

Pure Freude
an Wasser



KATALOG 2018



GROHE AG si vyhrazuje právo změnit údaje obsažené v tomto ceníku; žádné informace obsažené v tomto materiálu nemohou být považovány za nabídku v oblasti občanského práva. Všechny ceny jsou uvedeny v EUR a CZK (Seznam objednacích čísel) bez DPH.

Tento ceník je platný od 01.01.2018 do zrušení. Tiskové chyby vyhrazeny.

GROHE

OBSAH

| | | | |
|--|--|-------------------------------|-----|
| Značka Grohe | | | 8 |
| Namixujte si sprchový zážitek na míru s GROHE SmartControl | | | 12 |
| GROHE Sense | | | 22 |
| Koupelnové baterie | SmartControl | Baterie SmartControl | 43 |
| | Koupelnové baterie | Veris | 47 |
| | | Allure Brilliant | 59 |
| | | Allure | 69 |
| | | Atrio | 81 |
| | | Grandera | 93 |
| | | Lineare | 105 |
| | | Eurocube Joy | 111 |
| | | Eurocube | 115 |
| | | Europlus | 121 |
| | | Essence | 125 |
| | | Eurodisc Joy | 137 |
| | | Eurodisc Cosmopolitan | 141 |
| | | Concetto | 147 |
| | | Eurostyle Cosmopolitan | 153 |
| | | Eurostyle | 159 |
| | | Eurosmart Cosmopolitan | 169 |
| | | Eurosmart | 177 |
| | | BauLoop | 185 |
| | | GROHE SilkMove ES | 189 |
| | Dvoukohoutkové baterie | Costa L | 195 |
| | Universal | Univerzální stojánkový ventil | 199 |
| | Napouštěcí, vypouštěcí a přepadové soupravy | Talentofill | 201 |
| | Doplňky | Selection Cube | 205 |
| | | Essentials | 209 |
| | | Essentials Cube | 219 |
| | | BauCosmopolitan | 225 |
| | | Essentials Authentic | 229 |

GROHE

OBSAH

| | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Termostatické baterie | | Grohtherm SmartControl | 243 |
| | | Grohtherm F | 251 |
| | | Grohtherm 3000 Cosmopolitan | 255 |
| | | Grohtherm 2000 | 261 |
| | | Grohtherm Cube | 267 |
| | | Grohtherm 1000 Cosmopolitan M | 273 |
| | | Grohtherm 1000 | 277 |
| | | Grohtherm 800 | 283 |
| Podomítková řešení | | GROHE Rapido T | 289 |
| | | GROHE Rapido E | 291 |
| | | GROHE Rapido C | 293 |
| Sprchy / sprchové systémy | GROHE Digital | F-digital Deluxe | 299 |
| | | F-Digital ovladače | 307 |
| | Sprchové systémy | System Rainshower SmartControl | 311 |
| | | Rainshower System | 317 |
| | | Euphoria System | 323 |
| | | New Tempesta System | 335 |
| | | Sprchové systémy doplňky | 341 |
| | Hlavové sprchy | Hlavové sprchy | 345 |
| | Sprchy | Sena | 375 |
| | | Rainshower | 377 |
| | | Power&Soul | 389 |
| | | Euphoria | 397 |
| | | New Tempesta | 411 |
| | | Sprchové hadice | 429 |
| | | Sprchové doplňky | 433 |
| Kuchyňské baterie | | Kuchyňské systémy | GROHE Blue Professional |
| | GROHE Blue Home | | 455 |
| | GROHE Blue Pure | | 459 |
| | GROHE Blue doplňky | | 463 |
| | GROHE Red | | 467 |

| | | | |
|-------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| | Prémiové řady | K7 | 473 |
| | | FootControl | 475 |
| | | Minta / Minta Touch | 477 |
| | | Zedra / Zedra Touch | 481 |
| | | Essence | 485 |
| | | Eurocube | 489 |
| | Osvědčené řady | Eurodisc Cosmopolitan | 491 |
| | | Eurodisc | 495 |
| | | Concetto | 497 |
| | | Eurostyle Cosmopolitan | 501 |
| | | Eurosmart Cosmopolitan | 505 |
| | | Eurosmart | 509 |
| | | Euroeco / Euroeco Special | 513 |
| | | Costa | 515 |
| | | Kuchyňské doplňky | 517 |
| Speciální baterie | Elektronická zařízení | Essence E | 525 |
| | | Eurocube E | 529 |
| | | Europlus E | 533 |
| | | Eurosmart Cosmopolitan E | 537 |
| | | Euroeco Cosmopolitan E | 545 |
| | Speciální termostaty | Grohtherm Ergomix | 551 |
| | | Grohtherm Micro | 555 |
| | | Grohtherm Special | 557 |
| | | Grohtherm XL | 561 |
| | Pákové baterie | Euroeco Special | 563 |
| | | Euroeco Special / SSC | 569 |
| | Samozávěrná zařízení | Eurodisc SE | 571 |
| | | Eurosmart Cosmopolitan T | 575 |
| | | Euroeco Cosmopolitan T | 577 |
| | | Contromix | 579 |
| Sprchová toaleta | | Sensia Arena | 585 |

GROHE

OBSAH

| | | | |
|--|----------|--------------------------------------|-----|
| Sanitární keramika | | Bau Ceramic | 599 |
| | | Euro Ceramic | 605 |
| | | Cube Ceramic | 611 |
| Instalační systémy | Rapid SL | Rapid SL pro WC | 619 |
| | | Rapid SL pro pisoár | 631 |
| | | Rapid SL pro umyvadlo/bidet | 633 |
| | | Rapid SL pro zdravotně postižené | 639 |
| | | Rapid SL instalace do prostoru | 643 |
| | | Rapid SL úchyt na armatury | 647 |
| | | Rapid SL příslušenství | 649 |
| | Uniset | Uniset rámy a příslušenství | 653 |
| Splachovací systémy | WC | Splachovací nádržky | 661 |
| | | Příslušenství k WC nádržkám | 665 |
| | | Splachovací příslušenství k WC | 669 |
| | | Elektronické ovládání pro WC | 675 |
| | Pisoár | Elektronické ovládání pro pisoár | 681 |
| | | Splachovací příslušenství k pisoárům | 687 |
| Ovládací tlačítka | WC | Ovládací tlačítka k WC | 695 |
| | | GROHE Fresh | 703 |
| | | Ovládání k WC nádržkám | 705 |
| | Pisoár | Ovládací tlačítka k pisoárům | 707 |
| Připojovací a bezpečnostní technologie | | Rohové ventily | 713 |
| | | WAS ventily | 719 |
| | | Bezpečnostní systémy | 723 |
| Náhradní díly | | Náhradní díly a příslušenství | 729 |
| Seznam objednacích čísel | | | 743 |
| Objevte svět GROHE | | | 764 |
| Globálně propojená společnost | | | 766 |

PURE FREUDE AN WASSER.

Životadárná, všestranná, radostná – voda sama o sobě je zdrojem inspirace pro celé naše charakteristické portfolio produktů.

Každý z produktů vždy staví na našich čtyřech základních hodnotách, jimiž jsou: kvalita, technologie, design a udržitelnost. Tyto hodnoty zohledňujeme při každé činnosti, a tak můžeme našim zákazníkům dodávat bezkonkurenční potěšení z vody.







KVALITA

NĚMECKÝ PERFEKCIONISMUS INSPIRUJE MAXIMÁLNÍ DŮVĚRU ZÁKAZNÍKA.

Usilujeme o dokonalost, která jde daleko za hranice povrchu našich výrobků. Ve skutečnosti je naším cílem dokonalost v každé fázi, od vývoje každého výrobku přes jeho výrobu až k zákaznickému servisu. Naše historie německého inženýrství, pečlivé interní testy a mnoho externích certifikačních procesů poskytují našim zákazníkům kompletní jistotu, že nám mohou zcela důvěřovat.




TA NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍ ZNAČKA PRO SPOTŘEBITELE
(V SANITÁRNÍM PRŮMYSLU)

TECHNOLOGIE

OVLÁDÁME VODU PROSTŘEDNICTVÍM TECHNOLOGIÍ.

Neúnavně pracujeme na technologických inovacích, zejména se snažíme využívat nejnovějších pokroků v oblasti digitálních technologií. Tak se nám daří vytvářet chytrá řešení, díky nimž mohou zákazníci zažívat ještě větší potěšení z vody. Naš tým expertů spoutává sílu vody, aby zintenzivnili každodenní prožitky našich zákazníků – tehdy přichází okamžik pravdy, jak pro produkty, tak pro značku.



FORTUNE®
**CHANGE
THE WORLD**
2017

MAGAZÍN FORTUNE: UMÍSTĚNÍ NA SEZNAMU SPOLEČNOSTÍ,
KTERÉ „MĚNÍ SVĚT K LEPŠÍMU“



DESIGN

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY DOVEDENÉ K DOKONALOSTI.

Empatický a intuitivní design nám umožňuje vytvářet produkty, které působí dojmem, že byly navrženy přímo pro vás. Tato jedinečná DNA, jíž se produkty GROHE ergonomicky i vizuálně odlišují od ostatních, nám již přinesla řadu designových ocenění: tato špičková ocenění jsou důkazem celosvětového uznání.

300+
DESIGN AWARDS

POČET DESIGNOVÝCH OCENĚNÍ ZÍSKANÝCH
OD ROKU 2003

UDRŽITELNOST

ZAJIŠTĚNÍ POTĚŠENÍ Z VODY PRO BUDOUCÍ GENERACE.

Voda je stejně důležitá jako vzduch, který dýcháme, což je další důvod, proč je naší velkou vášní. Abychom koncept „Pure Freude an Wasser“ mohli nabízet nejen současnému spotřebiteli, ale i příštím generacím, nabízíme udržitelná produktová řešení jako GROHE Blue, GROHE EcoJoy a GROHE SilkMove ES a prostřednictvím zprávy o udržitelnosti a mnoha uznání v této oblasti prokazujeme, že závazek společnosti ochraňovat planetu myslíme vážně.



Winner 2017

VÍTEŽ CENY CSR UDĚLOVANÉ NĚMECKOU
SPOLKOVOU VLÁDOU

A dark, textured background covered in numerous water droplets of various sizes, creating a sense of freshness and moisture.

NAMIXUJTE SI
SPRCHOVÝ ZÁŽITEK
NA MÍRU

GROHE SMARTCONTROL



GROHE



38



NEUVĚŘÍTE, KOLIK INTELIGENTNÍCH FUNKCÍ SE SKRÝVÁ V JEDINÉM OVLÁDACÍM PRVKU

Vychutnat si osvěžující sprchu na míru nebylo nikdy jednodušší. Stačí stisknout jediné tlačítko, vybrat si požadovaný režim proudu – a ponořit se do něj. Přepínejte dle potřeby a momentální nálady mezi osvěžujícím režimem GROHE Rain / GROHE Rain O², novinkou TrioMassage pro masáž hlavy a ramen, nebo jednoduše použijte praktickou ruční sprchu Power&Soul. Přejete si spustit proud vody ve dvou režimech současně? Žádný problém – prostě stisknete obě tlačítka.

A sprchování se systémem GROHE SmartControl je ještě chytřejší... Inovativní technologie GROHE SmartControl nabízí výběr režimu proudu a nastavení jeho objemu v jednom ovládacím prvku. Objem tekoucí vody regulujete otáčením rukojeti GROHE ProGrip. Nastavení objemu se uloží, což je praktické pro krátkou přestávku ve sprchování nebo pro příště. Jednoznačné a intuitivní ovládací prvky, které se nachází přímo na sprchové baterii, umožňují jednoduché použití pro celou rodinu včetně dětí. Jednoduše chytřejší sprchování.



3 MOŽNOSTI, JAK NAPLÁNOVAT IDEÁLNÍ SPRCHU

Abychom vám mohli zaručit dokonalý zážitek ze sprchování skutečně na míru, nabízíme tři varianty tohoto sprchového systému pro naprostou svobodu při projektování koupelny. Ať už přemýšlíte nad rychlou rekonstrukcí nebo kompletní přestavbou celé koupelny, značka GROHE vám zaručeně nabídne řešení, které bude vyhovovat vašim požadavkům.



01

SMARTCONTROL NÁSTĚNNÝ

Nástěnný systém GROHE SmartControl v kombinaci s úchvatnou hlavovou sprchou Rainshower 360 a sprchovou tyčí. Lze instalovat s minimálním úsilím – avšak maximálním užítkem.



02

SMARTCONTROL KOMBINOVANÝ SPRCHOVÝ SYSTEM

„Nadomítkové“ řešení – žádná sprchová tyč, vidět je pouze působivá hlavová sprcha Rainshower 360 a tělo baterie GROHE SmartControl.




03

SMARTCONTROL PODOMÍTKOVÝ

Podomítkový systém GROHE SmartControl je instalován do stěny, má čistý minimalistický vzhled a poskytuje více prostoru.

SMART

GROHE
RAPIDO SMARTBOX





DESIGN

GROHE
SMARTCONTROL

JEDNODUŠŠÍ INSTALACE: PERFEKTNÍ ROZMĚR

VEJDE SE DO KAŽDÉ STĚNY – I DO TĚCH NEJTENČÍCH

Požadovaná hloubka instalace modulu GROHE Rapido SmartBox je pouhých 75 mm, takže nebudete mít problém s instalací ani do skutečně tenkých stěn. Montáž do cihlových stěn bude jednodušší a rychlejší.

ZAŘÍZENÍ, KTERÉ JE STÁLE PŘIPRAVENO.

SNADNÁ INSTALACE, KE KTERÉ NEPOTŘEBUJETE STOLNÍ SVĚŘÁK


Modul GROHE Rapido SmartBox představuje revoluční způsob instalace. Díky lehce přístupným mosazným odtokům je možné montážní sadu instalovat pouze pomocí francouzského nebo nástrčného klíče, což je rychlé a vysoce efektivní.



HLOUBKA
INSTALACE
POUZE 75 MM



STAČÍ JEDINÝ
FRANCOUZSKÝ
KLÍČ



ŠTÍHLÝ PROFIL VYPADÁ DOKONALE.

PŘESAH POUZE 43 MM

Nezávisle na hloubce instalace celé montážní sady nepřekročí přesah ovládacího modulu 43 mm. Díky tomu podomítkový systém GROHE SmartControl nabízí obrovskou úsporu místa ve sprše a mimořádně atraktivní a štíhlý vzhled.

TENČÍ NÁSTĚNNÝ PANEL


Základem podomítkového systému GROHE SmartControl je nástěnný panel, který je pouze 10 mm tenký. Elegance, kterou musíte vidět na vlastní oči.

SKRYTÝ SYSTÉM TĚSNĚNÍ

Podomítkový systém GROHE SmartControl má integrovaný těsnicí systém, který dokonale znemožňuje průsak vody za stěnu.

GRAFICKÉ SYMBOLY LZE MĚNIT

Ovládací tlačítka jsou označena různými symboly jež představují různé varianty sprch. Tyto symboly jsou od sebe jednoznačně odlišené a na první pohled je zřejmé, k jakému účelu dané tlačítko slouží. Symboly lze zvolit zcela individuálně a je možné je v případě potřeby snadno měnit.



ŠTÍHLÝ DESIGN
43 MM



NEŽ SE KAPKA
ZMĚNÍ V POVODEŇ.

NOVÝ SYSTÉM PREVENCE PROTI VYTOPENÍ GROHE SENSE.



GROHE



CONNECTION



WATER ON/OFF


MOŽNÁ SI MYSLÍTE, ŽE
VÁM SE TO STÁT NEMŮŽE.

VE SKUTEČNOSTI SE VŠAK
JIŽ **KAŽDÁ DRUHÁ RODINA**
SETKALA ALESPON JEDNOU SE
ŠKODAMI ZPŮSOBENÝMI VODOU.



ALARMUJÍCÍ FAKTA

O ŠKODÁCH ZPŮSOBENÝCH VODOU: V DOMÁCNOSTECH PROBLÉM Č. 1.



54 %

54 % domácností zažilo škodu způsobenou vodou v souvislosti s vodovodní sítí.¹



65 % případů souviselo s vodovodním potrubím.²



V 93 % případů by bylo možné škodám předejít.³


2 297 EUR



Průměrné náklady spojené s opravami škod v Evropě činí 2 297 EUR⁴. Ve 28 % případů pojišťovna škody nikdy neproplatí. A pokud ano, dostane klient zpět průměrně pouze 61 % celkových nákladů.

1.1 milionu

Jen v Německu bylo v roce 2015 hlášeno 1,1 milionu škod v soukromých obydlích způsobených vodou.⁴



24 hodinách

Plíseň se kvůli vlhkosti začíná rozrůstat už po 24 hodinách a způsobuje dýchací potíže, astma a alergie.⁵

1. The ConsumerView, Leden 2017, Quantitative Assessment Europe
2. The ConsumerView, Květen 2016, Quantitative Assessment Europe
3. Skupina ACE: <http://www.businesswire.com/news/home/20110404007195/en/ACE-Private-Risk-Services-Study-Identifies-Type>
4. Podle německých pojišťoven: <http://www.gdv.de/zahlen-fakten/schaden-und-unfallversicherung/wohngbaeudeversicherung>
5. https://irp-cdn.multiscreensite.com/c4e267ab/files/uploaded/Rf7chFZfSe2cTKWmjbMA_WHO_Guidelines%20for%20Indoor%20Air%20Quality_Dampness%20and%20Mould_2009.pdf

GROHE SENSE A GROHE SENSE GUARD: VÁŠ **BEZPEČNOSTNÍ TÝM** PRO OCHRANU PŘED ŠKODAMI ZPŮSOBENÝMI VODOU V DOMÁCNOSTECH.



DETEKUJE
PRŮSAKY
NA PODLAZE



SNÍMÁ
VLHKOST



SNÍMÁ TEPLITU
A ODHALÍ
NEBEZPEČÍ
NÁMRAZY





ODHALÍ PRASKLÉ
POTRUBÍ* A
AUTOMATICKY
PŘERUŠÍ PŘÍVOD
VODY



SNÍMÁ TLAK,
TEPLOTU A
PRŮTOK VODY



ODHALÍ
NEBEZPEČÍ
NÁMRAZY A
MIKROSKOPICKÉ
PRŮSAKY**



SLEDUJE
SPOTŘEBU



* Detekce narušení struktury potrubí závisí na způsobu používání vody, takže časové zpoždění při uzavírání potrubí se může výrazně lišit. Během této prodlevy může voda stále téct. Rychlejší detekce dosáhnete umístěním modulů GROHE Sense na kritická místa.


** Každých 24 hodin bude proveden test přítomnosti mikrotrhlin. Materiál, objem a další vlastnosti potrubí mohou ovlivnit výsledek měření. Detekce mikrotrhlin je ve většině případů dostupná pouze u rozvodů studené vody. Případný nárůst vlhkosti lze monitorovat prostřednictvím modulů GROHE Sense.

novinka

22 505 LN0

signální bílá RAL 9003

49,99



GROHE Sense

Inteligentní systém detekce vody

pro bezdrátovou síť LAN, napájení z baterie

AquaAlarm

snímá teplotu a vlhkost

odesílá denní přehledy vývoje vlhkosti a teploty

přízpůsobení nastavení prostřednictvím aplikace GROHE Ondus pro iOS a Android

indikace stavu pomocí světla LED, pípaní a aplikace

pro umístění na rovný nevodivý povrch

podporuje připojení k bezdrátové síti LAN chráněné heslem o délce až 32 znaků

Baterie LongLife: předpokládaná životnost baterie až 4 roky, v závislosti na

používání senzoru

obsahuje:

1x vodní senzor

3 x AAA baterie

znak CE

bezdrátová síť LAN 2.4 GHz


Vyrobena v Německu

novinka

22 506 LN0

signální bílá RAL 9003

24,99



GROHE Sense

Prodlužovací set

pro GROHE Sense 22 505 LN0

do hůře dostupných míst

pro umístění na plochém nevodivém povrchu nebo instalaci na stěnu

obsahuje:

základní desku

prodlužovací kabel o délce 1.2 m

hmoždinky a sadu šroubů

nezahrnuje: GROHE Sense 22 505 LN0

znak CE

novinka

22 502 LN0

signální bílá RAL 9003

540,83

GROHE Sense sada

1x GROHE Sense Guard + 3x GROHE Sense

set obsahuje:

Inteligentní systém detekující únik vody

pro bezdrátovou síť LAN, napájení ze sítě, 230V

3x Smart senzor

pro bezdrátovou síť LAN, napájení z baterie

přízpůsobení nastavení prostřednictvím aplikace GROHE Ondus pro iOS a Android

indikace stavu pomocí světla LED, pípaní a aplikace

znak CE

bezdrátová síť LAN 2.4 GHz

Vyrobena v Německu

1 x GROHE Sense Guard

pro bezdrátovou síť LAN, napájení ze sítě, 230V

pro rodinné domy

odhalí prasklé potrubí, mikroskopické průsaky, nebezpečí námrazy a neobvyklou

spotřebu vody

automatické nebo ruční uzavření hlavního přívodu vody v případě nehody

snímá průtok a tlak vody

měří teplotu pro indikaci rizika námrazy

bez elektřiny zůstává ventil otevřený

přízpůsobení nastavení prostřednictvím aplikace GROHE Ondus pro iOS a Android

indikace stavu pomocí světla LED, pípaní a aplikace

pro horizontální nebo vertikální instalaci přímo u vodoměru, pouze pro studenou

vodu

doporučuje se použití montážní sady 22 501 000, prodává se samostatně

obsahuje:

1 x regulátor vody s připojením 1"

montážní matice DN 20

prodlužovací napájecí kabel o délce 0.7 m., zástrčka typu C

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

3 x GROHE Sense

pro bezdrátovou síť LAN, napájení z baterie

AquaAlarm

snímá teplotu a vlhkost

odesílá denní přehledy vývoje vlhkosti a teploty

přízpůsobení nastavení prostřednictvím aplikace GROHE Ondus pro iOS a Android

indikace stavu pomocí světla LED, pípaní a aplikace

pro umístění na rovný nevodivý povrch

podporuje připojení k bezdrátové síti LAN chráněné heslem o délce až 32 znaků


Baterie LongLife: předpokládaná životnost baterie až 4 roky, v závislosti na

používání senzoru

obsahuje:

1x vodní senzor

3 x AAA baterie




novinka

22 500 LN0

signální bílá RAL 9003

415,83



GROHE Sense Guard

Inteligentní systém detekující únik vody

pro bezdrátovou síť LAN, napájení ze sítě, 230V

pro rodinné domy

odhalí prasklé potrubí, mikroskopické průsaky, nebezpečí námrazy a neobvyklou spotřebu vody

automatické nebo ruční uzavření hlavního přívodu vody v případě nehody

snímá průtok a tlak vody

měří teplotu pro indikaci rizika námrazy

bez elektřiny zůstává ventil otevřený

přízpusobené nastavení prostřednictvím aplikace GROHE Ondus pro iOS a Android

indikace stavu pomocí světla LED, pípaní a aplikace

pro horizontální nebo vertikální instalaci přímo u vodoměru, pouze pro studenou vodu

doporučuje se použití montážní sady 22 501 000, prodává se samostatně

obsahuje:

1 x regulátor vody s připojením 1"

montážní matice DN 20

prodlužovací napájecí kabel o délce 0.7 m., zástrčka typu C

znak CE

bezdrátová síť LAN 2.4 GHz

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

Vyrobena v Německu


spuštění Q1 2018

novinka

22 501 000

chrom

66,66



GROHE Sense Guard

Sada pro nástěnnou montáž

pro GROHE Sense Guard inteligentní systém detekující únik vody

pro instalaci na zeď

pro použití s 22 500 LN0, 22 502 LN0, 22 503 LN0,

22 504 LN0, 22 513 LN0, 22 517 LN0

Pure Freude
an Wasser



KATALOG **2018**

GROHE KOUPELNOVÉ BATERIE



**OBSAH**

| | | |
|--|------------------------|-----|
| SmartControl | Baterie SmartControl | 43 |
| Koupelnové baterie | Veris | 47 |
| | Allure Brilliant | 59 |
| | Allure | 69 |
| | Atrio | 81 |
| | Grandera | 93 |
| | Lineare | 105 |
| | Eurocube Joy | 111 |
| | Eurocube | 115 |
| | Europlus | 121 |
| | Essence | 125 |
| | Eurodisc Joy | 137 |
| | Eurodisc Cosmopolitan | 141 |
| | Concetto | 147 |
| | Eurostyle Cosmopolitan | 153 |
| | Eurostyle | 159 |
| | Eurosmart Cosmopolitan | 169 |
| | Eurosmart | 177 |
| | BauLoop | 185 |
| | GROHE SilkMove ES | 189 |
| Dvoukohoutkové baterie | Costa L | 195 |
| Universal | Univerzální | 199 |
| Napouštěcí, vypouštěcí a přepadové soupravy | Talentofill | 201 |
| Doplňky | Selection Cube | 205 |
| | Essentials | 209 |
| | Essentials Cube | 219 |
| | BauCosmopolitan | 225 |
| | Essentials Authentic | 229 |



GROHE SILKMOVE

Pouze vodovodní baterie GROHE disponují tak hladkým a plynulým ovládáním, že jsme se rozhodli mu dát vlastní jméno – GROHE SilkMove. Přirozeně nechybí ani precizní regulace teploty. Disky kartuší GROHE SilkMove jsou vyrobeny ze speciální keramické slitiny, která se používá i v kosmickém průmyslu, a Teflonu, díky čemuž garantují snadné a přesné ovládání po celou dlouhou dobu životnosti baterie. Ve vysoce komplexním testu mechanického opotřebení vodovodních baterií pořádaném německým sdružením TÜV baterie společnosti GROHE překonaly všechny ostatní produkty renomovaných značek. A rozdíl byl zdrcující.







GROHE ECOJOY

ŠETŘETE CENNÉ ZDROJE A VYCHUTNEJTE SI 100 % KOMFORT VODY.

Všechny výrobky GROHE EcoJoy jsou systematicky navrženy pro úsporu vody a energie, aby byly šetřeny cenné zdroje. Tyto výrobky, vybavené technologiemi pro úsporu vody, nabízejí dokonalý požitek z vody bez nutných kompromisů. Snížení spotřeby vody a energie jde ruku v ruce s pohodlím a atraktivním designem. Méně vody. Dokonalý proud.





GROHE BESTMATCH























GROHE BestMatch umožňuje snadné vyhledávání všech předem testovaných kombinací v pohodlí vlastního domova. Co takhle oválné umyvadlo s moderní baterií GROHE Essence? Nebo snad kulaté umyvadlo a elegantní GROHE Eurosmart? Čeká na vás výběr z mnoha dokonalých kombinací BestMatch skládajících se z umyvadel předních světových značek a umyvadlových baterií GROHE, ale také kombinací baterií, umyvadel a příslušenství pocházejících výhradně z produkce společnosti GROHE.

































VÁŠ OBLÍBENÝ DESIGN V TĚ **SPRÁVNÉ VELIKOSTI.**

Společnost GROHE nabízí již mnoho let široký výběr vodovodních baterií v různých designových provedeních. Nyní GROHE tuto nabídku rozšiřuje o praktický prvek: výběr velikosti od XS až do XL. Aby se ve velikostech dalo snadno orientovat, je u každé položky označení její velikosti, která je všem známá – od XS (extra malá) po XL (extra velká). Čím větší baterie je, tím vyšší a širší je dosah výpusti a komfort užívání!

| | Velikost XS | Velikost S | Velikost M | Velikost L | Velikost XL |
|------------------|---|---|---|---|---|
| Allure Brilliant | | |  |  |  |
| Allure | | |  |  |  |
| Grandera | | |  |  |  |
| Lineare |  |  | |  |  |
| Eurocube Joy | |  |  | |  |
| Eurocube |  |  |  |  |  |
| Europlus | |  |  | |  |

| | Velikost XS | Velikost S | Velikost M | Velikost L | Velikost XL |
|------------------------|---|---|---|---|---|
| Essence | |  |  |  |  |
| Eurodisc Joy | |  |  | |  |
| Eurodisc Cosmopolitan |  |  |  |  |  |
| Concetto |  |  |  |  | |
| Eurostyle | |  | |  |  |
| Eurostyle Cosmopolitan |  |  | |  | |
| Eurosmart Cosmopolitan | |  |  |  | |
| Eurosmart | |  |  |  | |

GROHE BATERIE SMARTCONTROL




GROHE BATERIE SMARTCONTROL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

novinka




29 147 000

chrom

425,00

SmartControl
Krytka podomítkové baterie s jedním ventilem
na montážní set
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s
těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE StarLight chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od EcoJoy do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kartuše pro míchání teploty
bez vestavbového tělesa
průtok: výstup B/C = 27 l/min

novinka




29 148 000

chrom

469,00

SmartControl
Krytka podomítkové baterie s 2 ventily
na montážní set
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s
těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE StarLight chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od EcoJoy do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kartuše pro míchání teploty
výstupy mohou být spuštěny současně
bez vestavbového tělesa
průtok:
výstup B = 23 l/min
výstup C = 25 l/min

novinka




29 149 000

chrom

513,00

SmartControl
Krytka podomítkové baterie se 3 ventily
na montážní set
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s
těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE StarLight chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od EcoJoy do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kartuše pro míchání teploty
výstupy mohou být spuštěny současně
bez vestavbového tělesa
průtok:
výstup A = 22 l/min
výstup B = 26 l/min
výstup C = 22 l/min

novinka



29 144 000

chrom

425,00

SmartControl
Krytka podomítkové baterie s jedním ventilem
na montážní set
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s
těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE StarLight chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od EcoJoy do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kartuše pro míchání teploty
bez vestavbového tělesa
průtok: výstup B/C = 27 l/min

GROHE BATERIE SMARTCONTROL

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

novinka

29 145 000

chrom

469,00




SmartControl
Krytka podomítkové baterie s 2 ventily
 na montážní set
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
 kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s
 těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE StarLight chromový povrch
 SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
 od EcoJoy do plného proudu Full Flow
 vyměnitelné symboly
 kartuše pro míchání teploty
 výstupy mohou být spuštěny současně
 bez vestavbového tělesa
 průtok:
 výstup B = 23 l/min
 výstup C = 25 l/min

novinka

29 146 000

chrom

513,00




SmartControl
Krytka podomítkové baterie se 3 ventily
 na montážní set
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
 kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s
 těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE StarLight chromový povrch
 SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
 od EcoJoy do plného proudu Full Flow
 vyměnitelné symboly
 kartuše pro míchání teploty
 výstupy mohou být spuštěny současně
 bez vestavbového tělesa
 průtok:
 výstup A = 22 l/min
 výstup B = 26 l/min
 výstup C = 22 l/min

novinka

35 600 000


87,00



GROHE Rapido SmartBox
Univerzální vestavbové těleso DN 15
 3 výstupy DN 15
 2 vstupy dole DN 15
 instalační hloubka 75 - 105 mm
 spojovací jednotka
 předmontovaný spouštěč
 stabilní vestavný box a ochranný obal
 připravené upevňovací body pro mokré i
 suché obložení
 těsnění
 bez setu pro finální instalaci

GROHE VERIS






32 183 000 chrom 415,00

Veris
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednootvorová montáž
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
 perlátor **SpeedClean** -
 odstranění vodního kamene přetřením, odtoková souprava DN 32
 flexi přípojovací hadičky
 minimální tlak **1,0 bar**


32 186 000 chrom 415,00
dtto, s miskou na mýdlo



23 064 000 chrom 542,00

Veris
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
 jednootvorová montáž
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
 perlátor **SpeedClean** -
 odstranění vodního kamene přetřením
 odtoková souprava DN 32
 flexi přípojovací hadičky
 minimální tlak **1,0 bar**


23 065 000 chrom 542,00
dtto, s miskou na mýdlo



32 184 000 chrom 638,00


Veris
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
 jednootvorová montáž
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
 perlátor **SpeedClean** -
 odstranění vodního kamene přetřením
 otočná výpusť, omezení dorazu
 odtoková souprava DN 32
 flexi přípojovací hadičky
 minimální tlak **1,0 bar**

32 187 000 chrom 638,00
dtto, s miskou na mýdlo



32 191 000 chrom 849,00

Veris
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
 jednootvorová montáž
 pro volně stojící umývatka
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
 rychlomontážní systém
 perlátor **SpeedClean** -
 odstranění vodního kamene přetřením
 otočná výpusť
 odtoková souprava DN 32
 flexi přípojovací hadičky
 minimální tlak **1,0 bar**



20 181 000 chrom 657,00


Veris
Umyvadlová tříotvorová baterie, DN 15 velikost S
 montáž na stěnu
 na montážní set
 29 025 000
 bez podomítkového tělesa
 ventily na teplou a studenou vodu
 s keramickými vršky DN 15 - 90°
GROHE StarLight chromový povrch
 perlátor **SpeedClean** -
 odstranění vodního kamene přetřením
 rozteč 200 mm
 rozpětí 170 mm

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)


novinka



29 025 000

Univerzální podomítkové těleso
pro tříotvorovou umyvadlovou baterii
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
hloubka zabudování 43 - 85 mm
mosaz DR nekorodující
montážní šablona
Dostupné od června 2018

251,00



19 342 000

chrom

657,00


Veris
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S
montáž na stěnu
na montážní set
32 635 000
bez podomítkového tělesa
jednotlivé rozety Ø 60 mm
GROHE StarLight chromový povrch
perlátor **SpeedClean** -
odstranění vodního kamene přetřením
rozteč 110 mm
rozpětí 170 mm

19 388 000

chrom

703,00


dtto, rozpětí 220 mm



32 635 000

248,00

Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15
pro dvouotvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
montážní hloubka 45 - 75 mm
mosaz DR nekorodující
minimální tlak **1,0 bar**
montážní šablona




32 193 000

chrom

415,00

Veris
Páková bidetová baterie, DN 15
Velikost M
jednootvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
rychlomontážní systém
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
minimální tlak **1,0 bar**




32 197 000

chrom

833,00

Veris
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
systém napojení **GROHE QuickFix**
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
výstup sprchy zepředu DN 15 s integrovanými
zpětnými klapkami
nástěnná montáž se skrytými přípojkami
zajištěno proti zpětnému toku




32 195 000

chrom

976,00

Veris
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
systém napojení **GROHE QuickFix**
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
nástěnná montáž se skrytými přípojkami
zajištěno proti zpětnému toku




32 196 000

chrom

1 200,00

Veris
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
systém napojení **GROHE QuickFix**
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
nástěnná montáž se skrytými přípojkami
zajištěno proti zpětnému toku
se sprchovou soupravou
ruční sprcha Ondus 27 184
GROHE Ondus držák ruční sprchy 27 188
sprchová hadice 28 143, 1 500 mm



19 367 000

chrom


408,00

Veris
Páková sprchová baterie
na montážní set
35 501 000
33 964
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch
těsnění rozety a šroubů
kovová rozeta
skryté šroubení

35 501 000

GROHE Rapido E Universal páková baterie
pro podomítkovou instalaci

100,00



19 344 000

chrom






453,00

Veris
Páková vanová baterie
na montážní set
35 501 000
33 963 000
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
kovová rozeta
skryté šroubení

35 501 000

GROHE Rapido E Universal páková baterie
pro podomítkovou instalaci


100,00

| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|--|-------------------|-------|------------|
|   | 19 369 000 | chrom | 607,00 |
| <p>Veris Termostatická sprchová baterie podomítková na montážní set GROHE Rapido T 35 500 000 bez podomítkového tělesa GROHE StarLight chromový povrch GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zářičkou keramické vršky DN 15, 180° nástěnná rozeta s GROHE QuickFix kovová rozeta kovové kohouty</p> | | | |
| | 35 500 000 | | 229,00 |
| <p>GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci</p> | | | |
|   | 19 364 000 | chrom | 670,00 |
| <p>Veris Termostat s integrovaným přepínačem vana / sprcha s dalším výstupem na montážní set GROHE Rapido T 35 500 000 bez podomítkového tělesa GROHE StarLight chromový povrch GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C aquadimmer (vícefunkční přepínač): uzávěr a regulace množství průtoku přepínač pro dva vývody nástěnná rozeta s GROHE QuickFix kovová rozeta kovové kohouty</p> | | | |
| | 35 500 000 | | 229,00 |
| <p>GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci</p> | | | |
|   | 19 373 000 | chrom | 1 400,00 |
| <p>Veris Páková vanová čtyřotvorová kombinace keramická kartuše 46 mm s technologií GROHE SilkMove GROHE StarLight chromový povrch set obsahuje: předmontované upevnění výtoku ovládací prvek pákové směšovací baterie přepínání vana/sprcha ruční sprcha Ondus 27 184 kovová sprchová hadice 2000 mm flexi připojovací hadičky přípojka pro sprchovou hadici zajištěno proti zpětnému toku</p> | | | |
|   | 29 037 000 | | 798,00 |
| <p>4/5-otvorová vanová baterie základní rám pro instalaci pod obklad set obsahuje: základní rám záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu</p> | | | |
| | 45 388 000 | | 143,00 |
| <p>nosné profily pro základní rámy</p> | | | |

32 222 001

chrom

2 230,00




Veris
Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy
 na montážní set
 45 984
 bez vestavbového tělesa
 keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
 automatické přepínání: vana/sprcha
 otočná výtoková trubice
 s perlátorem a dorazem
 rozpětí 295 mm
 integrovaná zpětná klapka ve výstupu
 sprchy DN 15
 s držákem sprchy
 ruční sprcha Ondus 27 184
 sprchové hadice 1500 mm
 zajištěno proti zpětnému toku
 minimální tlak **1,0 bar**
 vyžaduje montážní set 29 038

13 245 000

chrom


1 440,00



Veris
Vanová vpusť, montáž do podlahy
 na montážní set
 45 984
 bez vestavbového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch
 vpusť s perlátorem
 rozpětí 295 mm
 Celková výška 1 037 mm

45 984 001


476,00



Vestavbová souprava DN 15
 pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie
 bez montážních dílů
 instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně
 instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,
 kompenzační hloubka 104 mm
 instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti,
 kompenzační hloubka 92 mm
 dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem
 (přívod teplé/studené vody)
 vyplachovací přípojka
 těsnění
 upevňovací materiál

29 086 000

351,00




Vestavbová souprava DN 15
 montážní set pro vanové výpusti a baterie s montáží do podlahy
 bez montážních dílů
 instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně
 instalační hloubka 47-151 mm
 kompenzace hloubky 104 mm
 dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem
 (přívod teplé/studené vody)
 vyplachovací přípojka

13 242 000

chrom

268,00



Veris
Vanová vpusť
 montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
 perlátor
 rozpětí 170 mm
 minimální tlak **1,0 bar**

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

19 448 000

chrom


282,00



pěticestrný ventil
na montážní set
29 033 000
bez podomítkového tělesa
rozeta s bajonetovým upevněním
nastavitelná hloubka zabudování
66 - 113 mm

29 033 000

268,00




pěticestrný ventil
podomítkové těleso
k vestavbě do stěny
s keramickými těsnícími kroužky
přípojka studené a teplé vody DN 15
dva výstupy DN 15
1 vanový výstup DN 25
nastavitelná hloubka zabudování
66 - 113 mm
mosaz DR nekorodující
minimální tlak **1,0 bar**

19 444 000

chrom


143,00



Vrchní díl podomítkového ventilu
na montážní set
29 032 000
35 028 000
nastavitelná hloubka zabudování
43 - 91 mm
rozeta s bajonetovým upevněním

35 028 000


138,00




Rapido C
těleso pro ovladač průtoku
pro instalaci sprch.kombinací řady Grotherm
vestavitelný box s odnímatelným ochranným krytem
vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď
pro instalaci do sádkartonu
body uchycení pro montáž před a za zeď
tělo z DR mosazi
předmontovaná keramická hlava DN 20
Přípojovací závit přívodů DN 15 vněj
průtok:
55 l/min. při 3 bar
Montážní hloubka 70 - 95 mm
minimální tlak **1,0 bar**

29 032 000

33,00



Spodní díl podomítkového ventilu
předmontovaný vršek DN 15
přípojný závit DN 15
nastavitelná hloubka zabudování
43 - 91 mm
mosaz DR nekorodující



27 472 000

chrom

1 170,00

Rainshower Systém Veris 300

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower 310 (27 471 000)

s otočným kloubem

otočný úhel ± 15°

ruční sprcha Ondus (27 185 000)

možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

kompaktní kartuše s termostatem

GROHE SafeStop bezpečnostní záložka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

GROHE CoolTouch - technologie

pro stále chladný povrch

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

minimální tlak **1,0 bar**



26 170 000

chrom

537,00

Rainshower Veris 300 x 150

Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud

set obsahuje:

kovová hlavová sprcha Rainshower Veris,

chromová spodní část sprchy (27 470 000)

sprchový proud

Rain

Rainshower sprchové rameno 422 mm, chromová rozeta (26 146 000)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

začíná **na 0.5 bar** tlaku průtoku



26 170 LSO

měsíční bílá/chrom

656,00

Rainshower Veris 300 x 150

Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud

set obsahuje:

kovová hlavová sprcha Rainshower Veris, bílá spodní část sprchy (27 470 LSO)

sprchový proud

Rain

Rainshower sprchové rameno 422 mm, bílá rozeta (26 146 LSO)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

začíná **na 0.5 bar** tlaku průtoku



26 068 000

chrom

481,00

Rainshower Veris 300

Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Veris (27 471 000)

sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody















minimální tlak **1,0 bar**

26 058 000

chrom

481,00

dtto, bez omezení průtoku

| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) | |
|---|---|-------------------|--------------|---------------|
|  |  | 26 069 000 | chrom | 481,00 |
| <p>Rainshower Veris 300 Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud set obsahuje: hlavová sprcha Rainshower Veris (27 471 000) sprchový proud Rain sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřivače vody minimální tlak 1,0 bar</p> | | | | |
|  |  | 26 059 000 | chrom | 481,00 |
| <p>26 059 LS0</p> | | | | |
| <p>Rainshower Veris 300 Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud set obsahuje: kovová hlavová sprcha Rainshower Veris, bílá spodní část sprchy (27 470 LS0) sprchový proud Rain sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm, bílá rozeta (28 724 LS0) GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřivače vody</p> | | | | |
|  |  | 27 471 000 | chrom | 483,00 |
| <p>Rainshower Veris 300 Hlavová sprcha s jedním proudem Rain 300 x 150 mm kovový kloub s úhlem otočení ± 15° přípojný závit DN 15 GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením</p> | | | | |
|  |  | 27 470 000 | chrom | 483,00 |
| <p>27 470 000 dtto, bez omezení průtoku</p> | | | | |
|  |  | 27 185 000 | chrom | 144,00 |
| <p>GROHE Ondus Stick Ruční sprcha normalní sprška GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní průtok GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím</p> | | | | |
|  |  | 27 184 000 | chrom | 144,00 |
| <p>27 184 000 dtto, bez omezení průtoku</p> | | | | |
|  |  | 27 188 000 | chrom | 110,00 |
| <p>GROHE Ondus Držák ruční sprchy montáž na stěnu pevný kovový GROHE StarLight povrch</p> | | | | |


GROHE VERIS

| | | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|---|---|-------|------------|
|  |  | 40 376 000 | chrom | 95,83 |
| | | Veris Držák skleničky/mýdelníku pro skleničku, mýdlenku, dávkovač tekutého mýdla bez skleničky, mýdlenky nebo dávkovače tekutého mýdla | | |
| | | 40 389 000 | chrom | 43,33 |
| | | Dávkovač mýdla | | |
|  |  | 40 376 000 | chrom | 95,83 |
| | | Veris Držák skleničky/mýdelníku pro skleničku, mýdlenku, dávkovač tekutého mýdla bez skleničky, mýdlenky nebo dávkovače tekutého mýdla | | |
| | | 40 390 000 | | 46,66 |
| | | Sklo | | |
|  |  | 40 376 000 | chrom | 95,83 |
| | | Veris Držák skleničky/mýdelníku pro skleničku, mýdlenku, dávkovač tekutého mýdla bez skleničky, mýdlenky nebo dávkovače tekutého mýdla | | |
| | | 40 391 000 | | 46,66 |
| | | Mýdlenka | | |
|  |  | 40 379 000 | chrom | 120,83 |
| | | Veris Držák na ručníky | | |
|  |  | 40 378 000 | chrom | 54,16 |
| | | Veris Háček na koupací plášť | | |
|  |  | 40 377 000 | chrom | 141,66 |
| | | Veris Držák toaletního papíru bez krytu | | |

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



40 380 000

chrom

199,17

Veris
Souprava na čištění toalety
nástěnný model
satinované sklo

GROHE ALLURE BRILLIANT




GROHE ALLURE BRILLIANT

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




| | | |
|------------|---------------------------|--------|
| 23 029 000 | chrom | 590,00 |
| 23 029 BE0 | leštěný nikel | 826,00 |
| 23 029 EN0 | kartáčovaný nikel | 826,00 |
| 23 029 GL0 | Cool Sunrise | 826,00 |
| 23 029 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise | 826,00 |
| 23 029 DA0 | Warm Sunset | 826,00 |
| 23 029 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset | 826,00 |
| 23 029 A00 | Hard Graphite | 826,00 |
| 23 029 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 826,00 |

Allure Brilliant Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednotvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty, **GROHE StarLight** chromový povrch
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5.0 l/min.
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
vpust s perlátorem
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
minimální tlak **1,0 bar**

| | | |
|-------------------------|-------|--------|
| 23 033 000 | chrom | 590,00 |
| dtto, s miskou na mýdlo | | |




| | | |
|------------|-------|--------|
| 23 109 000 | chrom | 734,00 |
|------------|-------|--------|

Allure Brilliant Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednotvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty, **GROHE StarLight** chromový povrch
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5.0 l/min.
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
vpust s perlátorem
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
minimální tlak **1,0 bar**


| | | |
|-------------------------|-------|--------|
| 23 112 000 | chrom | 734,00 |
| dtto, s miskou na mýdlo | | |



| | | |
|------------|-------|--------|
| 23 114 000 | chrom | 909,00 |
|------------|-------|--------|

Allure Brilliant Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednotvorová montáž
pro volně stojící umývatka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5.0 l/min.
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
vpust s perlátorem
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
minimální tlak **1,0 bar**



| | | |
|------------|---------------------------|----------|
| 20 344 000 | chrom | 862,00 |
| 20 344 GL0 | Cool Sunrise | 1 210,00 |
| 20 344 DA0 | Warm Sunset | 1 210,00 |
| 20 344 A00 | Hard Graphite | 1 210,00 |
| 20 344 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 1 200,00 |

Allure Brilliant Umyvadlová tříťvorová baterie, DN velikost M


s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5.0 l/min.
vpust s perlátorem
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi připojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
minimální tlak **1,0 bar**

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)





20 342 000

chrom

722,00

Allure Brilliant
Umyvadlová třítorvová baterie, DN 15
velikost S

s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5.0 l/min.
 nízká vpust s integrovaným perlátorem
 odtoková souprava DN 32
 tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
 středním tělesem a bočními ventily
 minimální tlak **1,0 bar**



20 346 000

chrom

750,00

Allure Brilliant
Umyvadlová třítorvová baterie, DN 15
velikost S

montáž na stěnu
 bez podomítkového tělesa
 na montážní set
 29 025 000
 ventily na teplou a studenou vodu
 s keramickými vršky DN 15 - 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5.0 l/min.
 rozpětí 161 mm
 minimální tlak **1,0 bar**


20 348 000

chrom

798,00

dtto, rozpětí 210 mm


novinka



29 025 000

251,00

Univerzální podomítkové těleso
 pro třítorvovou umyvadlovou baterii
 k vestavbě do stěny
 bez montážních dílů
 hloubka zabudování 43 - 85 mm
 mosaz DR nekorodující
 montážní šablona
Dostupné od června 2018



19 781 000

chrom

718,00

Allure Brilliant
Umyvadlová dvouotvorná baterie, velikost S


montáž na stěnu
 bez podomítkového tělesa
 na montážní set
 23 200 000
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5.0 l/min.
 vpust s perlátorem
 rozteč 110 mm
 rozpětí 161 mm
 minimální tlak **1,0 bar**

19 783 000

chrom

766,00

dtto, rozpětí 210 mm



23 200 000

241,00

Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15


pro dvouotvorné umyvadlové baterie
 k vestavbě do stěny
 bez montážních dílů
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 montážní hloubka 45 - 75 mm
 mosaz DR nekorodující
 montážní šablona

GROHE ALLURE BRILLIANT

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




23 117 000

chrom

670,00

Allure Brilliant
Páková bidetová baterie, DN 15
Velikost M
 jednootvorová montáž
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
 omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 kloubový perlátor
 odtoková souprava DN 32
 flexi přípojovací hadičky



19 789 000

chrom


450,00

Allure Brilliant
Páková sprchová baterie
 na montážní set
 35 501 000
 33 964
 bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch
 těsnění rozety a šroubů
 kovová rozeta
 skryté šroubení

35 501 000

100,00

GROHE Rapido E Universal páková baterie
pro podomítkovou instalaci



19 785 000

chrom

495,00

19 785 DA0

Warm Sunset

692,00

19 785 A00

Hard Graphite


692,00

Allure Brilliant
Páková vanová baterie
 na montážní set 35 501 000
 bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch
 automatické přepínání: vana/sprcha
 těsnění rozety a šroubů
 kovová rozeta
 skryté šroubení

35 501 000

100,00

GROHE Rapido E Universal páková baterie
pro podomítkovou instalaci



19 791 000

chrom

733,00









Allure Brilliant
Termostatická sprchová baterie podomítková
 na montážní set
 GROHE Rapido T 35 500 000
 bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch
 GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C
 ovládání průtoku s úsporným
 tlačítkem a individuálně nastavi-
 telnou úspornou záložkou
 keramické vršky DN 15, 180°
 nástěnná rozeta s GROHE QuickFix
 kovové kohouty

35 500 000

229,00

GROHE Rapido T Universal termostatická baterie
pro podomítkovou instalaci

GROHE ALLURE BRILLIANT



| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) | | |
|---|--|---|---------------------------|--------------|----------|
|   | 19 792 000 | chrom | 845,00 | | |
| | 19 792 BE0 | leštěný nikel | 1 180,00 | | |
| | 19 792 EN0 | kartáčovaný nikel | 1 180,00 | | |
| | 19 792 GL0 | Cool Sunrise | 1 180,00 | | |
| | 19 792 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise | 1 180,00 | | |
| | 19 792 DA0 | Warm Sunset | 1 180,00 | | |
| | 19 792 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset | 1 180,00 | | |
| | 19 792 A00 | Hard Graphite | 1 180,00 | | |
| | 19 792 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 1 180,00 | | |
| | <p>Allure Brilliant Termostat s integrovaným přepínačem vana / sprcha s dalším výstupem na montážní set GROHE Rapido T 35 500 000 bez podomítkového tělesa GROHE StarLight chromový povrch GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C aquadimmer (vícefunkční přepínač): regulace průtoku přepínač pro dva vývody nástěnná rozeta s GROHE QuickFix kovové kohouty</p> | | | | |
| | 35 500 000 | | 229,00 | | |
| <p>GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci</p> | | | | | |
|   | 19 887 000 | chrom | 667,00 | | |
| | <p>Allure Brilliant Termostatická centrální baterie podomítková na montážní set GROHE Rapido T 35 500 000 bez podomítkového tělesa GROHE StarLight chromový povrch GROHE SafeStop Plus integrovaný teplotní omezovač na max 50°C nástěnná rozeta s GROHE QuickFix kovové kohouty</p> | | | | |
| | | 35 500 000 | | 229,00 | |
| | <p>GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci</p> | | | | |
| |   | 29 037 000 | | 798,00 | |
| | | <p>4/5-otvorová vanová baterie základní rám pro instalaci pod obklad set obsahuje: základní rám záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu</p> | | | |
| | | | 45 388 000 | | 143,00 |
| | | <p>nosné profily pro základní rámy</p> | | | |
| | |   | 23 119 000 | chrom | n.A. |
| | | | 23 119 GL0 | Cool Sunrise | 3 610,00 |
| 23 119 DA0 | | | Warm Sunset | 3 710,00 | |
| 23 119 A00 | | | Hard Graphite | 3 710,00 | |
| 23 119 AL0 | | | kartáčovaný Hard Graphite | 3 700,00 | |
| <p>Allure Brilliant Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy na montážní set 45 984 bez vestavbového tělesa keramická kartuše 46 mm s technologií GROHE SilkMove GROHE StarLight chromový povrch automatické přepínání: vana/sprcha vpust s perlátorem rozpětí 270 mm integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15 s držákem sprchy ruční sprcha Euphoria Cube+ kovová sprchová hadice 1250 mm zajištěno proti zpětnému toku</p> | | | | | |

GROHE ALLURE BRILLIANT

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




13 301 000

chrom

1 580,00


Allure Brilliant
Vanová vpusť, montáž do podlahy
na montážní set
45 984
bez vestavbového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch
vpusť s perlátorem
celková výška 1070 mm
rozpětí 270 mm



45 984 001

476,00

Vestavbová souprava DN 15
pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie
bez montážních dílů
instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 104 mm
instalační hloubka 65-157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 92 mm
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem
(přívod teplé/studené vody)
vyplachovací přípojka
těsnění
upevňovací materiál




13 319 000

chrom

768,00

Allure Brilliant
Kaskádová vpusť pro vanu a sprchu
montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
rozpětí 180 mm
minimální tlak 1,0 bar




13 299 000

chrom

332,00

Allure Brilliant
Vanová vpusť
montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
rozpětí 161 mm
vpusť s perlátorem



19 798 000

chrom

271,00


Allure Brilliant
pěticestý ventil
na montážní set
29 033 000
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch
nastavitelná hloubka zabudování
66 - 113 mm

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)



29 033 000

268,00

pěticestrný ventil
podomítkové těleso
k vestavbě do stěny
s keramickými těsnícími kroužky
přípojka studené a teplé vody DN 15
dva výstupy DN 15
1 vanový výstup DN 25
nastavitelná hloubka zabudování
66 - 113 mm
mosaz DR nekorodující
minimální tlak **1,0 bar**




19 796 000

chrom

195,00


Allure Brilliant
Vrchní díl podomítkového ventilu
na montážní set
29 032 000 (předmontovaná hlavice DN 15)
29 068 000 (předmontovaná keramická hlavice DN 15 –
nesmí být používáno pro vypnutí)
35 028 000
GROHE StarLight chromový povrch
nastavitelná hloubka zabudování
43 - 91 mm



29 032 000

33,00

Spodní díl podomítkového ventilu
předmontovaný vršek DN 15
přípojný závit DN 15
nastavitelná hloubka zabudování
43 - 91 mm
mosaz DR nekorodující




27 707 000

chrom

52,00

Allure Brilliant
Nástěnné kolínko, DN 15
vnější závit
zajištěno proti zpětnému toku
kovový
GROHE StarLight chromový povrch



27 706 000

chrom

32,00


Allure Brilliant
Nástěnný držák sprchy
pevný
kovový
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE ALLURE BRILLIANT

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




40 494 000

chrom

332,50

Allure Brilliant
Držák s dávkovačem mýdla
GROHE StarLight chromový povrch




40 493 000

chrom

215,83

Allure Brilliant
Držák skleničky
GROHE StarLight chromový povrch




40 503 000

chrom

257,50

Allure Brilliant
Polička se skleničkou
GROHE StarLight chromový povrch




40 504 000

chrom

257,50

Allure Brilliant
Polička s mýdelníkem
GROHE StarLight chromový povrch




40 496 000

chrom

182,50

Allure Brilliant
Držák na ručníky
dvouramenný
GROHE StarLight chromový povrch
délka 431 mm
neotočné



40 497 000

chrom

207,50

Allure Brilliant
Držák na osušky
600 mm
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE ALLURE BRILLIANT

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

40 498 000

chrom

87,49




Allure Brilliant
Háček na koupací plášť
GROHE StarLight chromový povrch

40 499 000

chrom

174,17




Allure Brilliant
Držák toaletního papíru
GROHE StarLight chromový povrch

40 500 000

chrom


282,50



Allure Brilliant
Souprava na čištění toalety
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE ALLURE






32 757 000

chrom

415,00

Allure
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6.0 l/min
rychlomontážní systém
perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky



32 146 000

chrom

530,00

Allure
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L


jednootvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6.0 l/min
rychlomontážní systém
perlátor
U-vpust'
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

23 076 000

chrom

530,00

dtto, s miskou na mýdlo




32 760 000

chrom

789,00

Allure
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednootvorová montáž
pro volně stojící umývatka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6.0 l/min
rychlomontážní systém
perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
rozpětí 104 mm
minimální tlak **1,0 bar**




23 403 000

chrom

704,00

Allure
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednootvorová montáž
kovová páka
pro volně stojící umývatka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6.0 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo
rozpětí 180 mm
flexi přípojovací hadičky
omezovač teploty
minimální tlak **1,0 bar**



32 249 000

chrom

849,00


Allure
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednootvorová montáž
pro volně stojící umývatka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6.0 l/min
rychlomontážní systém
perlátor
U-vpust'
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




20 143 000

chrom

747,00

Allure
Umyvadlová třítorvová baterie, DN velikost M

s kovovou krytkou
GROHE StarLight chromový povrch
keramické vršky DN 15, 180°
omezovač průtoku na 8 l / min
vpust s perlátorem
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
minimální tlak **1,0 bar**




20 188 000

chrom

747,00

Allure
Umyvadlová třítorvová baterie, DN velikost M

s pákovým ovládáním
Jednotlivé rozety z kovu
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
omezovač průtoku na 8 l / min
vpust s perlátorem
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
odtoková souprava DN 32



20 190 000

chrom

657,00

Allure
Umyvadlová třítorvová baterie, DN 15 velikost S


montáž na stěnu
bez podomítkového tělesa
na montážní set
32 706 000
s kovovou krytkou
ventily teplá/studená s Carbodur keramickou
hlavou DN 15 - 180
GROHE StarLight chromový povrch
omezovač průtoku na 8 l / min
vpust s perlátorem, rozteč 200 mm
rozpětí 172 mm,

20 192 000

chrom

703,00



dtto, rozpětí 220 mm



32 706 000

248,00

Univerzální podomítkové těleso
pro třítorvovou umyvadlovou baterii
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
Montážní hloubka 30 - 75 mm
mosaz DR nekorodující
montážní šablona



20 189 000

chrom

657,00

Allure
Umyvadlová třítorvová baterie, DN 15 velikost S

montáž na stěnu
bez podomítkového tělesa
na montážní set
29 025 000
s pákovým ovládáním, s kovovou krytkou
ventily na teplou a studenou vodu
s keramickými vršky DN 15 - 90°
GROHE StarLight chromový povrch
omezovač průtoku na 8 l / min
vpust s perlátorem, rozteč 200 mm
rozpětí 172 mm,


20 193 000

chrom

703,00

dtto, rozpětí 220 mm


novinka



29 025 000

Univerzální podomítkové těleso
pro tříotvorovou umyvadlovou baterii
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
hloubka zabudování 43 - 85 mm
mosaz DR nekorodující
montážní šablona
Dostupné od června 2018

251,00



19 309 000

chrom

657,00


Allure
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S
montáž na stěnu
bez podomítkového tělesa
na montážní set
33 769 000
s kovovou krytkou
GROHE StarLight chromový povrch
omezovač průtoku na 8 l / min
vpust s perlátorem, rozteč 110 mm
rozpětí 172 mm

19 386 000

chrom

703,00


dtto, rozpětí 220 mm



33 769 000

254,00

Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15
pro dvouotvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
montážní hloubka 45 - 75 mm
montážní šablona




32 147 000

chrom

415,00

Allure
Páková bidetová baterie, DN 15
Velikost M
jednootvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
rychlomontážní systém
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky



32 846 000

chrom


833,00

Allure
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
systém napojení **GROHE QuickFix**
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
výstup sprchy zepředu DN 15 s integrovanými
zpětnými klapkami
nástěnná montáž se skrytými přípojkami
zajištěno proti zpětnému toku
minimální tlak **1,0 bar**

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




32 826 000

chrom

976,00

Allure
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
systém napojení **GROHE QuickFix**
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
nástěnná montáž se skrytými přípojkami
zajištěno proti zpětnému toku




19 317 000

chrom

408,00

Allure
Páková sprchová baterie
na montážní set
35 501 000
33 961 000
33 964 000
33 962 000
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch
těsnění rozety a šroubů
kovová rozeta
skryté šroubení
35 501 000
GROHE Rapido E Universal páková baterie
pro podomítkovou instalaci

100,00




19 315 000

chrom

453,00

Allure
Páková vanová baterie
na montážní set
35 501 000
33 961 000
33 963 000
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
kovová rozeta
skryté šroubení
35 501 000
GROHE Rapido E Universal páková baterie
pro podomítkovou instalaci

100,00



19 380 000

chrom

607,00


Allure
Termostatická sprchová baterie podomítková
na montážní set
GROHE Rapido T 35 500 000
GROHE StarLight chromový povrch
ovladač teploty s bezpečnostní
zarážkou při 38°C
GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
těsnění rozety a šroubů
kovové kohouty
kovová rozeta
skryté upevnění
keramické vršky DN 15, 180°
bez podomítkového tělesa
35 500 000
GROHE Rapido T Universal termostatická baterie
pro podomítkovou instalaci

229,00

19 446 000

chrom

670,00



Allure
Termostat s integrovaným přepínačem
vana / sprcha s dalším výstupem

na montážní set

GROHE Rapido T 35 500 000

GROHE StarLight chromový povrch

ovladač teploty s bezpečnostní

zarážkou při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

uzávěr a regulace množství průtoku

aquadimmer (vícefunkční přepínač):

přepínač pro dva vývody

těsnění rozety a šroubů

kovové kohouty

kovová rozeta

skryté šroubení

bez podomítkového tělesa

35 500 000


229,00

GROHE Rapido T Universal termostatická baterie
pro podomítkovou instalaci

19 316 000

chrom

1 260,00



Allure

páková vanová tříotvorová kombinace

pro montáž pod okraj vany

GROHE StarLight chromový povrch

instaluje se na těleso 33 339 000

bez podomítkového tělesa

set obsahuje:

ovládací prvek pákové směšovací baterie

vanová vpust s automatickým přepínáním

vana/sprcha


ruční sprcha (28 034)

kovová sprchová hadice 2000 mm

minimální tlak **1,0 bar**

33 339 000

818,00



páková vanová tříotvorová kombinace

základní rám pro instalaci pod obklad

bez montážních dílů

set obsahuje:

montážní deska se základovým rámem

předmontovaná kartuše 46 mm s

GROHE SilkMove

a upevněním výtoku

flexi připojovací hadičky

přípojka pro sprchovou hadici

záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu

zajištěno proti zpětnému toku

45 388 000


143,00

nosné profily pro základní rámy

13 218 000

chrom

1 440,00



Allure

Vanová vpust, montáž do podlahy

na montážní set

45 984

bez vestavbového tělesa

GROHE StarLight chromový povrch

vpust s perlátorem

rozpětí 300 mm


Celková výška 879 mm

minimální tlak **1,0 bar**

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




45 984 001

476,00

Vestavbová souprava DN 15

pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie bez montážních dílů
 instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně
 instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,
 kompenzační hloubka 104 mm
 instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti,
 kompenzační hloubka 92 mm
 dvě přípojení DN 15 s vnitřním závitem
 (přívod teplé/studené vody)
 vyplachovací přípojka
 těsnění
 upevňovací materiál




13 317 000

chrom

768,00

Allure

Kaskádová vpusť pro vanu a sprchu
 montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
 rozpětí 180 mm
 minimální tlak 1,0 bar




13 264 000

chrom

268,00

Allure

Vanové vpusť, DN 20
 montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
 rozpětí 172 mm
 perlátor
 minimální tlak 1,0 bar




19 590 000

chrom

201,00

Allure

pěticečný ventil
 na montážní set
 29 033 000
 bez podomítkového tělesa
 rozeta s bajonetovým upevněním
 nastavitelná hloubka zabudování
 66 - 113 mm
 pouze pro podomítkové těleso
GROHE StarLight chromový povrch




29 033 000

268,00

pěticečný ventil

podomítkové těleso
 k vestavbě do stěny
 s keramickými těsnícími kroužky
 přípojka studené a teplé vody DN 15
 dva výstupy DN 15
 1 vanový výstup DN 25
 nastavitelná hloubka zabudování
 66 - 113 mm
 mosaz DR nekorodující
 minimální tlak 1,0 bar




19 334 000

chrom

137,00

Allure

Vrchní díl podomítkového ventilu
 na montážní set
 35 028 000
 pro podomítkové ventily, DN 15,
 DN 20, DN 25
 viz. Podomítková tělesa
 nastavitelná hloubka zabudování
 20 - 80 mm
 šroubovací rozeta s utěsněním ke stěně
 bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch




35 028 000

138,00

Rapido C

těleso pro ovladač průtoku

pro instalaci sprch.kombinací řady Grohtherm
vestvitelný box s odnímatelným ochranným krytem
vodotěsná základní membrána pro těsnění na zed'
pro instalaci do sádrokartonu
body uchycení pro montáž před a za zed'
tělo z DR mosazi
předmontovaná keramická hlava DN 20
Přípojovací závit přívodů DN 15 vnějš
průtok:
55 l/min. při 3 bar
Montážní hloubka 70 - 95 mm
minimální tlak **1,0 bar**



29 800 000

24,00

Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15

předmontovaný vršek DN 15
krátké vřeteno, ochranné pouzdro
přípojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující

29 802 000


43,00

dtto, DN20, předmontovaný vršek DN20, závit tělesa DN20

29 805 000

64,00

dtto, DN25, předmontovaný vršek DN25, závit tělesa DN25



29 801 000

23,00

Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15

předmontovaný vršek DN 15
krátké vřeteno, ochranné pouzdro
letovaný spoj o průměru 15 mm
mosaz DR nekorodující

29 803 000


38,00

dtto, letované připojení Ø 18 mm

29 804 000

41,00

dtto, letované připojení Ø 22 mm




29 811 000

26,00

Podomítkový ventil, DN 15

předmontovaná keramická hlavička DN 15
180°
přípojný závit DN 15
vyrovnání hloubky zabudování záhybovým
měchem
25 - 80 mm
mosaz DR nekorodující



19 384 000

chrom

137,00

Allure

Vrchní díl podomítkového ventilu

s pákovým ovládáním
na montážní set
29 032 000
35 028 000
nastavitelná hloubka zabudování
43 - 91 mm
kovová rozeta
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch

35 028 000


138,00

GROHE Rapido C těleso pro ovladač průtoku

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)



29 032 000

33,00

Spodní díl podomítkového ventilu
předmontovaný vršek DN 15
přípojný závit DN 15
nastavitelná hloubka zabudování
43 - 91 mm
mosaz DR nekorodující




26 054 000

chrom

555,00

Rainshower Allure 230
Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 479 000)
sprchový proud
Rain
sprchové rameno Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřivače vody
minimální tlak **1,0 bar**



26 065 000

chrom

509,00


Rainshower Allure 230
Hlavová sprcha set stropní 154 mm, 1 proud
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 480 000)
sprchový proud
Rain
Stropní sprchové rameno Rainshower 154 mm (27 711 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřivače vody
minimální tlak **1,0 bar**

26 055 000

chrom

540,00

dtto, bez omezení průtoku




27 863 000

chrom

693,00

Rainshower Allure 230
Stropní sprcha s jedním proudem
Rain
230 x 230 mm
kovový
přípojný závit DN 15
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřivače vody
minimální tlak **1,0 bar**



27 480 000

chrom

496,00

Rainshower Allure 230
Hlavová sprcha s jedním proudem
Rain
230 x 230 mm
kovový
kloub s úhlem otočení ± 15°
přípojný závit DN 15
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřivače vody
minimální tlak **1,0 bar**

27 479 000

chrom

496,00


dtto, bez omezení průtoku

GROHE ALLURE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




40 363 000

chrom

182,50

Allure
Dávkovač tekutého mýdla
nástěnný model
kompletní s držákem i zásobníkem
GROHE StarLight chromový povrch



40 278 000

chrom


83,33

Allure
Držák skleničky/mýdelníku
pro pohárky nebo misky na mýdlo
bez skleničky
GROHE StarLight chromový povrch

40 254 000

28,33

Sklo



40 278 000

chrom


83,33

Allure
Držák skleničky/mýdelníku
pro pohárky nebo misky na mýdlo
bez skleničky
GROHE StarLight chromový povrch

40 256 000

40,41

Mýdlenka




40 339 000

chrom

112,49

Allure
Držák na ručníky
GROHE StarLight chromový povrch



40 342 000

chrom

166,66

Allure
Držák na ručníky
dvouramenný
otočný
GROHE StarLight chromový povrch
délka 426 mm









40 341 000

chrom

166,66


Allure
Držák na osušky
600 mm
GROHE StarLight chromový povrch

| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|---|-------|------------|
|   | 40 284 000 Allure Háček na koupací plášť GROHE StarLight chromový povrch | chrom | 46,24 |
|   | 40 279 000 Allure Držák toaletního papíru bez krytu GROHE StarLight chromový povrch | chrom | 112,49 |
|   | 40 340 000 Allure Souprava na čištění toalety nástěnný model GROHE StarLight chromový povrch 40 207 000 Náhradní kartáč, hlavice 40 206 000 Náhradní kartáč, komplet | chrom | 182,50 |
| | | chrom | 10,50 |
| | | chrom | 63,00 |

GROHE ATRIO



novinka



32 043 003
32 043 DC3
32 043 AL3


chrom
supersteel
kartáčovaný Hard
Graphite

Cena na vyžádání
Cena na vyžádání
Cena na vyžádání

Atrio
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednotvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
otočná C-trubice s perlátorem
omezení dorazu
odtoková souprava push-open DN 32
flexi připojovací hadičky
Dostupné od června 2018

novinka



32 042 003
32 042 DC3
32 042 AL3


chrom
supersteel
kartáčovaný Hard
Graphite

415,00
Cena na vyžádání
581,00

Atrio
Páková umyvadlová baterie DN 15, Velikost L

jednotvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
otočná C-trubice s perlátorem
omezení dorazu
odtoková souprava push-open DN 32
flexi připojovací hadičky
Dostupné od června 2018

novinka



32 647 003
32 647 DC3
32 647 AL3


chrom
supersteel
kartáčovaný Hard
Graphite

581,00
756,00
814,00

Atrio
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednotvorová montáž
pro volně stojící umývatka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
otočná C-trubice s perlátorem
omezení dorazu
odtoková souprava push-open DN 32
flexi připojovací hadičky
Dostupné od června 2018

novinka




19 287 003
19 287 DC3
19 287 AL3

chrom
supersteel
kartáčovaný Hard
Graphite


415,00
540,00
581,00

Atrio
Dvoutvorová baterie s joystickem

montáž na stěnu
bez podomítkového tělesa
na montážní set
23 429 000
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
rozteč 110 mm
rozpětí 185 mm
Dostupné od června 2018

| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|--|---|-------------------------------------|
| <p>novinka</p>   | <p>19 918 003 19 918 DC3 19 918 AL3</p> | <p>chrom supersteel kartáčovaný Hard Graphite</p> | <p>470,00 612,00 659,00</p> |
| | <p>Atrio Dvouotvorová baterie s joystickem montáž na stěnu bez podomítkového tělesa na montážní set 23 429 000 GROHE FeatherControl Joystick kartuše GROHE StarLight chromový povrch GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem rozteč 110 mm délka raménka 221 mm Dostupné od června 2018</p> | | |
| <p>novinka</p>   | <p>23 429 000</p> | | <p>249,00</p> |
| | <p>Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15 pro dvouotvorové umyvadlové baterie bez montážních dílů GROHE FeatherControl Joystick kartuše k vestavbě do stěny montážní šablona mosaz DR nekorodující Dostupné od června 2018</p> | | |
| <p>novinka</p>   | <p>32 108 003 32 108 DC3 32 108 AL3</p> | <p>chrom supersteel kartáčovaný Hard Graphite</p> | <p>470,00 612,00 659,00</p> |
| | <p>Atrio Páková bidetová baterie, DN 15 Velikost M jednootvorová montáž keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove GROHE StarLight chromový povrch rychlomontážní systém tubulární výpusť s perlátorem na kloubu odtoková souprava DN 32 flexi přípojovací hadičky Dostupné od června 2018</p> | | |
| <p>novinka</p>   | <p>32 650 003 32 650 DC3 32 650 AL3</p> | <p>chrom supersteel kartáčovaný Hard Graphite</p> | <p>498,00 648,00 697,00</p> |
| | <p>Atrio Páková sprchová baterie, DN 15 montáž na stěnu keramická kartuše s technologií GROHE SilkMove 35 mm GROHE StarLight chromový povrch variabilně nastavitelný omezovač průtoku výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou skryté S-přípojky zajištěno proti zpětnému toku Dostupné od června 2018</p> | | |

novinka



32 652 003
32 652 DC3
32 652 AL3

chrom
supersteel
kartáčovaný Hard
Graphite

581,00
756,00
814,00


Atrio

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
litý výtok
perlátor
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
zpětnou klapkou
skryté S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku

Dostupné od června 2018

novinka



32 653 003
32 653 DC3
32 653 AL3

chrom
supersteel
kartáčovaný Hard
Graphite


1 610,00
2 090,00
2 250,00

Atrio

Páková vanová baterie s montáží do podlahy

na montážní set
45 984
bez vestavbového tělesa
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
vpust s perlátorem
rozpětí 301 mm
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
s držákem sprchy
Sena Stick ruční sprcha (26 465)
Silverflex sprchová hadice 1250 mm
zajištěno proti zpětnému toku

Dostupné od června 2018



45 984 001

476,00


Vestavbová souprava DN 15

pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie
bez montážních dílů
instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 104 mm
instalační hloubka 65-157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 92 mm
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem
(přívod teplé/studené vody)
vyplachovací přípojka
těsnění
upevňovací materiál

GROHE
ATRIO

Objedn. číslo Barva Cena (EUR)

novinka




| | | |
|------------|---------------------------|--------|
| 20 021 003 | chrom | 277,00 |
| 20 021 DC3 | supersteel | 360,00 |
| 20 021 AL3 | kartáčovaný Hard Graphite | 387,00 |

Atrio
Stojánkový ventil DN 15
velikost XS

vršek DN 15 - 90°
GROHE StarLight chromový povrch
 GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
 rychlomontážní systém
 perlátor
 pevný výtok
 flexi přípojovací hadičky
 s pákovým ovládním

Dostupné od června 2018

novinka



| | | |
|------------|------------|------------------|
| 21 022 003 | chrom | 443,00 |
| 21 022 DC3 | supersteel | Cena na vyzádání |


Atrio
Umyvadlová jednotvorová baterie, DN 15,
velikost L

s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
 GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
 rychlomontážní systém
 otočná výpusť
 s perlátorem a#160; dorazem
 odtoková souprava push-open DN 32
 flexi spojovací hadičky
 s pákovým ovládním

Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení

Dostupné od června 2018

novinka



| | | |
|------------|---------------------------|------------------|
| 21 019 003 | chrom | 443,00 |
| 21 019 DC3 | supersteel | Cena na vyzádání |
| 21 019 AL3 | kartáčovaný Hard Graphite | Cena na vyzádání |


Atrio
Umyvadlová jednotvorová baterie, DN 15,
velikost L

s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
 GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
 rychlomontážní systém
 otočná výpusť
 s perlátorem a#160; dorazem
 odtoková souprava push-open DN 32
 flexi přípojovací hadičky
 s křížovými kohoutky

Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení

Dostupné od června 2018

novinka



| | | |
|------------|---------------------------|--------|
| 21 044 003 | chrom | 609,00 |
| 21 044 DC3 | supersteel | 792,00 |
| 21 044 AL3 | kartáčovaný Hard Graphite | 852,00 |


Atrio
Umyvadlová jednotvorová baterie, DN 15,
velikost XL

pro volně stojící umývátko
 s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
 GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
 rychlomontážní systém
 otočná výpusť
 s perlátorem a#160; dorazem
 odtoková souprava push-open DN 32
 flexi přípojovací hadičky
 s křížovými kohoutky

Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení

Dostupné od června 2018

novinka



20 009 003
20 009 DC3
20 009 AL3


chrom
supersteel
kartáčovaný Hard
Graphite

554,00
720,00
775,00

Atrio
Umyvadlová třítorvová baterie, DN velikost M

s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
otočná výpust'
s perlátorem a#160;dorazem
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky mezi tělem baterie a bočními ventily
s pákovým ovládním
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení
Dostupné od června 2018

novinka



20 008 003
20 008 DC3
20 008 AL3


chrom
supersteel
kartáčovaný Hard
Graphite

554,00
720,00
775,00

Atrio
Umyvadlová třítorvová baterie, DN velikost M

s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
otočná výpust'
s perlátorem a#160;dorazem
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi připojné hadičky mezi středním tělesem a bočními ventily
s křížovými kohoutky
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení
Dostupné od června 2018

novinka



20 169 003
20 169 DC3
20 169 AL3


chrom
supersteel
kartáčovaný Hard
Graphite

470,00
612,00
659,00

Atrio
Umyvadlová třítorvová baterie, DN velikost S

montáž na stěnu
na montážní set
29 025 000
bez podomítkového tělesa
ventily na teplou a studenou vodu
s keramickými vršky DN 15 - 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
rozteč 200 mm
rozpětí 180 mm
s pákovým ovládním
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení
Dostupné od června 2018

novinka



20 164 003
20 164 DC3
20 164 AL3

chrom
supersteel
kartáčovaný Hard
Graphite

470,00
612,00
659,00

Atrio
Umyvadlová třítorvová baterie


montáž na stěnu
na montážní set
29 025 000
bez podomítkového tělesa
ventily na teplou a studenou vodu
s keramickými vršky DN 15 - 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
rozteč 200 mm
rozpětí 180 mm
s křížovými kohoutky
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení
Dostupné od června 2018

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

novinka




29 025 000

251,00

Univerzální podomítkové těleso
pro tříotvorovou umyvadlovou baterii
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
hloubka zabudování 43 - 85 mm
mosaz DR nekorodující
montážní šablona
Dostupné od června 2018

novinka



24 027 003

chrom

470,00

24 027 DC3

supersteel

612,00

24 027 AL3

kartáčovaný Hard


659,00

Graphite

Atrio
Bidetová jednootvorová baterie, DN 15,
velikost M

s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
rychlomontážní systém
kloubový perlátor
obloukový výtok
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
s křížovými kohoutky
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení
Dostupné od června 2018

novinka



26 003 003

chrom

498,00

26 003 DC3

supersteel

648,00

26 003 AL3

kartáčovaný Hard


697,00

Graphite

Atrio
Sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
výstup sprchy DN 15
integrováné zpětné klapky ve výstupu
sprchy DN 15
skryté S-připojky
zajištěno proti zpětnému toku
bez sprchové soupravy
s křížovými kohoutky
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení
Dostupné od června 2018

novinka



25 010 003

chrom

664,00

25 010 DC3

supersteel

863,00

25 010 AL3

kartáčovaný Hard


930,00

Graphite

Atrio
Vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
výtoková trubice
s dorazovou zarážkou
perlátor
integrováné zpětné klapky ve výstupu
sprchy DN 15
skryté S-připojky
zajištěno proti zpětnému toku
bez sprchové soupravy
s křížovými kohoutky
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení
Dostupné od června 2018

novinka



25 044 003
25 044 DC3
25 044 AL3

chrom
supersteel
kartáčovaný Hard
Graphite

2 080,00
2 700,00
2 910,00

Atrio

Vanová baterie, DN 15

montáž do podlahy na přípojkách (765 mm)

na montážní set

45 984 001

bez vestavbového tělesa

s keramickým vrškem DN 15, 90°

GROHE StarLight chromový povrch

automatické přepínání: vana/sprcha

otočná výpust'

s perlátorem a#160;dorazem

rozpětí 301 mm

integrovaná zpětná klapka ve výstupu

sprchy DN 15, Sena Stick ruční sprcha (26 465)

s držákem sprchy

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm (28 362)

zajištěno proti zpětnému toku


s křížovými kohoutky

Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení

Dostupné od června 2018

45 984 001

476,00



Vestavbová souprava DN 15

pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie

bez montážních dílů

instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně

instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,

kompenzační hloubka 104 mm

instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti,

kompenzační hloubka 92 mm

dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem


(přívod teplé/studené vody)

vyplachovací přípojka

těsnění

upevňovací materiál

novinka



19 088 003
19 088 DC3
19 088 AL3

chrom 97,00
supersteel Cena na vyzádání
kartáčovaný Hard Cena na vyzádání
Graphite

Atrio

Vrchní díl podomítkového ventilu

pro GROHE podomítkový ventil 35 028 000 nebo 29 032 000

GROHE StarLight chromový povrch

nastavitelná hloubka zabudování


20 - 80 mm

šroubovací rozeta s utěsněním ke stěně

s pákovým ovládáním

Dostupné od června 2018

novinka



19 069 003
19 069 DC3
19 069 AL3

chrom 97,00
supersteel Cena na vyzádání
kartáčovaný Hard Cena na vyzádání
Graphite

Atrio

Vrchní díl podomítkového ventilu

pro GROHE podomítkový ventil 35 028 000 nebo 29 032 000

GROHE StarLight chromový povrch

nastavitelná hloubka zabudování

20 - 80 mm


šroubovací rozeta s utěsněním ke stěně

s křížovým kohoutkem

Dostupné od června 2018

29 032 000

33,00



Spodní díl podomítkového ventilu

předmontovaný vršek DN 15

přípojný závit DN 15

nastavitelná hloubka zabudování

43 - 91 mm


mosaz DR nekorodující

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

novinka



19 922 003
19 922 DC3
19 922 AL3

chrom
supersteel
kartáčovaný Hard
Graphite

1 250,00
1 620,00
1 740,00

Atrio

Pětiotvorová páková vanová baterie

s keramickým vrškem DN 15, 90°

GROHE StarLight chromový povrch

set obsahuje:

předmontované upevnění výtoku

s pákovým ovládním

vanová vpust' s perlátorem a přepínačem vana/sprcha

Sena ruční sprcha 6.6 l/min

sprchová hadice 2000 mm

flexi připojovací hadičky

přípojka pro sprchovou hadici


zajištěno proti zpětnému toku

lze použít s 29 037 001

Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení

Dostupné od června 2018

novinka



19 923 003
19 923 AL3

chrom
kartáčovaný Hard
Graphite

1 250,00
1 740,00

Atrio

Pětiotvorová páková vanová baterie

s keramickým vrškem DN 15, 90°

GROHE StarLight chromový povrch

set obsahuje:

předmontované upevnění výtoku

s křížovými kohoutky

vanová vpust' s perlátorem a přepínačem vana/sprcha

Sena ruční sprcha 6.6 l/min

sprchová hadice 2000 mm

flexi připojovací hadičky

přípojka pro sprchovou hadici


zajištěno proti zpětnému toku

lze použít s 29 037 001

Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení

Dostupné od června 2018

novinka



13 139 003
13 139 DC3
13 139 AL3

chrom
supersteel
kartáčovaný Hard
Graphite

249,00
324,00
349,00

Atrio

Vanová vpust'

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch




perlátor











rozpětí 171 mm

minimální tlak 1,0 bar

Dostupné od června 2018

GROHE ATRIO

| | | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|---|---|---------------------------|------------|
| <div data-bbox="121 264 267 302" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">novinka</div>  |  | 40 304 003 | chrom | 52,08 |
| | | 40 304 DC3 | supersteel | 67,91 |
| | | 40 304 AL3 | kartáčovaný Hard Graphite | 72,91 |
| <p>Atrio Držák skleničky/mýdelníku pro Atrio skleničku (40 254 003) nebo Atrio dávkovač tekutého mýdla (40 306 003) Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch Dostupné od června 2018</p> | | | | |
| <div data-bbox="121 566 267 604" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">novinka</div>  |  | 40 306 003 | chrom | 52,08 |
| | | 40 306 DC3 | supersteel | 67,91 |
| | | 40 306 AL3 | kartáčovaný Hard Graphite | 72,91 |
| <p>Atrio Dávkovač tekutého mýdla materiál: sklo / kov je kompatibilní s následujícím držákem: Atrio (40 304) GROHE StarLight chromový povrch Dostupné od června 2018</p> | | | | |
| <div data-bbox="121 869 267 907" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">novinka</div>  |  | 40 254 003 | | 34,16 |
| | | <p>Atrio Sklenička materiál: sklo je kompatibilní s následujícím držákem: Atrio (40 304) Dostupné od června 2018</p> | | |
| <div data-bbox="121 1171 267 1209" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">novinka</div>  |  | 40 305 003 | chrom | 52,08 |
| | | 40 305 DC3 | supersteel | 67,91 |
| | | 40 305 AL3 | kartáčovaný Hard Graphite | 72,91 |
| <p>Atrio Držák skleničky/mýdelníku pro Atrio misku na mýdlo (40 256 003) Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch Dostupné od června 2018</p> | | | | |
| <div data-bbox="121 1473 267 1512" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">novinka</div>  |  | 40 256 003 | | 39,58 |
| | | <p>Atrio Miska na mýdlo materiál: sklo je kompatibilní s následujícím držákem: Atrio (40 305 xx3) Dostupné od června 2018</p> | | |
| <div data-bbox="121 1776 267 1814" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">novinka</div>  |  | 40 307 003 | chrom | 69,99 |
| | | 40 307 DC3 | supersteel | 91,66 |
| | | 40 307 AL3 | kartáčovaný Hard Graphite | 99,99 |
| <p>Atrio Držák na ručníky Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch Dostupné od června 2018</p> | | | | |

| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) | |
|---|---------------|---------------------------|----------------------|------|
| <div data-bbox="121 264 267 302" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">novinka</div>   | 40 308 003 | chrom | 116,66 | |
| | 40 308 DC3 | supersteel | 154,16 | |
| | 40 308 AL3 | kartáčovaný Hard Graphite | 162,49 | |
| <p>Atrio Držák na ručníky Materiál: kov skryté upevnění 2 nastavitelná ramena délka 489 mm GROHE StarLight chromový povrch Dostupné od června 2018</p> | | | | |
| <div data-bbox="121 566 267 604" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">novinka</div>   | 40 309 003 | chrom | 112,49 | |
| | 40 309 DC3 | supersteel | 145,83 | |
| | 40 309 AL3 | kartáčovaný Hard Graphite | 154,16 | |
| <p>Atrio Držák na osušky Materiál: kov skryté upevnění 600 mm GROHE StarLight chromový povrch Dostupné od června 2018</p> | | | | |
| <div data-bbox="121 869 267 907" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">novinka</div>   | 40 312 003 | chrom | 35,83 | |
| | 40 312 DC3 | supersteel | 46,66 | |
| | 40 312 AL3 | kartáčovaný Hard Graphite | 50,41 | |
| <p>Atrio Háček na koupací plášť Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch Dostupné od června 2018</p> | | | | |
| <div data-bbox="121 1171 267 1209" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">novinka</div>   | 40 313 003 | chrom | 79,16 | |
| | 40 313 DC3 | supersteel | 104,16 | |
| | 40 313 AL3 | kartáčovaný Hard Graphite | 112,49 | |
| <p>Atrio Držák toaletního papíru Materiál: kov skryté upevnění bez krytu GROHE StarLight chromový povrch Dostupné od června 2018</p> | | | | |
| <div data-bbox="121 1473 267 1512" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">novinka</div>   | 40 314 003 | chrom | 158,33 | |
| | 40 314 DC3 | supersteel | 207,50 | |
| | 40 314 AL3 | kartáčovaný Hard Graphite | 215,83 | |
| <p>Atrio Souprava na čištění toalety materiál: sklo / kov montáž na stěnu skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch Dostupné od června 2018</p> | | | | |
| | | 40 791 001 | bílá | 4,99 |
| | | 40 791 KS1 | velvet black - černá | 4,99 |
| <p>Náhradní kartáč, hlavice</p> | | | | |

GROHE GRANDERA




GROHE GRANDERA

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



23 303 000
23 303 IGO
23 303 GLO
23 303 DAO
23 303 A00
23 303 ALO

chrom
chrom / zlatá
Cool Sunrise
Warm Sunset
Hard Graphite
kartáčovaný Hard
Graphite

369,00
479,00
516,00
516,00
516,00
516,00

Grandera
Páková umyvadlová baterie DN 15,
velikost M

jednotvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

omezovač teploty

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok


GROHE QuickFix rychlomontážní systém

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

minimální tlak **1,0 bar**



23 310 000
23 310 IGO
23 310 DAO

chrom
chrom / zlatá
Warm Sunset

369,00
479,00
515,00

Grandera
Páková umyvadlová baterie DN 15,
velikost M

jednotvorová montáž

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

omezovač teploty

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok


GROHE QuickFix rychlomontážní systém

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min

hladké tělo

flexi připojovací hadičky

minimální tlak **1,0 bar**



21 107 000
21 107 IGO

chrom
chrom / zlatá

442,00
575,00

Grandera
Dvoupáková umyvadlová baterie DN15,
velikost L

jednotvorová montáž

ventily na teplou a studenou vodu

s keramickými vršky DN 15 - 90°

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok


GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min

otočná výpusť

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

minimální tlak **1,0 bar**



23 313 000
23 313 IGO

chrom
chrom / zlatá

488,00
635,00

Grandera
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

pro volně stojící umývatka

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

omezovač teploty

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min

hladké tělo

flexi připojovací hadičky


minimální tlak **1,0 bar**

GROHE
GRANDERA

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

20 417 000
20 417 IGOchrom
chrom / zlatá519,00
675,00**Grandera**
Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15
velikost Sventily na teplou a studenou vodu
s keramickými vršky DN 15 - 90°**GROHE StarLight** chromový povrch**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou


spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min

odtoková souprava DN 32

tlakové, flexi přípojné hadičky mezi

středním tělesem a bočními ventily

minimální tlak **1,0 bar**20 389 000
20 389 IGO
20 389 GLO
20 389 DA0
20 389 A00
20 389 AL0chrom
chrom / zlatá
Cool Sunrise
Warm Sunset
Hard Graphite
kartáčovaný Hard
Graphite574,00
747,00
804,00
804,00
804,00
804,00**Grandera**
Umyvadlová tříťvorová baterie, DN
velikost Mventily na teplou a studenou vodu
s keramickými vršky DN 15 - 90°**GROHE StarLight** chromový povrch**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou


spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min

odtoková souprava DN 32

tlakové, flexi přípojné hadičky mezi

středním tělesem a bočními ventily

minimální tlak **1,0 bar**20 414 000
20 414 IGOchrom
chrom / zlatá430,00
559,00**Grandera**
Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15
velikost S

montáž na stěnu

na montážní set 29 025 000

bez podomítkového tělesa

ventily na teplou a studenou vodu

s keramickými vršky DN 15 - 90°

GROHE StarLight chromový povrch**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min


rozteč 200 mm

rozpětí 177 mm

20 415 000
20 415 IGO
20 415 DA0chrom
chrom / zlatá
Warm Sunset476,00
619,00
665,00

dtto, rozpětí 234 mm

novinka



29 025 000

251,00

Univerzální podomítkové těleso

pro tříťvorovou umyvadlovou baterii

k vestavbě do stěny


bez montážních dílů

hloubka zabudování 43 - 85 mm

mosaz DR nekorodující

montážní šablona

Dostupné od června 2018



19 929 000
19 929 IGO

chrom
chrom / zlatá

442,00
575,00


Grandera
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S
montáž na stěnu
na montážní set 23 319 000
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min
rozteč 110 mm
rozpětí 177 mm

19 930 000
19 930 IGO

chrom
chrom / zlatá

488,00
635,00


dtto, rozpětí 234 mm



23 319 000

236,00

Grandera
Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15
pro dvouotvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
montážní hloubka 45 - 75 mm
montážní šablona
minimální tlak **1,0 bar**




23 315 000
23 315 IGO

chrom
chrom / zlatá

415,00
539,00

Grandera
Páková bidetová baterie, DN 15
Velikost M
jednootvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
minimální tlak **1,0 bar**




23 316 000
23 316 IGO

chrom
chrom / zlatá

430,00
559,00

Grandera
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
integrovaný držák ruční sprchy
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
skryté S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
minimální tlak **1,0 bar**











23 317 000
23 317 IGO


chrom
chrom / zlatá

537,00
699,00

Grandera
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
integrovaný držák ruční sprchy
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
skryté S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
minimální tlak **1,0 bar**

GROHE GRANDERA


| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|--|---------------|------------|
|  | 19 932 000 | chrom | 322,00 |
| | 19 932 IGO | chrom / zlatá | 419,00 |
|  | Grandera Páková sprchová baterie na montážní set 35 501 000 bez podomítkového tělesa GROHE StarLight chromový povrch těsnění rozety a šroubů kovová rozeta skryté upevnění minimální tlak 1,0 bar | | |
| | 35 501 000 | | 100,00 |
| GROHE Rapido E Universal páková baterie pro podomítkovou instalaci | | | |
|  | 19 920 000 | chrom | 353,00 |
| | 19 920 IGO | chrom / zlatá | 459,00 |
| | 19 920 DAO | Warm Sunset | 494,00 |
|  | Grandera Páková vanová baterie na montážní set 35 501 000 bez podomítkového tělesa GROHE StarLight chromový povrch automatické přepínání: vana/sprcha těsnění rozety a šroubů kovová rozeta skryté upevnění minimální tlak 1,0 bar | | |
| | 35 501 000 | | 100,00 |
| GROHE Rapido E Universal páková baterie pro podomítkovou instalaci | | | |
|  | 19 934 000 | chrom | 465,00 |
| | 19 934 IGO | chrom / zlatá | 596,00 |
|  | Grandera Termostatická sprchová baterie podomítková montážní set pro 35 500 000 bez podomítkového tělesa GROHE StarLight chromový povrch GROHE SafeStop bezpečnostní záračka při 38°C GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou záračkou keramické vršky DN 15, 180° nástěnná rozeta s GROHE QuickFix kovové kohouty | | |
| | 35 500 000 | | 229,00 |
| GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci | | | |
|  | 19 937 000 | chrom | 495,00 |
| | 19 937 IGO | chrom / zlatá | 635,00 |
|  | Grandera Termostatická sprchová baterie podomítková s 2-cestným přepínačem montážní set pro 35 500 000 bez podomítkového tělesa GROHE StarLight chromový povrch GROHE SafeStop bezpečnostní záračka při 38°C GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí: uzávěr a regulace množství průtoku přepínač: hlavová sprcha/ruční sprcha Integrovaný Eco-Button s Eco-Stop pro sprchy nástěnná rozeta s GROHE QuickFix | | |
| | 35 500 000 | | 229,00 |
| GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci | | | |



| | | |
|------------|---------------|--------|
| 19 948 000 | chrom | 495,00 |
| 19 948 IGO | chrom / zlatá | 635,00 |


Grandera
Termostatická vanová baterie podomítková s 2-cestným přepínačem
montážní set pro 35 500 000
 bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní záračka při 38°C
GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C
GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:
 uzávěr a regulace množství průtoku
 přepínání: Ruční sprcha/Vanová vpust
 Integrovaný Eco-Button s Eco-Stop pro sprchy
 nástěnná rozeta s GROHE QuickFix

| | | |
|--|--|--------|
| 35 500 000 | | 229,00 |
| GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci | | |




| | | |
|------------|---------------------------|----------|
| 19 936 000 | chrom | 1 140,00 |
| 19 936 IGO | chrom / zlatá | 1 480,00 |
| 19 936 GL0 | Cool Sunrise | 1 590,00 |
| 19 936 DA0 | Warm Sunset | 1 590,00 |
| 19 936 A00 | Hard Graphite | 1 590,00 |
| 19 936 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 1 590,00 |

Grandera
Páková vanová čtyřotvorová kombinace
 keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
 set obsahuje:
 předmontované upevnění výtoku
 ovládací prvek pákové směšovací baterie
 vanová vpust s perlátorem a přepínačem vana/sprcha
 Grandera ruční sprcha 7,6 l
 kovová sprch. hadice
 flexi připojovací hadičky
 přípojka pro sprchovou hadici
 zajištěno proti zpětnému toku
 lze použít s 29 037 000
 minimální tlak 1,0 bar



| | | |
|------------|---------------|----------|
| 19 919 000 | chrom | 1 210,00 |
| 19 919 IGO | chrom / zlatá | 1 580,00 |
| 19 919 DA0 | Warm Sunset | 1 700,00 |

Grandera
Pětiotvorová páková vanová baterie
 s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
 set obsahuje:
 předmontované upevnění výtoku
 ovládací prvek pákové směšovací baterie
 vanová vpust s perlátorem a přepínačem vana/sprcha
 Grandera ruční sprcha 7,6 l
 kovová sprch. hadice
 flexi připojovací hadičky
 přípojka pro sprchovou hadici
 zajištěno proti zpětnému toku
 lze použít s 29 037 000
 minimální tlak 1,0 bar




| | | |
|------------|--|--------|
| 29 037 000 | | 798,00 |
|------------|--|--------|

4/5-otvorová vanová baterie
základní rám pro instalaci pod obklad
 set obsahuje:
 základní rám
 záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu

| | | |
|--|--|--------|
| 45 388 000 | | 143,00 |
| nosné profily pro základní rámy | | |


Objedn. číslo Barva Cena (EUR)



| | | |
|------------|---------------------------|----------|
| 23 318 000 | chrom | 1 720,00 |
| 23 318 IGO | chrom / zlatá | 2 240,00 |
| 23 318 GL0 | Cool Sunrise | 2 410,00 |
| 23 318 DA0 | Warm Sunset | 2 410,00 |
| 23 318 A00 | Hard Graphite | 2 410,00 |
| 23 318 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 2 410,00 |


Grandera
Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy
na montážní set 45 984

bez vestavbové soupravy
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
vpust s perlátorem
rozpětí 320 mm
s držákem sprchy
Grandera ruční sprcha 7,6 l
Silverflex sprchová hadice 1250 mm
zajištěno proti zpětnému toku




45 984 001 476,00

Vestavbová souprava DN 15
pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie
bez montážních dílů
instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 104 mm
instalační hloubka 65-157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 92 mm
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem
(přívod teplé/studené vody)
vyplachovací přípojka
těsnění
upevňovací materiál




| | | |
|------------|---------------|--------|
| 13 341 000 | chrom | 246,00 |
| 13 341 IGO | chrom / zlatá | 319,00 |
| 13 341 DA0 | Warm Sunset | 343,00 |

Grandera
Vanová vpust'
montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
perlátor
rozpětí 177 mm
minimální tlak 1,0 bar




| | | |
|------------|---------------|--------|
| 19 942 000 | chrom | 154,00 |
| 19 942 IGO | chrom / zlatá | 200,00 |

Grandera
pěticestrný ventil
na montážní set
29 708 000
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch
minimální tlak 1,0 bar



29 708 000 271,00

pěticestrný ventil
podomítkové vestavbové těleso,
DN 15
bez montážních dílů
k vestavbě do stěny
s keramickými těsnícími kroužky
přípojka studené a teplé vody DN 15
dva výstupy DN 15
vanový výstup DN 20
ochranné pouzdro
nastavitelná hloubka zabudování
24-60 mm
mosaz DR nekorodující




19 944 000
19 944 IG0

chrom
chrom / zlatá

111,00
144,00

Grandera
Vrchní díl podomítkového ventilu

na montážní set
35 028 000
29 032 000 (předmontovaná hlavice DN 15)
29 068 000 (předmontovaná keramická hlavice DN 15 –
nesmí být používáno pro vypnutí)
GROHE StarLight chromový povrch
nastavitelná hloubka zabudování
43 - 91 mm
pro použití s montážním ventilem (35 029)




29 032 000

33,00

Spodní díl podomítkového ventilu

předmontovaný vršek DN 15
přípojný závit DN 15
nastavitelná hloubka zabudování
43 - 91 mm
mosaz DR nekorodující




29 802 000

43,00

Podomítkový ventil, DN 20

s předmontovaným vrškem DN 20
krátké vřetenno
ochranné pouzdro
přípojný závit DN 20
mosaz DR nekorodující




29 811 000

26,00

Podomítkový ventil, DN 15

předmontovaná keramická hlavice DN 15
180°
přípojný závit DN 15
vyrovnání hloubky zabudování záhybovým
měchem
25 - 80 mm
mosaz DR nekorodující



27 974 000
27 974 IG0
27 974 DA0


chrom
chrom / zlatá
Warm Sunset

454,00
590,00
634,00

Grandera 210
Hlavová sprcha s jedním proudem


Rain
221 x 221 mm
kovový
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
přípojný závit DN 15
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřivače vody
minimální tlak **1,0 bar**

Objedn. číslo Barva Cena (EUR)



27 986 000 chrom 103,00
27 986 IGO chrom / zlatá 134,00
27 986 DAO Warm Sunset 144,00


Rainshower Grandera
sprchové raménko 285 mm
rozpětí 286 mm
kovový
přípojný závit DN 15
Grandera rozeta
GROHE StarLight chromový povrch
vhodné pro všechny Grandera hlavové sprchy
minimální tlak **1,0 bar**



27 982 000 chrom 91,00
27 982 IGO chrom / zlatá 118,00


Rainshower Grandera
Stropní sprchové raménko 292 mm
kovový
přípojný závit DN 15
Grandera rozeta
GROHE StarLight chromový povrch
vhodné pro všechny Grandera hlavové sprchy
minimální tlak **1,0 bar**

27 978 000 chrom 76,00
27 978 IGO chrom / zlatá 98,00
dtto, délka 142 mm




26 037 000 chrom 115,00
26 037 IGO chrom / zlatá 149,00

Grandera Stick
Ruční sprcha
sprchový proud: Rain
kovový
GROHE EcoJoy 7,6 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače vody
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke
všem standardním sprchovým hadicím
minimální tlak **1,0 bar**



27 993 000 chrom 157,00
27 993 IGO chrom / zlatá 205,00

Grandera Stick
Set s držákem na stěnu 1 proud
set obsahuje:
Ruční sprcha (26 037 000)
Držák ruční sprchy (27 969 000)
Rotaflex sprchová hadice 1500 mm (28 417 000)
GROHE EcoJoy 7,6 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače vody
minimální tlak **1,0 bar**




26 038 000 chrom 239,00
26 038 IGO chrom / zlatá 311,00

Grandera Stick
Sprchová tyč set 1 proud
set obsahuje:
Ruční sprcha (26 037 000)
sprchová tyč, 900 mm (27 785 000)
Rotaflex sprchová hadice 1750 mm (28 025 000)
GROHE EcoJoy 7,6 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky
pro přizpůsobení do stávajících otvorů
GROHE StarLight chromový povrch


GROHE GRANDERA

Objedn. číslo Barva Cena (EUR)



| | | |
|------------|---------------------------|--------|
| 27 970 000 | chrom | 130,00 |
| 27 970 IG0 | chrom / zlatá | 171,00 |
| 27 970 BE0 | leštěný nikel | 182,00 |
| 27 970 EN0 | kartáčovaný nikel | 182,00 |
| 27 970 GL0 | Cool Sunrise | 182,00 |
| 27 970 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise | 182,00 |
| 27 970 DA0 | Warm Sunset | 182,00 |
| 27 970 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset | 182,00 |
| 27 970 A00 | Hard Graphite | 182,00 |
| 27 970 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 182,00 |

Grandera
Nástěnné kolínko, DN 15
kovový
vnější závit
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight chromový povrch











| | | |
|------------|---------------------------|--------|
| 27 969 000 | chrom | 87,00 |
| 27 969 IG0 | chrom / zlatá | 113,00 |
| 27 969 BE0 | leštěný nikel | 122,00 |
| 27 969 EN0 | kartáčovaný nikel | 122,00 |
| 27 969 GL0 | Cool Sunrise | 122,00 |
| 27 969 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise | 122,00 |
| 27 969 DA0 | Warm Sunset | 122,00 |
| 27 969 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset | 122,00 |
| 27 969 A00 | Hard Graphite | 122,00 |
| 27 969 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 122,00 |

Grandera
Nástěnný držák sprchy
kovový
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE GRANDERA

| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|---------------|---------------|------------|
|   | 40 627 000 | chrom | 166,66 |
| | 40 627 IG0 | chrom / zlatá | 215,83 |
| <p>Grandera Držák s keramickým dávkovačem mýdla GROHE StarLight chromový povrch</p> | | | |
|   | 40 626 000 | chrom | 129,16 |
| | 40 626 IG0 | chrom / zlatá | 166,66 |
| <p>Grandera Držák s keramickým pohárkem GROHE StarLight chromový povrch</p> | | | |
|   | 40 628 000 | chrom | 158,33 |
| | 40 628 IG0 | chrom / zlatá | 207,50 |
| <p>Grandera Držák s keramickou mýdlenkou GROHE StarLight chromový povrch</p> | | | |
|   | 40 630 000 | chrom | 108,33 |
| | 40 630 IG0 | chrom / zlatá | 141,66 |
| | 40 630 DA0 | Warm Sunset | 149,99 |
| <p>Grandera Držák na ručníky Ø 205 mm GROHE StarLight chromový povrch</p> | | | |
|   | 40 629 000 | chrom | 174,17 |
| | 40 629 IG0 | chrom / zlatá | 232,50 |
| | 40 629 DA0 | Warm Sunset | 249,17 |
| <p>Grandera Držák na osušky 600 mm GROHE StarLight chromový povrch</p> | | | |


GROHE GRANDERA

| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) | |
|---|---|---------------------------|-------------------|--------|
|   | 40 631 000 | chrom | 51,24 | |
| | 40 631 IG0 | chrom / zlatá | 66,66 | |
| | 40 631 BE0 | leštěný nikel | 71,66 | |
| | 40 631 EN0 | kartáčovaný nikel | 71,66 | |
| | 40 631 GL0 | Cool Sunrise | 71,66 | |
| | 40 631 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise | 71,66 | |
| | 40 631 DA0 | Warm Sunset | 71,66 | |
| | 40 631 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset | 71,66 | |
| | 40 631 A00 | Hard Graphite | 71,66 | |
| | 40 631 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 71,66 | |
| | Grandera Háček na koupací plášť GROHE StarLight chromový povrch | | | |
| |   | 40 633 000 | chrom | 120,83 |
| | | 40 633 IG0 | chrom / zlatá | 154,16 |
| | | 40 633 EN0 | kartáčovaný nikel | 166,66 |
| Grandera Vanové madlo délka 385 mm GROHE StarLight chromový povrch | | | | |
|   | 40 625 000 | chrom | 133,33 | |
| | 40 625 IG0 | chrom / zlatá | 174,17 | |
| | 40 625 DA0 | Warm Sunset | 182,50 | |
| | Grandera Držák toaletního papíru GROHE StarLight chromový povrch | | | |
|   | 40 632 000 | chrom | 182,50 | |
| | 40 632 IG0 | chrom / zlatá | 240,83 | |
| | Grandera Souprava na čištění toalety materiál: keramika GROHE StarLight chromový povrch | | | |

GROHE LINEARE



novinka




32 109 001
32 109 DC1

chrom
supersteel

211,00
274,00

Lineare
Páková umyvadlová baterie DN 15 velikost XS
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupěvňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

novinka




23 791 001
23 791 DC1

chrom
supersteel

211,00
274,00

Lineare
Páková umyvadlová baterie DN 15 velikost XS
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupěvňovací systém
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32
flexi přípojovací hadičky




23 790 001

chrom

211,00

Lineare
Páková umyvadlová baterie DN 15 velikost XS
jednootvorová montáž
kovová páka
GROHE SilkMove ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupěvňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

novinka




32 114 001
32 114 DC1

chrom
supersteel

225,00
292,00

Lineare
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupěvňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

novinka



23 106 001
23 106 DC1

chrom
supersteel

225,00
292,00

Lineare
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupěvňovací systém
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32
flexi přípojovací hadičky


GROHE
LINEARE

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

novinka

23 296 001
23 296 DC1chrom
supersteel295,00
384,00


Lineare
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
 jednootvorová montáž
 kovová páka
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
 s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
 otočná výtoková trubice
 s perlátorem a dorazem
 odtoková souprava DN 32
 flexi přípojovací hadičky
 minimální tlak **1,0 bar**

novinka

23 405 001
23 405 DC1chrom
supersteel315,00
409,00

Lineare
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
 jednootvorová montáž
 kovová páka
 pro volně stojící umývatka
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
 s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus rychlomontážní systém
 hladké tělo
 flexi přípojovací hadičky
 minimální tlak **1,0 bar**

novinka




20 304 001

chrom

330,00



Lineare
Umyvadlová tříotvorová baterie, DN velikost M
 kovová páka
 s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 odtoková souprava DN 32
 tlakové, flexi přípojně hadičky mezi
 středním tělesem a bočními ventily
 minimální tlak **1,0 bar**
 přípojná matka DN 15 x 10,5 mm

novinka

19 409 001
19 409 DC1chrom
supersteel257,00
333,00

Lineare
Umyvadlová dvouotvorová baterie velikost M
 montáž na stěnu
 na montážní set
 32 635 000
 bez podomítkového tělesa
 kovová rozeta
 kovová páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
 rozteč 110 mm
 rozpětí 149 mm
 minimální tlak **1,0 bar**

novinka



23 444 001
23 444 DC1


chrom
supersteel

278,00
361,00

Lineare
Umyvadlová dvouotvorová baterie velikost L
montáž na stěnu
na montážní set
32 635 000
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 207 mm
minimální tlak **1,0 bar**


23 571 000

241,00



Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso
pro dvouotvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
výpusť může být vpravo i vlevo
mosaz DR nekorodující
montážní šablona

novinka




33 848 001
33 848 DC1

chrom
supersteel

246,00
320,00

Lineare
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
minimální tlak **1,0 bar**

novinka





33 865 001
33 865 DC1

chrom
supersteel

253,00
329,00

Lineare
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
skryté S-připojky
zajištěno proti zpětnému toku
minimální tlak **1,0 bar**

novinka



33 849 001
33 849 DC1

chrom
supersteel


323,00
420,00

Lineare
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
skryté S-připojky
zajištěno proti zpětnému toku
minimální tlak **1,0 bar**

Objedn. číslo Barva Cena (EUR)

novinka


33 850 001 chrom 379,00



Lineare
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
skryté S-připojky
zajištěno proti zpětnému toku
se sprchovou soupravou
set obsahuje:
Sena Stick ruční sprcha (26 465)
nástěnný držák sprchy Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)
minimální tlak **1,0 bar**

novinka


19 296 001 chrom 204,00
19 296 DC1 supersteel 265,00



Lineare
Páková sprchová baterie
na montážní set
35 501 000
bez podomítkového tělesa
kovová páka
GROHE StarLight chromový povrch
těsnění rozety a šroubů
kovová rozeta
skryté upevnění
35 501 000 100,00
GROHE Rapido E Universal páková baterie
pro podomítkovou instalaci

novinka


19 297 001 chrom 214,00
19 297 DC1 supersteel 278,00



Lineare
Páková vanová baterie
na montážní set
35 501 000
bez podomítkového tělesa
kovová páka
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
kovová rozeta
skryté upevnění
35 501 000 100,00
GROHE Rapido E Universal páková baterie
pro podomítkovou instalaci


novinka

19 577 001 chrom 876,00
19 577 DC1 supersteel 992,00
19 577 EN1 kartáčovaný nikel 1 220,00



Lineare
Páková vanová čtyřtvarová kombinace
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
předmontované upevnění výtoku
ovládací prvek pákové směšovací baterie
kovová páka
vanovou vpust s perlátorem
přepínání vana/sprcha
Sena Stick ruční sprcha (26 465)
kovová sprchová hadice 2000 mm
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
pro použití s 29 037 000

novinka



19 965 001


chrom

708,00

Lineare
páková vanová tříotvorová kombinace
Tříotvorová instalace
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE StarLight chromový povrch
ovládací prvek pákové směšovací baterie
přepínání vana/sprcha
Sena Stick ruční sprcha (26 465)
kovová sprchová hadice 2000 mm
flexi přípojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
pro použití s 29 037 000
pro kombinaci s Talentofill 28 990 / 28 991

29 037 000

798,00



4/5-otvorová vanová baterie
základní rám pro instalaci pod obklad


set obsahuje:
základní rám
záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu

45 388 000

143,00

nosné profily pro základní rámy

novinka



23 792 001

chrom

1 630,00

23 792 DC1

supersteel

2 030,00

23 792 EN1


kartáčovaný nikel

2 280,00

Lineare
Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy
na montážní set
45 984
bez vestavbového tělesa
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
vpust s perlátorem
rozpětí 271 mm
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
s držákem sprchy
Sena Stick ruční sprcha (26 465)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm (28 362)
zajištěno proti zpětnému toku

45 984 001

476,00



Vestavbová souprava DN 15

pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie
bez montážních dílů
instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 104 mm
instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 92 mm
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem
(přívod teplé/studené vody)
vyplachovací přípojka
těsnění
upevňovací materiál

GROHE EUROCUBE JOY




GROHE EUROCUBE JOY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




23 654 000

chrom

244,00

Eurocube Joy
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky




23 656 000

chrom

239,00

Eurocube Joy
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky




23 657 000

chrom

256,00

Eurocube Joy
Páková umyvadlová baterie DN 15,
velikost M
jednootvorová montáž
kovová páka
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky




23 658 000

chrom

251,00

Eurocube Joy
Páková umyvadlová baterie DN 15,
velikost M
jednootvorová montáž
kovová páka
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky













23 661 000

chrom

338,00


Eurocube Joy
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová páka
pro volně stojící umývatka
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky

GROHE
EUROCUBE JOY

| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) | |
|---|---|-------------------|--------------|---------------|
|  |  | 19 997 000 | chrom | 276,00 |
| | <p>Eurocube Joy Umyvadlová dvouotvorová baterie velikost M montáž na stěnu na montážní set 23 429 000 bez podomítkového tělesa GROHE StarLight chromový povrch GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min rozteč 110 mm rozpětí 170 mm</p> | 19 998 000 | chrom | 291,00 |
| | dtto, rozpětí 231 mm | | | |
| novinka | | | | |
|  |  | 23 429 000 | | 249,00 |
| | <p>Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15 pro dvouotvorové umyvadlové baterie bez montážních dílů GROHE FeatherControl Joystick kartuše k vestavbě do stěny montážní šablona mosaz DR nekorodující Dostupné od června 2018</p> | | | |
|  |  | 23 664 000 | chrom | 263,00 |
| | <p>Eurocube Joy Páková bidetová baterie, DN 15 jednootvorová montáž kovová páka GROHE FeatherControl Joystick kartuše GROHE StarLight chromový povrch GROHE EcoJoy kloubový perlátor 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky</p> | | | |
|  |  | 23 665 000 | chrom | 301,00 |
| | <p>Eurocube Joy Páková sprchová baterie, DN 15 montáž na stěnu kovová páka GROHE FeatherControl Joystick kartuše GROHE StarLight chromový povrch výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou zajištěno proti zpětnému toku</p> | | | |
|  |  | 23 666 000 | chrom | 369,00 |
| | <p>Eurocube Joy Páková vanová baterie, DN 15 montáž na stěnu kovová páka GROHE FeatherControl Joystick kartuše GROHE StarLight chromový povrch GROHE XL Waterfall integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15 S-přípojky zajištěno proti zpětnému toku</p> | | | |

GROHE EUROCUBE






23 137 000

chrom

169,00

Eurocube
Stojánkový ventil velikost XS

jednotvorová montáž
kovová páka
keramický vršek
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm



23 127 00E

chrom

215,00

Eurocube
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S


jednotvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

23 127 000

chrom

215,00

dtto, bez omezení průtoku



23 132 00E

chrom

210,00

Eurocube
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S


jednotvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky

23 132 000

chrom

210,00

hladké tělo




23 445 000

chrom

227,00

Eurocube
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednotvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
minimální tlak 1,0 bar



23 446 000

chrom

221,00


Eurocube
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednotvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky
minimální tlak 1,0 bar

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



23 135 00E

chrom

247,00


Eurocube
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
otočná výpust s nastavitelným otáčením raménka
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

23 135 000

chrom

247,00

dtto, bez omezení průtoku




23 406 000

chrom

300,00

Eurocube
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová páka
pro volně stojící umývatka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky
minimální tlak **1,0 bar**




20 351 000

chrom

324,00

Eurocube
Umyvadlová tříotvorová baterie, DN 15 velikost S
kovová páka
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
vpust s perlátorem
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm



19 895 000

chrom

267,00


Eurocube
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S
montáž na stěnu
na montážní set
podomítkové těleso 23 200 000
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 171 mm
minimální tlak **1,0 bar**

23 447 000

chrom

280,00

dtto, rozpětí 231 mm




23 138 000

chrom

215,00

Eurocube
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky



23 145 000

chrom

244,00


Eurocube
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
zpětnou klapkou
skryté S-připojky
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 375)



18 541 000

33,00

Eurocube
Odkládací plocha
pro sprchovou baterii 23 145 000




23 140 000

chrom

284,00

Eurocube
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
skryté S-připojky
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 375)




23 141 000

chrom

342,00

Eurocube
Páková vanová baterie, DN 15
kovová páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor, integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
skryté S-připojky
omezovač teploty na objednávku (46 375)
set obsahuje:
Ruční sprcha (27 698 000)
nástěnný držák sprchy (27 693 000)
sprchová hadice 1500 mm (28 151)
minimální tlak **1,0 bar**



19 898 000

chrom


187,00

Eurocube
Páková sprchová baterie
na montážní set
35 501 000
bez podomítkového tělesa
kovová páka
GROHE StarLight chromový povrch
těsnění rozety a šroubů
kovová rozeta, skryté upevnění

35 501 000
GROHE Rapido E Universal páková baterie
pro podomítkovou instalaci

100,00

Objedn. číslo Barva Cena (EUR)





19 896 000 chrom 201,00

Eurocube
Páková vanová baterie

na montážní set
35 501 000
bez podomítkového tělesa
kovová páka
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
kovová rozeta
skryté upevnění


35 501 000 100,00
GROHE Rapido E Universal páková baterie
pro podomítkovou instalaci



19 966 000 chrom 742,00

Eurocube
páková vanová tříotvorová kombinace

keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
set obsahuje:
ovládací prvek pákové směšovací baterie
přepínání vana/sprcha
bez výtoku (19 035)
Euphoria Cube ruční sprcha (27 699 000) 9,4 l/min
kovová sprchová hadice 2000 mm
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
pro použití s 29 037 000
pro kombinaci s Talentofill 28 990 / 28 991




29 037 000 798,00

4/5-otvorová vanová baterie
základní rám pro instalaci pod obklad

set obsahuje:
základní rám
záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu


45 388 000 143,00
nosné profily pro základní rámy



45 984 001 476,00

Vestavbová souprava DN 15

pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie
bez montážních dílů
instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 104 mm
instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 92 mm
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem
(přívod teplé/studené vody)
vyplachovací přípojka
těsnění
upevňovací materiál





19 910 000 chrom 54,00

Eurocube
Vrchní díl podomítkového ventilu

pro podomítkové ventily, DN 15,
DN 20, DN 25
viz. Podomítková tělesa
bez podomítkového tělesa
nastavitelná hloubka zabudování
16 - 38 mm
kovový kohout
posuvná rozeta s těsněním na zeď
GROHE StarLight chromový povrch
pro použití s montážním ventilem 29 273 & 29 274

35 028 000

138,00



Rapido C


těleso pro ovladač průtoku

pro instalaci sprch.kombinací řady Grotherm
vestvitelný box s odnímatelným ochranným krytem
vodotěsná základní membrána pro těsnění na zed'
pro instalci do sádrokartonu
body uchycení pro montáž před a za zed'
tělo z DR mosazi
předmontovaná keramická hlava DN 20
Přípojovací závit přívodů DN 15 vněj
průtok:
55 l/min. při 3 bar
Montážní hloubka 70 - 95 mm
minimální tlak **1,0 bar**

22 012 000

chrom

49,00




Eurocube

Rohový ventil, DN 15

nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
vršek
kovový kohout
označení neutrální
kovová rozeta

GROHE EUROPLUS





33 156 002


chrom

198,00

Europlus
Páková umyvadlová baterie DN 15 velikost XS

jednotvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
rychlomontážní systém
nastavitelný perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky



32 612 00E

chrom

203,00

Europlus
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty


GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus instalační systém
s centrovací podporou
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

32 612 002

chrom

203,00

dtto, bez omezení průtoku



33 163 002


chrom

198,00

Europlus
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty

GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix Plus instalační systém
s centrovací podporou
perlátor **SpeedClean** -
odstranění vodního kamene přetřením
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky
průkaz způsobilosti



33 155 002

chrom

276,00

Europlus
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S


jednotvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty

GROHE StarLight chromový povrch
rychlomontážní systém
vytahovací výtok se **SpeedClean** perlátorem
integrovaná zpětná klapka
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




32 618 002

chrom

276,00

Europlus
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednotvorová montáž
kovová páka
pro volně stojící umývatka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix Plus instalační systém
s centrovací podporou
perlátor **SpeedClean** -
odstranění vodního kamene přetřením
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
průkaz způsobilosti




33 241 002

chrom

203,00

Europlus
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednotvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix Plus instalační systém
s centrovací podporou
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
průkaz způsobilosti




20 301 000

chrom

326,00

Europlus
Umyvadlová třítvorová baterie, DN 15 velikost S
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
vpust s perlátorem
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
přípojná matka s otvorem 10,5 mm



33 577 002

chrom


203,00

Europlus
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
zpětnou klapkou
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
průkaz způsobilosti
minimální tlak 1,0 bar

33 553 002

chrom

253,00




Europlus
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor **SpeedClean** -
odstranění vodního kamene přetřením
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
S-připojky
zajištěno proti zpětnému toku
průkaz způsobilosti
minimální tlak **1,0 bar**

33 547 002

chrom

317,00




Europlus
Páková vanová baterie, DN 15
kovová páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor **SpeedClean** -
odstranění vodního kamene přetřením
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
S-připojky
zajištěno proti zpětnému toku
se sprchovou soupravou
ruční sprcha Euphoria 110 Champagne (27 222 000)
nástěnný sprchový držák (28 622)
sprchová hadice Relexaflex
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)
průkaz způsobilosti

19 537 002

chrom

182,00



Europlus
Páková sprchová baterie
na montážní set
35 501 000
bez podomítkového tělesa
kovová páka
GROHE StarLight chromový povrch
těsnění rozety a šroubů
nástěnná rozeta
skryté upevnění


35 501 000
GROHE Rapido E Universal páková baterie
pro podomítkovou instalaci

100,00

19 536 002

chrom

196,00



Europlus
Páková vanová baterie
na montážní set
35 501 000
33 963 000
bez podomítkového tělesa
kovová páka
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
nástěnná rozeta
skryté upevnění

35 501 000
GROHE Rapido E Universal páková baterie
pro podomítkovou instalaci

100,00

GROHE ESSENCE



V PODSTATĚ NOVÉ – OBJEVTE NOVÉ VZRUŠUJÍCÍ BARVY ŘADY ESSENCE


Nová řada Essence nyní nabízí 10 barevných povrchových úprav, díky kterým si můžete vybrat svou novou vodovodní baterii podle těch nejpřísnějších kritérií.



Chrom
00



SuperSteel
DC



Warm Sunset
DA



Cool Sunrise
GL



Hard Graphite
A0



Leštěný nikl
BE



Kartáčovaný Warm Sunset
DL



Kartáčovaný Cool Sunrise
GN



Kartáčovaný Hard Graphite
AL



Kartáčovaný nikl
EN

| Číslo artiklu (Chrom) | Popis | Chrom | Supersteel | Warm Sunset | Kartáčovaný Warm Sunset | Cool Sunrise | Kartáčovaný Cool Sunrise | Hard Graphite | Kartáčovaný Hard Graphite | Leštěný nikel | Kartáčovaný nikel |
|--------------------------|--|-------|------------|-------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|---------------|----------------------|
| 23 589 001 | Páková umyvadlová baterie 1/2" Velikost S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 23 590 001 | Páková umyvadlová baterie 1/2" Velikost S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 23 591 001 | Páková umyvadlová baterie 1/2" Velikost S | ● | | | | | | | | | |
| 34 294 001 | Páková umyvadlová baterie 1/2" Velikost S | ● | | | | | | | | | |
| 32 898 001 | Páková umyvadlová baterie 1/2" Velikost S | ● | | | | | | | | | |
| 32 899 001 | Páková umyvadlová baterie 1/2" Velikost S | ● | | | | | | | | | |
| 23 379 001 | Páková umyvadlová baterie 1/2" Velikost S | ● | | | | | | | | | |
| 23 462 001 | Páková umyvadlová baterie 1/2" Velikost M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 23 463 001 | Páková umyvadlová baterie 1/2" Velikost M | ● | | | | | | | | | |
| 23 480 001 | Páková umyvadlová baterie 1/2" Velikost M | ● | | | | | | | | | |
| 32 628 001 | Páková umyvadlová baterie 1/2" Velikost L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 23 541 001 | Páková umyvadlová baterie 1/2" Velikost L | ● | | | | | | | | | |
| 32 901 001 | Páková umyvadlová baterie 1/2" Velikost XL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19 408 001 | Umyvadlová dvouotvorová baterie Velikost M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19 967 001 | Umyvadlová dvouotvorová baterie Velikost L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 32 935 001 | Páková bidetová baterie 1/2" Velikost S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 32 934 001 | Páková bidetová baterie 1/2" Velikost S | ● | | | | | | | | | |
| 20 296 001 | Umyvadlová tříotvorová baterie 1/2" Velikost M | ● | | | | | | | | | |
| 20 299 001 | Umyvadlová tříotvorová baterie Velikost L | ● | | | | | | | | | |
| 33 624 001 | Páková vanová baterie 1/2" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 33 628 001 | Páková vanová baterie 1/2" | ● | | | | | | | | | |
| 33 636 001 | Páková sprchová baterie 1/2" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19 285 001 | Páková vanová baterie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19 286 001 | Páková sprchová baterie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19 578 001 | Páková vanová čtyřotvorová kombinace | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19 976 001 | Páková vanová tříotvorová kombinace | ● | | | | | | | | | |
| 23 491 001 | Páková vanová baterie 1/2" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 23 741 001 | Páková sprchová baterie, montáž do podlahy 1/2" | ● | ● | | | | | | | | |
| 25 172 001 | Vanová vpusť | ● | | | | | | | | | |
| 25 173 001 | Vanová/sprchová baterie | ● | | | | | | | | | |
| 30 269 000 | Páková dřezová baterie 1/2" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 30 270 000 | Páková dřezová baterie 1/2" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 26 066 000 | Hlavová sprcha set 380 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 26 067 000 | Hlavová sprcha set stropní 142 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 27 057 000 | Nástěnné kolínko 1/2" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19 468 000 | Termostat s integrovaným přepínačem vana / sprcha | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 26 075 000 | Sprchová souprava s termostatickou baterií na omítku | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 34 065 002 | Termostatická sprchová baterie 1/2" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 27 400 000 | Ruční sprcha, 1 proud | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 27 074 000 | Sprchový nástěnný držák | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 27 226 001 | Sprchový set s tyčí, 3 proudy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 28 362 000 | Sprchová hadice | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 28 388 000 | Sprchová hadice | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 38 732 000 | Ovládací tlačítko | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40 802 001 | Dvouramenný držák na ručníky | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40 800 001 | Multi-věšák na ručníky | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40 689 001 | Držák toaletního papíru | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40 688 001 | Držák na osušky | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40 421 001 | Vanové madlo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40 394 001 | Dávkovač tekutého mýdla | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40 386 001 | Držák na osušky | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40 385 001 | Držák rezervního toaletního papíru | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40 374 001 | Souprava na čištění toalety | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40 371 001 | Držák na ručníky | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40 369 001 | Držák | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40 367 001 | Držák toaletního papíru | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40 366 001 | Držák na osušky | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40 365 001 | Držák na ručníky | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40 364 001 | Háček na koupací plášť | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Poslední dvě číslice nahradte kódem požadované barevné varianty.

Barevné varianty:


- 00 | Chromový StarLight
- GL | Cool Sunrise
- DA | Warm Sunset
- A0 | Hard Graphite
- BE | Leštěný nikel
- DC | SuperSteel
- GN | Kartáčovaný Cool Sunrise
- DL | Kartáčovaný Warm Sunset
- AL | Kartáčovaný Hard Graphite
- EN | Kartáčovaný nikel

GROHE ESSENCE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



| | | |
|------------|--------------------------|--------|
| 23 589 001 | chrom | 163,00 |
| 23 589 DC1 | supersteel | 222,00 |
| 23 589 BE1 | leštěný nikel | 229,00 |
| 23 589 EN1 | kartáčovaný nikel | 229,00 |
| 23 589 GL1 | Cool Sunrise | 229,00 |
| 23 589 GN1 | kartáčovaný Cool Sunrise | 229,00 |

| | | |
|------------|-------------------------|--------|
| 23 589 DA1 | Warm Sunset | 229,00 |
| 23 589 DL1 | kartáčovaný Warm Sunset | 229,00 |

| | | |
|------------|---------------------------|--------|
| 23 589 A01 | Hard Graphite | 229,00 |
| 23 589 AL1 | kartáčovaný Hard Graphite | 229,00 |

Essence

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž

kovová páka

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teploty

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min


GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

| | | |
|------------|--------------------------|--------|
| 23 590 001 | chrom | 158,00 |
| 23 590 DC1 | supersteel | 215,00 |
| 23 590 BE1 | leštěný nikel | 221,00 |
| 23 590 EN1 | kartáčovaný nikel | 221,00 |
| 23 590 GL1 | Cool Sunrise | 221,00 |
| 23 590 GN1 | kartáčovaný Cool Sunrise | 221,00 |



| | | |
|------------|-------------------------|--------|
| 23 590 DA1 | Warm Sunset | 221,00 |
| 23 590 DL1 | kartáčovaný Warm Sunset | 221,00 |

| | | |
|------------|---------------------------|--------|
| 23 590 A01 | Hard Graphite | 221,00 |
| 23 590 AL1 | kartáčovaný Hard Graphite | 221,00 |

Essence

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž

kovová páka

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teploty

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min


GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky

| | | |
|------------|-------|--------|
| 23 591 001 | chrom | 163,00 |
|------------|-------|--------|



Essence

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž

kovová páka

GROHE SilkMove ES 28 mm keramická

kartuše s úspornou funkcí studeného startu

s omezovačem teploty

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min


GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

| | | |
|------------|-------|--------|
| 32 898 001 | chrom | 163,00 |
|------------|-------|--------|



Essence

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž

kovová páka

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teploty

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32


flexi přípojovací hadičky

minimální tlak 1,0 bar

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




32 899 001

chrom

158,00

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
spouštěcí řetězky se závažím
flexi přípojovací hadičky




34 294 001

chrom

158,00

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky
minimální tlak **1,0 bar**



23 462 001

chrom

191,00

23 462 DC1

supersteel

260,00

23 462 BE1

leštěný nikl

268,00

23 462 EN1

kartáčovaný nikl

268,00

23 462 GL1

Cool Sunrise

268,00

23 462 GN1

kartáčovaný Cool

268,00

23 462 DA1

Warm Sunset

268,00

23 462 DL1

kartáčovaný Warm

268,00

23 462 A01

Hard Graphite

268,00


23 462 AL1

kartáčovaný Hard

268,00

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
otočná výtoková trubice
s perlátorem a dorazem
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
minimální tlak **1,0 bar**




23 480 001

chrom

186,00

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
otočná výtoková trubice
s perlátorem a dorazem
spouštěcí řetězky se závažím
flexi přípojovací hadičky




23 463 001

chrom

186,00

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
otočná výtoková trubice
s perlátorem a dorazem
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky
minimální tlak **1,0 bar**



32 628 001

chrom

210,00

32 628 DC1

supersteel

286,00

32 628 BE1

leštěný nikel

294,00

32 628 EN1

kartáčovaný nikel

294,00

32 628 GL1

Cool Sunrise

294,00

32 628 GN1

kartáčovaný Cool

294,00

32 628 DA1

Sunrise

294,00

32 628 DL1

Warm Sunset

294,00

32 628 A01

kartáčovaný Warm

294,00

32 628 AL1


Sunset

294,00

Essence

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
otočná výtoková trubice
s perlátorem a dorazem
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
minimální tlak **1,0 bar**



23 541 001

chrom


205,00

Essence

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
otočná výtoková trubice
s perlátorem a dorazem
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky
minimální tlak **1,0 bar**

Objedn. číslo Barva Cena (EUR)



| | | |
|------------|---------------------------|--------|
| 32 901 001 | chrom | 284,00 |
| 32 901 DC1 | supersteel | 387,00 |
| 32 901 BE1 | leštěný nikel | 398,00 |
| 32 901 EN1 | kartáčovaný nikel | 398,00 |
| 32 901 GL1 | Cool Sunrise | 398,00 |
| 32 901 GN1 | kartáčovaný Cool Sunrise | 398,00 |
| 32 901 DA1 | Warm Sunset | 398,00 |
| 32 901 DL1 | kartáčovaný Warm Sunset | 398,00 |
| 32 901 A01 | Hard Graphite | 398,00 |
| 32 901 AL1 | kartáčovaný Hard Graphite | 398,00 |

Essence

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednootvorová montáž

kovová páka

pro volně stojící umývatka

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teploty

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

GROHE QuickFix Plus rychlomontážní systém


otočná výtoková trubice

s perlátorem a dorazem

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky

minimální tlak **1,0 bar**



20 296 001 chrom 267,00

Essence

Umyvadlová tříťvorová baterie, DN velikost M

kovová páka

s keramickým vrškem DN 15, 90°

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor


vpust' s perlátorem

odtoková souprava DN 32

tlakové, flexi přípojné hadičky mezi

středním tělesem a bočními ventily

přípojná matka DN 15 x 10,5 mm



20 299 001 chrom 294,00

Essence

Umyvadlová tříťvorová baterie L-Size

kovová páka

s keramickým vrškem DN 15, 90°

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

odtoková souprava DN 32


tlakové, flexi přípojné hadičky mezi

středním tělesem a bočními ventily

přípojná matka DN 15 x 10,5 mm

Objedn. číslo Barva Cena (EUR)

| | | |
|------------|---------------------------|--------|
| 19 408 001 | chrom | 210,00 |
| 19 408 DC1 | supersteel | 286,00 |
| 19 408 BE1 | leštěný nikel | 294,00 |
| 19 408 EN1 | kartáčovaný nikel | 294,00 |
| 19 408 GL1 | Cool Sunrise | 294,00 |
| 19 408 GN1 | kartáčovaný Cool Sunrise | 294,00 |
| 19 408 DA1 | Warm Sunset | 294,00 |
| 19 408 DL1 | kartáčovaný Warm Sunset | 294,00 |
| 19 408 A01 | Hard Graphite | 294,00 |
| 19 408 AL1 | kartáčovaný Hard Graphite | 294,00 |




Essence
Umyvadlová dvouotvorová baterie velikost M
 montáž na stěnu
 na montážní set
 32 635 000
 bez podomítkového tělesa
 kovová rozeta
 kovová páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
 rozteč 110 mm
 rozpětí 183 mm

| | | |
|------------|---------------------------|--------|
| 19 967 001 | chrom | 236,00 |
| 19 967 DC1 | supersteel | 321,00 |
| 19 967 BE1 | leštěný nikel | 331,00 |
| 19 967 EN1 | kartáčovaný nikel | 331,00 |
| 19 967 GL1 | Cool Sunrise | 331,00 |
| 19 967 GN1 | kartáčovaný Cool Sunrise | 331,00 |
| 19 967 DA1 | Warm Sunset | 331,00 |
| 19 967 DL1 | kartáčovaný Warm Sunset | 331,00 |
| 19 967 A01 | Hard Graphite | 331,00 |
| 19 967 AL1 | kartáčovaný Hard Graphite | 331,00 |


rozpětí 230 mm

23 571 000 241,00



Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso
 pro dvouotvorové umyvadlové baterie
 k vestavbě do stěny
 bez montážních dílů
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 s omezovačem teploty
 výpust může být vpravo i vlevo
 mosaz DR nekorodující
 montážní šablona

| | | |
|------------|---------------------------|--------|
| 32 935 001 | chrom | 163,00 |
| 32 935 DC1 | supersteel | 239,00 |
| 32 935 BE1 | leštěný nikel | 229,00 |
| 32 935 EN1 | kartáčovaný nikel | 229,00 |
| 32 935 GL1 | Cool Sunrise | 229,00 |
| 32 935 GN1 | kartáčovaný Cool Sunrise | 229,00 |
| 32 935 DA1 | Warm Sunset | 229,00 |
| 32 935 DL1 | kartáčovaný Warm Sunset | 229,00 |
| 32 935 A01 | Hard Graphite | 229,00 |
| 32 935 AL1 | kartáčovaný Hard Graphite | 229,00 |




Essence
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
 jednootvorová montáž
 kovová páka
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
 s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
 kloubový perlátor
 odtoková souprava DN 32
 flexi připojovací hadičky
 minimální tlak **1,0 bar**

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




32 934 001

chrom

158,00

Essence
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
kloubový perlátor
spouštěcí řetěz se závažím
flexi přípojovací hadičky



33 636 001

chrom

181,00

33 636 DC1

supersteel

255,00

33 636 BE1

leštěný nikel

253,00

33 636 EN1

kartáčovaný nikel

253,00

33 636 GL1

Cool Sunrise

253,00

33 636 GN1

kartáčovaný Cool

253,00

33 636 DA1

Warm Sunset

253,00

33 636 DL1

kartáčovaný warm

253,00

33 636 A01

Hard Graphite

253,00

33 636 AL1

kartáčovaný Hard

253,00

Graphite

Essence
Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
minimální tlak **1,0 bar**

33 624 001

chrom

222,00

33 624 DC1

supersteel

302,00

33 624 BE1

leštěný nikel

311,00

33 624 EN1

kartáčovaný nikel

311,00

33 624 GL1

Cool Sunrise

311,00

33 624 GN1

kartáčovaný Cool

311,00

33 624 DA1

Warm Sunset

311,00

33 624 DL1

kartáčovaný warm

311,00

33 624 A01

Hard Graphite

311,00

33 624 AL1


kartáčovaný Hard


311,00

Graphite

Essence
Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
minimální tlak **1,0 bar**





33 628 001

chrom

266,00

Essence

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovová páka

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

s omezovačem teploty

GROHE StarLight chromový povrch

automatické přepínání: vana/sprcha

perlátor

výstup sprchy DN 15

integrovaná zpětná klapka

S-přípojky

zajištěno proti zpětnému toku

se sprchovou soupravou

set obsahuje:

ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan

Tyč (27 400 000) 6,6 l/min

nástěnný držák sprchy Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

minimální tlak **1,0 bar**

19 286 001

chrom

157,00

19 286 DC1

supersteel

213,00

19 286 BE1

leštěný nikel

219,00

19 286 EN1

kartáčovaný nikel

219,00

19 286 GL1

Cool Sunrise

219,00

19 286 GN1

kartáčovaný Cool

219,00

19 286 DA1

Warm Sunset

219,00

19 286 DL1

kartáčovaný warm

219,00

19 286 A01

Hard Graphite

219,00

19 286 AL1

kartáčovaný Hard

219,00

Graphite

Essence

Páková sprchová baterie

na montážní set

35 501 000

bez podomítkového tělesa

kovová páka

GROHE StarLight chromový povrch

těsnění rozety a šroubů


kovová rozeta

skryté upevnění

35 501 000

100,00

GROHE Rapido E Universal páková baterie
pro podomítkovou instalaci



19 285 001

chrom

170,00

19 285 DC1

supersteel

231,00

19 285 BE1

leštěný nikel

238,00

19 285 EN1

kartáčovaný nikel

238,00

19 285 GL1

Cool Sunrise

238,00

19 285 GN1

kartáčovaný Cool

238,00

19 285 DA1

Warm Sunset

238,00

19 285 DL1

kartáčovaný warm

238,00

19 285 A01

Hard Graphite

238,00

19 285 AL1

kartáčovaný Hard

238,00

Graphite

Essence

Páková vanová baterie

na montážní set

35 501 000

bez podomítkového tělesa

kovová páka

GROHE StarLight chromový povrch

automatické přepínání: vana/sprcha

těsnění rozety a šroubů


kovová rozeta

skryté upevnění

35 501 000

100,00


GROHE Rapido E Universal páková baterie
pro podomítkovou instalaci



Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



| | | |
|------------|---------------------------|----------|
| 19 578 001 | chrom | 757,00 |
| 19 578 DC1 | supersteel | 1 030,00 |
| 19 578 BE1 | leštěný nikel | 1 060,00 |
| 19 578 EN1 | kartáčovaný nikel | 1 060,00 |
| 19 578 GL1 | Cool Sunrise | 1 060,00 |
| 19 578 GN1 | kartáčovaný Cool Sunrise | 1 060,00 |
| 19 578 DA1 | Warm Sunset | 1 060,00 |
| 19 578 DL1 | kartáčovaný warm sunset | 1 060,00 |
| 19 578 A01 | Hard Graphite | 1 060,00 |
| 19 578 AL1 | kartáčovaný Hard Graphite | 1 060,00 |

Essence

Páková vanová čtyř otvorová kombinace

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

s omezovačem teploty

GROHE StarLight chromový povrch

předmontované upevnění výtoku

ovládací prvek pákové směšovací baterie

kovová páka

vanovou vpust' s perlátorem

přepínání vana/sprcha

ruční sprcha 27 400 000


kovová sprchová hadice 2000 mm

flexi připojovací hadičky

přípojka pro sprchovou hadici

zajištěno proti zpětnému toku

pro použití s 29 037 000



| | | |
|------------|-------|--------|
| 19 976 001 | chrom | 530,00 |
|------------|-------|--------|

Essence

páková vanová tří otvorová kombinace

Tří otvorová instalace

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

GROHE StarLight chromový povrch

ovládací prvek pákové směšovací baterie

přepínání vana/sprcha

ruční sprcha 27 400 000

kovová sprchová hadice 2000 mm


flexi připojovací hadičky

přípojka pro sprchovou hadici

zajištěno proti zpětnému toku

pro použití s 29 037 000

pro kombinaci s Talentofill 28 990 / 28 991



| | | |
|------------|--|--------|
| 29 037 000 | | 798,00 |
|------------|--|--------|


4/5-otvorová vanová baterie

základní rám pro instalaci pod obklad

set obsahuje:

základní rám

záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu



| | | |
|------------|------------------|----------|
| 23 741 001 | chrom | 2 240,00 |
| 23 741 DC1 | supersteel | 2 910,00 |
| 23 741 EN1 | kartáčovaný niki | 3 140,00 |

Essence

Páková sprchová baterie DN 15, montáž do podlahy

montáž do podlahy
na montážní set

45 984 001
29 038 001
29 086 000


bez vestavbového tělesa
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teploty

GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání bez aretace:
hlavová sprcha/ruční sprcha
horizontální sprchové rameno otočné o 360°
integrovaná zpětná klapka ve výstupu

sprchy DN 15
s držákem sprchy
Rainshower Cosmopolitan 310 hlavová sprcha 9.5 l/min (27 477 000)
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan (27 806 000) 7,6 l/min.
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
zajištěno proti zpětnému toku
minimální tlak **1,0 bar**



| | | |
|------------|--------------------------|----------|
| 23 491 001 | chrom | 1 200,00 |
| 23 491 DC1 | supersteel | 1 630,00 |
| 23 491 BE1 | leštěný niki | 1 670,00 |
| 23 491 EN1 | kartáčovaný niki | 1 670,00 |
| 23 491 GL1 | Cool Sunrise | 1 670,00 |
| 23 491 GN1 | kartáčovaný Cool Sunrise | 1 670,00 |

| | | |
|------------|-------------------------|----------|
| 23 491 DA1 | Warm Sunset | 1 670,00 |
| 23 491 DL1 | kartáčovaný warm sunset | 1 670,00 |

| | | |
|------------|---------------------------|----------|
| 23 491 A01 | Hard Graphite | 1 670,00 |
| 23 491 AL1 | kartáčovaný Hard Graphite | 1 670,00 |

Essence

Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy


na montážní set
45 984

bez vestavbového tělesa
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teploty

GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
otočná výtoková trubice
s perlátorem a dorazem
rozpětí 277 mm

integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15

s držákem sprchy
ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan (27 806 000) 7,6 l/min.
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm (28 362)
zajištěno proti zpětnému toku



| | |
|------------|--------|
| 45 984 001 | 476,00 |
|------------|--------|

Vestavbová souprava DN 15

pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie
bez montážních dílů
instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 104 mm

instalační hloubka 65-157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 92 mm

dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem

(přívod teplé/studené vody)

vyplachovací přípojka

těsnění

upevňovací materiál

GROHE EURODISC JOY




GROHE EURODISC JOY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




23 425 000
23 425 LS0

chrom
měsíční bílá/chrom

205,00
266,00

Eurodisc Joy
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
minimální tlak **1,0 bar**




23 427 000
23 427 LS0

chrom
měsíční bílá/chrom

217,00
283,00

Eurodisc Joy
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová páka
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
minimální tlak **1,0 bar**




23 428 000
23 428 LS0

chrom
měsíční bílá/chrom

312,00
406,00

Eurodisc Joy
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová páka
pro volně stojící umývatka
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
minimální tlak **1,0 bar**




19 968 000
19 968 LS0

chrom
měsíční bílá/chrom

237,00
309,00

Eurodisc Joy
Umyvadlová dvouotvorová baterie velikost M
montáž na stěnu
na montážní set
23 429 000
bez podomítkového tělesa
kovová páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
rozeč 110 mm
rozpětí 171 mm
minimální tlak **1,0 bar**



19 969 000
19 969 LS0

chrom
měsíční bílá/chrom

250,00
325,00

Eurodisc Joy
Umyvadlová dvouotvorová baterie velikost L
montáž na stěnu
na montážní set
23 429 000
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
rozeč 110 mm
rozpětí 226 mm


GROHE
EURODISC JOY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

novinka




23 429 000

249,00

Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15

pro dvouotvorové umyvadlové baterie
bez montážních dílů
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
k vestavbě do stěny
montážní šablona
mosaz DR nekorodující
Dostupné od června 2018



24 036 000

chrom

217,00


24 036 LS0

měsíční bílá/chrom

283,00

Eurodisc Joy**Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S**

jednootvorová montáž
kovová páka
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy kloubový perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky



23 430 000

chrom

230,00


23 430 LS0

měsíční bílá/chrom

299,00

Eurodisc Joy**Páková sprchová baterie, DN 15**

montáž na stěnu
kovová páka
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
zpětnou klapkou
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
minimální tlak **1,0 bar**



23 431 000

chrom

312,00


23 431 LS0

měsíční bílá/chrom

406,00

Eurodisc Joy**Páková vanová baterie, DN 15**

montáž na stěnu
kovová páka
GROHE SilkMove Joystick cartridge
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
minimální tlak **1,0 bar**



19 549 002

chrom

168,00

19 549 LS2

měsíční bílá/chrom

212,00

Eurodisc Cosmopolitan**Páková sprchová baterie**

na montážní set
35 501 000, bez podomítkového tělesa
kovová páka
GROHE StarLight chromový povrch
těsnění rozety a šroubů
nástěnná rozeta
skryté upevnění

35 501 000

100,00

GROHE Rapido E Universal páková baterie
pro podomítkovou instalaci

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN




GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




23 051 002

chrom

111,00

Eurodisc Cosmopolitan
Stojánkový ventil velikost XS

jednootvorová montáž
kovová páka
keramický vršek
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm
minimální tlak **1,0 bar**
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109




23 049 002

chrom

175,00

Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix Plus instalační systém
s centrovací podporou
perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky



33 190 20E

chrom

175,00

Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S


jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus instalační systém
s centrovací podporou
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
minimální tlak **1,0 bar**
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

33 190 002

chrom

175,00

dtto, bez omezení průtoku



33 178 20E

chrom

169,00

Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S


jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE QuickFix Plus instalační systém
s centrovací podporou
perlátor
spouštěcí řetěz se závažím
flexi přípojovací hadičky
omezovač teploty na objednávku (46 375)
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




32 469 20E

chrom

169,00

Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 kovová páka
 jednotvorová montáž
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 nastavitelné min. množství 2,5 l/min
 omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus instalační systém
 s centrovací podporou
 hladké tělo
 flexi připojovací hadičky
 minimální tlak **1,0 bar**
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109




23 448 002

chrom

199,00

Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
 jednotvorová montáž
 kovová páka
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
 odtoková souprava DN 32
 flexi připojovací hadičky
 minimální tlak **1,0 bar**




23 449 002

chrom

193,00

Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
 jednotvorová montáž
 kovová páka
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 hladké tělo
 flexi připojovací hadičky
 minimální tlak **1,0 bar**



23 054 002

chrom

219,00


Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost L
 jednotvorová montáž
 kovová páka
 skryté upevnění páky
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
 perlátor
 otočná výpusť s nastavitelným otáčením raménka
 odtoková souprava DN 32
 flexi připojovací hadičky
 minimální tlak **1,0 bar**
 omezovač teploty na objednávku (46 375)

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




23 432 000

chrom

304,00

Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová páka
pro volně stojící umývatka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
minimální tlak **1,0 bar**
omezovač teploty na objednávku (46 375)




23 055 002

chrom

248,00

Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová páka
pro volně stojící umývatka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix Plus instalační systém
s centrovací podporou
perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
omezovač teploty na objednávku (46 375)
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



19 573 002

chrom

219,00


Eurodisc Cosmopolitan
Umyvadlová dvouotvorová baterie velikost M
montáž na stěnu
na montážní set
32 635 000
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE AquaGuide
rozteč 110 mm
rozpětí 170 mm
minimální tlak **1,0 bar**

19 974 002

chrom

233,00

dtto, rozpětí 225 mm



23 571 000

241,00

Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso
pro dvouotvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
výpusť může být vpravo i vlevo
mosaz DR nekorodující
montážní šablona

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

33 244 002

chrom

175,00




Eurodisc Cosmopolitan
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
 kovová páka
 jednootvorová montáž
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix Plus instalační systém
 s centrovací podporou
 kloubový perlátor
 odtoková souprava DN 32
 flexi přípojovací hadičky
 minimální tlak **1,0 bar**
 omezovač teploty na objednávku (46 375)
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

33 569 002

chrom

175,00




Eurodisc Cosmopolitan
Páková sprchová baterie, DN 15
 montáž na stěnu
 kovová páka
 keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 nastavitelné min. množství 2,5 l/min
 výstup sprchy dole DN 15
 integrovaná zpětná klapka
 S-přípojky
 zajištěno proti zpětnému toku
 omezovač teploty na objednávku (46 308)
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

33 192 002

chrom

249,00




Eurodisc Cosmopolitan
Páková vanová baterie, DN 15
 jednootvorová montáž
 kovová páka
 keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 nastavitelné min. množství 2,5 l/min
 automatické přepínání: vana/sprcha
 perlátor
 integrovaná zpětná klapka ve výstupu
 sprchy DN 15
 flexi přípojovací hadičky
 zajištěno proti zpětnému toku
 omezovač teploty na objednávku (46 308)

33 390 002











chrom

219,00




Eurodisc Cosmopolitan
Páková vanová baterie, DN 15
 montáž na stěnu
 kovová páka
 keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 nastavitelné min. množství 2,5 l/min
 automatické přepínání: vana/sprcha
 perlátor, integrovaná zpětná klapka ve výstupu
 sprchy DN 15
 S-přípojky
 zajištěno proti zpětnému toku
 omezovač teploty na objednávku (46 308)
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|--|-----------------------------|------------------|
|   | 33 395 002 | chrom | 265,00 |
| | <p>Eurodisc Cosmopolitan Páková vanová baterie, DN 15 montáž na stěnu kovová páka keramická kartuše 46 mm s technologií GROHE SilkMove GROHE StarLight chromový povrch variabilně nastavitelný omezovač průtoku nastavitelné min. množství 2,5 l/min automatické přepínání: vana/sprcha perlátor integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15 S-přípojky zajištěno proti zpětnému toku omezovač teploty na objednávku (46 308) skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109 se sprchovou soupravou set obsahuje: Ruční sprcha Euphoria (27 222 000) nástěnný držák sprchy (27 056 000) sprchová hadice Relexaflex 1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)</p> | | |
|   | 19 549 002 19 549 LS2 | chrom měsíční bílá/chrom | 168,00 212,00 |
| | <p>Eurodisc Cosmopolitan Páková sprchová baterie na montážní set 35 501 000, bez podomítkového tělesa kovová páka GROHE StarLight chromový povrch těsnění rozety a šroubů nástěnná rozeta skryté upevnění</p> | | |
| | 35 501 000 | | 100,00 |
| | <p>GROHE Rapido E Universal páková baterie pro podomítkovou instalaci</p> | | |
|   | 19 548 002 19 548 LS2 | chrom měsíční bílá/chrom | 182,00 231,00 |
| | <p>Eurodisc Cosmopolitan Páková vanová baterie na montážní set 35 501 000 bez podomítkového tělesa kovová páka GROHE StarLight chromový povrch automatické přepínání: vana/sprcha těsnění rozety a šroubů nástěnná rozeta skryté upevnění</p> | | |
| | 35 501 000 | | 100,00 |
| | <p>GROHE Rapido E Universal páková baterie pro podomítkovou instalaci</p> | | |
|   | 13 278 002 | chrom | 106,00 |
| | <p>Eurodisc Cosmopolitan Vanová vpusť montáž na stěnu GROHE StarLight chromový povrch perlátor vnější závit DN 15 rozpětí 170 mm minimální tlak 1,0 bar</p> | | |
|   | 13 279 002 | chrom | 124,00 |
| | <p>Eurodisc Cosmopolitan Vanová vpusť montáž na stěnu GROHE StarLight chromový povrch perlátor automatické přepínání: vana/sprcha s podomítkovým spojovacím dílem vnější závit DN 15 rozpětí 170 mm</p> | | |

GROHE CONCETTO






32 207 001

chrom

113,00

Concetto
Stojánkový ventil velikost XS
jednootvorová montáž
kovová páka
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



32 204 10E

chrom

142,00


Concetto
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

32 204 001

chrom

142,00

ditto, with non-restricted flow



32 206 10E

chrom

136,00


Concetto
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
perlátor
spouštěcí řetěz se závažím
flexi přípojovací hadičky
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

32 240 10E

chrom

136,00

Concetto
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky
minimální tlak **1,0 bar**
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109




23 450 001

chrom

163,00


Concetto
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
minimální tlak **1,0 bar**



Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




23 451 001

chrom

157,00

Concetto
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky
minimální tlak **1,0 bar**




23 739 001

chrom

241,00

Concetto
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
otočná výpusť s dorazovou záložkou
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
omezovač teploty na objednávku (46 375)
minimální tlak **1,0 bar**




32 629 001

chrom

205,00

Concetto
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednootvorová montáž
kovová páka
skryté upevnění páky
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
perlátor
otočná výpusť s nastavitelným otáčením raménka
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
minimální tlak **1,0 bar**
omezovač teploty na objednávku (46 375)




20 216 001

chrom

246,00

Concetto
Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15 velikost L

keramický vršek
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
vpust s perlátorem
odtoková souprava DN 32
tlakové flexi přípojné hadičky
mezi středovým tělesem a bočními ventily
přípojná matka s otvorem 10,5 mm




19 575 001

chrom

208,00

Concetto
Umyvadlová dvouťvorová baterie, velikost S


montáž na stěnu
na montážní set
32 635 000
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 147 mm



23 571 000

241,00

Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso
 pro dvouotvorové umyvadlové baterie
 k vestavbě do stěny
 bez montážních dílů
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 s omezovačem teploty
 výpusť může být vpravo i vlevo
 mosaz DR nekorodující
 montážní šablona




32 208 001

chrom

142,00

Concetto
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
 jednootvorová montáž
 kovová páka
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
 s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix
 Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
 kloubový perlátor
 odtoková souprava DN 32
 flexi připojovací hadičky
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109




32 210 001

chrom

142,00


Concetto
Páková sprchová baterie, DN 15
 montáž na stěnu
 kovová páka
 keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
 zpětnou klapkou
 S-připojky
 zajištěno proti zpětnému toku
 omezovač teploty na objednávku (46 308)
 minimální tlak **1,0 bar**
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



18 391 001

37,00

Concetto
Odkládací plocha z umělé hmoty
 pro 32 210 001



32 211 001

chrom

178,00

Concetto
Páková vanová baterie, DN 15
 montáž na stěnu
 kovová páka
 keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 automatické přepínání: vana/sprcha
 perlátor
 integrovaná zpětná klapka ve výstupu
 sprchy DN 15
 S-připojky
 zajištěno proti zpětnému toku
 omezovač teploty na objednávku (46 308)
 minimální tlak **1,0 bar**
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

32 212 001

chrom

209,00




Concetto
Páková vanová baterie, DN 15
 montáž na stěnu
 kovová páka
 keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE StarLight chromový povrch
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 automatické přepínání: vana/sprcha
 perlátor
 integrovaná zpětná klapka ve výstupu
 sprchy DN 15
 S-přípojky
 zajištěno proti zpětnému toku
 omezovač teploty na objednávku (46 308)
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
 se sprchovou soupravou
 set obsahuje:
 Ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan (27 400 000)
 nástěnný držák sprchy (27 056 000)
 sprchová hadice Relexaflex
 1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)

19 345 001

chrom

163,00




Concetto
Páková sprchová baterie
 na montážní set
 35 501 000
 bez podomítkového tělesa
 kovová páka
GROHE StarLight chromový povrch
 těsnění rozety a šroubů
 nástěnná rozeta
 skryté upevnění

35 501 000
GROHE Rapido E Universal páková baterie
 pro podomítkovou instalaci

19 346 001

chrom

178,00




Concetto
Páková vanová baterie
 na montážní set
 35 501 000
 bez podomítkového tělesa
 kovová páka
GROHE StarLight chromový povrch
 automatické přepínání: vana/sprcha
 těsnění rozety a šroubů
 nástěnná rozeta
 skryté šroubení

35 501 000
GROHE Rapido E Universal páková baterie
 pro podomítkovou instalaci

29 037 000

798,00



4/5-otvorová vanová baterie
základní rám pro instalaci pod obklad
 set obsahuje:
 základní rám
 záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu

45 388 000


143,00

nosné profily pro základní rámy

13 280 001

chrom

107,00




Concetto
Vanová vpusť
 montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
 perlátor
 vnější závit DN 15
 minimální tlak 1,0 bar

13 281 001

chrom

123,00



Concetto

Vanová vpusť s přepnutím

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

perlátor

automatické přepínání: vana/sprcha

vnější závit DN 15

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN




GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




23 039 002

chrom

95,00

Eurostyle Cosmopolitan Stojánkový ventil velikost XS

jednootvorová montáž
kovová páka
keramický vršek
GROHE StarLight chromový povrch
perlátor
minimální tlak **1,0 bar**
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm




23 037 002

chrom

129,00

Eurostyle Cosmopolitan Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky



33 552 20E

chrom

129,00

Eurostyle Cosmopolitan Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S


jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
minimální tlak **1,0 bar**
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

33 552 002

chrom

129,00

dtto, bez omezení průtoku



33 557 20E

chrom

124,00

Eurostyle Cosmopolitan Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
perlátor **SpeedClean** -
odstranění vodního kamene přetřením
spouštěcí řetězky se závažím
flexi přípojovací hadičky
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

32 468 20E

chrom

124,00

**Eurostyle Cosmopolitan****Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednootvorová montáž

kovová páka

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

omezovač teploty

GROHE StarLight chromový povrch**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min**GROHE QuickFix**

Rychloupevňovací systém se středící pomůckou

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky


minimální tlak **1,0 bar**

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

23 043 002

chrom

181,00

**Eurostyle Cosmopolitan****Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L**

jednootvorová montáž

kovová páka

skryté upevnění páky

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

GROHE StarLight chromový povrch**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém

perlátor

otočná výpusť s nastavitelným otáčením raménka

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky


minimální tlak **1,0 bar**

omezovač teploty na objednávku (46 375)

20 208 002

chrom

259,00

**Eurostyle Cosmopolitan****Umyvadlová 3-otvorová baterie**

velikost S

kovová páka

s keramickým vrškem DN 15, 90°

GROHE StarLight chromový povrch**GROHE QuickFix**

Rychloupevňovací systém se středící pomůckou

vpusť s perlátorem

odtoková souprava DN 32

tlakové flexi přípojné hadičky


mezi středovým tělesem a bočními ventily

přípojná matka s otvorem 10,5 mm

19 571 002

chrom

221,00

**Eurostyle Cosmopolitan****Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S**

montáž na stěnu

na montážní set

32 635 000

bez podomítkového tělesa

kovová rozeta

kovová páka


GROHE StarLight chromový povrch**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor

rozpětí 110 mm

rozpětí 171 mm

23 571 000

241,00

**Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso**

pro dvouotvorové umyvadlové baterie

k vestavbě do stěny

bez montážních dílů

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teploty

výpusť může být vpravo i vlevo

mosaz DR nekorodující


montážní šablona

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




33 565 002

chrom

129,00

Eurostyle Cosmopolitan
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexí připojovací hadičky
minimální tlak **1,0 bar**
omezovač teploty na objednávku (46 375)



33 590 002

chrom

129,00


Eurostyle Cosmopolitan
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
výstup sprchy dole DN 15
integrovaná zpětná klapka
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 308)
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
minimální tlak **1,0 bar**



18 383 002

36,00

Eurostyle Cosmopolitan
Odkládací plocha z umělé hmoty
pro 33 590 002
pro 32 229 002
pro 33 982 002













33 591 002

chrom

158,00


Eurostyle Cosmopolitan
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 308)
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
minimální tlak **1,0 bar**

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|--|-------|------------|
|   | 33 592 20A | chrom | 200,00 |
| | <p>Eurostyle Cosmopolitan Páková vanová baterie, DN 15 montáž na stěnu kovová páka keramická kartuše 46 mm s technologií GROHE SilkMove GROHE StarLight chromový povrch variabilně nastavitelný omezovač průtoku automatické přepínání: vana/sprcha perlátor integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15 S-přípojky zajištěno proti zpětnému toku skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109 se sprchovou soupravou hlavová sprcha New Tempesta Cosmopolitan 100, 2 proudy (27 571) nástěnný držák sprchy (27 056 000) sprchová hadice Relexaflex 1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)</p> | | |
|   | 19 507 002 | chrom | 151,00 |
| | <p>Eurostyle Cosmopolitan Páková sprchová baterie na montážní set 35 501 000 bez podomítkového tělesa kovová páka GROHE StarLight chromový povrch těsnění rozety a šroubů nástěnná rozeta skryté upevnění</p> | | |
| | 35 501 000 | | 100,00 |
| | <p>GROHE Rapido E Universal páková baterie pro podomítkovou instalaci</p> | | |
|   | 19 506 002 | chrom | 165,00 |
| | <p>Eurostyle Cosmopolitan Páková vanová baterie na montážní set 35 501 000 bez podomítkového tělesa kovová páka GROHE StarLight chromový povrch automatické přepínání: vana/sprcha těsnění rozety a šroubů nástěnná rozeta skryté upevnění</p> | | |
| | 35 501 000 | | 100,00 |
| | <p>GROHE Rapido E Universal páková baterie pro podomítkovou instalaci</p> | | |
|   | 13 276 002 | chrom | 107,00 |
| | <p>Eurostyle Cosmopolitan Vanová vpusť montáž na stěnu GROHE StarLight chromový povrch perlátor vnější závit DN 15 rozpětí 170 mm minimální tlak 1,0 bar</p> | | |
|   | 13 277 002 | chrom | 124,00 |
| | <p>Eurostyle Cosmopolitan Vanová vpusť montáž na stěnu GROHE StarLight chromový povrch perlátor automatické přepínání: vana/sprcha s podomítkovým spojovacím dílem vnější závit DN 15 rozpětí 170 mm</p> | | |

GROHE EUROSTYLE






33 558 003
33 558 LS3

chrom
měsíční bílá/chrom

119,00
154,00

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky




23 707 003
23 707 LS3

chrom
měsíční bílá/chrom

113,00
147,00

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky




23 564 003

chrom

124,00

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky




23 374 003
23 374 LS3

chrom
měsíční bílá/chrom

119,00
154,00

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše
s funkcí Energy Saving při studeném startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky



23 709 003
23 709 LS3

chrom
měsíční bílá/chrom


113,00
147,00

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše
s funkcí Energy Saving při studeném startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




33 561 003

chrom

168,00

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednootvorová montáž
 kovová páka
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 nastavení průtoku
 odtoková souprava DN 32
 flexi přípojovací hadičky
 pro průtokové ohřívače




33 557 003

chrom

113,00

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednootvorová montáž
 kovová páka
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 spouštěcí řetězky se závažím
 flexi přípojovací hadičky




23 713 003

chrom

108,00

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednootvorová montáž
 kovová páka
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 spouštěcí řetězky se závažím
 flexi přípojovací hadičky




23 566 003

chrom

119,00

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednootvorová montáž
 kovová páka
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 spouštěcí řetězky se závažím
 flexi přípojovací hadičky




32 468 003

chrom

113,00

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednootvorová montáž
 kovová páka
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 hladké tělo
 flexi přípojovací hadičky




23 715 003

chrom

108,00

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednotvorová montáž
 kovová páka
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 hladké tělo
 flexi připojovací hadičky




23 567 003

chrom

119,00

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednotvorová montáž
 kovová páka
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 hladké tělo
 flexi připojovací hadičky



23 569 003

chrom


186,00

23 569 LS3

měsíční bílá/chrom

241,00

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
 jednotvorová montáž
 kovová páka
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
 s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 otočná litá výpusť
 úhel otočení 360°
 odtoková souprava DN 32
 flexi připojovací hadičky



23 718 003

chrom


177,00

23 718 LS3

měsíční bílá/chrom

230,00

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
 jednotvorová montáž
 kovová páka
 s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 otočná litá výpusť
 možnost otočení o 360°
 odtoková souprava DN 32



23 570 003

chrom

230,00

23 570 LS3

měsíční bílá/chrom


299,00

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
 jednotvorová montáž
 kovová páka
 pro volně stojící umývátko
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 hladké tělo
 flexi připojovací hadičky

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




23 719 003
23 719 LS3

chrom
měsíční bílá/chrom

220,00
286,00

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednotvorová montáž
kovová páka
pro volně stojící umývatka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky




19 571 003
19 571 LS3

chrom
měsíční bílá/chrom

224,00
291,00


Eurostyle
Umyvadlová dvouotvorová baterie velikost M
montáž na stěnu
bez podomítkového tělesa
na montážní set
32 635 000
kovová rozeta
kovová páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 203 mm



23 571 000

241,00

Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso
pro dvouotvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
výpusť může být vpravo i vlevo
mosaz DR nekorodující
montážní šablona




33 565 003
33 565 LS3

chrom
měsíční bílá/chrom

119,00
154,00

Eurostyle
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednotvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
s otočným kloubem
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky




23 720 003
23 720 LS3

chrom
měsíční bílá/chrom

113,00
147,00

Eurostyle
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednotvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
s otočným kloubem
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky




33 566 003

chrom

113,00

Eurostyle
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
 jednodotvorová montáž
 kovová páka
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 s otočným kloubem
 spouštěcí řetěz se závažím
 flexi připojovací hadičky




23 721 003

chrom

108,00

Eurostyle
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
 jednodotvorová montáž
 kovová páka
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 s otočným kloubem
 spouštěcí řetěz se závažím
 flexi připojovací hadičky



33 590 003

chrom


131,00

33 590 LS3

měsíční bílá/chrom

170,00

Eurostyle
Páková sprchová baterie, DN 15
 montáž na stěnu
 kovová páka
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
 skryté S-připojky
 kovové nástěnné rozety
 zajištěno proti zpětnému toku



23 722 003

chrom


126,00

23 722 LS3

měsíční bílá/chrom

163,00

Eurostyle
Páková sprchová baterie, DN 15
 montáž na stěnu
 kovová páka
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
 skryté S-připojky
 kovové nástěnné rozety
 zajištěno proti zpětnému toku



33 591 003

chrom

161,00

33 591 LS3

měsíční bílá/chrom



209,00

Eurostyle
Páková vanová baterie, DN 15
 montáž na stěnu
 kovová páka
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 automatické přepínání: vana/sprcha
 perlátor
 sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
 skryté S-připojky
 kovové nástěnné rozety
 zajištěno proti zpětnému toku

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



23 726 003
23 726 LS3

chrom
měsíční bílá/chrom

154,00
200,00

Eurostyle


Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
skryté S-připojky
zajištěno proti zpětnému toku
kovová nástěnná rozeta

33 592 30A

chrom

192,00



Eurostyle


Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
skryté S-připojky
kovové nástěnné rozety
zajištěno proti zpětnému toku
se sprchovým setem Tempesta
set obsahuje:
ruční sprcha New Tempesta 100, 2 proudy, 9,5 l/min (26 161)
nástěnný držák sprchy (28 605)
sprchová hadice Relexaflex
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)

23 729 30A

chrom

184,00



Eurostyle


Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
skryté S-připojky
kovové nástěnné rozety
se sprchovým setem Tempesta
set obsahuje:
ruční sprcha New Tempesta 100, 2 proudy, 9,5 l/min (26 161)
nástěnný držák sprchy (28 605)
sprchová hadice Relexaflex
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)

19 507 LS3

měsíční bílá/chrom

174,00



Eurostyle


Páková sprchová baterie

na montážní set
35 501 000
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix skryté upevnění
kovová páka
těsnění rozety a šroubů
kovová nástěnná rozeta

35 501 000

GROHE Rapido E Universal páková baterie
pro podomítkovou instalaci

100,00



33 635 003

chrom

153,00

Eurostyle

Páková sprchová baterie, DN 15

k vestavbě do stěny
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix skryté upevnění

set obsahuje:

montážní set

(19 507 003)

s podomítkovým tělesem


variabilně nastavitelný omezovač průtoku

kovová páka

těsnění rozety a šroubů

kovová nástěnná rozeta

omezovač teploty na objednávku (46 308)



23 725 003

chrom

146,00

Eurostyle

Páková sprchová baterie, DN 15

k vestavbě do stěny

set obsahuje:

montážní set

(19 507 003)

s podomítkovým tělesem

kovová páka

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku


GROHE StarLight chromový povrch

kovová nástěnná rozeta

těsnění rozety a šroubů

GROHE QuickFix skryté upevnění

omezovač teploty na objednávku (46 308)



19 506 LS3

měsíční bílá/chrom

190,00

Eurostyle

Páková vanová baterie

na montážní set

35 501 000

33 961 000

33 963 000

bez podomítkového tělesa

kovová páka

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix skryté upevnění

automatické přepínání: vana/sprcha


těsnění rozety a šroubů

kovová nástěnná rozeta

35 501 000

100,00

**GROHE Rapido E Universal páková baterie
pro podomítkovou instalaci**



29 099 LS3

měsíční bílá/chrom

183,00

Eurostyle

Páková vanová baterie

na montážní set

35 501 000

33 961 000

33 963 000

bez podomítkového tělesa

kovová páka

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix skryté upevnění

automatické přepínání: vana/sprcha

těsnění rozety a šroubů

kovové nástěnné rozety

35 501 000

100,00

**GROHE Rapido E Universal páková baterie
pro podomítkovou instalaci**

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

33 637 003

chrom

166,00



Eurostyle

Páková vanová baterie, DN 15

k vestavbě do stěny

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix skryté upevnění

set obsahuje:

montážní set

(19 506 003)

s podomítkovým tělesem

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

automatické přepínání: vana/sprcha

kovová páka

těsnění rozety a šroubů


kovová nástěnná rozeta

omezovač teploty na objednávku (46 308)

23 730 003

chrom

157,00



Eurostyle

Páková vanová baterie, DN 15

k vestavbě do stěny

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix skryté upevnění

set obsahuje:

montážní set

(19 506 003)

s podomítkovým tělesem

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

automatické přepínání: vana/sprcha

kovová páka

omezovač teploty na objednávku (46 308)

kovové nástěnné rozety

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




32 825 00E

chrom

103,00

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednotvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
minimální tlak **1,0 bar**
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109




32 825 000

chrom

103,00

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednotvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
minimální tlak **1,0 bar**
omezovač teploty na objednávku (46 375)
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109




32 827 00E

chrom

97,00

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednotvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
spouštěcí řetěz se závažím
flexi přípojovací hadičky
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



23 125 000

chrom

145,00

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednotvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
rychlomontážní systém
perlátor
spouštěcí řetěz se závažím
flexi přípojovací hadičky
omezovač teploty na objednávku
se sprchovým setem:
ruční sprchu s integrovaným přepínáním
nástěnný sprchový držák
sprchová hadice











23 433 000

chrom

211,00

s integrovaným uzavíracím ventilem

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) | |
|--|---|-------------------|------------|--------|
|  |  | 32 824 000 | chrom | 97,00 |
| <p>Eurosmart Cosmopolitan Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S jednootvorová montáž kovová páka keramická kartuše s technologií GROHE SilkMove 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku nastavitelné min. množství 2,5 l/min GROHE StarLight chromový povrch GROHE QuickFix Rychloupevňovací systém se středící pomůckou perlátor hladké tělo flexi přípojovací hadičky omezovač teploty na objednávku (46 375) skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109</p> | | | | |
|  |  | 23 325 000 | chrom | 118,00 |
| <p>Eurosmart Cosmopolitan Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M jednootvorová montáž kovová páka keramická kartuše s technologií GROHE SilkMove 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku GROHE StarLight chromový povrch GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min GROHE QuickFix rychlomontážní systém odtoková souprava DN 32 flexi přípojovací hadičky minimální tlak 1,0 bar omezovač teploty na objednávku (46 375)</p> | | | | |
|  |  | 23 326 000 | chrom | 113,00 |
| <p>Eurosmart Cosmopolitan Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M jednootvorová montáž kovová páka keramická kartuše s technologií GROHE SilkMove 35 mm GROHE StarLight chromový povrch GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min GROHE QuickFix rychlomontážní systém spouštěcí řetězky se závažím flexi přípojovací hadičky omezovač teploty na objednávku (46 375)</p> | | | | |
|  |  | 23 327 000 | chrom | 113,00 |
| <p>Eurosmart Cosmopolitan Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M jednootvorová montáž kovová páka keramická kartuše s technologií GROHE SilkMove 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku GROHE StarLight chromový povrch GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min GROHE QuickFix rychlomontážní systém hladké tělo flexi přípojovací hadičky minimální tlak 1,0 bar omezovač teploty na objednávku (46 375)</p> | | | | |
|  |  | 32 830 000 | chrom | 151,00 |
| <p>Eurosmart Cosmopolitan Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L jednootvorová montáž kovová páka skryté upevňovací páky keramická kartuše s technologií GROHE SilkMove 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku GROHE StarLight chromový povrch GROHE QuickFix rychlomontážní systém perlátor otočná výpust s nastavitelným otáčením raménka odtoková souprava DN 32 flexi přípojovací hadičky</p> | | | | |

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

20 187 000

chrom

209,00




Eurosmart Cosmopolitan
Umyvadlová tříťovorová baterie, DN 15
velikost S

kovová páka
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
vpust s perlátorem
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
přípojná matka s otvorem 10,5 mm

19 381 000

chrom

192,00




Eurosmart Cosmopolitan
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S

montáž na stěnu
na montážní set
32 635 000
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 170 mm

23 571 000

241,00




Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso

pro dvouotvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
výpusť může být vpravo i vlevo
mosaz DR nekorodující
montážní šablona

32 839 000

chrom

103,00




Eurosmart Cosmopolitan
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
omezovač teploty na objednávku (46 375)
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

32 837 000

chrom

103,00



Eurosmart Cosmopolitan
Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
zpětnou klapkou
S-přípojky
omezovač teploty na objednávku (46 308)
zajištěno proti zpětnému toku
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

18 349 000

29,00




Eurosmart Cosmopolitan
Odkládací plocha z umělé hmoty
pro 32 837 000, 32 838 000

32 831 000

chrom

124,00




Eurosmart Cosmopolitan
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 308)
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

32 832 000

chrom

157,00




Eurosmart Cosmopolitan
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 308)
se sprchovou soupravou
set obsahuje:
Ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan
(27 367 000)
nástěnný držák sprchy (27 056 000)
sprchová hadice Relexaflex
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)

32 847 000

chrom

233,00




Eurosmart Cosmopolitan
Víceúčelová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
automatické přepínání: vana/sprcha
otočná výpusť
rozpětí 400 mm
S-přípojky

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



19 383 000

chrom

117,00

**Eurosmart Cosmopolitan
Páková sprchová baterie**

na montážní set

35 501 000

33 961 000

33 962 000

33 964 000

bez podomítkového tělesa

kovová páka

GROHE StarLight chromový povrch

těsnění rozety a šroubů


nástěnná rozeta

skryté upevnění

35 501 000

**GROHE Rapido E Universal páková baterie
pro podomítkovou instalaci**

100,00



32 880 000

chrom

124,00

**Eurosmart Cosmopolitan
Páková sprchová baterie, DN 15**

k vestavbě do stěny

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

set obsahuje:

montážní set

podomítkové těleso

33 962 000

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

kovová páka

těsnění rozety a šroubů

kovová rozeta


se závitem

omezovač teploty na objednávku

19 382 000

chrom

131,00



**Eurosmart Cosmopolitan
Páková vanová baterie**

na montážní set

35 501 000

33 961 000

33 963 000

bez podomítkového tělesa

kovová páka

GROHE StarLight chromový povrch

automatické přepínání: vana/sprcha

těsnění rozety a šroubů


nástěnná rozeta

skryté upevnění

35 501 000

**GROHE Rapido E Universal páková baterie
pro podomítkovou instalaci**

100,00



32 879 000

chrom

138,00

**Eurosmart Cosmopolitan
Páková vanová baterie, DN 15**

k vestavbě do stěny

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

set obsahuje:

montážní set

podomítkové těleso

33 961 000

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

automatické přepínání: vana/sprcha






kovová páka

kovová nástěnná rozeta

se závitem


omezovač teploty na objednávku (46 308)

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|-------------------|--------------|---------------|
|   | 25 183 001 | chrom | 444,00 |
| <p>Eurosmart Cosmopolitan Perfektní sprchový set s Tempesta 210 set obsahuje: Sada Eurosmart Cosmopolitan pro finální instalaci s Aquadimmerem Eco (19 382) GROHE Rapido E páková baterie pro podomítkovou instalaci (35 501 000) hlavová sprcha Tempesta 210 (26 410) sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000) New Tempesta 100 ruční sprcha (27 597 000) nástěnný přípojovací oblouk (28 628) Rotaflex sprchová hadice 1500 mm (28 409) minimální tlak 1,0 bar</p> | | | |
|   | 13 261 000 | chrom | 91,00 |
| <p>Eurosmart Cosmopolitan Vanová vpusť montáž na stěnu GROHE StarLight chromový povrch perlátor vnější závit DN 15 rozpětí 170 mm minimální tlak 1,0 bar</p> | | | |
|   | 13 262 000 | chrom | 106,00 |
| <p>Eurosmart Cosmopolitan Vanová vpusť montáž na stěnu GROHE StarLight chromový povrch perlátor automatické přepínání: vana/sprcha vnější závit DN 15 rozpětí 170 mm</p> | | | |

GROHE EUROSMART





23 788 002

chrom

90,00

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová páka

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teploty

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 3.8 l/min

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32


flexi přípojovací hadičky

33 265 002

chrom

90,00

dtto, s **GROHE EcoJoy** perlátorem 5.7 l/min



23 588 000

chrom

107,00

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie s rohovými ventily, DN 15

set obsahuje:

Eurosmart páková dřezová baterie, DN 15 (33 265 002)

Velikost S

jednootvorová montáž

kovová páka

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teploty

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

flexi spojovací hadičky

rohový ventil, DN 15 (2 x 22 037 000)



33 188 002

chrom

85,00

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová páka

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teploty


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

spouštěcí řetízky se závažím

flexi přípojovací hadičky



23 124 002

chrom

126,00

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová páka

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teploty

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

spouštěcí řetízky se závažím

flexi přípojovací hadičky

se sprchovým setem:

ruční sprchu s integrovaným přepínáním


nástěnný sprchový držák

sprchová hadice

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




32 467 002

chrom

85,00

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky




23 322 001

chrom

103,00

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky




23 323 001

chrom

97,00

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
spouštěcí řetězky se závažím
flexi připojovací hadičky




23 324 001

chrom

97,00

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky




23 537 002

chrom

142,00

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
otočná výpusť
úhel otočení 360°
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky




23 743 002

chrom

136,00

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
 jednootvorová montáž
 kovová páka
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
 s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
 otočná výpusť
 úhel otočení 360°
 flexi připojovací hadičky
 spouštěcí řetízek se závažím
GROHE QuickFix rychlomontážní systém



23 789 002

chrom

90,00


Eurosmart
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
 jednootvorová montáž
 kovová páka
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 3.8 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 s otočným kloubem
 odtoková souprava DN 32
 flexi připojovací hadičky

32 929 002

chrom

90,00

dtto, s GROHE EcoJoy perlátorem 5,7 l/min




32 927 002

chrom

83,00

Eurosmart
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
 jednootvorová montáž
 kovová páka
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 s otočným kloubem
 spouštěcí řetízek se závažím
 flexi připojovací hadičky



33 555 002

chrom

95,00

Eurosmart
Páková sprchová baterie, DN 15
 montáž na stěnu
 kovová páka
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
 zpětnou klapkou
 S-připojky
 kovové nástěnné rozety
 zajištěno proti zpětnému toku

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

33 412 002

chrom

119,00




Eurosmart
Páková vanová baterie, DN 15
jednotvorová montáž
kovová páka
GROHE SilkMove 35 mm keramická
kartuše se stop funkcí Eco-Override
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
flexi přípojovací hadičky
zajištěno proti zpětnému toku

33 300 002

chrom

111,00




Eurosmart
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
S-přípojky
kovové nástěnné rozety
zajištěno proti zpětnému toku

33 302 20A

chrom

139,00




Eurosmart
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
S-přípojky
kovové nástěnné rozety
zajištěno proti zpětnému toku
se sprchovou soupravou
set obsahuje:
ruční sprcha New Tempesta 100, 1 proud, 9,5 l/min (27 923)
nástěnný držák sprchy (28 605)
sprchová hadice Relexaflex
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)

33 303 002

chrom

158,00




Eurosmart
Páková vanová baterie, DN 15
stojánková montáž
kovová páka
GROHE SilkMove 35 mm keramická
kartuše se stop funkcí Eco-Override
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
kolínka pro stojánkovou montáž
zajištěno proti zpětnému toku

19 451 002

chrom

107,00



**Eurosmart
Páková sprchová baterie**

na montážní set

35 501 000

33 961 000

33 962 000

33 964 000

bez podomítkového tělesa

kovová páka

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix skryté upevnění


těsnění rozety a šroubů

kovová nástěnná rozeta

35 501 000

**GROHE Rapido E Universal páková baterie
pro podomítkovou instalaci**

100,00



33 556 002

chrom

119,00

Eurosmart

Páková sprchová baterie, DN 15

k vestavbě do stěny

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix skryté upevnění

set obsahuje:

montážní set (19 451 001)

s podomítkovým tělesem

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

kovová páka

těsnění rozety a šroubů


kovová nástěnná rozeta

omezovač teploty na objednávku (46 308)

19 450 002

chrom

120,00



Eurosmart

Páková vanová baterie

na montážní set

35 501 000

bez podomítkového tělesa

kovová páka

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix skryté upevnění

automatické přepínání: vana/sprcha


těsnění rozety a šroubů

kovová nástěnná rozeta

35 501 000

**GROHE Rapido E Universal páková baterie
pro podomítkovou instalaci**

100,00



33 305 002

chrom

137,00

Eurosmart

Páková vanová baterie, DN 15

k vestavbě do stěny

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix skryté upevnění

set obsahuje:

set pro instalaci (19 450 002)

s podomítkovým tělesem

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

automatické přepínání: vana/sprcha

kovová páka

kovová rozeta

těsnění rozety a šroubů


omezovač teploty na objednávku (46 308)

GROHE EUROSMART

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




19 970 002

chrom

52,00

Eurosmart
3-směrný přepínač
pro použití s
(29 712 000, 29 706 000)
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch



19 972 002


chrom

52,00

Eurosmart
5-směrný přepínač
pro použití s
(29 714 000, 29 708 000)
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE BAULOOP






20 422 000

chrom

60,00

BauLoop
Stojánkový ventil DN 15
velikost XS

jednootvorová montáž
kovová páka
keramický vršek
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
přípojná matka DN 15
minimální tlak **1,0 bar**




23 335 000

chrom

77,00

BauLoop
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová páka
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
plastová odpadová souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky




23 336 000

chrom

72,00

BauLoop
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová páka
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
spouštěcí řetěz se závažím
flexi přípojovací hadičky




23 337 000

chrom

72,00

BauLoop
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová páka
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky
minimální tlak **1,0 bar**



23 338 000

chrom

77,00


BauLoop
Páková bidetová baterie, DN 15

jednootvorová montáž
kovová páka
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
s otočným kloubem
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



23 340 000

chrom

77,00

BauLoop

Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovová páka

GROHE Longlife 46 mm keramická kartuše

GROHE StarLight chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou



zpětnou klapkou

S-přípojky

kovová nástěnná rozeta

zajištěno proti zpětnému toku

omezovač teploty na objednávku (46 308)



23 341 000

chrom

97,00

BauLoop

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovová páka

GROHE Longlife 46 mm keramická kartuše

GROHE StarLight chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

automatické přepínání: vana/sprcha

vpust s perlátorem

výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou


zpětnou klapkou

S-přípojky

kovová nástěnná rozeta

zajištěno proti zpětnému toku

omezovač teploty na objednávku (46 308)



29 080 000

chrom

125,00

BauLoop

Páková sprchová baterie, DN 15

podomítková montáž

set obsahuje:

montážní set

podomítkové těleso (33 964)

kovová páka


GROHE Longlife 46 mm keramická kartuše

GROHE StarLight chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

těsnění rozety a šroubů

omezovač teploty na objednávku (46 308)



29 081 000

chrom

140,00

BauLoop

Páková vanová baterie, DN 15

podomítková montáž

set obsahuje:

montážní set

podomítkové montážní těleso (32 963 000)

kovová páka

GROHE Longlife 46 mm keramická kartuše

GROHE StarLight chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

automatické přepínání: vana/sprcha

těsnění rozety a šroubů

omezovač teploty na objednávku (46 308)

GROHE SILKMOVE ES




GROHE SILKMOVE ES

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




23 790 001

chrom

211,00

Lineare
Páková umyvadlová baterie DN 15 velikost XS
 jednootvorová montáž
 kovová páka
GROHE SilkMove ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém odtoková souprava DN 32
 flexi přípojovací hadičky



23 390 00E

chrom

215,00


Eurocube
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednootvorová montáž
 kovová páka
GROHE SilkMove ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus rychlomontážní systém odtoková souprava DN 32
 flexi přípojovací hadičky

23 392 00E

chrom

210,00

dtto, hladké tělo




23 591 001

chrom

163,00

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednootvorová montáž
 kovová páka
GROHE SilkMove ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém odtoková souprava DN 32
 flexi přípojovací hadičky




23 379 001

chrom

163,00

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednootvorová montáž
 kovová páka
GROHE SilkMove ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém odtoková souprava DN 32
 flexi přípojovací hadičky
 minimální tlak **1,0 bar**



23 389 20E

chrom

169,00


Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednootvorová montáž
 kovová páka
GROHE SilkMove ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus rychlomontážní systém odtoková souprava DN 32
 flexi přípojovací hadičky
 minimální tlak **1,0 bar**

GROHE SILKMOVE ES

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)


23 384 20E

chrom

175,00

Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednotvorová montáž

kovová páka

GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše
s funkcí Energy Saving při studeném startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min


GROHE QuickFix Plus instalační systém

 s centrovací podporou
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

23 382 20E

chrom

169,00

dtto, hladké tělo

23 380 10E

chrom

142,00

Concetto
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednotvorová montáž

kovová páka

GROHE SilkMove ES 28 mm keramická
kartuše s úspornou funkcí studeného startu
s omezovačem teploty

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

 odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
minimální tlak **1,0 bar**
23 381 10E


chrom

136,00

dtto, s spouštěcí řetězek se závažím
23 385 10E

chrom

136,00

dtto, hladké tělo

23 387 20E

chrom

129,00

Eurostyle Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednotvorová montáž

kovová páka

GROHE SilkMove ES 28 mm keramická
kartuše s úspornou funkcí studeného startu
s omezovačem teploty

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

 odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
minimální tlak **1,0 bar**
23 374 20E

chrom

129,00

Eurostyle Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednotvorová montáž

kovová páka

GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše
s funkcí Energy Saving při studeném startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
omezovač teploty

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE QuickFix

 Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
minimální tlak **1,0 bar**
23 373 20E

chrom

124,00


dtto, hladké tělo


GROHE SILKMOVE ES

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




23 374 003
23 374 LS3

chrom
měsíční bílá/chrom

119,00
154,00

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše
s funkcí Energy Saving při studeném startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky




23 709 003
23 709 LS3

chrom
měsíční bílá/chrom

113,00
147,00

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše
s funkcí Energy Saving při studeném startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky



23 377 00E

chrom

103,00


Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše
s funkcí Energy Saving při studeném startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
minimální tlak 1,0 bar

23 376 00E

chrom

98,00

dtto, hladké tělo



23 396 00E

chrom

118,00

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová páka
GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše
s funkcí Energy Saving při studeném startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
omezovač teploty
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
minimální tlak 1,0 bar

23 397 00E

chrom

113,00

dtto, s řetízkiem

23 398 00E

chrom

113,00


dtto, hladké tělo

GROHE
SILKMOVE ES

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



32 926 002

chrom

90,00

Eurosmart**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**
jednotvorová montáž

kovová páka

GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše
s funkcí Energy Saving při studeném startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty**GROHE StarLight** chromový povrch**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

23 372 002

chrom

85,00


dtto, s GROHE SilkMove ES

32 154 002

chrom

85,00

dtto, s GROHE SilkMove ES



23 393 10E

chrom

111,00

Eurosmart**Páková umyvadlová baterie DN 15,**
velikost M

jednotvorová montáž

kovová páka

GROHE SilkMove ES 28 mm keramická
kartuše s úspornou funkcí studeného startu
s omezovačem teploty**GROHE StarLight** chromový povrch**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

23 394 10E

chrom

105,00

dtto, s GROHE SilkMove ES

23 395 10E


chrom

105,00

dtto, s GROHE SilkMove ES

GROHE COSTA L






20 404 001

chrom

45,00

Costa L
Stojánkový ventil, DN 15

kovový kohout
tepelně izolované
šroubovací
označení modré
vršek Longlife
litý výtok s perlátorem
přípojná matka DN 15 s otvorem 10,5 mm
GROHE StarLight chromový povrch




20 186 001

chrom

75,00

Costa L
Stojánkový ventil, DN 15

kovový kohout
tepelně izolované
šroubovací
označení modré
vršek Longlife
litý výtok s perlátorem
přípojná matka DN 15 s otvorem 10,5 mm
GROHE StarLight chromový povrch




20 393 001

chrom

78,00

Costa L
Stojánkový ventil, DN 15

kovový kohout
tepelně izolované
šroubovací
označení modré
vršek Longlife
otočná výtoková trubice s perlátorem
přípojná matka DN 15 s otvorem 10,5 mm
GROHE StarLight chromový povrch




21 390 001

chrom

184,00

Costa L
Umyvadlová jednotvorová baterie, DN 15

kovové kohouty
tepelně izolované
šroubovací
vršek Longlife
litý výtok s perlátorem
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
GROHE StarLight chromový povrch



26 330 001

chrom

90,00


Costa L
Sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovové kohouty
tepelně izolované
šroubovací
vršek Longlife
sprchová přípojka 1/2"
S-přípojky
GROHE StarLight chromový povrch

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




25 450 001

chrom

129,00

Costa L
Vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovové kohouty
tepelně izolované
šroubovací
vršek Longlife
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
S-přípojky
GROHE StarLight chromový povrch




25 460 10A

chrom

157,00

Costa L
Vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovové kohouty
tepelně izolované
šroubovací
vršek Longlife
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
S-přípojky
se sprchovou soupravou
set obsahuje:
ruční sprcha New Tempesta 100, 1 proud, 9,5 l/min (27 923)
nástěnný držák sprchy (28 605)
sprchová hadice Relexaflex
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)
GROHE StarLight chromový povrch




26 790 10A

chrom

259,00

Costa L
Víceúčelová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovové kohouty
tepelně izolované
šroubovací
vršek Longlife
přepínání vana/sprcha
S-přípojky
přípojky 3/4" x 3/4" (12 419)
výtok 300 mm (13 017)
ruční sprcha New Tempesta 100, 1 proud, 9,5 l/min (27 923)
sprchová hadice Relexaflex
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)
nástěnný držák sprchy (28 605)
GROHE StarLight chromový povrch




30 098 001

chrom

40,00

Costa L
Výpustní ventil, DN 15
montáž na stěnu
kovový kohout
tepelně izolované
označení modré
GROHE StarLight povrch
perlátor
vršky Longlife




30 484 001

chrom

55,00


Costa L
Výpustní ventil, DN 15
montáž na stěnu
kovový kohout
tepelně izolované
označení modré
GROHE StarLight povrch
perlátor
vršky Longlife
otočná výpust
možnost otočení o 360°
rozpětí 218 mm



19 808 001 chrom 27,00

Costa L
Vrchní díl podomítkového ventilu
na montážní set
35 028 000
pro podomítkové ventily, DN 15,
DN 20, DN 25
viz. Podomítková tělesa
nastavitelná hloubka zabudování
20 - 80 mm
rozeta s utěsněním ke stěně
šroubovací
kovový kohout
tepelně izolované
označení modré
GROHE StarLight chromový povrch


19 809 001 chrom 27,00
dtto, červené značení



19 806 001 chrom 45,00


Costa L
Vrchní díl podomítkového ventilu
na montážní set
35 028 000
pro podomítkové ventily, DN 15,
DN 20, DN 25
viz. Podomítková tělesa
nastavitelná hloubka zabudování
20 - 200 mm
rozeta s utěsněním ke stěně
šroubovací
kovový kohout
tepelně izolované
označení modré
GROHE StarLight chromový povrch

19 807 001 chrom 45,00
dtto, červené značení



35 028 000 138,00

Rapido C
těleso pro ovladač průtoku
pro instalaci sprch.kombinací řady Grohtherm
vestvitelný box s odnímatelným ochranným krytem
vodotěsná základní membrána pro těsnění na zed'
pro instalaci do sádkkartonu
body uchycení pro montáž před a za zed'
tělo z DR mosazi
předmontovaná keramická hlava DN 20
Připojovací závit přívodů DN 15 vněj
průtok:
55 l/min. při 3 bar
Montážní hloubka 70 - 95 mm
minimální tlak **1,0 bar**



29 800 000 24,00


Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15
předmontovaný vršek DN 15
krátké vřeteno, ochranné pouzdro
přípojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující

29 802 000 43,00

dtto, DN20, předmontovaný vršek DN20, závit tělesa DN20

29 805 000 64,00

dtto, DN25, předmontovaný vršek DN25, závit tělesa DN25



29 801 000 23,00

Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15
předmontovaný vršek DN 15
krátké vřeteno, ochranné pouzdro
letovaný spoj o průměru 15 mm
mosaz DR nekorodující

29 803 000 38,00

dtto, letované připojení Ø 18 mm









29 804 000 41,00

dtto, letované připojení Ø 22 mm

GROHE UNIVERZÁLNÍ




GROHE UNIVERZÁLNÍ

| | | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|--|---|-------------------|-------|------------|
|  |  | 20 201 000 | chrom | 105,00 |
| <p>Univerzální stojánkový ventil DN 15 C - výpusť průtok: 6l/min při tlaku 3 bar perlátor s funkcí start/stop keramické vršky přípojná matice DN 15 s otvorem 10,5 mm GROHE StarLight chromový povrch rozpětí 113 mm</p> | | | | |
|  |  | 20 202 000 | chrom | 120,00 |
| <p>Univerzální stojánkový ventil DN 15 Vpusť 7° průtok: 6l/min při tlaku 3 bar perlátor s funkcí start/stop keramické vršky přípojná matice DN 15 s otvorem 10,5 mm GROHE StarLight chromový povrch rozpětí 114 mm</p> | | | | |
|  |  | 20 205 000 | chrom | 85,00 |
| <p>Univerzální nástěnná baterie DN 15 průtok: 6l/min při tlaku 3 bar perlátor s funkcí start/stop keramické vršky přípojný závit DN 15 GROHE StarLight chromový povrch Rozpětí 106 mm</p> | | | | |
|  |  | 20 203 000 | chrom | 92,00 |
| <p>Univerzální nástěnná baterie DN 15 průtok: 6l/min při tlaku 3 bar perlátor s funkcí start/stop keramické vršky přípojný závit DN 15 GROHE StarLight chromový povrch rozpětí 185 mm</p> | | | | |

GROHE TALENTOFILL





19 952 000

chrom

174,00

Talentofill

Vanová napouštěcí, odtoková a přeřadová souprava


montážní set

set obsahuje:

rozeta, přívodní díl, odtokovou zátku, montážní příslušenství

pro kombinaci s 28 990/28 991

GROHE StarLight chromový povrch



28 990 000

190,00

Talentofill

Vanová napouštěcí, odtoková a přeřadová souprava

pro normální koupací vany

bez montážních dílů

se zápachovou zátkou a odpadním kolenem 45°


bez přerušovače potrubí

vestavba dle DIN 1988

jen s přerušovačem potrubí

typ A2 (28 994)

nebo přípojovací set+E2652 Talentofill (28 995)



28 991 000

146,00

Talentofill

Vanová napouštěcí, odtoková a přeřadová souprava

pro tvarované vany

bez montážních dílů

se zápachovou zátkou a odpadním kolenem 45°


bez přerušovače potrubí

vestavba dle DIN 1988

jen s přerušovačem potrubí

typ A2 (28 994)

nebo přípojovací set+E2652 Talentofill (28 995)



28 993 000


54,00

Talentofill

Přípojná souprava, DN 20

s flexi hadicí 1,5 m

bez montážních dílů



28 995 000

239,00

Talentofill

Přípojná souprava, DN 20

s podomítkovým přerušovačem potrubí


set obsahuje:

- podomítkový přerušovač potrubí 28 994

(výr. model A2, DIN 1988, část IV)

3,5 m-flexi přípojné trubičky (2 dílné)

bez rozety (19 954)



19 954 000

chrom

16,50

Talentofill

Rozeta

pro přípojovací set 28 995

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE TALENTOFILL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



29 007 000

172,00


Zajištění proti zpětnému toku, DIN EN 1717
pro Rapido T 35 500 000
při použití napouštění vany přepadem
například: Talentofill 28 990 000 nebo 28 991 000
nahrazuje přerušovač potrubí,
proto není potřeba další rozety



29 008 000

80,00

Zajištění proti zpětnému toku, DIN EN 1717
pro Rapido E 35 501 000
při použití napouštění vany přepadem
například: Talentofill 28 990 000 nebo 28 991 000
nahrazuje přerušovač potrubí,
proto není potřeba další rozety




19 025 000

chrom

61,00


Talento
Vypouštěcí a přepadová souprava
montážní set
rozeta, odtokovou zátku, montážní příslušenství
pro kombinaci s Talento 28 939/28 943
GROHE StarLight chromový povrch



28 939 000

75,00

Talento
Vanová vypouštěcí a přepadová souprava
pro normální vany a hluboké
sprchové vaničky
s bowdenovým táhlem
bez montážních dílů
zápachová uzávěrka
odpadní koleno 45°



28 943 000

84,00

Talento
Vanová vypouštěcí a přepadová souprava
pro tvarované vany
s bowdenovým táhlem
bez montážních dílů
zápachová uzávěrka
odpadní koleno 45°

GROHE SELECTION CUBE




GROHE SELECTION CUBE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



40 865 000

chrom

35,83

Selection Cube


Držák skleničky/mýdelníku

pro Selection Cube skleničku (40 789 000), Selection Cube misku na mýdlo (40 806 000) nebo Selection Cube dávkovač tekutého mýdla (40 805 000)

Materiál: kov

skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch



40 805 000

chrom

44,58

Selection Cube


Dávkovač tekutého mýdla

materiál: sklo / kov

GROHE StarLight povrch

je kompatibilní s následujícím držákem:

Selection Cube (40 865 000)



40 806 000

daVinci saténová bílá

29,58


Selection Cube

Miska na mýdlo

materiál: sklo

je kompatibilní s následujícím držákem:

Selection Cube (40 865 000)



40 783 000

daVinci saténová bílá

23,74


Selection Cube

Sklenička

materiál: sklo

je kompatibilní s následujícím držákem:

Selection Cube (40 865 000)



40 766 000

chrom

50,41


Selection Cube

Držák na ručníky

Materiál: kov

skryté upevnění

GROHE StarLight povrch



40 768 000

chrom

141,66

Selection Cube

Dvojitý držák ručníků

Materiál: kov


skryté upevnění

2 nastavitelná ramena

400 mm

GROHE StarLight povrch

GROHE SELECTION CUBE


| | | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|--|---|-------------------|-------|------------|
|  |  | 40 767 000 | chrom | 95,83 |
| <p>Selection Cube Držák na osušky Materiál: kov 500 mm (funkční délka 459 mm) skryté upevnění GROHE StarLight povrch</p> | | | | |
|  |  | 40 804 000 | chrom | 265,83 |
| <p>Selection Cube Multi-věšák na ručníky Materiál: kov 600 mm (funkční délka 575 mm) skryté upevnění GROHE StarLight povrch</p> | | | | |
|  |  | 40 782 000 | chrom | 26,66 |
| <p>Selection Cube Háček na koupací plášť Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight povrch</p> | | | | |
|  |  | 40 807 000 | chrom | 149,99 |
| <p>Selection Cube Vanové madlo/držák na ručníky Materiál: kov 600 mm (funkční délka 548 mm) skryté upevnění GROHE StarLight povrch</p> | | | | |
|  |  | 40 781 000 | chrom | 77,08 |
| <p>Selection Cube Držák toaletního papíru Materiál: kov skryté upevnění s krytem GROHE StarLight povrch</p> | | | | |
|  |  | 40 784 000 | chrom | 35,83 |
| <p>Selection Cube Držák rezervního toaletního papíru Materiál: kov montáž na stěnu skryté upevnění GROHE StarLight povrch</p> | | | | |

GROHE SELECTION CUBE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




40 857 000

chrom

104,16

Selection Cube
Souprava na čištění toalety
materiál: sklo / kov
montáž na stěnu
skryté upevnění
GROHE StarLight povrch




40 809 000

chrom

104,16

Selection Cube
Rohová příhrádka
Materiál: kov
pro rohovou montáž
GROHE StarLight povrch



40 808 000

chrom

129,16

Selection Cube
Kosmetické zrcátko
materiál: sklo / kov
montáž na stěnu
skryté upevnění
zvětšení: x 3
GROHE StarLight povrch

GROHE ESSENTIALS




GROHE ESSENTIALS

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



| | | |
|------------|---------------------------|-------|
| 40 369 001 | chrom | 19,99 |
| 40 369 DC1 | supersteel | 26,24 |
| 40 369 BE1 | leštěný nikel | 28,33 |
| 40 369 EN1 | kartáčovaný nikel | 28,33 |
| 40 369 GL1 | Cool Sunrise | 28,33 |
| 40 369 GN1 | kartáčovaný Cool Sunrise | 28,33 |
| 40 369 DA1 | Warm Sunset | 28,33 |
| 40 369 DL1 | kartáčovaný warm sunset | 28,33 |
| 40 369 A01 | Hard Graphite | 28,33 |
| 40 369 AL1 | kartáčovaný Hard Graphite | 28,33 |

Essentials

Držák skleničky/mýdelníku


Materiál: kov

pro skleničku (40 372 001)

misku na mýdlo (40 368 001) nebo dávkovač tekutého mýdla (40 394 001)

skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch



| | | |
|------------|---------------------------|-------|
| 40 394 001 | chrom | 16,66 |
| 40 394 DC1 | supersteel | 21,66 |
| 40 394 BE1 | leštěný nikel | 23,33 |
| 40 394 EN1 | kartáčovaný nikel | 23,33 |
| 40 394 GL1 | Cool Sunrise | 23,33 |
| 40 394 GN1 | kartáčovaný Cool Sunrise | 23,33 |
| 40 394 DA1 | Warm Sunset | 23,33 |
| 40 394 DL1 | kartáčovaný warm sunset | 23,33 |
| 40 394 A01 | Hard Graphite | 23,33 |
| 40 394 AL1 | kartáčovaný Hard Graphite | 23,33 |

Essentials

Dávkovač tekutého mýdla

materiál: sklo / kov

je kompatibilní s následujícími držáky


Essentials (40 369)

Essentials Cube (40 508)

BauCosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)

GROHE StarLight chromový povrch



| | | |
|------------|--|------|
| 40 368 001 | | 5,58 |
|------------|--|------|

Essentials

Miska na mýdlo

materiál: sklo


je kompatibilní s následujícími držáky

Essentials (40 369)

Essentials Cube (40 508)

BauCosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)



| | | |
|------------|--|------|
| 40 372 001 | | 6,66 |
|------------|--|------|

Essentials

Křišťálová sklenička

materiál: sklo

je kompatibilní s následujícími držáky

Essentials (40 369)

Essentials Cube (40 508)









BauCosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)

GROHE ESSENTIALS

| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|---|---|--|
|  | 40 448 001 Essentials Dávkovač tekutého mýdla s držákem materiál: sklo / kov set obsahuje: držák (40 369 001) dávkovač (40 394 001) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch | chrom | 37,49 |
|  | 40 444 001 40 444 DC1 40 444 EN1 Essentials Miska na mýdlo s držákem materiál: sklo / kov set obsahuje: držák (40 369 001) miska (40 368 001) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch | chrom supersteel kartáčovaný nikel | 25,83 33,33 32,49 |
|  | 40 447 001 40 447 DC1 40 447 EN1 Essentials Sklenička s držákem materiál: sklo / kov set obsahuje: držák (40 369 001) sklenička (40 372 001) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch | chrom supersteel kartáčovaný nikel | 24,99 33,33 35,41 |
|  | 40 365 001 40 365 DC1 40 365 BE1 40 365 EN1 40 365 GL1 40 365 GN1 40 365 DA1 40 365 DL1 40 365 A01 40 365 AL1 Essentials Držák na ručníky Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch | chrom supersteel leštěný nikel kartáčovaný nikel Cool Sunrise kartáčovaný Cool Sunrise Warm Sunset kartáčovaný warm sunset Hard Graphite kartáčovaný Hard Graphite | 19,99 26,24 28,33 28,33 28,33 28,33 28,33 28,33 28,33 28,33 |
|  | 40 371 001 40 371 DC1 40 371 BE1 40 371 EN1 40 371 GL1 40 371 GN1 40 371 DA1 40 371 DL1 40 371 A01 40 371 AL1 Essentials Držák na ručníky Materiál: kov 2 nastavitelná ramena 439 mm skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch | chrom supersteel leštěný nikel kartáčovaný nikel Cool Sunrise kartáčovaný Cool Sunrise Warm Sunset kartáčovaný warm sunset Hard Graphite kartáčovaný Hard Graphite | 35,83 46,66 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 |


GROHE ESSENTIALS

| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) | |
|---|---|---------------------------|------------|-------|
|   | 40 688 001 | chrom | 29,58 | |
| | 40 688 DC1 | supersteel | 38,33 | |
| | 40 688 BE1 | leštěný nikel | 41,24 | |
| | 40 688 EN1 | kartáčovaný nikel | 41,24 | |
| | 40 688 GL1 | Cool Sunrise | 41,24 | |
| | 40 688 GN1 | kartáčovaný Cool Sunrise | 41,24 | |
| | 40 688 DA1 | Warm Sunset | 41,24 | |
| | 40 688 DL1 | kartáčovaný warm sunset | 41,24 | |
| | 40 688 A01 | Hard Graphite | 41,24 | |
| | 40 688 AL1 | kartáčovaný Hard Graphite | 41,24 | |
| | Essentials Držák na osušky Materiál: kov 504 mm (funkční délka 450 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch | | | |
| |   | 40 366 001 | chrom | 32,08 |
| | | 40 366 DC1 | supersteel | 41,66 |
| 40 366 BE1 | | leštěný nikel | 44,99 | |
| 40 366 EN1 | | kartáčovaný nikel | 40,83 | |
| 40 366 GL1 | | Cool Sunrise | 44,99 | |
| 40 366 GN1 | | kartáčovaný Cool Sunrise | 44,99 | |
| 40 366 DA1 | | Warm Sunset | 44,99 | |
| 40 366 DL1 | | kartáčovaný warm sunset | 44,99 | |
| 40 366 A01 | | Hard Graphite | 44,99 | |
| 40 366 AL1 | | kartáčovaný Hard Graphite | 44,99 | |
| Essentials Držák na osušky Materiál: kov 654 mm (funkční délka 600 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch | | | | |
|   | | 40 386 001 | chrom | 40,41 |
| | | 40 386 DC1 | supersteel | 52,49 |
| | 40 386 BE1 | leštěný nikel | 56,66 | |
| | 40 386 EN1 | kartáčovaný nikel | 56,66 | |
| | 40 386 GL1 | Cool Sunrise | 56,66 | |
| | 40 386 GN1 | kartáčovaný Cool Sunrise | 56,66 | |
| | 40 386 DA1 | Warm Sunset | 56,66 | |
| | 40 386 DL1 | kartáčovaný warm sunset | 56,66 | |
| | 40 386 A01 | Hard Graphite | 56,66 | |
| | 40 386 AL1 | kartáčovaný Hard Graphite | 56,66 | |
| | Essentials Držák na osušky Materiál: kov 854 mm (funkční délka 800 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch | | | |
| |   | 40 802 001 | chrom | 54,99 |
| | | 40 802 DC1 | supersteel | 71,66 |
| 40 802 BE1 | | leštěný nikel | 77,08 | |
| 40 802 EN1 | | kartáčovaný nikel | 77,08 | |
| 40 802 GL1 | | Cool Sunrise | 77,08 | |
| 40 802 GN1 | | kartáčovaný Cool Sunrise | 77,08 | |
| 40 802 DA1 | | Warm Sunset | 77,08 | |
| 40 802 DL1 | | kartáčovaný warm sunset | 77,08 | |
| 40 802 A01 | | Hard Graphite | 77,08 | |
| 40 802 AL1 | | kartáčovaný Hard Graphite | 77,08 | |
| Essentials Dvouramenný držák na ručníky Materiál: kov 654 mm (funkční délka 600 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch | | | | |

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)




| | | |
|------------|---------------------------|--------|
| 40 800 001 | chrom | 108,33 |
| 40 800 DC1 | supersteel | 141,66 |
| 40 800 BE1 | leštěný nikel | 149,99 |
| 40 800 EN1 | kartáčovaný nikel | 149,99 |
| 40 800 GL1 | Cool Sunrise | 149,99 |
| 40 800 GN1 | kartáčovaný Cool Sunrise | 149,99 |
| 40 800 DA1 | Warm Sunset | 149,99 |
| 40 800 DL1 | kartáčovaný warm sunset | 149,99 |
| 40 800 A01 | Hard Graphite | 149,99 |
| 40 800 AL1 | kartáčovaný Hard Graphite | 149,99 |

Essentials
Multi-věšák na ručníky
Materiál: kov
604 mm (funkční délka 550 mm)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch




| | | |
|------------|---------------------------|-------|
| 40 364 001 | chrom | 11,24 |
| 40 364 DC1 | supersteel | 14,16 |
| 40 364 BE1 | leštěný nikel | 15,41 |
| 40 364 EN1 | kartáčovaný nikel | 15,41 |
| 40 364 GL1 | Cool Sunrise | 15,41 |
| 40 364 GN1 | kartáčovaný Cool Sunrise | 15,41 |
| 40 364 DA1 | Warm Sunset | 15,41 |
| 40 364 DL1 | kartáčovaný warm sunset | 15,41 |
| 40 364 A01 | Hard Graphite | 15,41 |
| 40 364 AL1 | kartáčovaný Hard Graphite | 15,41 |

Essentials
Háček na koupací plášť
Materiál: kov
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch



| | | |
|------------|---------------------------|-------|
| 40 421 001 | chrom | 32,08 |
| 40 421 DC1 | supersteel | 41,66 |
| 40 421 BE1 | leštěný nikel | 44,99 |
| 40 421 EN1 | kartáčovaný nikel | 44,99 |
| 40 421 GL1 | Cool Sunrise | 44,99 |
| 40 421 GN1 | kartáčovaný Cool Sunrise | 44,99 |
| 40 421 DA1 | Warm Sunset | 44,99 |
| 40 421 DL1 | kartáčovaný warm sunset | 44,99 |
| 40 421 A01 | Hard Graphite | 44,99 |
| 40 421 AL1 | kartáčovaný Hard Graphite | 44,99 |


Essentials
Vanové madlo
Materiál: kov
349 mm (funkční délka 295 mm)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch




| | | |
|------------|-------|-------|
| 40 795 001 | chrom | 67,91 |
|------------|-------|-------|

Essentials
Vanové madlo
Materiál: kov
957 mm (funkční délka 900 mm)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE ESSENTIALS


| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|--|---------------------|----------------|
|   | 40 796 001 Essentials Vanové madlo Materiál: kov 1123 mm (funkční délka 1066 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch | chrom | 78,74 |
|   | 40 793 001 40 793 DC1 Essentials Vanové madlo Materiál: kov 507 mm (funkční délka 450 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch | chrom supersteel | 45,83 59,58 |
|   | 40 794 001 40 794 DC1 Essentials Vanové madlo Materiál: kov 657 mm (funkční délka 600 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch | chrom supersteel | 54,99 71,66 |
|   | 40 797 001 Essentials Vanové madlo Materiál: kov 737 x 997 mm (funkční délka 680 x 940 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch | chrom | 141,66 |
|   | 40 799 001 40 799 DC1 Essentials Skleněná policička materiál: sklo / kov 530 mm (funkční délka 380 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch | chrom supersteel | 36,66 47,91 |

Objedn. číslo Barva Cena (EUR)




| | | |
|------------|---------------------------|-------|
| 40 689 001 | chrom | 23,74 |
| 40 689 DC1 | supersteel | 30,83 |
| 40 689 BE1 | leštěný nikel | 33,33 |
| 40 689 EN1 | kartáčovaný nikel | 33,33 |
| 40 689 GL1 | Cool Sunrise | 33,33 |
| 40 689 GN1 | kartáčovaný Cool Sunrise | 33,33 |
| 40 689 DA1 | Warm Sunset | 33,33 |
| 40 689 DL1 | kartáčovaný warm sunset | 33,33 |
| 40 689 A01 | Hard Graphite | 33,33 |
| 40 689 AL1 | kartáčovaný Hard Graphite | 33,33 |

Essentials
Držák toaletního papíru
Materiál: kov
bez krytu
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch








| | | |
|------------|---------------------------|-------|
| 40 367 001 | chrom | 26,66 |
| 40 367 DC1 | supersteel | 34,58 |
| 40 367 BE1 | leštěný nikel | 37,08 |
| 40 367 EN1 | kartáčovaný nikel | 31,66 |
| 40 367 GL1 | Cool Sunrise | 37,08 |
| 40 367 GN1 | kartáčovaný Cool Sunrise | 37,08 |
| 40 367 DA1 | Warm Sunset | 37,08 |
| 40 367 DL1 | kartáčovaný warm sunset | 37,08 |
| 40 367 A01 | Hard Graphite | 37,08 |
| 40 367 AL1 | kartáčovaný Hard Graphite | 37,08 |

Essentials
Držák toaletního papíru
Materiál: kov
s krytem
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch



| | | |
|------------|---------------------------|-------|
| 40 385 001 | chrom | 19,99 |
| 40 385 DC1 | supersteel | 26,24 |
| 40 385 BE1 | leštěný nikel | 28,33 |
| 40 385 EN1 | kartáčovaný nikel | 28,33 |
| 40 385 GL1 | Cool Sunrise | 28,33 |
| 40 385 GN1 | kartáčovaný Cool Sunrise | 28,33 |
| 40 385 DA1 | Warm Sunset | 28,33 |
| 40 385 DL1 | kartáčovaný warm sunset | 28,33 |
| 40 385 A01 | Hard Graphite | 28,33 |
| 40 385 AL1 | kartáčovaný Hard Graphite | 28,33 |


Essentials
Držák rezervního toaletního papíru
Materiál: kov
montáž na stěnu
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|--|---------------------------|------------|
|  | 40 374 001 | chrom | 32,91 |
| | 40 374 DC1 | supersteel | 42,91 |
| | 40 374 BE1 | leštěný nikel | 46,24 |
| | 40 374 EN1 | kartáčovaný nikel | 46,24 |
| | 40 374 GL1 | Cool Sunrise | 46,24 |
| | 40 374 GN1 | kartáčovaný Cool Sunrise | 46,24 |
| | 40 374 DA1 | Warm Sunset | 46,24 |
| | 40 374 DL1 | kartáčovaný warm sunset | 46,24 |
| | 40 374 A01 | Hard Graphite | 46,24 |
| | 40 374 AL1 | kartáčovaný Hard Graphite | 46,24 |
| | Essentials | | |
| | Souprava na čištění toalety | | |
| | materiál: sklo / kov | | |
| | montáž na stěnu | | |
| | skryté upevnění | | |
| | GROHE StarLight chromový povrch | | |
| | 40 791 001 | bílá | 4,99 |
| | 40 791 KS1 | velvet black - černá | 4,99 |
| | Náhradní kartáč, hlavice | | |
| | 40 392 000 | chrom | 30,00 |
| | Náhradní kartáč | | |
| | 40 393 000 | daVinci saténová bílá | 26,00 |
| | Náhradní sklo | | |
|  | 40 663 001 | chrom | 44,99 |
| | BauCosmopolitan | | |
| | Odkládací přihrádka, velká | | |
| | 303 | 50 | 114 |
| | 68 | 223 | 233 |
|  | 40 664 001 | chrom | 35,83 |
| | BauCosmopolitan | | |
| | Rohová polička, malá | | |
| | 202 | 32 | 62 |
| | 43 | 149 | 164 |
|  | 40 407 001 | chrom | 63,74 |
| | 40 407 DC1 | supersteel | 82,91 |
| | Essentials | | |
| | Sada doplňků pro toaletu 3 v 1 | | |
| | materiál: sklo / kov | | |
| | set obsahuje: | | |
| | Souprava na čištění toalety (40 374 001) | | |
| | háček na koupací plášť (40 364 001) | | |
| | Držák toaletního papíru (40 367 001) | | |
| | skryté upevnění | | |
| | GROHE StarLight chromový povrch | | |
|  | 40 775 001 | chrom | 62,91 |
| | 40 775 DC1 | supersteel | 81,66 |
| | 40 775 EN1 | kartáčovaný nikel | 79,16 |
| | Essentials | | |
| | Sada doplňků do koupelny 3 v 1 | | |
| | Materiál: kov | | |
| | set obsahuje: | | |
| | držák na ručníky, 600 mm (40 366 001) | | |
| | háček na koupací plášť (40 364 001) | | |
| | Držák toaletního papíru (40 367 001) | | |
| | skryté upevnění | | |
| | GROHE StarLight chromový povrch | | |

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



40 776 001
40 776 DC1

chrom
supersteel

80,83
104,16

Essentials

Sada doplňků do koupelny 4 v 1

Materiál: kov

set obsahuje:

kruhový držák na ručníky


háček na koupací plášť (40 364 001)

Držák toaletního papíru (40 367 001)

držák na ručníky, 600 mm (40 366 001)

skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch



40 846 001

chrom

99,99

Essentials

Sada doplňků do koupelny 4 v 1

Materiál: kov

set obsahuje:

dávkovač tekutého mýdla s držákem (40 448 001)


sklenička s držákem (40 447 001)

držák na ručníky (40 371 001)

háček na koupací plášť (40 364 001)

skryté upevnění

GROHE StarLight povrch



40 344 001
40 344 EN1

chrom
kartáčovaný nikel

104,16
133,33

Essentials

Sada doplňků do koupelny 5 v 1

materiál: sklo / kov

set obsahuje:

kruhový držák na ručníky

držák na ručníky, 600 mm (40 366 001)

háček na koupací plášť (40 364 001)

držák toaletního papíru s krytem (40 367 001)

mýdelník s držákem (40 444 001)

skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE ESSENTIALS CUBE





GROHE ESSENTIALS CUBE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



40 508 001


chrom

26,66

Essentials Cube
Držák skleničky/mýdelníku

Materiál: kov
pro skleničku (40 372 001)
misku na mýdlo (40 368 001) nebo dávkovač tekutého mýdla (40 394 001)
skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch



40 394 001


chrom

16,66

Essentials
Dávkovač tekutého mýdla

materiál: sklo / kov
je kompatibilní s následujícími držáky
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

GROHE StarLight chromový povrch




40 368 001

5,58

Essentials
Miska na mýdlo

materiál: sklo
je kompatibilní s následujícími držáky
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




40 372 001

6,66

Essentials
Křišťálová sklenička

materiál: sklo
je kompatibilní s následujícími držáky
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)



40 756 001


chrom

43,33

Essentials Cube
Dávkovač tekutého mýdla s držákem

materiál: sklo / kov
set obsahuje:
držák (40 508 001)
dávkovač (40 394 001)
skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch



40 755 001

chrom













32,08

Essentials Cube
Sklenička s držákem

materiál: sklo / kov
set obsahuje:
držák (40 508 001)
sklenička (40 372 001)
skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE ESSENTIALS CUBE


| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|--|-------------------|-------|------------|
|   | 40 754 001 | chrom | 32,49 |
| <p>Essentials Cube Miska na mýdlo s držákem materiál: sklo / kov set obsahuje: držák (40 508 001) miska (40 368 001) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p> | | | |
|   | 40 510 001 | chrom | 36,66 |
| <p>Essentials Cube Držák na ručníky Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p> | | | |
|   | 40 624 001 | chrom | 51,66 |
| <p>Essentials Cube Držák na ručníky Materiál: kov 2 nastavitelná ramena 439 mm skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p> | | | |
|   | 40 509 001 | chrom | 40,83 |
| <p>Essentials Cube Držák na osušky Materiál: kov 600 mm (funkční délka 558 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p> | | | |
|   | 40 512 001 | chrom | 133,33 |
| <p>Essentials Cube Multi-věšák na ručníky Materiál: kov 600 mm (funkční délka 558 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p> | | | |
|   | 40 511 001 | chrom | 15,41 |
| <p>Essentials Cube Háček na koupací plášť Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p> | | | |

GROHE ESSENTIALS CUBE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



40 514 001

chrom

54,99

Essentials Cube


Vanové madlo

Materiál: kov

392 mm (funkční délka 340 mm)

skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch



40 507 001

chrom

30,83

Essentials Cube


Držák toaletního papíru

Materiál: kov

bez krytu

skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch



40 623 001

chrom

25,83


Essentials Cube

Držák rezervního toaletního papíru

Materiál: kov

skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch



40 513 001

chrom

53,33

Essentials Cube

Souprava na čištění toalety

materiál: sklo / kov

montáž na stěnu

skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch

40 791 001

bílá

4,99

40 791 KS1

velvet black - černá

4,99

Náhradní kartáč, hlavice

40 392 000

chrom

30,00


Náhradní kartáč

40 393 000

daVinci saténová bílá

26,00

Náhradní sklo



40 757 001

chrom

91,66

Essentials Cube

Sada doplňků pro toaletu 3 v 1

materiál: sklo / kov

set obsahuje:

Háček na koupací plášť (40 511 001)

Držák toaletního papíru

Souprava na čištění toalety (40 513 001)

skryté upevnění


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE ESSENTIALS CUBE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)





40 777 001

chrom

78,33

Essentials Cube
Sada doplňků do koupelny 3 v 1

Materiál: kov
set obsahuje:
Háček na koupací plášť (40 511 001)
Držák toaletního papíru
Držák na ručníky, 558 mm (40 509 001)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch




40 778 001

chrom

112,49

Essentials Cube
Sada doplňků do koupelny 4 v 1

Materiál: kov
set obsahuje:
Háček na koupací plášť (40 511 001)
Kruhový držák na ručníky (40 510 001)
Držák toaletního papíru
Držák na ručníky, 558 mm (40 509 001)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch




40 847 001

chrom

129,16

Essentials Cube
Sada doplňků do koupelny 4 v 1

materiál: sklo / kov
set obsahuje:
dávkovač tekutého mýdla s držákem (40 756 001)
sklenička s držákem (40 755 001)
držák na ručníky (40 624 001)
Háček na koupací plášť (40 511 001)
skryté upevnění
GROHE StarLight povrch



40 758 001

chrom

137,49

Essentials Cube
Sada doplňků do koupelny 5 v 1

materiál: sklo / kov
set obsahuje:
miska na mýdlo s držákem (40 754 001)
Držák na ručníky, 558 mm (40 509 001)
Držák toaletního papíru
Háček na koupací plášť (40 511 001)
Kruhový držák na ručníky (40 510 001)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE BAUCOSMOPOLITAN




GROHE BAUCOSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



40 585 001


chrom

15,83

**BauCosmopolitan
Držák skleničky/mýdelníku**

Materiál: kov
pro skleničku (40 372 001), misku na mýdlo (40 368 001)
nebo dávkovač tekutého mýdla (40 394 001)
skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch



40 394 001


chrom

16,66

**Essentials
Dávkovač tekutého mýdla**

materiál: sklo / kov
je kompatibilní s následujícími držáky
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

GROHE StarLight chromový povrch




40 368 001

5,58

**Essentials
Miska na mýdlo**

materiál: sklo
je kompatibilní s následujícími držáky
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




40 372 001

6,66

**Essentials
Křišťálová sklenička**

materiál: sklo
je kompatibilní s následujícími držáky
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




40 460 001

chrom

15,83

**BauCosmopolitan
Držák na ručníky**

Materiál: kov
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch



40 459 001











chrom

22,91

**BauCosmopolitan
Držák na osušky**

Materiál: kov
522 mm (funkční délka 430 mm)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|---------------|-----------------------|------------|
|   | 40 462 001 | chrom | 83,33 |
| BauCosmopolitan Multi-věšák na ručníky Materiál: kov 564 mm (funkční délka 510 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch | | | |
|   | 40 461 001 | chrom | 9,58 |
| BauCosmopolitan Háček na koupací plášť Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch | | | |
|   | 40 457 001 | chrom | 19,99 |
| BauCosmopolitan Držák toaletního papíru Materiál: kov bez krytu skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch | | | |
|   | 40 463 001 | chrom | 25,83 |
| BauCosmopolitan Souprava na čištění toalety materiál: sklo / kov montáž na stěnu skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch | | | |
| | 40 791 001 | bílá | 4,99 |
| | 40 791 KS1 | velvet black - černá | 4,99 |
| Náhradní kartáč, hlavice | | | |
| | 40 392 000 | chrom | 30,00 |
| Náhradní kartáč | | | |
| | 40 393 000 | daVinci saténová bílá | 26,00 |
| Náhradní sklo | | | |
|   | 40 663 001 | chrom | 44,99 |
| BauCosmopolitan Odkládací přihrádka, velká | | | |

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

40 664 001

chrom

35,83

BauCosmopolitan
Rohová polička, malá



GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC




GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



40 652 001


chrom

19,99

**Essentials Authentic
Držák skleničky/mýdelníku**

Materiál: kov
pro skleničku (40 372 001), misku na mýdlo (40 368 001)
nebo dávkovač tekutého mýdla (40 394 001)
skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch



40 394 001


chrom

16,66

**Essentials
Dávkovač tekutého mýdla**

materiál: sklo / kov
je kompatibilní s následujícími držáky
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

GROHE StarLight chromový povrch




40 368 001

5,58

**Essentials
Miska na mýdlo**

materiál: sklo
je kompatibilní s následujícími držáky
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




40 372 001

6,66

**Essentials
Křišťálová sklenička**

materiál: sklo
je kompatibilní s následujícími držáky
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)



40 655 001


chrom

19,99

**Essentials Authentic
Držák na ručníky**

Materiál: kov
skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch



40 653 001

chrom











32,08

**Essentials Authentic
Držák na osušky**

Materiál: kov
626 mm (funkční délka 582 mm)
skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC



| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|--------------------------|------------------------------|------------------|
|   | 40 654 001 40 654 EN1 | chrom kartáčovaný nikel | 54,99 77,08 |
| Essentials Authentic Dvouramenný držák na ručníky Materiál: kov 626 mm (funkční délka 582 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch | | | |
|   | 40 660 001 40 660 EN1 | chrom kartáčovaný nikel | 108,33 149,99 |
| Essentials Authentic Multi-věšák na ručníky Materiál: kov 586 mm (funkční délka 542 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch | | | |
|   | 40 656 001 40 656 EN1 | chrom kartáčovaný nikel | 11,24 15,41 |
| Essentials Authentic Háček na koupací plášť Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch | | | |
|   | 40 657 001 40 657 EN1 | chrom kartáčovaný nikel | 23,74 33,33 |
| Essentials Authentic Držák toaletního papíru Materiál: kov bez krytu skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch | | | |
|   | 40 658 001 40 658 EN1 | chrom kartáčovaný nikel | 32,91 46,24 |
| Essentials Authentic Souprava na čištění toalety materiál: sklo / kov montáž na stěnu skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch | | | |
| | 40 791 001 40 791 KS1 | bílá velvet black - černá | 4,99 4,99 |
| Náhradní kartáč, hlavice | | | |
| | 40 392 000 | chrom | 30,00 |
| Náhradní kartáč | | | |
| | 40 393 000 | daVinci saténová bílá | 26,00 |
| Náhradní sklo | | | |

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



40 659 001
40 659 EN1

chrom
kartáčovaný nikel

35,83
46,66

Essentials Authentic
Rohová polička, malá

Materiál: kov
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE





OBSAH

| | |
|------------------------------|-----|
| Grotherm SmartControl | 243 |
| Grotherm F | 251 |
| Grotherm 3000 Cosmopolitan | 255 |
| Grotherm 2000 | 261 |
| Grotherm Cube | 267 |
| Grotherm 1000 Cosmopolitan M | 273 |
| Grotherm 1000 | 277 |
| Grotherm 800 | 283 |

BEZPEČNOSTNÍ POZNÁMKA

Vyvarujte se popálení

V zájmu relaxačního a komfortního sprchování bez rizika popálení společnost GROHE doporučuje použití termostatické baterie. V některých prostředích (nemocnice nebo školy) je vysoce důležité, aby šlo teplotu tekoucí vody omezit na 43 °C. Termostatické baterie Grotherm pro sprchové kouty i vany jsou vybaveny příslušnou technologií, která takové omezení snadno umožňuje.

V případě obzvláště choulostivých prostředí, jako jsou školky nebo domy s pečovatelskou službou, je doporučeno, aby teplota ve sprše nepřekročila 38 °C. V takových případech doporučujeme použití baterie Grotherm Special, která je navíc vybavena speciální, ergonomickou rukojetí pro lepší uchopení a možností termální desinfekce.


Je třeba rovněž vzít v úvahu platné standardy a nařízení (např. EN 806-2) vztahující se ke kvalitě pitné vody.



Vždy správná teplota pro maximální pohodlí a bezpečí.


Srdcem našich termostatických baterií je technologie GROHE TurboStat. Termočlánek s doposud nevídanou citlivostí poskytuje vodu s požadovanou teplotou během zlomku sekundy a udržuje ji konstantní po celou dobu sprchování. Už nemusíte plýtvat vodou a zdlouhavě manipulovat s ovládáním než nastavíte tu správnou teplotu. A kdyby došlo k poruše v dodávce studené vody, dokáže termočlánek zareagovat okamžitě a automaticky odpojí přípojku teplé vody, aby nedošlo k popálení.

Precizní vyvažování výkyvů teploty a tlaku vody vede ke konzistentnímu a pohodlnému sprchovému zážitku.



Výjimečně pohotová reakce na výkyvy v tlaku vody.

- bez GROHE TurboStat
- s GROHE TurboStat



Srdcem všech termostatických baterií je termočlánek GROHE TurboStat.







Bezpečnost na prvním místě se 100 % technologií GROHE CoolTouch.


Technologie GROHE CoolTouch zaručuje, že teplota celého vnějšího povrchu baterie nikdy nepřekročí upřednostňovanou teplotu sprchy. Tím, že jsme do našich termostatických baterií integrovali inovativní chladič kanál, jsme vytvořili bariéru mezi horkou vodou a chromovým povrchem – takže není při manipulaci nikdy příliš horký. Takové bezpečnostní opatření má smysl především pro děti, které nedokáží vždy rozpoznat, zda je objekt, kterého se dotýkají, nebezpečně horký.



Bezpečí v koupelně = 100 % GROHE CoolTouch Bez rizika popálení o horký povrch



Tepelný diagram
bez GROHE CoolTouch



Tepelný diagram
s GROHE CoolTouch

Bezpečná konstrukce s vodním chlazením

TO NEJLEPŠÍ Z OBOU SVĚTŮ: **GROHE SMARTCONTROL** KOMBINOVANÝ SPRCHOVÝ SYSTÉM

Kombinovaný sprchový systém GROHE SmartControl nejlépe vystihuje slovo flexibilita. Mezi jeho hlavní přednosti patří několik možností instalace a řada kombinací jednotlivých součástí.

Termostatickou baterii, například, můžete umístit na výšku nebo na šířku po sprchovou hlavici, ale také například na boční stěnu sprchového koutu. Baterii lze navíc kombinovat s dalšími hlavovými, ručními a tělovými sprchami GROHE, což dále přispěje ke skutečně mimořádnému zážitku ze sprchování. Tuto variantu systému lze použít také v kombinaci s vanou, kdy termostatickou baterii SmartControl doplníte o vanovou výpusť a ruční sprchu.



MÉNĚ JE VÍCE – SKRYTÉ VÝHODY: GROHE SMARTCONTROL PODOMÍTKOVÝ

Všichni bychom rádi měli více prostoru. A to především ve sprše, kde se ho často příliš nedostává. Pokud jste v situaci, kdy plánujete zcela novou koupelnu, je podomítkový sprchový systém GROHE SmartControl skvělou volbou. Díky své kompletně podomítkové instalaci a minimalistickému designu nabízí systém GROHE SmartControl více prostoru ve sprše a elegantnější vzhled.

Systém GROHE SmartControl pro podomítkovou instalaci samozřejmě má veškeré funkce a vlastnosti jako nástěnný nebo kombinovaný systém GROHE SmartControl, od precizní regulace objemu a teploty vody po vlastní výběr a kombinování režimů proudu stiskem jediného tlačítka.



Kovová rozeta je nastavitelná +/- 6 stupňů

Jednoduché ovládání až tří funkcí sprchové/vanové výpusti pomocí jediného trimsetu

Snadná montáž bez potřeby použití stolního svěráku

Minimální instalační hloubka pouze 75 mm

Snadný servis díky retrofitu

Kompatibilní se všemi jednosměrnými ventily proti zpětnému toku vody

Efektivní vedení potrubí díky vstupům na spodní straně

Ovládání až tří sprchových funkcí pro lepší požitek ze sprchování

Intuitivní ovládání a dokonalá kontrola objemu vody pomocí modulu SmartControl


Více prostoru ve sprše díky skryté technologii a elegantnímu super tenkému designu – 43 mm

GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Minimalismus a 100% technologie GROHE CoolTouch.

Termostatické baterie Grohtherm 3000 Cosmopolitan jsou založeny na estetické filosofii jednoduchých, dokonale sladěných válců, které vytváří rovnováhu a harmonii podtrženou exkluzivní chromovou povrchovou úpravou GROHE StarLight.

Zatímco technologie GROHE TurboStat zajišťuje udržení požadované teploty, GROHE CoolTouch eliminuje riziko popálení o horký povrch a tlačítko EcoButton umožňuje snížení spotřeby vody až o 50 %.



GROHTHERM 2000

Technologie GROHE CoolTouch, pokročilá ergonomie a přihrádka EasyReach.

Elegantní design řady Grohtherm 2000 zaručuje její schopnost doplnit jakoukoliv koupelnu. Zažijte nevídaný sprchový zážitek z obrovské vodopádové hlavové sprchy a nástěnné termostatické baterie. Užijte si praktičnost přihrádky GROHE EasyReach, snadno omyvatelného úložiště pro šampony a sprchové gely.

100 % GROHE CoolTouch – pevné, kovové tělo baterie Grohtherm 2000 New zůstane za každých okolností chladné a bezpečné k dotyku. Technologie GROHE TurboStat dále zaručuje stále dokonalou teplotu vody, nezávisle na případných výkyvech v tlaku vody. Baterie Grohtherm 2000 je k dispozici jako standardní nástěnná baterie, ale také volitelně s přihrádkou EasyReach a se sety pro podomítkovou instalaci.



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

novinka

29 123 000

chrom

493,00




Grotherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem
 na montážní set
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
 kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE StarLight chromový povrch
 SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow
 vyměnitelné symboly
 kompaktní kartuše s termostatem
GROHE SafeStop bezpečnostní záložka při 38°C
 GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C
 integrované zpětné klapky
 a sítko na nečistoty
 bez vestavbového tělesa
 průtok:
 výstup A (k externímu vypínači) = 34 l/min
 výstup B/C = 29 l/min

novinka

29 124 000

chrom

537,00




Grotherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily
 na montážní set
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
 kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE StarLight chromový povrch
 SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow
 vyměnitelné symboly
 kompaktní kartuše s termostatem
GROHE SafeStop bezpečnostní záložka při 38°C
 GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C
 integrované zpětné klapky
 a sítko na nečistoty
 výstupy mohou být spuštěny současně
 bez vestavbového tělesa
 průtok:
 výstup B = 24 l/min
 výstup C = 26 l/min

novinka

29 125 000

chrom

645,00



Grotherm SmartControl
Termostat s podomítkovou instalací s dvěma ventily a integrovaným držákem na sprchu
 na montážní set
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
 kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE StarLight chromový povrch
 SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow
 vyměnitelné symboly
 kompaktní kartuše s termostatem
GROHE SafeStop bezpečnostní záložka při 38°C
 GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C
 integrované zpětné klapky
 a sítko na nečistoty
 výstupy mohou být spuštěny současně
 integrovaná sprchová přípojka DN 15
 bez vestavbového tělesa
 objem průtoku:
 výstup B = 24 l/min
 ruční sprcha = 12 l/min

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)


TERMOSTATY

novinka

29 126 000

chrom

581,00



Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily
na montážní set

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše s termostatem

GROHE SafeStop bezpečnostní zarážka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

integrován zpětné klapky

a sítka na nečistoty

výstupy mohou být spuštěny současně

bez vestavbového tělesa

průtok:

výstup A = 23 l/min

výstup B = 27 l/min


výstup C = 23 l/min

novinka

29 127 000

chrom

355,00



Grotherm SmartControl

Krytka trojitého ovladače průtoku
na montážní set

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000

kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

10 mm tenká krycí deska

GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

výstupy mohou být spuštěny současně

bez vestavbového tělesa

průtok:

výstup D = 28 l/min

výstup E = 28 l/min

výstup A = 28 l/min

výstup D+E+A = 65 l/min


volitelný omezovač průtoku (CALGreen kompatibilita)

novinka

29 153 LS0

měsíční bílá

636,00



Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem
na montážní set

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše s termostatem

GROHE SafeStop bezpečnostní zarážka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

integrován zpětné klapky

a sítka na nečistoty

krytka v provedení měsíční bílá

bez vestavbového tělesa

průtok:

výstup A (k externímu vypínači) = 34 l/min

výstup B/C = 29 l/min

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

novinka

29 156 LS0

měsíční bílá

680,00



Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily

na montážní set

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše s termostatem

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

integrovane zpětné klapky

a sítka na nečistoty

výstupy mohou být spuštěny současně

krytka v provedení měsíční bílá

bez vestavbového tělesa

průtok:

výstup B = 24 l/min


výstup C = 26 l/min

novinka

29 157 LS0

měsíční bílá

724,00



Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily

na montážní set

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše s termostatem

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

integrovane zpětné klapky

a sítka na nečistoty

výstupy mohou být spuštěny současně

krytka v provedení měsíční bílá

bez vestavbového tělesa

průtok:

výstup A = 23 l/min

výstup B = 27 l/min


výstup C = 23 l/min

novinka

29 158 LS0

měsíční bílá

449,00



Grotherm SmartControl

Krytka trojitého ovladače průtoku

na montážní set

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000

kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

10 mm tenká krycí deska

GROHE StarLight povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

výstupy mohou být spuštěny současně

krytka v provedení měsíční bílá

bez vestavbového tělesa

průtok:

výstup D = 28 l/min

výstup E = 28 l/min

výstup A = 28 l/min

výstup D+E+A = 65 l/min

volitelný omezovač průtoku (CALGreen kompatibilita)

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)


TERMOSTATY

novinka

29 118 000

chrom

493,00




Grotherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem
 na montážní set
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
 kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE StarLight chromový povrch
 SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow
 vyměnitelné symboly
 kompaktní kartuše s termostrovým prvkem
GROHE SafeStop bezpečnostní zádržka při 38°C
 GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C
 integrované zpětné klapky
 a sítko na nečistoty
 bez vestavbového tělesa
 průtok:
 výstup A (k externímu vypínači) = 34 l/min
 výstup B/C = 29 l/min

novinka

29 119 000

chrom

537,00




Grotherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily
 na montážní set
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
 kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE StarLight chromový povrch
 SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow
 vyměnitelné symboly
 kompaktní kartuše s termostrovým prvkem
GROHE SafeStop bezpečnostní zádržka při 38°C
 GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C
 integrované zpětné klapky
 a sítko na nečistoty
 výstupy mohou být spuštěny současně
 bez vestavbového tělesa
 průtok:
 výstup B = 24 l/min
 výstup C = 26 l/min

novinka

29 120 000

chrom

645,00



Grotherm SmartControl
Termostat s podomítkovou instalací s dvěma ventily a integrovaným držákem na sprchu
 na montážní set
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
 kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE StarLight chromový povrch
 SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow
 vyměnitelné symboly
 kompaktní kartuše s termostrovým prvkem
GROHE SafeStop bezpečnostní zádržka při 38°C
 GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C
 integrované zpětné klapky
 a sítko na nečistoty
 výstupy mohou být spuštěny současně
 integrovaná sprchová přípojka DN 15
 bez vestavbového tělesa
 objem průtoku:
 výstup B = 24 l/min
 ruční sprcha = 12 l/min

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

novinka

29 121 000

chrom

581,00



Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily
na montážní set

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše s termoprvkem

GROHE SafeStop bezpečnostní zarážka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

integrované zpětné klapky

a sítka na nečistoty

výstupy mohou být spuštěny současně

bez vestavbového tělesa

průtok:

výstup A = 23 l/min

výstup B = 27 l/min


výstup C = 23 l/min

novinka

29 150 LS0

měsíční bílá

636,00



Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem
na montážní set

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše s termoprvkem

GROHE SafeStop bezpečnostní zarážka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

integrované zpětné klapky

a sítka na nečistoty

krytka v provedení měsíční bílá

bez vestavbového tělesa

průtok:

výstup A (k externímu vypínači) = 34 l/min


výstup B/C = 29 l/min

novinka

29 151 LS0

měsíční bílá

680,00



Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily
na montážní set

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše s termoprvkem

GROHE SafeStop bezpečnostní zarážka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

integrované zpětné klapky

a sítka na nečistoty

výstupy mohou být spuštěny současně

krytka v provedení měsíční bílá

bez vestavbového tělesa

průtok:

výstup B = 24 l/min

výstup C = 26 l/min

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)


TERMOSTATY

novinka

29 904 LS0

měsíční bílá

724,00



Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily
na montážní set

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s
těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše s termostatickým

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

integrované zpětné klapky

a sítka na nečistoty

výstupy mohou být spuštěny současně

krytka v provedení měsíční bílá

bez vestavbového tělesa

průtok:

výstup A = 23 l/min

výstup B = 27 l/min


výstup C = 23 l/min

novinka

29 152 LS0

měsíční bílá

449,00



Grotherm SmartControl

Krytka trojitého ovladače průtoku
na montážní set

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000
kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s
těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

10 mm tenká krycí deska

GROHE StarLight povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

výstupy mohou být spuštěny současně

krytka v provedení měsíční bílá

bez vestavbového tělesa

průtok:

výstup D = 28 l/min

výstup E = 28 l/min

výstup A = 28 l/min

výstup D+E+A = 65 l/min


volitelný omezovač průtoku (CALGreen kompatibilita)

novinka

34 706 000

chrom

1 430,00



Grotherm SmartControl

Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower 310 SmartActive Cube

set obsahuje:

podomítková termostatická baterie se 3 ventily

Grotherm SmartControl instalační set

(29 126 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Set hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive Cube (26 479) obsahuje:

hlavovou sprchu se dvěma proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a

vestavbové těleso (26 483 000)

ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

Euphoria Cube nástěnné kolénko s integrovaným držákem sprchy (26 370 000)


Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

novinka

34 705 000

chrom

1 440,00



Grotherm SmartControl

Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower 310 SmartActive

set obsahuje:

podomítková termostatická baterie se 3 ventily

Grotherm SmartControl instalační set

(29 121 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Set hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive (26 475) obsahuje: hlavovou

sprchu se 2 proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso

(26 483 000)

Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick (27 367 000)

Sprchový nástěnný držák (27 074 000)

Rainshower nástěnné kolénko DN 15, (27 057 000)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)


GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

novinka



35 600 000

87,00


GROHE Rapido SmartBox Univerzální vestavbové těleso DN 15

3 výstupy DN 15
2 vstupy dole DN 15
instalační hloubka 75 - 105 mm
spojovací jednotka
přemontovaný spouštěč
stabilní vestavný box a ochranný obal
připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení
těsnění
bez setu pro finální instalaci

34 713 000

chrom

860,00



Grotherm SmartControl

Kombinovaná sprchová termostatická baterie se 3 ventily, nástěnná
montáž na stěnu

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE StarLight chromový povrch

kompaktní kartuše s termostatem

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

GROHE EasyReach sprchová polička

výstup sprchy dole DN 15

výstupy mohou být spuštěny současně


zajištěno proti zpětnému toku

nutné dokoupit podomítkové těleso 26 449 000

34 714 000

chrom

802,00



Grotherm SmartControl

Kombinovaná sprchová termostatická baterie s 2 ventily, nástěnná
montáž na stěnu

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE StarLight chromový povrch

kompaktní kartuše s termostatem

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

GROHE EasyReach sprchová polička


výstup sprchy dole DN 15

výstupy mohou být spuštěny současně

zajištěno proti zpětnému toku

nutné dokoupit podomítkové těleso 26 449 000

novinka



26 449 000

140,00

Podomítkové těleso pro nástěnné kombinace/varianty

montáž na stěnu

dva výstupy DN 15

instalační hloubka 75 - 105 mm

vyplachovací přípojka


obsahuje materiál pro utěsnění ke stěně

montážní šablona

GROHE GROHTHERM F

TERMOSTATY





27 618 000

chrom

722,00

Grotherm F

Termostatická krytka s integrovaným 2-cestným přepínačem

pro vanu nebo sprchu s více jak jením výstupem
pro použití s Rapido T podomítkovým tělem 35 500 000 samostatně prodejný

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní záračka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

kovové madlo pro ovládání teploty

Kovová madla pro ovládání Aquadimmer s více funkcemi

- vypnutí a ovládání průtoku

- přepínač na 2 výstupy

třetí výstup vyžaduje separátní ventil

obdelníková kovová nástěnná rozeta se skrytým upevněním a těsněním

průtok:

- max. 53 l/min při 3 barech při použití všech 3 výstupů najednou

spodní výstup 50 l/min. při 3 bar


- horní levý vývod (vana) 30 l/min. při 3 bar

- horní pravý vývod (sprcha) 24 l/min při 3 bar

35 500 000

229,00

**GROHE Rapido T Universal termostatická baterie
pro podomítkovou instalaci**



27 619 000

chrom

630,00

Grotherm F

Termostatická krytka

pro vysoko-průtokové, vícenásobné výstupy sprchy

vyžaduje samostatné ovládání průtoku

pro použití s Rapido T podomítkovým tělem 35 500 000 samostatně prodejný

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní záračka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

kovové madlo pro ovládání teploty

obdelníková kovová nástěnná rozeta se skrytým upevněním a těsněním

průtok:

- max. 53 l/min při 3 barech při použití všech 3 výstupů najednou


spodní výstup 50 l/min. při 3 bar

- horní vývod levý/pravý, každý 36 l/min. při 3 bar

35 500 000

229,00

**GROHE Rapido T Universal termostatická baterie
pro podomítkovou instalaci**



27 625 000

chrom

614,00

Grotherm F

Krytka trojitého ovladače průtoku

pro použití s montážním boxem 35 031 000 (DN 15 přípojky)

35 032 000 (DN 15 NPT přípojky)

prodáváno samostatně

GROHE StarLight chromový povrch

kovové madlo pro ovládání průtoku


kovová krytka se skrytým uchycením a těsněním

vertikální nebo horizontální montáž

35 031 000

399,00

GROHE Rapido C těleso pro trojitý ovladač průtoku



27 623 000

chrom

246,00

Grotherm F

Krytka ovladače průtoku

pro použití s montážním boxem 35 028 000 (DN 15 přípojky)

35 029 000 (DN 15 NPT přípojky)

prodáváno samostatně

GROHE StarLight chromový povrch

kovové madlo pro ovládání průtoku

kovová krytka se skrytým uchycením a těsněním

pro použití s montážním ventilem (35 029)

35 028 000


138,00

GROHE Rapido C těleso pro ovladač průtoku

27 621 000

chrom

322,00




Grotherm F

Nástěnné kolínko s integrovaným držákem sprchy

vertikální nebo horizontální vestavba
 pro použití s montážním boxem 35 034 000 (DN 15 přípojky)
 35 035 (DN 15 NPT přípojky)
 prodáváno samostatně
 výstup sprchy DN 15
 ruční sprcha a sprchová hadice jsou prodávány zvlášť
 zajištěno proti zpětnému toku
 vertikální nebo horizontální montáž

35 034 000

217,00




Grotherm F

tělo pro sprchovou přípojku 27 621

pro instalaci sprch.kombinací řady Grotherm
 vestavitelný box s odnímatelným ochranným krytem
 vodotěsná základní membrána pro těsnění na zed'
 vyplachovací přípojka
 pro instalaci do sádrokartonu
 body uchycení pro montáž před a za zed'
 tělo z DR mosazi
 DN 15 připojení
 Montážní hloubka 70 - 95 mm

GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN



GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

34 274 000

chrom

460,00



Grotherm 3000 Cosmopolitan

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

kompaktní kartuše s termostatem

integrovaný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zářezkou

keramické vršky DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

sítka na nečistoty

zajištěno proti zpětnému toku

skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 276 000

chrom

531,00



Grotherm 3000 Cosmopolitan

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

kompaktní kartuše s termostatem

integrovaný uzávěr smíšené vody

aquadimmer (vícefunkční přepínač):

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

perlátor

integrované zpětné klapky

sítka na nečistoty

zajištěno proti zpětnému toku

skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 275 000

chrom

652,00



Grotherm 3000 Cosmopolitan

Termostatická sprchová baterie, DN 15

se sprchovou soupravou

set obsahuje:

Grotherm 3000 Cosmopolitan

Termostatická sprchová baterie (34 274 000)

sprchový set Rainshower Cosmopolitan (28 757 000)

minimální tlak **1,0 bar**

19 568 000

chrom

476,00

Grotherm 3000 Cosmopolitan

Termostatická sprchová baterie podomítková

na montážní set

GROHE Rapido T 35 500 000

obdelníková kovová nástěnná rozeta se skrytým upevněním a těsněním

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zářezkou

keramické vršky DN 15, 180°


bez podomítkového tělesa

35 500 000

229,00

GROHE Rapido T Universal termostatická baterie

pro podomítkovou instalaci




GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

TERMOSTATY



19 467 000
19 467 LSO

chrom
měsíční bílá/chrom

381,00
467,00

Grotherm 3000 Cosmopolitan

Termostatická sprchová baterie podomítková

na montážní set

GROHE Rapido T 35 500 000

nástěnná rozeta s GROHE QuickFix

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zářezkou


keramické vršky DN 15, 180°

bez podomítkového tělesa

35 500 000

229,00

GROHE Rapido T Universal termostatická baterie
pro podomítkovou instalaci



19 567 000

chrom

538,00

Grotherm 3000 Cosmopolitan

Termostat s integrovaným přepínačem

vana / sprcha s dalším výstupem

na montážní set

GROHE Rapido T 35 500 000

obdelníková kovová nástěnná rozeta se skrytým upevněním a těsněním

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

aquadimmer (vícefunkční přepínač):

uzávěr a regulace množství průtoku

přepínač pro dva vývody

bez podomítkového tělesa

35 500 000

229,00

GROHE Rapido T Universal termostatická baterie
pro podomítkovou instalaci

19 468 000

chrom

424,00

19 468 DC0

supersteel

605,00

19 468 LSO

měsíční bílá/chrom

548,00

19 468 BE0

leštěný nikel

624,00

19 468 EN0

kartáčovaný nikel

624,00

19 468 GL0

Cool Sunrise

624,00

19 468 GN0

kartáčovaný Cool

624,00

19 468 DA0

Sunrise

624,00

19 468 DL0

Warm Sunset

624,00

19 468 DL0

kartáčovaný Warm

624,00

19 468 A00

Sunset

624,00

19 468 AL0


Hard Graphite

624,00

kartáčovaný Hard

Graphite

624,00



Grotherm 3000 Cosmopolitan

Termostat s integrovaným přepínačem

vana / sprcha s dalším výstupem

na montážní set

GROHE Rapido T 35 500 000

nástěnná rozeta s GROHE QuickFix

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

aquadimmer (vícefunkční přepínač):

uzávěr a regulace množství průtoku

přepínač pro dva vývody

bez podomítkového tělesa

35 500 000

229,00


GROHE Rapido T Universal termostatická baterie
pro podomítkovou instalaci

GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



19 469 000

chrom

320,00

Grotherm 3000 Cosmopolitan

Termostatická centrální baterie podomítková

na montážní set

GROHE Rapido T 35 500 000

nástěnná rozeta s GROHE QuickFix

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní zarážka při 38°C


GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

bez podomítkového tělesa

35 500 000

229,00

GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci



34 572 000

chrom

1 230,00

Grotherm 3000 Cosmopolitan

Sprchový set vhodný pro Rainshower Allure 230

set obsahuje:

Grotherm 3000 Cosmopolitan termostatická

sprchová baterie s Aquadimmerem (19 567 000)


podomítkový termostat GROHE Rapido T (35 500 000)

Rainshower Allure 230 hlavovou sprchu s 1 proudem (27 479 000)

Rainshower sprchové rameno 380 mm hranatá rozeta

ruční sprcha, nástěnný držák, přípojka a sprchová

hadice - není součástí, musí se doobjednat zvlášť



34 627 000

chrom

1 500,00

Grotherm 3000 Cosmopolitan

Sprchový set vhodný pro Rainshower Cosmopolitan 310

set obsahuje:

Grotherm 3000 Cosmopolitan termostatická

sprchová baterie s Aquadimmerem (19 567 000)

podomítkový termostat GROHE Rapido T (35 500 000)

hlavová sprcha koková Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)

sprchové raménko Rainshower hranaté 422 mm (26 145 000)


ruční sprcha (28 034)

Rainshower nástěnný držák (27 075 000)

Rainshower nástěnné kolínko (27 076 000)

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm (28 362)

minimální tlak **1,0 bar**



34 408 000

chrom

1 010,00

Grotherm 3000 Cosmopolitan

Sprchový set vhodný pro Rainshower 210

set obsahuje:

Grotherm 3000 Cosmopolitan termostatická

sprchová baterie s Aquadimmerem (19 567 000)

podomítkový termostat GROHE Rapido T (35 500 000)

hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)


Sprchové rameno Rainshower moderní (28 576)

Ruční sprcha Euphoria (27 265 000)

nástěnný přípojovací oblouk (28 628)

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm (28 362)

minimální tlak **1,0 bar**



26 260 000

chrom

1 290,00

Grotherm 3000 Cosmopolitan

Sprchový set vhodný pro Rainshower Cosmopolitan 400

set obsahuje:

Grotherm 3000 Cosmopolitan termostatická

sprchová baterie s Aquadimmer (19 468 000)

podomítkový termostat GROHE Rapido T (35 500 000)

hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)

sprchové raménko Rainshower 422 mm (26 146 000)

Grotherm 3000 Cosmopolitan termostatická

sprchová baterie s Aquadimmer (19 568 000)











GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

TERMOSTATY

| | | |
|---|---|--|
|  |  | <p>34 571 000 chrom 1 140,00</p> <p>Grohtherm 3000 Cosmopolitan Sprchový set vhodný pro Rainshower Cosmopolitan 310 set obsahuje: Grohtherm 3000 Cosmopolitan termostatická sprchová baterie s Aquadimmer (19 468 000) podomítkový termostat GROHE Rapido T (35 500 000) Rainshower Cosmopolitan 310 hlavová sprcha 1 proud (27 477 000) Rainshower sprchové rameno 380 mm kulatá rozeta (28 361 000)</p> |
|  |  | <p>26 262 000 chrom 1 030,00</p> <p>Grohtherm 3000 Cosmopolitan Sprchový set Rainshower Cosmopolitan 210 set obsahuje: Grohtherm 3000 Cosmopolitan termostatická sprchová baterie s Aquadimmer (19 468 000) podomítkový termostat GROHE Rapido T (35 500 000) hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000) sprchové raménko Rainshower 422 mm (26 146 000)</p> |
|  |  | <p>34 630 000 chrom 1 420,00</p> <p>Grohtherm 3000 Cosmopolitan Sprchový set vhodný pro Rainshower Cosmopolitan 310 set obsahuje: Grohtherm 3000 Cosmopolitan set pro finální instalaci s Aquadimmer (19 468 000) podomítkový termostat GROHE Rapido T (35 500 000) hlavová sprcha koková Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000) sprchové raménko Rainshower 422 mm (26 146 000) ruční sprcha (28 034) Sprchový nástěnný držák (27 074 000) Rainshower nástěnné kolínko (27 057 000) Silverflex sprchová hadice 1 250 mm (28 362) minimální tlak 1,0 bar</p> |
|  |  | <p>34 399 000 chrom 802,00</p> <p>Grohtherm 3000 Cosmopolitan Sprchový set vhodný pro Rainshower Cosmopolitan 160 set obsahuje: Montážní set pro Grohtherm 3000 Cosmopolitan s Aquadimmerem (19 468 000) podomítkový termostat GROHE Rapido T (35 500 000) Rainshower Cosmopolitan hlavová sprcha 160mm (27 134 000) Sprchové rameno Rainshower moderní (28 576) nástěnný přípojovací oblouk (28 628) Ruční sprcha Euphoria (27 265 000) Silverflex sprchová hadice 1 250 mm (28 362) minimální tlak 1,0 bar</p> |
|  |  | <p>26 261 000 chrom 1 170,00</p> <p>Grohtherm 3000 Cosmopolitan Sprchový set vhodný pro F-Series set obsahuje: Grohtherm 3000 Cosmopolitan termostatická sprchová baterie s Aquadimmerem (19 567 000) podomítkový termostat GROHE Rapido T (35 500 000) hlavová sprcha Rainshower F-Series 10" (27 271 000) sprchové rameno Rainshower hranaté 422 mm (26 145 000)</p> |

GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

19 470 000

chrom

69,00



Grotherm 3000 Cosmopolitan Vrchní díl podomítkového ventilu

na montážní set

35 028 000

GROHE StarLight chromový povrch

pro podomítkové ventily, DN 15,

DN 20, DN 25

viz. Podomítková tělesa

nastavitelná hloubka zabudování

20 - 80 mm

kovová rozeta s utěsněním ke stěně

ovládací kohout na závit

35 028 000

138,00

Rapido C

těleso pro ovladač průtoku

pro instalaci sprch.kombinací řady Grotherm

vestavitelný box s odnímatelným ochranným krytem

vodotěsná základní membrána pro těsnění na zed'

pro instalaci do sádkkartonu

body uchycení pro montáž před a za zed'

tělo z DR mosazi

předmontovaná keramická hlava DN 20


Připojovací závit přívodů DN 15 vněj

průtok:

55 l/min. při 3 bar

Montážní hloubka 70 - 95 mm

minimální tlak **1,0 bar**



29 811 000

26,00

Podomítkový ventil, DN 15

předmontovaná keramická hlavice DN 15

180°


přípojný závit DN 15

vyrovnání hloubky zabudování záhybovým

měchem

25 - 80 mm

mosaz DR nekorodující



29 813 000

34,00

Podomítkový ventil, DN 20

předmontovaná keramická hlava DN 20

90°

přípojný závit DN 20


vyrovnání hloubky zabudování záhybovým

měchem

25 - 80 mm

mosaz DR nekorodující

minimální tlak **1,0 bar**



29 800 000

24,00

Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15

předmontovaný vršek DN 15

krátké vřetenno, ochranné pouzdro

přípojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující

29 802 000


43,00

dtto, DN20, předmontovaný vršek DN20, závit tělesa DN20

29 805 000

64,00

dtto, DN25, předmontovaný vršek DN25, závit tělesa DN25



29 801 000

23,00

Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15

předmontovaný vršek DN 15

krátké vřetenno, ochranné pouzdro

letovaný spoj o průměru 15 mm

mosaz DR nekorodující

29 803 000


38,00

dtto, letované připojení Ø 18 mm

29 804 000

41,00

dtto, letované připojení Ø 22 mm



GROHE GROHTHERM 2000

TERMOSTATY



34 469 001

chrom

350,00

Grohtherm 2000

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti

ovladač teploty s bezpečnostní

zarážkou při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

integrováný uzávěr smíšené vody

kompaktní kartuše s termostatem

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zarážkou

keramické vršky DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrováné zpětné klapky

sítka na nečistoty

zajištěno proti zpětnému toku

skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi

GROHE EasyReach sprchová polička


odnímatelné pro snadné čištění

chrom

minimální tlak **1,0 bar**

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok



34 169 001

chrom

310,00

Grohtherm 2000

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti

GROHE SafeStop bezpečnostní zarážka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

integrováný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zarážkou

keramické vršky DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrováné zpětné klapky

sítka na nečistoty


zajištěno proti zpětnému toku

skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi

volitelné příslušenství GROHE EasyReach sprchová přihrádka 18 608 001)

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok



34 464 001

chrom

427,00

Grohtherm 2000

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti

GROHE SafeStop bezpečnostní zarážka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

integrováný uzávěr smíšené vody

GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:

- integrováno (ekonomické tlačítko

s ekonomickým zastavením sprchy)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

GROHE XL Waterfall

nastavení průtoku

integrováné zpětné klapky

sítka na nečistoty

zajištěno proti zpětnému toku

skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi


GROHE EasyReach sprchová polička

odnímatelné pro snadné čištění

chrom

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou


spotřebu vody a perfektní průtok



34 174 001

chrom

387,00



Grohtherm 2000

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti

GROHE SafeStop bezpečnostní zarážka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

kompaktní kartuše s termostatem

integrován uzávěr smíšené vody

GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:

- integrováno (ekonomické tlačítko

s ekonomickým zastavením sprchy)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

GROHE XL Waterfall

nastavení průtoku

integrované zpětné klapky

sítka na nečistoty

zajištěno proti zpětnému toku

skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi

volitelné příslušenství GROHE EasyReach sprchová přihrádka 18 608 001)


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 176 001

chrom

536,00



Grohtherm 2000

Termostatická vanová baterie, DN 15

stojánková montáž

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti

kompaktní kartuše s termostatem

GROHE SafeStop bezpečnostní zarážka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

integrován uzávěr smíšené vody

GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

- integrováno (ekonomické tlačítko

s ekonomickým zastavením sprchy)

výstup sprchy dole DN 15

GROHE XL Waterfall

nastavení průtoku

integrované zpětné klapky

sítka na nečistoty

zajištěno proti zpětnému toku

pilířové přípojky s krytkou


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 482 001

chrom

512,00



Grohtherm 2000

Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou

set obsahuje:

term. sprch. baterii

Grohtherm 2000 (34 169)


Power&Soul Cosmopolitan 130 sprchový set (27 734 000)

GROHE GROHTHERM 2000

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



34 281 001

chrom

506,00

Grohtherm 2000

Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou


set obsahuje:

term. sprch. baterii

Grohtherm 2000 (34 169)

sprchový set Power&Soul Cosmopolitan s tyčí 130/600 mm (27 731 000)

minimální tlak **1,0 bar**



34 195 001

chrom

387,00

Grohtherm 2000

Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou


set obsahuje:

term. sprch. baterii

Grohtherm 2000 (34 169)

Euphoria 110 masážní sprchová souprava, 600 mm (27 231 001)

minimální tlak **1,0 bar**



19 354 001

chrom

276,00

Grohtherm 2000

Termostatická sprchová baterie podomítková

na montážní set

GROHE Rapido T 35 500 000

nástěnná rozeta s GROHE QuickFix

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zářezkou


keramické vršky DN 15, 180°

bez podomítkového tělesa

35 500 000

229,00

GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci



19 355 001

chrom

304,00

Grohtherm 2000

Termostat s integrovaným přepínačem

vana / sprcha s dalším výstupem

na montážní set GROHE Rapido T 35 500 000 nástěnná rozeta s GROHE QuickFix

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:

- integrováno (ekonomické tlačítko

s ekonomickým zastavením sprchy)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

bez podomítkového tělesa

35 500 000


229,00

GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci

19 352 001

chrom

262,00



Grotherm 2000

Termostatická centrální baterie podomítková
na montážní set

GROHE Rapido T 35 500 000
nástěnná rozeta s GROHE QuickFix
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti
GROHE SafeStop bezpečnostní zarážka při 38°C
GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C
bez podomítkového tělesa

35 500 000


GROHE Rapido T Universal termostatická baterie
pro podomítkovou instalaci

229,00

34 631 000

chrom

978,00



Grotherm 2000


Sprchový set Rainshower Cosmopolitan 210

set obsahuje:
Montážní set pro Grotherm 2000 s aquadimmerem Eco (19 355 001)
podomítkový termostat GROHE Rapido T (35 500 000)
hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Sprchové rameno Rainshower moderní (28 576)
Ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan (27 367 000)
Sprchový nástěnný držák (27 074 000)
Rainshower nástěnné kolínko (27 057 000)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm (28 362)
minimální tlak **1,0 bar**

34 283 001

chrom

891,00



Grotherm 2000


Sprchový set vhodný pro Power&Soul Cosmopolitan 190

set obsahuje:
s integrovaným 2-cestným přepínačem (19 355 001)
podomítkový termostat GROHE Rapido T (35 500 000)
Power&Soul Cosmopolitan hlavová sprcha (27 764 000)
sprchové rameno (28 567 000)
ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 660 000)
připojovací kolínko na zeď s integrovaným držákem
ruční sprchy (28 628 000)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)
minimální tlak **1,0 bar**

19 243 001

chrom

49,00




Grotherm 2000

Vrchní díl podomítkového ventilu

na montážní set
35 028 000
GROHE StarLight chromový povrch
pro podomítkové ventily, DN 15,
DN 20, DN 25
viz. Podomítková tělesa
nastavitelná hloubka zabudování
20 - 80 mm
kovová rozeta s utěsněním ke stěně
ovládací kohout na závit
se závitem

35 028 000

138,00











Rapido C

těleso pro ovladač průtoku

pro instalaci sprch.kombinací řady Grotherm
vestavitelný box s odnímatelným ochranným krytem
vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď
pro instalaci do sádkokartonu
body uchycení pro montáž před a za zeď
tělo z DR mosazi
předmontovaná keramická hlava DN 20
Připojovací závit přívodů DN 15 vněj
průtok:
55 l/min. při 3 bar
Montážní hloubka 70 - 95 mm
minimální tlak **1,0 bar**

GROHE GROHTHERM 2000

| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|---|---|----------------|
|  |  | 29 800 000 Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15 předmontovaný vršek DN 15 krátké vřetenno, ochranné pouzdro přípojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující | 24,00 |
| | | 29 802 000 dtto, DN20, předmontovaný vršek DN20, závit tělesa DN20 | 43,00 |
| | | 29 805 000 dtto, DN25, předmontovaný vršek DN25, závit tělesa DN25 | 64,00 |
|  |  | 29 801 000 Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15 předmontovaný vršek DN 15 krátké vřetenno, ochranné pouzdro letovaný spoj o průměru 15 mm mosaz DR nekorodující | 23,00 |
| | | 29 803 000 dtto, letované připojení Ø 18 mm | 38,00 |
| | | 29 804 000 dtto, letované připojení Ø 22 mm | 41,00 |
|  |  | 29 811 000 Podomítkový ventil, DN 15 předmontovaná keramická hlavice DN 15 180° přípojný závit DN 15 vyrovnání hloubky zabudování záhybovým měchem 25 - 80 mm mosaz DR nekorodující | 26,00 |
|  |  | 18 608 001 Grotherm 2000 GROHE EasyReach polička kovové provedení odnímatelné pro snadné čištění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro Grotherm 2000 - termostatická sprchová baterie na omítku s roztečí 150 mm - termostatická vanová baterie na omítku s roztečí 150 mm | chrom 46,00 |

GROHE GROHTHERM CUBE


TERMOSTATY



34 491 000

chrom

412,00



Grohtherm Cube

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

kompaktní kartuše s termostatem

integrován uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zářezkou

keramické vršky DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrován zpětné klapky

sítka na nečistoty

zajištěno proti zpětnému toku

skryté S-připojky

GROHE EasyReach sprchová polička (18 700 000)

odnímatelné pro snadné čištění

povrchová úprava da Vinci saténově bílá

minimální tlak **1,0 bar**


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 488 000

chrom

372,00



Grohtherm Cube

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

kompaktní kartuše s termostatem

integrován uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zářezkou

keramické vršky DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrován zpětné klapky

sítka na nečistoty

zajištěno proti zpětnému toku

skryté S-připojky

minimální tlak **1,0 bar**


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 502 000

chrom

527,00



Grohtherm Cube

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

kompaktní kartuše s termostatem

integrován uzávěr smíšené vody

GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:

- integrován GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

nastavení průtoku

integrován zpětné klapky

sítka na nečistoty

zajištěno proti zpětnému toku

skryté S-připojky

GROHE EasyReach sprchová polička (18 700 000)

odnímatelné pro snadné čištění

povrchová úprava da Vinci saténově bílá


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 497 000

chrom

488,00




Grotherm Cube
Termostatická vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní zarážka při 38°C
GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C
kompaktní kartuše s termostatem
integrován uzávěr smíšené vody
GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:
- integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)
regulace průtoku
přepínání: vana/sprcha
výstup sprchy dole DN 15
GROHE XL Waterfall
nastavení průtoku
integrované zpětné klapky
sítko na nečistoty
zajištěno proti zpětnému toku
skryté S-připojky
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

19 959 000

chrom

315,00



Grotherm Cube
Termostatická sprchová baterie podomítková
na montážní set

GROHE Rapido T 35 500 000
nástěnná krytka s krytou rozetou a těsněním, skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní zarážka při 38°C
GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C
ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zarážkou
keramické vršky DN 15, 180°
bez podomítkového tělesa

35 500 000


229,00

GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci

19 958 000

chrom

343,00



Grotherm Cube
Termostat s integrovaným přepínačem
vana / sprcha s dalším výstupem

na montážní set
GROHE Rapido T 35 500 000
nástěnná krytka s krytou rozetou a těsněním, skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní zarážka při 38°C
GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C
GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:
- integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)
regulace průtoku
přepínání: vana/sprcha
bez podomítkového tělesa

35 500 000


229,00

GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci

19 961 000

chrom

301,00













Grotherm Cube
Termostatická centrální baterie podomítková
na montážní set

GROHE Rapido T 35 500 000
nástěnná krytka s krytou rozetou a těsněním, skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní zarážka při 38°C
GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C
bez podomítkového tělesa

35 500 000

229,00

GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci

| | |
|---|--|
|   | <p>34 506 000 chrom 1 180,00</p> <p>Grotherm Cube Sprchový set vhodný pro Rainshower Allure 230 set obsahuje: Grotherm Cube termostat s integrovaným 2-cestným přepínačem (19 958 000) podomítkový termostat GROHE Rapido T (35 500 000) Rainshower Allure 230 hlavovou sprchu s 1 proudem (27 479 000) Rainshower sprchové raménko 286 mm (27 709 000) Euphoria Cube sprchovou soupravu (27 703 000) Euphoria Cube nástěnné kolénko (27 704 000)</p> |
|   | <p>19 910 000 chrom 54,00</p> <p>Eurocube Vrchní díl podomítkového ventilu pro podomítkové ventily, DN 15, DN 20, DN 25 viz. Podomítková tělesa bez podomítkového tělesa nastavitelná hloubka zabudování 16 - 38 mm kovový kohout posuvná rozeta s těsněním na zeď GROHE StarLight chromový povrch pro použití s montážním ventilem 29 273 & 29 274</p> |
|   | <p>35 028 000 138,00</p> <p>Rapido C těleso pro ovladač průtoku pro instalaci sprch.kombinací řady Grotherm vestavitelný box s odnímatelným ochranným krytím vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď pro instalaci do sádkartonu body uchycení pro montáž před a za zeď tělo z DR mosazi předmontovaná keramická hlava DN 20 Připojovací závit přívodů DN 15 vněj průtok: 55 l/min. při 3 bar Montážní hloubka 70 - 95 mm minimální tlak 1,0 bar</p> |
|   | <p>29 800 000 24,00</p> <p>Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15 předmontovaný vršek DN 15 krátké vřetenno, ochranné pouzdro přípojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující</p> <p>29 802 000 43,00 dtto, DN20, předmontovaný vršek DN20, závit tělesa DN20</p> <p>29 805 000 64,00 dtto, DN25, předmontovaný vršek DN25, závit tělesa DN25</p> |
|   | <p>29 801 000 23,00</p> <p>Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15 předmontovaný vršek DN 15 krátké vřetenno, ochranné pouzdro letovaný spoj o průměru 15 mm mosaz DR nekorodující</p> <p>29 803 000 38,00 dtto, letované připojení Ø 18 mm</p> <p>29 804 000 41,00 dtto, letované připojení Ø 22 mm</p> |


GROHE GROHTHERM CUBE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

TERMOSTATY



29 811 000


26,00

Podomítkový ventil, DN 15
předmontovaná keramická hlavice DN 15
180°
přípojný závit DN 15
vyrovnání hloubky zabudování záhybovým
měchem
25 - 80 mm
mosaz DR nekorodující

18 700 000

daVinci saténová bílá

42,00



GROHE EasyReach polička
pro Grotherm Cube
odnímatelné pro snadné čištění
povrchová úprava da Vinci saténově bílá
- termostatická sprchová baterie na omítku s roztečí 150 mm
- termostatická vanová baterie na omítku s roztečí 150 mm

GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M




GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

| | | |
|------------|---------------------------|--------|
| 34 065 002 | chrom | 263,00 |
| 34 065 DC2 | supersteel | 324,00 |
| 34 065 BE2 | leštěný nikel | 368,00 |
| 34 065 EN2 | kartáčovaný nikel | 368,00 |
| 34 065 GL2 | Cool Sunrise | 368,00 |
| 34 065 GN2 | kartáčovaný Cool Sunrise | 368,00 |
| 34 065 DA2 | Warm Sunset | 368,00 |
| 34 065 DL2 | kartáčovaný Warm Sunset | 368,00 |
| 34 065 A02 | Hard Graphite | 368,00 |
| 34 065 AL2 | kartáčovaný Hard Graphite | 368,00 |



Grohtherm 1000 Cosmopolitan M Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

kompaktní kartuše s termostatem

integrovaný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zářezkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

sítka na nečistoty

zajištěno proti zpětnému toku

S-připojky

kovová rozeta

minimální tlak **1,0 bar**

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 215 002

chrom

309,00

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

kompaktní kartuše s termostatem

integrovaný uzávěr smíšené vody

automatické přepínání: vana/sprcha

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zářezkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

perlátor

integrované zpětné klapky

sítka na nečistoty

zajištěno proti zpětnému toku


S-připojky

kovová rozeta

minimální tlak **1,0 bar**

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok



34 286 002

chrom

357,00

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M

Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou


set obsahuje:

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M termostatická sprchová baterie DN 15

(34 065 002)

Euphoria 110 masážní sprchová souprava, 600 mm (27 231 001)

minimální tlak **1,0 bar**



GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M

Objedn. číslo



Barva

Cena (EUR)

34 321 002

chrom

361,00



Grotherm 1000 Cosmopolitan M
Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou

set obsahuje:

Grotherm 1000 Cosmopolitan M termostatická sprchová baterie DN 15
(34 065 002)

Euphoria 110 masážní sprchová souprava, 900 mm (27 226 001)

minimální tlak **1,0 bar**

TERMOSTATY

GROHE GROHTHERM 1000


TERMOSTATY



34 143 003

chrom

231,00



Grohtherm 1000

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE SafeStop bezpečnostní záračka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

kompaktní kartuše s termoprvkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou záračkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

sítka na nečistoty

zajištěno proti zpětnému toku

S-přípojky

kovová rozeta

minimální tlak **1,0 bar**


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 550 000

chrom

248,00



Grohtherm 1000

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE SafeStop bezpečnostní záračka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

kompaktní kartuše s termoprvkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou záračkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

sítka na nečistoty

zajištěno proti zpětnému toku

GROHE QuickFix S-přípojky

kovová rozeta

minimální tlak **1,0 bar**


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 155 003

chrom

295,00



Grohtherm 1000

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE SafeStop bezpečnostní záračka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

kompaktní kartuše s termoprvkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:

- integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

perlátor

integrované zpětné klapky

sítka na nečistoty

zajištěno proti zpětnému toku

S-přípojky

kovová rozeta

minimální tlak **1,0 bar**

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE GROHTHERM 1000


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

TERMOSTATY

novinka




34 256 004

chrom

282,00

Grohtherm 1000
Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou
set obsahuje:
Grohtherm 1000 termostatická sprchová baterie (34 143 003)
New Tempesta sprchový set II, 900 mm (27 646)
minimální tlak **1,0 bar**

novinka




34 151 004

chrom

278,00

Grohtherm 1000
Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou
set obsahuje:
Grohtherm 1000 termostatická sprchová baterie (34 143 003)
New Tempesta sprchový set II, 600 mm (27 598)
minimální tlak **1,0 bar**




34 557 001

chrom

284,00

Grohtherm 1000
Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou
set obsahuje:
Grohtherm 1000 termostatická sprchová baterie (34 438 003)
New Tempesta sprchový set II, 600 mm (27 598)
minimální tlak **1,0 bar**

novinka




34 152 004

chrom

272,00

Grohtherm 1000 New
Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou
set obsahuje:
Grohtherm 1000 termostatická sprchová baterie (34 146 003)
New Tempesta sprchový set II, 600 mm (27 598)
minimální tlak **1,0 bar**

novinka





34 153 004

chrom

272,00

Grohtherm 1000 New
Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou
set obsahuje:
Grohtherm 1000 termostatická sprchová baterie (34 147 003)
rozteč 120 mm
New Tempesta sprchový set II, 600 mm (27 598)
minimální tlak **1,0 bar**

19 984 000 chrom 238,00





Grotherm 1000
Termostatická sprchová baterie podomítková
 na montážní set
 GROHE Rapido T 35 500 000
 nástěnná rozeta s GROHE QuickFix
GROHE StarLight chromový povrch
 GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
GROHE SafeStop bezpečnostní zarážka při 38°C
 GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C
 ovládání průtoku s úsporným
 tlačítkem a individuálně nastavi-
 telnou úspornou zarážkou
 keramický vršek DN 15, 180°
 bez podomítkového tělesa
 minimální tlak **1,0 bar**
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
 spotřebu vody a perfektní průtok

35 500 000 229,00

GROHE Rapido T Universal termostatická baterie
pro podomítkovou instalaci

19 985 000 chrom 267,00





Grotherm 1000
Termostatická sprchová baterie podomítková s 2-cestným přepínačem
 na montážní set
 GROHE Rapido T 35 500 000
 nástěnná rozeta s GROHE QuickFix
GROHE StarLight chromový povrch
 GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
GROHE SafeStop bezpečnostní zarážka při 38°C
 GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C
GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:
 - integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)
 regulace průtoku
 - přepílač: hlavová a ruční sprcha
 bez podomítkového tělesa
 minimální tlak **1,0 bar**
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
 spotřebu vody a perfektní průtok

35 500 000 229,00

GROHE Rapido T Universal termostatická baterie
pro podomítkovou instalaci

19 986 000 chrom 267,00




Grotherm 1000
Termostatická vanová baterie podomítková s 2-cestným přepínačem
 na montážní set
 GROHE Rapido T 35 500 000
 nástěnná rozeta s GROHE QuickFix
GROHE StarLight chromový povrch
 GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
GROHE SafeStop bezpečnostní zarážka při 38°C
 GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C
GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:
 - integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)
 regulace průtoku
 - přepínání: vana/sprcha
 bez podomítkového tělesa
 minimální tlak **1,0 bar**
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
 spotřebu vody a perfektní průtok


35 500 000 229,00

GROHE Rapido T Universal termostatická baterie
pro podomítkovou instalaci

34 573 000 chrom 403,00



Grotherm 1000
Termostatická centrální baterie podomítková
 set pro podomítkovou instalaci
 set obsahuje:
 podomítkové těleso
 (34 213 000)
 nástěnná rozeta s GROHE QuickFix
 kompaktní kartuše s termostatickým
GROHE StarLight chromový povrch
 GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
GROHE SafeStop bezpečnostní zarážka při 38°C
 GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C
 minimální tlak **1,0 bar**




34 614 001

chrom

731,00

Grotherm 1000
Perfektní sprchový set s Tempesta 210

set obsahuje:
Grotherm 1000 set pro finální instalaci s Aquadimmer Eco (19 985 000)
podomítkový termostat GROHE Rapido T (35 500 000)
hlavová sprcha Tempesta 210 (26 408)
sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)
New Tempesta 100 ruční sprcha (27 597 000)
nástěnný přípojovací oblouk (28 628)
Rotaflex sprchová hadice 1500 mm (28 409)
minimální tlak **1,0 bar**




34 575 001

chrom

474,00

Grotherm 1000
Zapuštěný sprchový set

set obsahuje:
Grotherm 1000 souprava pro instalaci (19 984)
podomítkový termostat GROHE Rapido T (35 500 000)
New Tempesta sprchový set II, 600 mm (27 598)
Nástěnný přípojovací oblouk (28 671)
minimální tlak **1,0 bar**





19 981 000

chrom

47,00

Grotherm 1000
Krytka podomítkového ventilu

montážní set
pro podomítkové ventily, DN 15,
DN 20, DN 25
viz. Podomítková tělesa
35 028 000
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
kovová rozeta s utěsněním ke stěně
nastavitelná hloubka zabudování
20 - 80 mm
minimální tlak **1,0 bar**




35 028 000

138,00

Rapido C
těleso pro ovladač průtoku

pro instalaci sprch.kombinací řady Grotherm
vestvitelný box s odnímatelným ochranným krytem
vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď
pro instalaci do sádkokartonu
body uchycení pro montáž před a za zeď
tělo z DR mosazi
předmontovaná keramická hlava DN 20
Přípojovací závit přívodů DN 15 vněj
průtok:
55 l/min. při 3 bar
Montážní hloubka 70 - 95 mm
minimální tlak **1,0 bar**



29 811 000

26,00

Podomítkový ventil, DN 15


předmontovaná keramická hlavice DN 15
180°
přípojný závit DN 15
vyrovnání hloubky zabudování záhybovým
měchem
25 - 80 mm
mosaz DR nekorodující

GROHE GROHTHERM 1000

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)



29 813 000

34,00

Podomítkový ventil, DN 20
předmontovaná keramická hlava DN 20
90°
přípojný závit DN 20
vyrovnání hloubky zabudování záhybovým
měchem
25 - 80 mm
mosaz DR nekorodující
minimální tlak **1,0 bar**



29 800 000

24,00

Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15
předmontovaný vršek DN 15
krátké vřetenno, ochranné pouzdro
přípojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující

29 802 000


43,00

dtto, DN20, předmontovaný vršek DN20, závit tělesa DN20

29 805 000

64,00

dtto, DN25, předmontovaný vršek DN25, závit tělesa DN25



29 801 000

23,00

Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15
předmontovaný vršek DN 15
krátké vřetenno, ochranné pouzdro
letovaný spoj o průměru 15 mm
mosaz DR nekorodující

29 803 000

38,00

dtto, letované připojení Ø 18 mm

29 804 000

41,00

dtto, letované připojení Ø 22 mm

GROHE GROHTHERM 800


TERMOSTATY



34 558 000

chrom

188,00



Grotherm 800

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní záračka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

kompaktní kartuše s termostatickým

integrováným uzávěrem smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou záračkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

sítka na nečistoty

integrováné zpětné klapky

zajištěno proti zpětnému toku

S-připojky

kovová rozeta

minimální tlak **1,0 bar**


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 567 000

chrom

246,00



Grotherm 800

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní záračka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

kompaktní kartuše s termostatickým

integrováným uzávěrem smíšené vody

automatické přepínání: vana/sprcha

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou záračkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

perlátor

integrováné zpětné klapky

sítka na nečistoty

zajištěno proti zpětnému toku

S-připojky

kovová rozeta

minimální tlak **1,0 bar**


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 564 000

chrom

272,00



Grotherm 800

Termostatická vanová baterie, DN 15

Pozor: obrácená termohlavice pro prohozené přívody vody

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní záračka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

kompaktní kartuše s termostatickým

integrováným uzávěrem smíšené vody

automatické přepínání: vana/sprcha

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou záračkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

perlátor

integrováné zpětné klapky

sítka na nečistoty

zajištěno proti zpětnému toku

S-připojky

kovová rozeta

minimální tlak **1,0 bar**

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE GROHTHERM 800

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

34 576 000

chrom

259,00



Grotherm 800

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

kompaktní kartuše s termoprvkem

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

integrováný uzávěr smíšené vody

automatické přepínání: vana/sprcha

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zářezkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

nastavitelný perlátor

integrované zpětné klapky

sítka na nečistoty

zajištěno proti zpětnému toku

S-připojky

kovová rozeta

minimální tlak **1,0 bar**


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 565 001

chrom

232,00



Grotherm 800

Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou

set obsahuje:

Grotherm 800 termostatická baterie DN 15

(34 558 000)

New Tempesta sprchový set II, 600 mm (27 598)

minimální tlak **1,0 bar**

GROHE PODOMÍTKOVÁ ŘEŠENÍ







OBSAH

| | |
|--------------------------------------|-----|
| GROHE Rapido T | 289 |
| GROHE Rapido E | 291 |
| GROHE Rapido C / Podomítkové ventily | 293 |

GROHE RAPIDO T





35 500 000

229,00

GROHE Rapido T
Univerzální podomítkové těleso termostatické
 použitelné pro vanu, sprchu a jako centrální baterii
 bez montážních dílů
 plochá instalační hloubka 70 mm - 95mm
 snadná instalace - jednotka přezkoušená z výroby
 kompaktní kartuše s termostatem
 dva výstupy nahoře DN 15
 vysoký průtok do 50 l/min při využití tří výstupů
 výstup dole DN 15 - lze použít jen
 se samostatným uzavíracím ventilem
 bezpečná montáž díky stabilnímu boxu a
 ochranné krytce
 připravené upevňovací body pro mokré i
 suché obložení
 obsahuje materiál pro utěsnění ke stěně
 přepínač aquadimmer pro vanové baterie
 nebo uzavírací ventil pro sprchové baterie v
 montážním setu vrchního dílu
 mosazné těleso
 integrované zpětné klapky
 a sítka na nečistoty
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
 spotřebu vody a perfektní průtok
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
 minimální tlak **1,0 bar**



29 007 000

172,00


Zajištění proti zpětnému toku, DIN EN 1717
 pro Rapido T 35 500 000
 při použití napouštění vany případem
 například: Talentofil 28 990 000 nebo 28 991 000
 nahrazuje přerušovač potrubí,
 proto není potřeba další rozety



47 186 000

126,00


Termostatická kompaktní kartuše DN 20 pro prohozené přívody
 kompaktní kartuše s termostatem
 pozor - termostat nemá v tomto
 případě funkci GROHE CoolTouch



38 652 000

127,00

Rapid SL, nosná deska
úchyt na armatury
do lehké příčky
 pro prázdné prvky
 pro GROHE Rapido
 500 x 240 x 77 mm
 nastavení hloubky 75-115 mm
 s vodotěsnou deskou pro upevnění armatur
 upevňovací materiál



39 042 000

57,00


Rapid Pro upevňovací deska
úchyt na armatury
 pro Rapid Pro Systém
 pro GROHE Rapido
 345 x 240 x 20 mm
 nastavení hloubky 75-115 mm
 s vodotěsnou deskou pro upevnění armatur
 upevňovací materiál

GROHE RAPIDO E



35 501 000

100,00



GROHE Rapido E

Podomítkové univerzální těleso pro pákové baterie

použitelné pro sprchovou a vanovou baterii
bez montážních dílů
plochá instalační hloubka 70 mm - 100 mm
snadná instalace - jednotka přezkoušená z výroby
keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku
bezpečná montáž díky stabilnímu boxu a
ochranné krytce
připravené upevňovací body pro mokré i
suché obložení
obsahuje materiál pro utěsnění ke stěně
veškeré přípojky ve standardním rozměru DN 15
přepínání na vanu je obsaženo v montážním setu vrchního dílu
mosazné těleso
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
minimální tlak **1,0 bar**

29 008 000

80,00




Zajištění proti zpětnému toku, DIN EN 1717

pro Rapido E 35 501 000
při použití napouštění vany přepadem
například: Talentofill 28 990 000 nebo 28 991 000
nahrazuje přerušovač potrubí,
proto není potřeba další rozety

38 652 000

127,00



Rapid SL, nosná deska


úchyt na armatury

do lehké příčky

pro prázdné prvky
pro GROHE Rapido
500 x 240 x 77 mm
nastavení hloubky 75-115 mm
s vodotěsnou deskou pro upevnění armatur
upevňovací materiál

39 042 000

57,00






Rapid Pro upevňovací deska

úchyt na armatury

pro Rapid Pro Systém
pro GROHE Rapido
345 x 240 x 20 mm
nastavení hloubky 75-115 mm
s vodotěsnou deskou pro upevnění armatur
upevňovací materiál

GROHE RAPIDO C






35 028 000

138,00

Rapido C

těleso pro ovladač průtoku

pro instalaci sprch.kombinací řady Grohtherm
vestvitelný box s odnímatelným ochranným krytem
vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď
pro instalaci do sádrokartonu
body uchycení pro montáž před a za zeď
tělo z DR mosazi
předmontovaná keramická hlava DN 20
Přípojovací závit přívodů DN 15 vněj
průtok:
55 l/min. při 3 bar
Montážní hloubka 70 - 95 mm
minimální tlak **1,0 bar**




35 031 000

399,00

Rapido C

těleso pro trojitý ovladač průtoku 27 625

pro instalaci sprch.kombinací řady Grohtherm
vestvitelný box s odnímatelným ochranným krytem
vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď
pro instalaci do sádrokartonu
body uchycení pro montáž před a za zeď
tělo z DR mosazi
předmontovaná keramická hlava DN 20
3 vstupy a 3 výstupy
Přípojovací závit přívodů DN 15 vněj
průtok při 3 barech
- jeden ventil otevřený 55 l/min.
- dva ventily otevřené 110 l/min.
- tři ventily otevřené 140 l/min.
Montážní hloubka 70 - 95 mm
minimální tlak **1,0 bar**



38 652 000


127,00

Rapid SL, nosná deska

úchyt na armatury

do lehké příčky

pro prázdné prvky
pro GROHE Rapido
500 x 240 x 77 mm
nastavení hloubky 75-115 mm
s vodotěsnou deskou pro upevnění armatur
upevňovací materiál




39 042 000

57,00

Rapid Pro upevňovací deska

úchyt na armatury

pro Rapid Pro Systém
pro GROHE Rapido
345 x 240 x 20 mm
nastavení hloubky 75-115 mm
s vodotěsnou deskou pro upevnění armatur
upevňovací materiál



29 800 000

24,00

Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15

předmontovaný vršek DN 15
krátké vřetenno, ochranné pouzdro
přípojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující

29 802 000

43,00

dtto, DN20, předmontovaný vršek DN20, závit tělesa DN20

29 805 000

64,00

dtto, DN25, předmontovaný vršek DN25, závit tělesa DN25

GROHE
SPRCHY





OBSAH

| | | |
|------------------|--------------------------------|-----|
| GROHE Digital | F-digital Deluxe | 299 |
| | F-Digital ovladače | 307 |
| Sprchové systémy | System Rainshower SmartControl | 311 |
| | Rainshower System | 317 |
| | Euphoria System | 323 |
| | New Tempesta System | 335 |
| | Sprchové systémy doplňky | 341 |
| Hlavové sprchy | Hlavové sprchy | 345 |
| Sprchy | Sena | 375 |
| | Rainshower | 377 |
| | Power&Soul | 389 |
| | Euphoria | 397 |
| | New Tempesta | 411 |
| | Sprchové hadice | 429 |
| | Sprchové doplňky | 433 |

GROHE F-DIGITAL DELUXE



GROHE F-DIGITAL DELUXE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

26 373 001

chrom

22 900,00

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Stropní sprcha 6+ proudů s osvětlením

1016 mm x 762 mm x 145 mm

kovový

minimální průtok 25 l/min

Minimální průtočný tlak 3,0 bar

1 x AquaCurtain

1 x Pure XL proud

1 x 2 studená mlha - proud

2 x GROHE PureRain proud 400 x 190 mm

1 x 2 XL vodopád

1 x 4 Bokoma Spray s úhlem seřízení 20° a kombinací

plnospektrální LED: měkké světlo s měnícími se barvami duhy

samostatně nastavitelné: trvalé osvětlení s výběrem barvy

napájení pro světla 12 V DC


znak CE

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight povrch



Je potřeba montážní set (26 376 001), F-digital Deluxe základní jednotka (26 374 000), Bluetooth jednotka (36 371 000) a kombinace kabelů

Stropní konstrukce musí být staticky vhodná pro váhu produktu (> 70 kg). Stropní sprcha musí mít 8 vývodů + 1 vývod pro ruční sprchu a výkon odpadu musí být dostatečný (> 100 l/min). Pro detailní plánování si pečlivě prostudujte instalační návod.

doporučení: konfigurace s Grotherm F nebo Grotherm SmartControl

26 376 001

chrom

2 180,00

Rainshower F-Series 40"

Vestavbová souprava


pro použití s Rainshower F-Series 40" AquaSymphony stropní sprchou

1000 mm x 745 mm x 152 mm

min. instalační hloubka 167 mm

vodní cesty: mosaz

DN 15 připojení



Stropní konstrukce musí být staticky vhodná pro váhu produktu (> 70 kg). Stropní sprcha musí mít 8 vývodů + 1 vývod pro ruční sprchu a výkon odpadu musí být dostatečný (> 100 l/min). Pro detailní plánování si pečlivě prostudujte instalační návod.

34 634 001

chrom

2 750,00

Grotherm F

Předkonfigurovaná souprava pro Rainshower F-Series F40"

Krytka podomítkového ventilu pro Rainshower F-Series 40" AquaSymphony stropní sprchu

pro ovládání 9 vývodů vody

se speciálním potiskem

přednastavená bezpečnostní záračka při teplotě 43° C

set obsahuje:

2 x termostatická krytka s integrovaným 2-cestným přepínačem (27 618 000)


1 x krytka trojitého ovladače průtoku (27 625 000)

2 x samostatná krytka s ovládáním průtoku (27 623 000)

- 1 x nástěnné kolínko s integrovaným držákem sprchy (27 621 000)

1 x ruční sprcha Sena (28 034 000)

1 x Relexaflex kovová 1500 mm (28 143 000)



termostatické baterie a podomítková tělesa musí být objednány separátně:

2 x Rapido T univerzální termostatická baterie (35 500 000)

2 x vestavbové těleso pro ovládání průtoku (35 028 000)

1 x vestavbové těleso pro trojitý ovladač průtoku (35 031 000)

1 x Grotherm F těleso pro sprchovou přípojku (35 034 000)

GROHE F-DIGITAL DELUXE


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

SPRCHY /
SPRCHOVÉ
SYSTEMY

novinka



29 126 000

chrom

581,00

Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily
na montážní set

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s
těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly
kompaktní kartuše s termostrovým

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C
integrované zpětné klapky
a sítka na nečistoty


výstupy mohou být spuštěny současně
bez vestavbového tělesa
průtok:

výstup A = 23 l/min

výstup B = 27 l/min

výstup C = 23 l/min

novinka



35 600 000

87,00

GROHE Rapido SmartBox

Univerzální vestavbové těleso DN 15

3 výstupy DN 15

2 vstupy dole DN 15

instalační hloubka 75 - 105 mm

spojovací jednotka

předmontovaný spouštěč


stabilní vestavný box a ochranný obal

připravené upevňovací body pro mokré i

suché obložení

těsnění

bez setu pro finální instalaci



26 370 000

chrom

40,00

Euphoria Cube


Nástěnné kolínko, DN 15

s nástěnným držákem sprchy

vnější závit

zajištěno proti zpětnému toku

GROHE StarLight povrch



27 698 000

chrom

49,00

Euphoria Cube Stick

Ruční sprcha

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody



28 143 000

chrom

22,91

Relaxflex Metal Longlife

Kovová sprchová hadice 1500

1500 mm

kovový

dlouhá životnost

zesílené provedení

pevnost v tahu 750N

Tlaková odolnost až 16bar

Tepelná odolnost 75°C

AntiFold ochrana proti zlomení

Univerzální přípojka G 1/2" x 1/2"

GROHE StarLight chromový povrch

baleno v blistru

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 865 000

chrom

4 650,00



Rainshower F-Series 20" Stropní sprcha se světlem


Rain
508 x 508 x 59 mm
plnospektrální LED: měkké světlo s měnícími se barvami duhy
samostatně nastavitelné: trvalé osvětlení s výběrem barvy
napájení pro světla 12 V DC
znak CE
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače vody
je potřeba montážní set (29 069 000), F-digital Deluxe box
základní jednotky (36 397 000), jednotka Bluetooth (36 371 000)
a různé kabelové spoje - komponenty je nutné objednat separátně
dle potřeb instalace
tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které
nemohou být změněny: Energetická třída: A+
pro detailní plánování a informace o produktech
se obraťte na lokální zákaznický servis GROHE

29 069 000

140,00

Rainshower F-Series Propojení kabelu

pro použití se stropní sprchou se světlem (27 865 000)
set obsahuje:
2 prodloužení kabelu (5m každý)




36 359 000

chrom

1 300,00

Rainshower F-Series Světelný set

127 x 127 mm na modul
plnospektrální LED: měkké světlo s měnícími se barvami duhy
samostatně nastavitelné: trvalé osvětlení s výběrem barvy
set obsahuje:
- 1 světelný modul s dvěma přípojkami
- 1 světelný modul s jednou přípojkou
vodotěsná a ochrana proti korozi
napájecí napětí: 12 V DC
znak CE
GROHE StarLight chromový povrch
je potřeba montážní set (29 072 000), F-digital Deluxe box
základní jednotky (26 374 000), jednotka Bluetooth (36 371 000)
a různé kabelové spoje - komponenty je nutné objednat separátně
dle potřeb instalace
tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které
nemohou být změněny: Energetická třída: A+
pro detailní plánování a informace o produktech
se obraťte na lokální zákaznický servis GROHE




29 072 000

248,00

Rainshower F-Series těleso světelného setu

pro použití s dvojitým světelným modulem (36 359 000)
set obsahuje:
- 2 montážní sety (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 prodloužení kabelu (5 m každé)



GROHE F-DIGITAL DELUXE

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

36 360 000

chrom

1 120,00



Rainshower F-Series Zvuková souprava

127 x 127 mm na modul
plnorozsahové stereo reproduktory

set obsahuje:

2 reproduktory s konektory

vodotěsné a ochrana proti korozi

GROHE StarLight chromový povrch

je potřeba montážní set (29 073 000), F-digital Deluxe box

základní jednotky 26 374 000), jednotka Bluetooth (36 371 000)

a různé kabelové spoje - komponenty je nutné objednat separátně


dle potřeb instalace

pro detailní plánování a informace o produktech

se obraťte na lokální zákaznický servis GROHE

29 073 000

248,00



Rainshower F-Series těleso zvukového setu

pro použití s dvojitým zvukovým modulem (36 360 000)

set obsahuje:

- 2 montážní sady (115 x 115 x 62-87 mm)


- 2 prodloužení kabelu (5 m každé)

- 1 Y-díl

27 934 000

chrom

3 410,00



GROHE F-digital Deluxe

Parní generátor 6,6 kW

s parním výstupem a teplotním čidlem

set obsahuje:

parní generátor

415 x 445 x 130 mm

vhodné pro parní kabiny do 17 m³

napájecí napětí 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz

příkon 6.6 kW

vstup vody DN 20

provozní tlak 1 – 5 bar (nad tlakovým omezovačem)

automatické vypouštění

výstup vody DN 15

teplota páry: max. 55° C

parní výstup DN 15

typ ochrany IP 23

znak CE

s přípojovacím konektorem

modul parního výstupu

127 x 127 mm

přípojný závit DN 15

modul teplotního senzoru

60 x 60 x 12 mm

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

GROHE StarLight chromový povrch

je potřeba montážní set (29 074 000), F-digital Deluxe box

základní jednotky (26 374 000 nebo 36 397 000), jednotka Bluetooth (36 371 000)

a různé kabelové spoje - komponenty je nutné objednat separátně

dle potřeb instalace

pro detailní plánování a informace o produktech

se obraťte na lokální zákaznický servis GROHE

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

36 362 000

chrom

3 410,00

GROHE F-digital Deluxe Parní generátor 2,2 kW s parním výstupem a teplotním čidlem

set obsahuje:

parní generátor

415 x 445 x 130 mm

vhodné pro parní kabiny do 2.5 m³

napájecí napětí 230 V AC, 50 Hz

příkon 2.2 kW

vstup vody DN 20

provozní tlak 1 – 5 bar (nad tlakovým omezovačem)

automatické vypouštění

výstup vody DN 15

teplota páry: max. 55° C

parní výstup DN 15

typ ochrany IP 23

znak CE

modul parního výstupu

127 x 127 mm

přípojný závit DN 15

modul teplotního senzoru

60 x 60 x 12 mm

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

GROHE StarLight chromový povrch

je potřeba montážní set (29 074 000), F-digital Deluxe box


základní jednotky (26 374 000 nebo 36 397 000), jednotka Bluetooth (36 371 000)

a různé kabelové spoje - komponenty je nutné objednat separátně

dle potřeb instalace

pro detailní plánování a informace o produktech

se obraťte na lokální zákaznický servis GROHE



29 074 000

403,00

GROHE F-digital Deluxe těleso parního generátoru

pro použití s parním modulem (36 362 000 nebo 27 934 000)


set obsahuje:

- 1 montážní box pro výstup páry (115 x 115 x 49-77 mm)

- 1 montážní box pro teplotní senzor (58 x 83 x 80-105 mm)

- 1 prodloužení kabelu teplotního senzoru, 5 m

- 1 prodloužení kabelu parního generátoru, 5 m



26 374 000

1 120,00

GROHE F-digital Deluxe

Základní jednotka 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)

k ovládní světelného závěsu stropní sprch Rainshower F-Series 40 Aqua Symphony

mohou být připojeny a ovládány další moduly přídatných světel, zvuku a páry

set obsahuje:

- 2 přípojky, každá pro jeden pár zvukových modulů (36 360 000)

- Jeden konektor pro jeden světelný modul (36 359 000)

1 přípojka LightCurtain pro Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 000)

- 2 přípojky pro parní modul (36 362 000 nebo 36 368 000), obsahují 1 připojení

pro parní generátor a 1 připojení proteplotní senzor

- 2 přípojky pro napájení (jedno napájení max. 4 zařízení svtělo/zvuk)


- 2 přípojky pro dokovací stanici nebo jednotku Bluetooth

znak CE

musí být přístupné pro servis

volitelnou základní jednotku lze umístit do extra vybavení 36 367 000

Díly musí být objednány separátně



36 397 000

1 120,00

GROHE F-digital Deluxe

Box základní jednotky 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

pro připojení světelných, zvukových a parních modulů

set obsahuje:

- 2 přípojky, každá pro jeden pár zvukových modulů (36 360 000)

- 2 přípojky, každá pro jeden pár zvukových modulů (36 359 000) nebo

1 stropní sprcha (27 865 000) s integrovaným světlem

- 2 přípojky pro parní modul (36 362 000 nebo 36 368 000), obsahují 1 připojení

pro parní generátor a 1 připojení proteplotní senzor


- 2 přípojky pro napájení (jedno napájení max. 4 zařízení svtělo/zvuk)

- 2 přípojky pro dokovací stanici nebo jednotku Bluetooth

znak CE

musí být přístupné pro servis

volitelnou základní jednotku lze umístit do extra vybavení 36 367 000




GROHE F-DIGITAL DELUXE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



42 429 000

112,00

GROHE F-digital Deluxe

Napájení základní jednotka

napájení základní jednotky (26 374 000 / 36 397 000)
každé napájení pro 2 světelné/zvukové moduly (36 359 000)
nebo 1 stropní sprchu s integrovaným světlem (27 865 000)
celkem 2 zdroje napájení max (8 zařízení max.)
mohou být připojeny do základní jednotky
s jedním zdrojem napájení pro řízení 4 zařízení (světlo/zvukové moduly)
- stropní sprcha s integrovanými světly (27 865 000): 4 zařízení
- na 1 světelný modul: 1 přístroj
- na zvukový modul: 1 přístroj
vstupní napětí: 90-240 V AC, 50-60 Hz
výstupní napětí: 12 V DC
znak CE


36 371 000

630,00

GROHE F-digital Deluxe

Bluetooth jednotka BT-01A pro Apple a Android

s integrovanou elektronikou pro bezdrátovou komunikaci
kombinovatelný s existující 36 365 000 dokovací stanicí
montáž na stěnu
86 x 73 x 42 mm
Vlastnosti:
resetovací tlačítko
indikátor stavu (LED)
samostatné/maximální konfigurace
připojení jedna ku jedné
bezpečnostní mechanismus (1 uživatel)
bezpečné vypnutí při ztrátě připojení
připojovací set kabelů pro data a napájení (5 m každý)
znak CE
napájení bluetooth vysílače: 12 V
frekvence bluetooth vysílače: 2.4 GHz
dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých
materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem
vyžadována Základní jednotka 2.0 Bluetooth (36 397 000) – nutno objednat zvlášť
nutné zařízení s bluetooth (bluetooth V2.1 nebo vyšší)



Systémové požadavky

Android

operační systém: od verze 2.3.3
rozlíšení: minimálně 160 dpi
rozlíšení display: 320 x 470 pixelů na palec (PPI)

Systémové požadavky Apple

iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**
Apple operační systém: od verze iOS 6.0 a výše

Mobilní zařízení a GROHE SPA F-digital deluxe App*** nejsou součástí dodávky
a je nutno objednat sepárátně prostřednictvím autorizovaného Apple store/
obchodu/iTunes nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné
Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na
základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem
příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky
společností Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není
zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a
regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.


36 367 000

295,00

GROHE F-digital Deluxe

těleso základní jednotky

pro použití se základním tělesem (26 374 000 / 36 397 000)
550 x 700 x 110 mm
s odnímatelným čelním instalačním panelem
s anastavitelným předním rámem pro instalaci do výklenků
pozinkované s práškovým nátěrem (RAL 9010, čistě bílá) ocelový plech
ocelová deska tloušťky 1mm
s dvěma kolejničkami a kolínkem pro napájení
a montážním materiálem




GROHE F-DIGITAL DELUXE

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)



47 837 000

78,00


GROHE F-digital Deluxe
Prodloužení kabelu parní generátor AquaSymphony, 5 m
prodloužení mezi základní jednotkou (26 374 000 nebo 36 397 000) a
parním generátorem (36 362 000 nebo 27 934 000)
prodloužení kabelu do 10 m



47 838 000

78,00

GROHE F-digital Deluxe
Prodloužení kabelu pro zvukový set, 5 m
připojení mezi základní jednotkou (26 374 000 / 36 397 000) a
zvukovým modulem (36 360 000)
každý zvukový modul vyžaduje vlastní prodlužovací kabel
prodloužení kabelu do 10 m



47 867 000


78,00

GROHE F-digital Deluxe
Prodloužení kabelu pro set světel, 5 m
připojení mezi základní jednotkou (26 374 000 / 36 397 000) a
světelným modulem (27 865 000)
každý světelný modul vyžaduje vlastní prodlužovací kabel
prodloužení kabelu do 10 m

47 910 000

63,00


dtto, délka 1,65 m



47 868 000

78,00

GROHE F-digital Deluxe
Prodloužení kabelu napájecí, 5 m
připojení mezi napájením (42 429 000) a
základní jednotkou (26 374 000 / 36 397 000)
každé napájení vyžaduje vlastní prodlužovací kabel
prodloužení kabelu do 5 m



47 877 000

78,00

GROHE F-digital Deluxe
Prodloužení kabelu teplotní senzor, 5 m
prodloužení mezi základní jednotkou (26 374 000 / 36 397 000) a
teplotním senzorem
prodloužení kabelu do 5 m

GROHE F-DIGITAL OVLADAČE



GROHE F-DIGITAL OVLADAČE

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

36 289 000

chrom

1 540,00



F-digital Digitální ovladač a digitální přepínač pro vanu

včetně digitálního termostatu
Digitální ovladač - intuitivní multifunkční ovládací jednotka

- bezdrátová technologie
- ovládání teploty a průtoku
- funkce pozastavení
- paměťové funkce
- LED kruh vč. zahřívací funkce: vizuální zpětná vazba při dosažení požadované teploty

Digitální přepínač pro vanu

- Přepínač: hlavová, ruční sprcha a vanová vpust'

Digitální termostat (podomítkový)

- teplá/studená DN 15
- 3 výstupy DN 15 vanový přepínač

Výchozí nastavení při instalaci:

- automatické bezpečnostní vypnutí po 20 min.
- GROHE SafeStop při 38°C

Přijímač pro Digitální ovladač a Digitální termostat včetně 3 m kabelu

GROHE TurboStat digitálně ovládaná kartuše s voskovým termočlánkem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

požadavky:

zabudovaný napájecí zdroj 36 078 000 nebo

napájecí zdroj 65 790 000


minimální tlak **1,0 bar**

energetická třída osvětlení řídicí jednotky: neaplikovatelná

36 295 000

chrom

1 540,00



F-digital Digitální ovladač a digitální přepínač pro sprchu

včetně digitálního termostatu

Digitální ovladač - intuitivní multifunkční ovládací jednotka

- bezdrátová technologie
- ovládání teploty a průtoku
- funkce pozastavení
- paměťové funkce
- LED kruh vč. zahřívací funkce: vizuální zpětná vazba při dosažení požadované teploty

Digitální přepínač pro sprchu

- Přepínač: hlavová, boční a ruční sprcha

Digitální termostat (podomítkový)

- teplá/studená DN 15
- 3 výstupy DN 15

Výchozí nastavení při instalaci:

- automatické bezpečnostní vypnutí po 20 min.
- GROHE SafeStop při 38°C

Přijímač pro Digitální ovladač a Digitální termostat včetně 3 m kabelu

GROHE TurboStat digitálně ovládaná kartuše s voskovým termočlánkem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

požadavky:

zabudovaný napájecí zdroj 36 078 000 nebo

napájecí zdroj 65 790 000

minimální tlak **1,0 bar**

energetická třída osvětlení řídicí jednotky: neaplikovatelná

GROHE F-DIGITAL OVLADAČE

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

36 292 000

chrom

1 240,00



F-digital

Digitální ovladač pro vanu nebo sprchu

včetně digitálního termostatu

Digitální ovladač - intuitivní multifunkční ovládací jednotka

- bezdrátová technologie
- ovládání teploty a průtoku
- funkce pozastavení
- paměťové funkce

- LED kruh vč. zahřívací funkce: vizuální zpětná

vazba při dosažení požadované teploty

Digitální termostat (podomítkový)

- 1 výstup DN 15

- teplá/studená DN 15

Výchozí nastavení při instalaci:

- automatické bezpečnostní vypnutí po 20 min.

- GROHE SafeStop při 38°C

Přijímač pro Digitální ovladač a Digitální termostat včetně 3 m kabelu

GROHE TurboStat digitálně ovládaná kartuše s voskovým termočlánkem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

požadavky:

zabudovaný napájecí zdroj 36 078 000 nebo

napájecí zdroj 65 790 000


minimální tlak **1,0 bar**

energetická třída osvětlení řídicí jednotky: neaplikovatelná

36 309 000

chrom

276,00



F-digital

Digitální ovladač - dálkové ovládání pro vanu nebo sprchu

dodatečná (nepovinná) multifunkční ovládací jednotka


- bezdrátová technologie
- ovládání teploty a průtoku
- funkce pozastavení
- paměťové funkce
- LED kruh

GROHE StarLight chromový povrch

energetická třída osvětlení řídicí jednotky: neaplikovatelná

36 078 000

111,00



Zástrčka napájení 110 - 240 V

provozní napětí 6 V

délka kabelů 400 mm

65 790 000

64,00



Zástrčka napájení 230 V

provozní napětí 6 V

délka kabelů 400 mm

47 727 000

33,00



Přípojný kabel

2-pólové

délka kabelu 3 m

GROHE F-DIGITAL OVLADAČE


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

36 356 000

169,00



**GROHE F-digital
Vysílač**

volitelné příslušenství pro digitální směšovací jednotky

GROHE SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL




GROHE SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 250 000

chrom

1 520,00

Rainshower System SmartControl 360 DUO Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

sprchové ramínko horizontální 500 mm
nástěnný SmartControl termostát
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower 360 DUO, chromová spodní část sprchy
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage
ruční sprcha Power&Soul 115 (27 671 LS0)
nástěnný držák ruční sprchy (27 055 000)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
minimální průtok 10 l/min.

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

kompaktní kartuše s termostatem

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

GROHE EasyReach sprchová polička

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain



26 250 LS0

měsíční bílá

1 520,00

Rainshower System SmartControl 360 DUO Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

sprchové ramínko horizontální 500 mm
nástěnný SmartControl termostát
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower 360 DUO, bílá spodní část sprchy
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage
ruční sprcha Power&Soul 115 (27 671 LS0)
nástěnný držák ruční sprchy (27 055 000)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
minimální průtok 10 l/min.

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

kompaktní kartuše s termostatem

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

GROHE EasyReach sprchová polička

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice


* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain

GROHE SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 361 LS0

měsíční bílá

1 380,00

Rainshower System SmartControl 360 MONO Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

sprchové ramínko horizontální 500 mm
nástěnný SmartControl termostat
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower 360 MONO
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud*
Power&Soul 130 ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 673 LS0)
nástěnný držák ruční sprchy (27 055 000)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
minimální průtok 10 l/min.

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

kompaktní kartuše s termostatem

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

GROHE EasyReach sprchová polička

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

Twistfree - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain



26 443 000

chrom

1 520,00

Rainshower System SmartControl 360 DUO Kombinovaný sprchový systém s termostatem, nástěnný/podomítkový

set obsahuje:

nástěnný/podomítkový SmartControl termostat
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower 360 DUO s horizontálním 450 mm sprchovým
ramenem, chromová spodní část sprchy
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage
ruční sprcha Power&Soul 115 (27 671 LS0)
nástěnný držák ruční sprchy (27 055 000)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)
minimální průtok 10 l/min.

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

kompaktní kartuše s termostatem

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

GROHE EasyReach sprchová polička

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

vyžaduje vestavbový set 26 264 001 a podomítkové

těleso 26 449 000 – musí být objednáno samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain

GROHE SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 443 LS0

měsíční bílá

1 520,00

Rainshower System SmartControl 360 DUO
Kombinovaný sprchový systém s termostatem, nástěnný/podomítkový set obsahuje:

nástěnný/podomítkový SmartControl termostat umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower 360 DUO s horizontálním 450 mm sprchovým ramenem, bílá spodní část sprchy
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage
ruční sprcha Power&Soul 115 (27 671 LS0)
nástěnný držák ruční sprchy (27 055 000)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)
minimální průtok 10 l/min.

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

kompaktní kartuše s termostatem

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

GROHE EasyReach sprchová polička

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vyžaduje vestavbový set 26 264 001 a podomítkové

těleso 26 449 000 – musí být objednáno samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain



26 446 000

chrom

1 380,00

Rainshower System SmartControl 360 MONO
Kombinovaný sprchový systém s termostatem, nástěnný/podomítkový set obsahuje:

nástěnný/podomítkový SmartControl termostat umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower 360 MONO s horizontálním 450 mm sprchovým ramenem, chromová spodní část sprchy
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud*
Power&Soul 130 ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 673 LS0)
nástěnný držák ruční sprchy (27 055 000)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)
minimální průtok 10 l/min.

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

kompaktní kartuše s termostatem

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

GROHE EasyReach sprchová polička

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vyžaduje vestavbový set 26 264 001 a podomítkové

těleso 26 449 000 – musí být objednáno samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain



GROHE SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 446 LSO

měsíční bílá

1 380,00

Rainshower System SmartControl 360 MONO
Kombinovaný sprchový systém s termostatem, nástěnný/podomítkový set obsahuje:

nástěnný/podomítkový SmartControl termostat umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower 360 MONO s horizontálním 450 mm sprchovým ramenem, bílá spodní část sprchy GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* Power&Soul 130 ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 673 LSO) nástěnný držák ruční sprchy (27 055 000) Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364) minimální průtok 10 l/min.

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

kompaktní kartuše s termostatem

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE SafeStop bezpečnostní záračka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

GROHE EasyReach sprchová polička

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vyžaduje vestavbový set 26 264 001 a podomítkové

těleso 26 449 000 – musí být objednáno samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain



26 254 000

chrom

630,00

Rainshower 360 Duo
Set s hlavovou sprchou 450 mm, 2 proudy

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower 360 DUO, chromová spodní část sprchy

2 sprchové proudy

GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage

sprchové ramínko horizontální 450 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain



26 254 LSO

měsíční bílá

630,00

Rainshower 360 Duo
Set s hlavovou sprchou 450 mm, 2 proudy

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower 360 DUO, bílá spodní část sprchy

2 sprchové proudy

GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage

sprchové ramínko horizontální 450 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain



GROHE SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

26 450 000

chrom

545,00



Rainshower 360 Mono

Set s hlavovou sprchou 450 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower 360 MONO, chromová spodní část sprchy
sprchový proud

GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud*

sprchové ramínko horizontální 450 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


výžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain

26 450 LS0

měsíční bílá

545,00



Rainshower 360 Mono

Set s hlavovou sprchou 450 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower 360 MONO

sprchový proud

GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud*

sprchové ramínko horizontální 450 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

výžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain

26 264 001

115,00



Rainshower 360

Box pro set s hlavovou sprchou 26 254 / 26 450

vstupy a výstupy DN 15

upevňovací body pro upevnění na zeď


Nepropustné pouzdro

Odnímatelný ochranný kryt s instalační informací

novinka

26 449 000

140,00



Podomítkové těleso pro nástěnné kombinace/varianty

montáž na stěnu

dva výstupy DN 15

instalační hloubka 75 - 105 mm

vyplachovací přípojka

obsahuje materiál pro utěsnění ke stěně

montážní šablona

GROHE RAINSHOWER SYSTEM




GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 174 001

chrom


1 310,00

Rainshower System 400

Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
 nástěnný termostát s aquadimmerem
 umožňuje změnu mezi:
 hlavovou sprchu Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)
 s otočným kloubem, otočný úhel $\pm 20^\circ$
 Sena ruční sprcha (28 034 000)
 možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)
 sprchovou hadici, 1 750 mm (28 025)
GROHE SafeStop bezpečnostní záračka při 38°C
GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C
GROHE CoolTouch - technologie
 pro stále chladný povrch
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
 vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW
 minimální průtok 7 l/min
 minimální tlak 1,0 bar



27 472 000

chrom


1 170,00

Rainshower Systém Veris 300

Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
 nástěnný termostát s aquadimmerem
 umožňuje změnu mezi:
 hlavová sprcha Rainshower 310 (27 471 000)
 s otočným kloubem
 otočný úhel $\pm 15^\circ$
 ruční sprcha Ondus (27 185 000)
 možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
 kompaktní kartuše s termostatem
GROHE SafeStop bezpečnostní záračka při 38°C
GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C
GROHE CoolTouch - technologie
 pro stále chladný povrch
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW
 minimální průtok 7 l/min
 minimální tlak 1,0 bar



27 966 000

chrom

1 170,00

Rainshower System 310

Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:


horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
 nástěnný termostát s aquadimmerem
 umožňuje změnu mezi:
 Rainshower Cosmopolitan 310 hlavová sprcha (27 477 000)
 s otočným kloubem
 otočný úhel $\pm 15^\circ$
 Sena ruční sprcha (28 034 000)
 možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)
 Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
 kompaktní kartuše s termostatem
GROHE SafeStop bezpečnostní záračka při 38°C
GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
 vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW
 minimální průtok 7 l/min
 minimální tlak 1,0 bar

GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 968 000

chrom

1 170,00

Rainshower System 310

Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

Rainshower Cosmopolitan 310 hlavová sprcha (27 477 000)

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)

možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše s termostatem

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-Click Showering výběr proudů

jedním stiskem

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

minimální tlak 1,0 bar



27 469 000

chrom

1 170,00

Rainshower F-Series System 254

Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower F-Series 254 (27 285 000)

s otočným kloubem, otočný úhel $\pm 20^\circ$

Sena ruční sprcha (28 341 000)

možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)

kovová sprchová hadice 1750 mm

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE TurboStat

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

GROHE CoolTouch - technologie

pro stále chladný povrch

GROHE DreamSpray perfektní průtok

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min



27 374 000

chrom

1 430,00

Rainshower System 210

Sprchový systém s termostatem a bočními sprchami

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

otočný úhel $\pm 15^\circ$

Sena ruční sprcha (28 034 000)

4 otočné boční sprchy

kovová sprchová hadice 1750 mm (28 025 000)

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

GROHE CoolTouch - technologie

pro stále chladný povrch

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

Minimální průtok 10 l/min.

(při samostatném použití hlavových,

ručních nebo bočních sprch)

minimální tlak 1,0 bar

GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 032 001

chrom


1 020,00

Rainshower System 210

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

- horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
- nástěnný termostat s aquadimmerem
- umožňuje změnu mezi:
 - hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
 - s otočným kloubem, otočný úhel $\pm 15^\circ$
 - Sena ruční sprcha (28 034 000)
- možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)
- kovová sprchová hadice 1750 mm (27 178 000)
- GROHE SafeStop** bezpečnostní záračka při 38°C
- GROHE SafeStop Plus** volitelný omezovač teploty při 43°C
- GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**
- minimální průtok 7 l/min
- minimální tlak **1,0 bar**



27 967 000

chrom


1 020,00

Rainshower System 210

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

- horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
- nástěnný termostat s aquadimmerem
- umožňuje změnu mezi:
 - Rainshower Cosmopolitan 210 hlavová sprcha (28 368 000)
 - s otočným kloubem
 - otočný úhel $\pm 15^\circ$
 - ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)
- možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)
- Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
- kompaktní kartuše s termostatem
- GROHE SafeStop** bezpečnostní záračka při 38°C
- GROHE SafeStop Plus** volitelný omezovač teploty při 43°C
- GROHE CoolTouch** - technologie pro stále chladný povrch
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE One-Click Showering** výběr proudů jedním stiskem
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**
- minimální průtok 7 l/min
- minimální tlak **1,0 bar**



27 641 000

chrom


1 170,00

Rainshower System 210

Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď

set obsahuje:

- horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
- nástěnný termostat s aquadimmerem
- umožňuje změnu mezi:
 - hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)
 - s otočným kloubem, otočný úhel $\pm 15^\circ$
- vanovou vpusť
- samostatný přepínač ruční sprchy Sena (28 341 000)
- možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)
- kovová sprchová hadice 1750 mm (27 178 000)
- GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku
- kompaktní kartuše s termostatem
- GROHE SafeStop** bezpečnostní záračka při 38°C
- GROHE SafeStop Plus** volitelný omezovač teploty při 43°C
- GROHE CoolTouch** - technologie pro stále chladný povrch
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**
- minimální průtok 7 l/min
- minimální tlak **1,0 bar**



GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 058 000

chrom

728,00



Rainshower System 210 Sprchový systém

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
Změna mezi ruční a hlavovou sprchou

pomocí přepnutí

hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha (28 034)

možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)

kovová sprchová hadice 1750 mm

přívod vody přes závit DN 15 kovové

hadice na armatuře/nástěnném

kolínku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

minimální tlak **1,0 bar**


GROHE EUPHORIA SYSTEM



GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objedn. číslo Barva Cena (EUR)

novinka



| | | |
|------------|---------------------------|----------|
| 26 075 000 | chrom | 870,00 |
| 26 075 DC0 | supersteel | 1 300,00 |
| 26 075 BE0 | leštěný nikel | 1 220,00 |
| 26 075 EN0 | kartáčovaný nikel | 1 220,00 |
| 26 075 GL0 | Cool Sunrise | 1 220,00 |
| 26 075 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise | 1 220,00 |
| 26 075 DA0 | Warm Sunset | 1 220,00 |
| 26 075 DL0 | kartáčovaný warm sunset | 1 220,00 |
| 26 075 A00 | Hard Graphite | 1 220,00 |
| 26 075 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 1 220,00 |

Euphoria System 310

Sprchová souprava s termostatickou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha koková Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel ± 15°

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše s termostatem

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka


vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

minimální tlak **1,0 bar**

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362)

novinka



| | | |
|------------|-------|--------|
| 27 296 002 | chrom | 565,00 |
|------------|-------|--------|

Euphoria System 260

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 455)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel ± 15°

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Massage

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše s termostatem

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

minimální tlak **1,0 bar**

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362)

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

novinka

27 615 001

chrom

565,00



Euphoria System 260

Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Massage

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

kompaktní kartuše s termoprvkem

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice


vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

minimální tlak **1,0 bar**

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362)

SPRCHY /
SPRCHOVÉ
SYSTEMY



26 087 000

chrom

1 280,00

Euphoria Cube System 230

Sprchová souprava s termostatickou baterií na omítku

set obsahuje:

sprchové koleno

rozpětí 400 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

Hlavová sprcha Rainshower Allure (27 479 000)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria Cube (27 699 000)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

kompaktní kartuše s termoprvkem

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min


minimální tlak **1,0 bar**

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 187 000

chrom

812,00

Euphoria 230

Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

Hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 479 000)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše s termostatem

GROHE SafeStop bezpečnostní zádržka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení


sprchové hadice

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

volitelné příslušenství: **GROHE EasyReach** příhrádka (26 362)



26 363 000

chrom

747,00

Euphoria System 210

Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach polička (26 362 LN0)

minimální průtok 7 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

kompaktní kartuše s termostatem

GROHE SafeStop bezpečnostní zádržka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální tlak 1,0 bar

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 964 000

chrom

724,00



Euphoria System 210

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostát s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
sprchový proud: Rain
s otočným kloubem
otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše s termostatem

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min


minimální tlak **1,0 bar**

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362)

26 186 000

chrom

666,00



Euphoria Power&Soul System 190

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

Grohtherm 1000 Cosmopolitan nástěnný termostát s funkcí Aquadimmer

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Power&Soul 190

4+ proudy:

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Power&Soul 115 (27 671 000)

možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše s termostatem

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-click showering

sprška s přepínacím tlačítkem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

minimální tlak **1,0 bar**


volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362)

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 249 000

chrom

625,00

Euphoria System 190

Sprchový systém s termostatem na zeď

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha 190 s jedním proudem (27 370)

Rain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha 100 se třemi proudy: GROHE Rain O², Rain, Massage (27 574)

výškově nastavitelná s kluzákem

GROHE EasyReach sprchová polička

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

s omezovačem konstantního průtoku

9,5 l/min

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

kompaktní kartuše s termostatem

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální tlak 1,0 bar



27 296 001

chrom

603,00

Euphoria System 180

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000), sprchový proud: Rain

s otočným kloubem, otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše s termostatem

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min


volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362)

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 418 000

chrom

520,00

Euphoria System 180 E

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
s ergonomickými rukojeťmi

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše s termostatem

GROHE SafeStop bezpečnostní záračka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení


sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

minimální tlak **1,0 bar**

SPRCHY /
SPRCHOVÉ
SYSTEMY



27 932 000

chrom

590,00

Euphoria System 150

Sprchová souprava s termostatickou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria Cube 150 (27 705 000)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

úhel otočení $\pm 12^\circ$

ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

kompaktní kartuše s termostatem

GROHE SafeStop bezpečnostní záračka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

minimální tlak **1,0 bar**

volitelné příslušenství: **GROHE EasyReach** přihrádka (26 362)


GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

novinka



26 114 001

chrom

693,00

Euphoria System 260

Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 455)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

vanovou vpusť

samostatný přepínač ruční sprchy

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Massage

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

vzdálenost mezi termostatem a horním držákem: 1016 mm

kompaktní kartuše s termostatem

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení


sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

minimální tlak **1,0 bar**

novinka



27 473 001

chrom

508,00

Euphoria System 260

Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

Nástěnná sprchová baterie s přepínačem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Massage

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

minimální tlak **1,0 bar**

GROHE EUPHORIA SYSTEM


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

SPRCHY /
SPRCHOVÉ
SYSTEMY

novinka



23 061 002

chrom

536,00

Euphoria Concetto System 260

Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

Nástěnná sprchová baterie s přepínačem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)

sprchový proud: Rain

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

minimální tlak 1,0 bar

23 058 003

chrom

724,00

Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210

Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

Nástěnná sprchová baterie s přepínačem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)

sprchový proud: Rain

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

minimální tlak 1,0 bar




GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



23 147 001

chrom

1 140,00

Euphoria Cube System 230

Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku

set obsahuje:

sprchové koleno, rozpětí 400 mm

Nástěnná sprchová baterie s přepínačem

umožňuje změnu mezi:

sprchový proud: Rain

hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 479 000)

s otočným kloubem, otočný úhel $\pm 15^\circ$

sprchový proud: Rain

ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

minimální tlak 1,0 bar



26 322 000

chrom

553,00

Euphoria System

Sprchový systém s pákovou vanovou baterií s montáží na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

Páková vanová baterie s montáží na zeď a samostatným přepínačem

samostatný přepínač ruční sprchy

klouzávkový prvek

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

GROHE StarLight chromový povrch

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice


vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

minimální tlak 1,0 bar

hlavová a ruční sprcha musí být objednány zvlášť

novinka



27 421 002

chrom

451,00

Euphoria System 260

Sprchový systém

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

Změna mezi ruční a hlavovou sprchou

pomocí přepnutí

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)

3 sprchové proudy: Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem, otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Massage

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

Silverflex sprchová hadice 800 mm

přívod vody přes závit DN 15 kovové

hadice na armatuře/nástěnném

kolínku

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

minimální tlak 1,0 bar

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 911 000

chrom

521,00



Euphoria Power&Soul System 190 Sprchový systém

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
Změna mezi ruční a hlavovou sprchou
pomocí přepnutí

Power&Soul hlavová sprcha (27 766 000)

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Power&Soul 115 (27 671 000)

možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

Silverflex sprchová hadice 800 mm

přívod vody přes závit DN 15 kovové

hadice na armatuře/nástěnném

kolínku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-click showering

sprška s přepínacím tlačítkem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW


minimální průtok 7 l/min

minimální tlak 1,0 bar

27 696 000

chrom

710,00



Euphoria Cube System 150

Sprchový systém

set obsahuje:

sprchové koleno

rozpětí 400 mm

Změna mezi ruční a hlavovou sprchou

pomocí přepnutí

hlavová sprcha Euphoria Cube 152 mm x 152 mm

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 20^\circ$

ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

Silverflex sprchová hadice 800 mm

přívod vody přes závit DN 15 kovové

hadice na armatuře/nástěnném

kolínku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

minimální tlak 1,0 bar

GROHE NEW TEMPESTA SYSTEM




GROHE NEW TEMPESTA SYSTEM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

novinka



27 922 001

chrom

509,00

Tempesta Cosmopolitan System 210 Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Tempesta 210 (26 408)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 sprchové proudy

Rain, Jet

výškově nastavitelná s kluzákem

Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

kompaktní kartuše s termostatem

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice


vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

minimální tlak **1,0 bar**

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362)

novinka



26 302 001

chrom

509,00

Tempesta Cosmopolitan System 210 Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Tempesta 210 (26 408)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 sprchové proudy

Rain, Jet

výškově nastavitelná s kluzákem

Relexaflex sprchová hadice 1500 mm (28 161)

kompaktní kartuše s termostatem

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

minimální tlak **1,0 bar**

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362)

GROHE NEW TEMPESTA SYSTEM

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 922 000

chrom

498,00



New Tempesta Cosmopolitan 160

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha 1 proud (28 232 000)

Rain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 sprchové proudy

Rain, Jet

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše s termostavkem

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)



SPRCHY /
SPRCHOVÉ
SYSTEMY

novinka

26 223 001

chrom

652,00



Tempesta Cosmopolitan System 210

Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm

Podomítkový termostat Grohtherm 1000 Cosmopolitan s funkcí Aquadimmer

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Tempesta 210 (26 408)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

vanovou vpusť

samostatný přepínač ruční sprchy

ruční sprcha New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 sprchové proudy

Rain, Jet

výškově nastavitelná s kluzákem

Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

kompaktní kartuše s termostavkem

GROHE SafeStop bezpečnostní zářezka při 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty při 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min


GROHE NEW TEMPESTA SYSTEM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

novinka



26 224 001

chrom

453,00

Tempesta Cosmopolitan System 210 Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm

Nástěnná sprchová baterie s přepínačem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Tempesta 210 (26 408)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 sprchové proudy

Rain, Jet

výškově nastavitelná s kluzákem

Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení


sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

minimální tlak 1,0 bar

novinka



26 381 001

chrom

250,00

New Tempesta System 210 Nástěnný Flex sprchový systém s přepínačem

set obsahuje:

horizontální sprchové rameno 390 mm, nastavitelné před instalací

přepínání mezi ruční sprchou, hlavovou sprchou nebo Eco nastavení hlavové

sprchy

hlavová sprcha Tempesta 210 (26 408)

2 sprchové proudy (přes přepínač)

Rain, SmartRain

chromový kryt

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Tempesta 100 (27 852)

sprchový proud: Rain

výškově nastavitelná s kluzákem

vzdálenost mezi přepínačem a horním držákem: 620 mm

sprchová hadice Relexaflex 1.500 mm (28 151)

sprchová hadice Relexaflex 1250 mm (28 150)

flexibilní instalace: připojení k vodovodní přípojce / nástěnné přípojce pro přívod

vody s 1/2" k baterii nebo sprchové hadici 1250 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

GROHE NEW TEMPESTA SYSTEM

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

26 452 001

chrom

239,00



New Tempesta System 200

Nástěnný Flex sprchový systém s přepínačem

set obsahuje:

horizontální sprchové rameno 390 mm, nastavitelné před instalací

přepínání mezi ruční sprchou, hlavovou sprchou

nebo Eco nastavení hlavové sprchy

Hlavová sprcha New Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)

2 sprchové proudy (přes přepínač)

Rain, SmartRain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha New Tempesta 100 (28 578)

4 sprchové proudy:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

výškově nastavitelná s kluzákem

vzdálenost mezi přepínačem a horní konzolí: 920 mm

sprchová hadice Relexaflex 1.500 mm (28 151)

sprchová hadice Relexaflex 500 mm

flexibilní instalace: připojení vody pomocí závitu o průměru 1/2" mm -

sprchové hadice 500 mm k vodovodní baterii / nástěnné přípojce

minimální průtok 7 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

26 454 001

chrom

241,00



New Tempesta Rustic System 200

Nástěnný Flex sprchový systém s přepínačem

set obsahuje:

horizontální sprchové rameno 390 mm, nastavitelné před instalací

přepínání mezi ruční sprchou, hlavovou sprchou

nebo Eco nastavení hlavové sprchy

Hlavová sprcha New Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)

2 sprchové proudy (přes přepínač)

Rain, SmartRain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha New Tempesta Rustic 100 (26 085)

4 sprchové proudy:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

výškově nastavitelná s kluzákem

vzdálenost mezi přepínačem a horní konzolí: 920 mm

sprchová hadice Relexaflex 1.500 mm (28 151)

sprchová hadice Relexaflex 500 mm

flexibilní instalace: připojení vody pomocí závitu o průměru 1/2" mm -

sprchové hadice 500 mm k vodovodní baterii / nástěnné přípojce

minimální průtok 7 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

27 399 002

chrom

226,00



New Tempesta Rustic System 200

Nástěnný Flex sprchový systém s přepínačem

set obsahuje:

horizontální sprchové rameno 390 mm, nastavitelné před instalací

přepínání mezi ruční sprchou, hlavovou sprchou nebo Eco nastavení hlavové

sprchy

Hlavová sprcha New Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)

2 sprchové proudy (přes přepínač)

Rain, SmartRain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha New Tempesta Rustic 100 (26 085)

4 sprchové proudy:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

výškově nastavitelná s kluzákem

vzdálenost mezi přepínačem a horním držákem: 620 mm

sprchová hadice Relexaflex 1.500 mm (28 151)

sprchová hadice Relexaflex 1250 mm (28 150)

flexibilní instalace: připojení k vodovodní přípojce / nástěnné přípojce pro přívod

vody s 1/2 " k baterii nebo sprchové hadici 1250 mm

minimální průtok 7 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

GROHE SPRCHOVÉ SYSTÉMY DOPLŇKY



GROHE SPRCHOVÉ SYSTÉMY DOPLŇKY









Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>48 349 000 chrom 103,00</p> <p>Rainshower SmartControl Náhradní tyč ke sprchovému systému kovový sprchová trubka pro dodatečnou montáž - 15 cm kratší než původní trubka vhodná pro všechny sprchové systémy Rainshower SmartControl GROHE StarLight chromový povrch</p> |
| | | <p>48 350 000 chrom 126,00</p> <p>Rainshower SmartControl Náhradní tyč ke sprchovému systému kovový sprchová tyč pro dodatečnou montáž 15 cm delší než původní tyč vhodná pro všechny sprchové systémy Rainshower SmartControl GROHE StarLight chromový povrch</p> <p>Poznámka: delší tyč nelze nainstalovat později, tedy již namontovaný systém nemůže být upraven, aby byl přizpůsoben delší tyči použitelné se systémy vyrobenými od 04/2017</p> |
| | | <p>48 053 000 chrom 88,00</p> <p>Náhradní tyč ke sprchovému systému kovový sprchová tyč pro dodatečnou montáž 15 cm delší než původní tyč 30 cm kratší než původní vanová / sprchová tyč vhodné pro všechny Rainshower a Euphoria sprchové systémy GROHE StarLight chromový povrch není vhodné pro sprchové systémy s bočními tryskami</p> |
| | | <p>48 054 000 chrom 67,00</p> <p>Náhradní tyč ke sprchovému systému kovový sprchová trubka pro dodatečnou montáž - 15 cm kratší než původní trubka 60 cm kratší než původní vanová / sprchová tyč vhodné pro všechny Rainshower a Euphoria sprchové systémy GROHE StarLight chromový povrch není vhodné pro sprchové systémy s bočními tryskami</p> |
| | | <p>14 014 000 chrom 53,00</p> <p>Rainshower Sprchové rameno pro sprchové systémy kovový rozpětí 340 mm vzdálenost od zdi 390 mm přípojný závit DN 15 GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro všechny GROHE sprchové systémy</p> |

GROHE SPRCHOVÉ SYSTÉMY DOPLŇKY

| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|---|------------------------|------------|
|   | 27 180 000 | chrom | 43,00 |
| | Rainshower Vymezovací podložka pro systémy Rainshower 27 174, 27 175, 27 032, 27 058, 27 030, 27 038, 27 089, 27 031 GROHE StarLight chromový povrch | | |
|   | 26 385 000 | chrom | 16,50 |
| | Rainshower SmartControl Vymezovací podložka pro systém Rainshower SmartControl 26 250, 26 361, 26 379 lze vrstvit | | |
|   | 27 933 000 | chrom | 83,00 |
| | Euphoria Cube Vymezovací podložka pro Euphoria Cube sprchové systémy (hranaté krytky) GROHE StarLight chromový povrch | | |
|   | 26 362 LN0 | signální bílá RAL 9003 | 25,00 |
| | GROHE EasyReach polička pro sprchové systémy Euphoria a New Tempesta s termostatem rozteč 150 mm | | |

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY



GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

26 254 000

chrom

630,00



Rainshower 360 Duo

Set s hlavovou sprchou 450 mm, 2 proudy

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower 360 DUO, chromová spodní část sprchy
2 sprchové proudy

GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage

sprchové ramínko horizontální 450 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně


* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí

nastavení z výroby: GROHE PureRain

26 254 LS0

měsíční bílá

630,00



Rainshower 360 Duo

Set s hlavovou sprchou 450 mm, 2 proudy

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower 360 DUO, bílá spodní část sprchy

2 sprchové proudy

GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage

sprchové ramínko horizontální 450 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně


* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí

nastavení z výroby: GROHE PureRain

26 450 000

chrom

545,00



Rainshower 360 Mono

Set s hlavovou sprchou 450 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower 360 MONO, chromová spodní část sprchy
sprchový proud

GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud*

sprchové ramínko horizontální 450 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně


* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí

nastavení z výroby: GROHE PureRain

26 450 LS0

měsíční bílá

545,00



Rainshower 360 Mono

Set s hlavovou sprchou 450 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower 360 MONO

sprchový proud

GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud*

sprchové ramínko horizontální 450 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí


nastavení z výroby: GROHE PureRain

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 264 001

115,00

Rainshower 360
Box pro set s hlavovou sprchou 26 254 / 26 450
 vstupy a výstupy DN 15
 upevňovací body pro upevnění na zeď
 Nepropustné pouzdro
 Odnímatelný ochranný kryt s instalační informací

novinka


26 475 000

chrom

515,00

Rainshower 310 SmartActive
Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu

set obsahuje:
 hlavová sprcha Rainshower 310 SmartActive, chromová spodní část sprchy
 2 sprchové proudy
 GROHE PureRain, ActiveRain
 horizontální sprchové rameno 430 mm
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
 vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
 je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno
 zvlášť



novinka


26 475 LS0

měsíční bílá

677,00

Rainshower 310 SmartActive
Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu

set obsahuje:
 hlavová sprcha Rainshower 310 SmartActive, bílá spodní část sprchy
 2 sprchové proudy
 GROHE PureRain, ActiveRain
 horizontální sprchové rameno 430 mm
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
 vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
 je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno
 zvlášť



novinka


26 477 000

chrom

515,00

Rainshower 310 SmartActive
Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu

set obsahuje:
 hlavová sprcha Rainshower 310 SmartActive, chromová spodní část sprchy
 2 sprchové proudy
 GROHE PureRain, ActiveRain
 stropní sprchové rameno 142 mm
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
 vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
 je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno
 zvlášť



novinka


26 477 LS0

měsíční bílá

677,00

Rainshower 310 SmartActive
Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu

set obsahuje:
 hlavová sprcha Rainshower 310 SmartActive, bílá spodní část sprchy
 2 sprchové proudy
 GROHE PureRain, ActiveRain
 stropní sprchové rameno 142 mm
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
 vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
 je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno
 zvlášť



GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

novinka

26 479 000

chrom

543,00



Rainshower 310 SmartActive Cube Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower 310 SmartActive Cube, chromová spodní část sprchy
2 sprchové proudy

GROHE PureRain, ActiveRain

horizontální sprchové rameno 430 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno

zvlášť


hlavová sprcha Rainshower 310 SmartActive Cube, chromová spodní část sprchy

novinka

26 479 LSO

měsíční bílá

704,00



Rainshower 310 SmartActive Cube Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower 310 SmartActive Cube, bílá spodní část sprchy

2 sprchové proudy

GROHE PureRain, ActiveRain

horizontální sprchové rameno 430 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno


zvlášť

novinka

26 481 000

chrom

543,00



Rainshower 310 SmartActive Cube Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower 310 SmartActive Cube, chromová spodní část sprchy
2 sprchové proudy

GROHE PureRain, ActiveRain

stropní sprchové rameno 142 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno


zvlášť

novinka

26 481 LSO

měsíční bílá

704,00



Rainshower 310 SmartActive Cube Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower 310 SmartActive Cube, bílá spodní část sprchy

2 sprchové proudy

GROHE PureRain, ActiveRain

stropní sprchové rameno 142 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno

zvlášť

26 483 000

chrom

107,00



Rainshower Univerzální vestavbové těleso DN 15

pro set hlavové sprchy
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481

2 vstupy, 1/2"

instalační hloubka 75 - 105 mm

spojovací jednotka

stabilní vestavný box a ochranný obal

Nepropustné pouzdro

těsnění

proplachovací zátka

bez setu pro finální instalaci

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

26 484 000

chrom

107,00




Rainshower
Univerzální vestavbové těleso DN 15
pro set hlavové sprchy
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 vstupy, 1/2"
instalační hloubka 75 - 105 mm
spojovací jednotka
stabilní vestavný box a ochranný obal
Nepropustné pouzdro
těsnění
proplachovací zátka
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
bez setu pro finální instalaci

26 255 000

chrom

1 430,00




Rainshower Cosmopolitan 400
Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud
set obsahuje:
kovová hlavová sprcha Rainshower
Cosmopolitan 400 (28 778 000)
sprchový proud
Rain
sprchové raménko Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače vody
minimální tlak **1,0 bar**

26 256 000

chrom

1 430,00




Rainshower Cosmopolitan 400
Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)
sprchový proud
Rain
sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače vody
minimální tlak **1,0 bar**

26 257 000

chrom

523,00




Rainshower 310
Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud
set obsahuje:
Rainshower Cosmopolitan 310 hlavová sprcha (27 477 000)
sprchový proud
Rain
sprchové raménko Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
DropStop žádné odkapávání z horizontální
hlavové sprchy po uzavření ventilu
vhodné pro průtokové ohřívače vody
minimální tlak **1,0 bar**

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo Barva Cena (EUR)

| | | |
|------------|---------------------------|--------|
| 26 066 000 | chrom | 542,00 |
| 26 066 DC0 | supersteel | 782,00 |
| 26 066 BE0 | leštěný nikel | 758,00 |
| 26 066 EN0 | kartáčovaný nikel | 758,00 |
| 26 066 GL0 | Cool Sunrise | 758,00 |
| 26 066 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise | 758,00 |
| 26 066 DA0 | Warm Sunset | 758,00 |
| 26 066 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset | 758,00 |
| 26 066 A00 | Hard Graphite | 758,00 |
| 26 066 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 758,00 |



Rainshower Cosmopolitan 310

Hlavová sprcha set 380 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)

sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower 380 mm (28 361 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

DropStop žádné odkapávání z horizontální


hlavové sprchy po uzavření ventilu

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**

| | | |
|---------------------------|-------|--------|
| 26 056 000 | chrom | 542,00 |
| dtto, bez omezení průtoku | | |

| | | |
|------------|---------------------------|--------|
| 26 067 000 | chrom | 542,00 |
| 26 067 DC0 | supersteel | 782,00 |
| 26 067 BE0 | leštěný nikel | 758,00 |
| 26 067 EN0 | kartáčovaný nikel | 758,00 |
| 26 067 GL0 | Cool Sunrise | 758,00 |
| 26 067 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise | 758,00 |
| 26 067 DA0 | Warm Sunset | 758,00 |
| 26 067 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset | 758,00 |
| 26 067 A00 | Hard Graphite | 758,00 |
| 26 067 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 758,00 |



Rainshower Cosmopolitan 310

Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)

sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

DropStop žádné odkapávání z horizontální

hlavové sprchy po uzavření ventilu

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**

| | | |
|---------------------------|-------|--------|
| 26 057 000 | chrom | 542,00 |
| dtto, bez omezení průtoku | | |

| | | |
|------------|-------|--------|
| 26 170 000 | chrom | 537,00 |
|------------|-------|--------|

Rainshower Veris 300 x 150

Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud

set obsahuje:

kovová hlavová sprcha Rainshower Veris,

chromová spodní část sprchy (27 470 000)

sprchový proud

Rain

Rainshower sprchové rameno 422 mm, chromová rozeta (26 146 000)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

začíná na **0.5 bar** tlaku průtoku



GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

26 170 LS0

měsíční bílá/chrom

656,00



Rainshower Veris 300 x 150

Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud

set obsahuje:

kovová hlavová sprcha Rainshower Veris, bílá spodní část sprchy (27 470 LS0)
sprchový proud

Rain

Rainshower sprchové rameno 422 mm, bílá rozeta (26 146 LS0)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


vhodné pro průtokové ohřivače vody

začíná na **0,5 bar** tlaku průtoku

26 068 000

chrom

481,00



Rainshower Veris 300

Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Veris (27 471 000)

sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**

26 058 000

chrom


481,00

dtto, bez omezení průtoku

26 069 000

chrom

481,00



Rainshower Veris 300

Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Veris (27 471 000)

sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**

26 059 000

chrom


481,00

dtto, bez omezení průtoku

26 059 LS0

měsíční bílá/chrom

626,00



Rainshower Veris 300

Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud

set obsahuje:

kovová hlavová sprcha Rainshower Veris, bílá spodní část sprchy (27 470 LS0)

sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm, bílá rozeta (28 724 LS0)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

26 259 000

chrom

465,00

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower F-Series 10" (27 271 000)

sprchový proud

Rain

sprchové raménko Rainshower hranaté 422 mm (26 145 000)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

DropStop žádné odkapávání z horizontální

hlavové sprchy po uzavření ventilu

vhodné pro průtokové ohřívače vody



26 070 000

chrom

481,00

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower F-Series 254 (27 285 000)

sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower 286 mm (27 488 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

vhodné pro průtokové ohřívače vody

minimální tlak **1,0 bar**



26 060 000

chrom

481,00

dtto, bez omezení průtoku

26 071 000

chrom

481,00

Rainshower F-Series 10"
Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower F-Series 254 (27 285 000)

sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (27 485 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

vhodné pro průtokové ohřívače vody

minimální tlak **1,0 bar**



26 061 000

chrom

481,00

dtto, bez omezení průtoku

26 064 000

chrom

555,00

Rainshower Allure 230
Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 480 000)

sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower 286 mm (27 709 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

vhodné pro průtokové ohřívače vody

minimální tlak **1,0 bar**



26 054 000

chrom

555,00

dtto, bez omezení průtoku

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

SPRCHY /
SPRCHOVÉ
SYSTEMY

26 065 000

chrom

509,00



Rainshower Allure 230

Hlavová sprcha set stropní 154 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 480 000)

sprchový proud

Rain

Stropní sprchové rameno Rainshower 154 mm (27 711 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**

26 055 000

chrom


540,00

dtto, bez omezení průtoku

26 171 000

chrom

417,00



Rainshower Cosmopolitan 210

Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud

set obsahuje:

Rainshower Cosmopolitan 210 kovová hlavová sprcha,

chromová spodní část sprchy (28 368 000)

sprchový proud

Rain

Rainshower sprchové rameno 422 mm, chromová rozeta (26 146 000)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

DropStop žádné odkapávání z horizontální

hlavové sprchy po uzavření ventilu

vhodné pro průtokové ohřivače vody

začíná na **0.5 bar** tlaku průtoku

26 171 LS0

měsíční bílá/chrom

564,00

Rainshower Cosmopolitan 210

Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud

set obsahuje:

Rainshower Cosmopolitan 210 kovová hlavová sprcha,

bílá spodní část sprchy (28 368 LS0)

sprchový proud

Rain

Rainshower sprchové rameno 422 mm, bílá rozeta (26 146 LS0)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

DropStop žádné odkapávání z horizontální

hlavové sprchy po uzavření ventilu


vhodné pro průtokové ohřivače vody

začíná na **0.5 bar** tlaku průtoku

26 062 000

chrom

390,00



Rainshower Cosmopolitan 210

Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)

sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

DropStop žádné odkapávání z horizontální

hlavové sprchy po uzavření ventilu

začíná na **0.5 bar** tlaku průtoku

minimální tlak **1,0 bar**

26 052 000

chrom

390,00

dtto, bez omezení průtoku

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

26 063 000

chrom

390,00

Rainshower Cosmopolitan 210 Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)
sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

DropStop žádné odkapávání z horizontální

hlavové sprchy po uzavření ventilu

začíná na 0.5 bar tlaku průtoku



26 053 000

chrom

390,00

dtto, bez omezení průtoku

26 053 LS0

měsíční bílá/chrom

477,00

Rainshower Cosmopolitan 210 Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud

set obsahuje:

Rainshower Cosmopolitan 210 kovová hlavová sprcha,

bílá spodní část sprchy (28 368 LS0)

sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm, bílá rozeta (28 724 LS0)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

začíná na 0.5 bar tlaku průtoku



26 172 000

chrom

268,00

Power&Soul Cosmopolitan 190 Set s hlavovou sprchou 422 mm, 4 sprchové proudy

set obsahuje:

hlavová sprcha Power&Soul Cosmopolitan 190,

noční šedá spodní část sprchy (27 765 000)

4 sprchové proudy:

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

Rainshower sprchové rameno 422 mm, chromová rozeta (26 146 000)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

začíná na 0.5 bar tlaku průtoku



26 172 LS0

měsíční bílá/chrom

328,00

Power&Soul Cosmopolitan 190 Set s hlavovou sprchou 422 mm, 4 sprchové proudy

set obsahuje:

hlavová sprcha Power&Soul Cosmopolitan v měsíční bílé (27 764 LS0)

4 sprchové proudy:

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

Rainshower sprchové rameno 422 mm, bílá rozeta (26 146 LS0)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

začíná na 0.5 bar tlaku průtoku



GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)


SPRCHY /
SPRCHOVÉ
SYSTEMY

novinka

26 459 000

chrom

218,00



Euphoria 260

Hlavová stropní sprcha 380 mm, 3 proudy

set obsahuje:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

sprchové rameno Rainshower 380 mm (28 361 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody


minimální tlak **1,0 bar**

novinka

26 461 000

chrom

173,00



Euphoria 260

Hlavová stropní sprcha 142 mm, 3 proudy

set obsahuje:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**

26 073 000

chrom

238,00



Euphoria Cube 150

Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Euphoria Cube 150 (27 705 000)

sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower 286 mm (27 709 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody


minimální tlak **1,0 bar**

novinka

26 412 000

chrom

159,00



Tempesta 210

Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Tempesta 210 (26 410)

sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**


GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

novinka



26 414 000

chrom

134,00

Tempesta 210

Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Tempesta 210 (26 410)

sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak 1,0 bar

27 870 001

chrom

69,00

New Tempesta 100

Hlavová sprcha set 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15

rozeta

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak 1,0 bar



26 088 001

chrom

64,00

New Tempesta 100

Hlavová sprcha set 3 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15

rozeta

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak 1,0 bar



26 267 001

chrom

57,00

New Tempesta 100

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15

rozeta

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

pro nízký tlak

Minimální průtočný tlak 0,1 bar



27 869 001

chrom

76,00

New Tempesta Cosmopolitan 100

Hlavová sprcha 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15

rozeta

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak 1,0 bar



GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 090 001

chrom

70,00

New Tempesta Cosmopolitan 100

Hlavová sprcha set 3 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15 rozeta

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**



26 089 001

chrom

77,00

New Tempesta Rustic 100

Hlavová sprcha set 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15 rozeta

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

26 373 001 chrom 22 900,00

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Stropní sprcha 6+ proudů s osvětlením

1016 mm x 762 mm x 145 mm

kovový

minimální průtok 25 l/min

Minimální průtočný tlak 3,0 bar

1 x AquaCurtain

1 x Pure XL proud

1 x 2 studená mlha - proud

2 x GROHE PureRain proud 400 x 190 mm

1 x 2 XL vodopád

1 x 4 Bokoma Spray s úhlem seřízení 20° a kombinací plnospektrální LED: měkké světlo s měnícími se barvami duhy samostatně nastavitelné: trvalé osvětlení s výběrem barvy napájení pro světla 12 V DC


znak CE

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight povrch



Je potřeba montážní set (26 376 001), F-digital Deluxe základní jednotka (26 374 000), Bluetooth jednotka (36 371 000) a kombinace kabelů

Stropní konstrukce musí být staticky vhodná pro váhu produktu (> 70 kg). Stropní sprcha musí mít 8 vývodů + 1 vývod pro ruční sprchu a výkon odpadu musí být dostatečný (> 100 l/min). Pro detailní plánování si pečlivě prostudujte instalační návod.

doporučení: konfigurace s Grohtherm F nebo Grohtherm SmartControl

26 376 001 chrom 2 180,00

Rainshower F-Series 40"

Vestavbová souprava


pro použití s Rainshower F-Series 40" AquaSymphony stropní sprchou

1000 mm x 745 mm x 152 mm

min. instalační hloubka 167 mm

vodní cesty: mosaz

DN 15 připojení



Stropní konstrukce musí být staticky vhodná pro váhu produktu (> 70 kg). Stropní sprcha musí mít 8 vývodů + 1 vývod pro ruční sprchu a výkon odpadu musí být dostatečný (> 100 l/min). Pro detailní plánování si pečlivě prostudujte instalační návod.

27 865 000 chrom 4 650,00

Rainshower F-Series 20"

Stropní sprcha se světlem

Rain

508 x 508 x 59 mm

plnospektrální LED: měkké světlo s měnícími se barvami duhy samostatně nastavitelné: trvalé osvětlení s výběrem barvy

napájení pro světla 12 V DC

znak CE

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

je potřeba montážní set (29 069 000), F-digital Deluxe box

základní jednotky (36 397 000), jednotka Bluetooth (36 371 000)

a různé kabelové spoje - komponenty je nutné objednat separátně


dle potřeb instalace

tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které

nemohou být změněny: Energetická třída: A+

pro detailní plánování a informace o produktech

se obraťte na lokální zákaznický servis GROHE



27 286 000 chrom 1 940,00

Rainshower F-Series 20"

Stropní sprcha s jedním proudem

Rain

508 x 508 mm

přípojný závit DN 15

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**



GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 939 001

chrom

3 160,00



Rainshower F-Series 15"

Stropní sprcha se třemi proudy

Rain, Bokoma Spray, Waterfall a kombinace
381 mm (šířka) x 17 mm (výška) x 456 mm (hloubka)
kovový

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE XL Waterfall extra široký vodopád

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

průtok jedné spršky při 3 barech:

1 x proud Rain 300 mm: cca. 20 l/min

2 x XL Vodopády: 1 Vodopád 20l, 2 Vodopády 32 l/min

4 x proud Bokoma Spray s nastavitelným úhlem 20°: 20 l/min


hlavová sprcha je ovládána 4-mi vývody

doporučené: Grotherm F termostatická krytka s integrovaným 2-cestným přepínačem 27 618 000, 35 500 000 a troj-ovládací krytkou 27 625 000, 35 031 000

27 938 001

chrom

3 160,00



Rainshower F-Series 15"

Hlavová sprcha 3 proudy

Rain, Bokoma Spray, Waterfall a kombinace
381 mm (šířka) x 60 mm (výška) x 677 mm (hloubka)
kovový

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE XL Waterfall extra široký vodopád

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

průtok jedné spršky při 3 barech:

1 x proud Rain 300 mm: cca. 20 l/min

2 x XL Vodopády: 1 Vodopád 20l, 2 Vodopády 32 l/min



4 x proud Bokoma Spray s nastavitelným úhlem 20°: 20 l/min
vyžaduje montážní set (26 042 000) – nutno objednat samostatně

hlavová sprcha je ovládána 4-mi vývody

doporučené: Grotherm F termostatická krytka s integrovaným 2-cestným přepínačem 27 618 000, 35 500 000 a troj-ovládací krytkou 27 625 000, 35 031 000

26 042 000

217,00



Rainshower F-Series 15"

Vestavbová souprava

pro použití s Rainshower F-Series 15" Multi Spray hlavovou sprchou
295mm (šířka) x 121mm (výška) x 181 mm (hloubka)
max. instalační hloubka: 91 mm

min. tloušťka stěny: ne méně než 200 mm

minimální šroubovací hloubka závitových šroubů: 14 mm

celokovová konstrukce


vodní cesty: mosaz

DN 15 připojení

27 467 000

chrom

639,00



Rainshower F-Series 10" 254 x 254

Stropní sprcha s jedním proudem

Rain

hlavová sprcha 254 x 254 mm

kovový

přípojný závit DN 15

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřívače vody

minimální tlak 1,0 bar

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 285 000

chrom

466,00



Rainshower F-Series 10"

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

hlavová sprcha 254 x 254 mm

kovový

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak 1,0 bar

27 271 000

chrom

466,00

dtto, bez omezení průtoku

27 251 000

chrom

114,00

27 251 BE0

sterling / brilliant nickel

160,00

27 251 EN0

kartáčovaný nikel

160,00

27 251 GL0

Cool Sunrise

160,00

27 251 GN0

kartáčovaný Cool

160,00

27 251 DA0

Warm Sunset

160,00

27 251 DL0

kartáčovaný warm

160,00

27 251 A00

Hard Graphite


160,00

27 251 AL0

kartáčovaný Hard

160,00

Graphite



Rainshower F-Series 5"

Boční sprcha s jedním proudem

normalní sprška

boční sprcha

127 x 127 mm

regulátor směru průtoku na kloubu

(otočný o +/- 12,5°)

přípojný závit DN 15

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

šroub na regulaci průtoku

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

27 253 000

chrom

176,00

Rainshower F-Series 5"

Hlavová sprcha s jedním proudem

normalní sprška

montáž na stěnu

127 x 127 mm

regulátor směru průtoku na kloubu

(otočný o +/- 12,5°)

přípojný závit s předmontovaným

těsněním


GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

šroub na regulaci průtoku

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením



27 471 000

chrom

483,00

Rainshower Veris 300

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

300 x 150 mm

kovový

kloub s úhlem otočení ± 15°

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene pětřením

27 470 000

chrom

483,00

dtto, bez omezení průtoku



GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 470 LS0

měsíční bílá/chrom

611,00




Rainshower Veris 300
Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain
bílá spodní část sprchy
300 x 150 mm
kovový
kloub s úhlem otočení ± 15°
přípojný závit DN 15
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřivače vody
minimální tlak **1,0 bar**

27 863 000

chrom

693,00




Rainshower Allure 230
Stropní sprcha s jedním proudem

Rain
230 x 230 mm
kovový
přípojný závit DN 15
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřivače vody
minimální tlak **1,0 bar**

27 480 000

chrom

496,00



Rainshower Allure 230
Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain
230 x 230 mm
kovový
kloub s úhlem otočení ± 15°
přípojný závit DN 15
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřivače vody
minimální tlak **1,0 bar**

27 479 000

chrom


496,00

dtto, bez omezení průtoku

28 778 000

chrom

668,00



Rainshower Cosmopolitan 400
Hlavová sprcha s jedním proudem

dešťový proud (široký sprchový paprsek)
od **0,5 baru** průtočného tlaku
Ø 400 mm
kovový
kulový kloub s otočným úhlem 20° ± 20°
přípojný závit DN 15
GROHE DreamSpray perfektní průtok
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřivače vody
minimální tlak **1,0 bar**
tato hlavová sprcha může být použita se sprchovým
ramenem 26 146, 28 982 nebo 28 497

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 478 000

chrom

512,00



Rainshower Cosmopolitan 310
Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain
Ø 310 mm
kovový
kulový kloub s otočným úhlem $20^\circ \pm 20^\circ$
přípojný závit DN 15
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřivače vody
minimální tlak **1,0 bar**

27 477 000

chrom

512,00

27 477 GL0

Cool Sunrise

717,00

27 477 DA0

Warm Sunset

717,00

27 477 A00

Hard Graphite

717,00

27 477 AL0

kartáčovaný Hard
Graphite


717,00

dtto, bez omezení průtoku

28 368 00E

chrom

349,00



Rainshower Cosmopolitan 210
Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain
začíná **na 0.5 bar** tlaku průtoku
Ø 210 mm
kovový
s otočným kloubem
otočný úhel $\pm 15^\circ$
přípojný závit DN 15
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřivače vody
minimální tlak **1,0 bar**
Používat tuto hlavovou sprchu se
spojením s ramenem 28 384, 28 497
nebo 28 576!

28 373 000

chrom

349,00

dtto, s omezovačem průtoku 9.5 l/min

28 368 000

chrom


349,00

dtto, bez omezení průtoku

28 368 LS0

měsíční bílá/chrom

432,00



Rainshower Cosmopolitan 210
Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain
začíná **na 0.5 bar** tlaku průtoku
bílá spodní část sprchy
Ø 210 mm
kovový
s otočným kloubem
otočný úhel $\pm 15^\circ$
přípojný závit DN 15
GROHE DreamSpray perfektní průtok
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřivače vody
Používat tuto hlavovou sprchu se
spojením s ramenem 28 384, 28 497,
28 576 nebo 28 724!

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 134 000

chrom

129,00



Rainshower Cosmopolitan 160
Hlavová sprcha 4 proudy

Rain, Jet, Pure, Champagne
průměr 160 mm
kloub s úhlem otočení ± 15°
přípojný závit DN 15

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

lze použít od průtok. tlaku 0,5 baru

Hlavová sprcha dimenzována pro minimální

průtok 7,5l/min. a

maximální průtok 25l/min.

(DIN EN 1112). minimální tlak > 1 bar,


maximální tlak 5 bar (DIN EN 1112).

Doporučené použití se sprchovým ramenem Rainshower.

28 369 000

chrom

370,00



Rainshower Rustic 210

Hlavová sprcha s jedním proudem

dešťový proud (široký sprchový paprsek)

od 0,5 baru průtokového tlaku

212 mm Ø

kovový

kulový kloub s otočným úhlem 20° ± 20°

přípojný závit DN 15

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

Používat tuto hlavovou sprchu se

spojením s ramenem 28 384, 28 497

nebo 28 576!

27 974 000


chrom

454,00

27 974 IGO

chrom / zlatá

590,00



Grandera 210

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

221 x 221 mm

kovový

s otočným kloubem

otočný úhel ± 15°

přípojný závit DN 15

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak 1,0 bar

27 765 000

chrom

150,00



Power&Soul Cosmopolitan 190

Hlavová sprcha 4+ proudy

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

Ø 190 mm

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-click showering

sprška s přepínacím tlačítkem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak 1,0 bar

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 764 LS0

měsíční bílá/chrom

168,00



Power&Soul Cosmopolitan 190

Hlavová sprcha 4+ proudy

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

Ø 190 mm

kloub s úhlem otočení ± 15°

přípojný závit DN 15

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-click showering

sprška s přepínacím tlačítkem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**

27 767 000

chrom

142,00



Power&Soul 190

Hlavová sprcha 4+ proudy

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

Ø 190 mm

kloub s úhlem otočení ± 15°

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-click showering

sprška s přepínacím tlačítkem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

28 308 000

chrom

193,00



Sena 75

Hlavová sprcha s jedním proudem

normální sprška

kovový

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

minimální tlak **1,0 bar**

27 530 000

chrom

486,00



Relexa Deluxe 130

Hlavová sprcha 4 proudy

Normal, Rain, Champagne sprška, Champagne sprška Deluxe

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

minimální tlak **1,0 bar**

27 062 000

chrom

209,00



Relexa 100 Five

Hlavová sprcha 5 proudů

Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne

otočný kloub

úhel nastavení při montáži

přípojný závit s předmontovaným

těsněním

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


minimální průtok 7,5 l/min.

minimální tlak **1,0 bar**

27 065 000

chrom

167,00



Relexa 100 Trio

Hlavová sprcha 3 proudy

Normal/Jet/Rain

otočný kloub

úhel nastavení při montáži

přípojný závit s předmontovaným

těsněním

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


minimální průtok 5 l /min.

minimální tlak **1,0 bar**

27 067 000

chrom

140,00



Relexa 65

Boční sprcha 2 proudy

Normal / Massage

otočný kloub

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Minimální průtok 4 l/min.

minimální tlak **1,0 bar**

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

novinka

26 457 000
26 457 ENO

chrom
kartáčovaný nikel

131,00
184,00




Euphoria 260
Hlavová sprcha 3 proudy
Rain, SmartRain, Jet
Ø 260 mm
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
přípojný závit DN 15
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřivače vody
minimální tlak **1,0 bar**

27 492 000

chrom

134,00




Euphoria Cosmopolitan 180
Hlavová sprcha s jedním proudem
Rain
průměr 180 mm
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
přípojný závit DN 15
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřivače vody
minimální tlak **1,0 bar**

28 233 000

chrom

87,00




Euphoria Cosmopolitan 160
Hlavová sprcha s jedním proudem
Rain
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
přípojný závit DN 15
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřivače vody
minimální tlak **1,0 bar**

27 705 000

chrom

148,00




Euphoria Cube 150
Hlavová sprcha s jedním proudem
Rain
152 x 152 mm
otočný kloub
úhel otočení ± 12°
přípojný závit DN 15
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřivače vody
minimální tlak **1,0 bar**

novinka

26 410 000

chrom

90,00




Tempesta 210
Hlavová sprcha s jedním proudem
Rain
Ø 210 mm
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
přípojný závit DN 15
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřivače vody
minimální tlak **1,0 bar**

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 044 001

chrom

58,00

New Tempesta 100

Hlavová sprcha 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6,6 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

max. průtok 75 gpm (6.6 l/min)


minimální tlak **1,0 bar**

27 606 001

chrom

58,00

dtto, s omezovačem průtoku 9,5 /min



26 050 001

chrom

45,00

New Tempesta 100

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**

26 043 001

chrom

64,00

New Tempesta Cosmopolitan 100

Hlavová sprcha 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6,6 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

max. průtok 75 gpm (6.6 l/min)


minimální tlak **1,0 bar**

27 591 001

chrom

64,00

dtto, s GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku



26 051 001

chrom

51,00

New Tempesta Cosmopolitan 100

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**

26 366 001

chrom

46,00

dtto, s GROHE EcoJoy 6,6 l/min omezovač průtoku



GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 610 001

chrom

66,00



New Tempesta Rustic 100

Hlavová sprcha 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kulový kloub s úhlem otočení +/-20°
přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohříváče vody

minimální tlak **1,0 bar**

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

28 404 000

chrom

14,50




Relaxa Basic 85
Hlavová sprcha s jedním proudem
Rain
mosazný plech
výška 50 mm
přípojný závit DN 15

28 094 000

chrom

34,00




Relaxa Plus 50
Hlavová sprcha s jedním proudem
s otočným kloubem
přípojka DN 15
GROHE StarLight chromový povrch
nastavitelný průtok
bez sprchového kolena

28 545 000

chrom

111,00




Relaxa Low Aerosol 45
Hlavová sprcha s jedním proudem
možno demontovat jen nářadím
omezovač průtoku
9,5 l/min max. průtok
při 1 - 6 barech
přípojný závit DN 15
GROHE StarLight chromový povrch

28 190 000

chrom

122,00




Relaxa Plus 80 Dual
Hlavová sprcha 2 proudy
Turbo Jet (tvrdý ,normální proud)/ Normal (plný sprchový proud)
otočný kloub
úhel nastavení při montáži
přípojný závit s předmontovaným
těsněním
pro sprchu nebo vanu
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením

28 002 000









chrom

197,00



Relaxa 70
Sportovní hlavová
nízká tvorba aerosolu
těžké lité provedení
zajištěno proti krádeži
přípojný závit DN 15
rozpětí 57 mm
omezovač průtoku 9 l/min a 12 l/min
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
odolné provedení
násuvné přípojovací hrdlo pro nástěnnou přípojku
minimální tlak **1,0 bar**

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY


| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|-------------------|-------|------------|
|   | 28 948 000 | chrom | 214,00 |
| <p>Relaxa Plus 60 Sportovní hlavová těžké lité provedení zajištěno proti krádeži přípojný závit DN 15 rozpětí 148 mm GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením</p> | | | |
|   | 28 089 000 | chrom | 174,00 |
| <p>Relaxa Plus 30 Sportovní hlavová těžké lité provedení zajištěno proti krádeži přípojný závit DN 15 rozpětí 148 mm GROHE StarLight chromový povrch nastavitelný průtok od 5 do 35l/min</p> | | | |
|   | 28 286 000 | chrom | 105,00 |
| <p>Relaxa 50 Boční sprcha 2 proudy Normální, Tryska otočný kloub GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Minimální průtok 4,5 l/min.</p> | | | |
|   | 28 198 000 | chrom | 98,00 |
| <p>Relaxa 50 Boční sprcha s jedním proudem normalní sprška otočný kloub GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením přednastavení množství vody přednastavitelný průtok 5 - 11 l/min. Minimální průtok 4,5 l/min.</p> | | | |

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




26 146 000

chrom

88,00

**Rainshower
Sprchové rameno 422 mm**

kovový
přípojný závit DN 15
s kulatou rozetkou, chrom
Ize použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower
GROHE StarLight chromový povrch




26 146 LS0

měsíční bílá/chrom

114,00

**Rainshower
Sprchové rameno 422 mm**

kovový
přípojný závit DN 15
s kulatou rozetkou, bílá
Ize použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower
GROHE StarLight chromový povrch




28 982 000

chrom

138,00

**Rainshower
Sprchové raménko 378 mm**

kovový
přípojný závit DN 15
GROHE StarLight chromový povrch
Ize použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower



28 361 000

chrom

101,00

**Rainshower
Sprchové rameno, 380 mm**

kovový
přípojný závit DN 15
Ize použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower mimo
Rainshower Jumbo
GROHE StarLight chromový povrch
s kulatou rozetkou

28 576 000

chrom

79,00

28 576 GL0

Cool Sunrise

111,00

28 576 DA0

Warm Sunset

111,00

28 576 A00

Hard Graphite


111,00

28 576 AL0

Soft Graphite

111,00

dtto, rozpětí 286 mm



28 384 000

chrom

187,00

**Rainshower Rustic
Sprchové rameno 272 mm**

kovový
přípojný závit DN 15
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

26 145 000

chrom

88,00




Rainshower
Sprchové rameno 422 mm

kovový
přípojný závit DN 15
s hranatou rozetkou
lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower
GROHE StarLight chromový povrch

27 488 000

chrom

79,00




Rainshower
sprchové raménko 275 mm

kovový
přípojný závit DN 15
s hranatou rozetkou
lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower mimo
Rainshower Jumbo
GROHE StarLight chromový povrch

27 709 000

chrom

110,00




Rainshower
Sprchové raménko 286 mm

kovový
přípojný závit DN 15
s hranatou rozetkou a ramínkem
vhodné pro hranaté Rainshower Allure a Euphoria Cube hlavové sprchy
GROHE StarLight chromový povrch

28 497 000

chrom

70,00



Rainshower
Stropní sprchové raménko 292 mm

kovový
přípojný závit DN 15
lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower
GROHE StarLight chromový povrch

28 724 000

chrom

53,00

28 724 LS0

měsíční bílá/chrom

78,00

28 724 GL0

Cool Sunrise

74,00

28 724 DA0

Warm Sunset

74,00

28 724 A00

Hard Graphite

74,00

28 724 AL0

Soft Graphite


74,00

dtto, délka 142 mm

27 484 000

chrom

69,00



Rainshower
Stropní sprchové raménko 292 mm

kovový
přípojný závit DN 15
s hranatou rozetkou
lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower
GROHE StarLight chromový povrch

27 485 000

chrom

59,00

dtto, délka 142 mm

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

| | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|--------------------------|
|  |  | <p>27 711 000 Rainshower Stropní sprchové raménko 154 mm kovový přípojný závit DN 15 GROHE StarLight chromový povrch</p> | <p>chrom</p> | <p>93,00</p> |
|  |  | <p>27 986 000 27 986 IGO Rainshower Grandera sprchové raménko 285 mm rozpětí 286 mm kovový přípojný závit DN 15 Grandera rozeta GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro všechny Grandera hlavové sprchy minimální tlak 1,0 bar</p> | <p>chrom chrom / zlatá</p> | <p>103,00 134,00</p> |
|  |  | <p>27 982 000 27 982 IGO Rainshower Grandera Stropní sprchové raménko 292 mm kovový přípojný závit DN 15 Grandera rozeta GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro všechny Grandera hlavové sprchy minimální tlak 1,0 bar</p> | <p>chrom chrom / zlatá</p> | <p>91,00 118,00</p> |
|  |  | <p>27 406 000 Relexa Sprchové raménko 218 mm přípojný závit DN 15 rozpětí 218 mm nasouvací rozeta GROHE StarLight chromový povrch</p> | <p>chrom</p> | <p>47,00</p> |
|  |  | <p>28 541 000 Relexa Sprchové raménko 147 mm přípojný závit DN 15 rozeta GROHE StarLight chromový povrch</p> | <p>chrom</p> | <p>79,00</p> |
|  |  | <p>28 429 000 Relexa Sprchové raménko 55 mm přípojný závit DN 15 GROHE StarLight chromový povrch</p> | <p>chrom</p> | <p>51,00</p> |

GROHE SENA



| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|---|-------|------------|
|   | 28 341 000 Sena Stick Ruční sprcha normalní sprška kovový GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody minimální tlak 1,0 bar | chrom | 147,00 |
|   | 28 581 000 Sena Sprchová tyč set 1 proud kovový set obsahuje: Sena ruční sprcha (28 034 000) sprchová tyč 600 mm (28 580) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) úhlový adaptér (28 389 000) GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost minimální tlak 1,0 bar | chrom | 446,00 |
|   | 28 348 000 Sena Set s držákem na stěnu 1 proud kovový set obsahuje: Sena ruční sprcha (28 034 000) držák sprchy (28 690 000) sprchová hadice (28 151 000) GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost minimální tlak 1,0 bar | chrom | 222,00 |
|   | 28 308 000 Sena 75 Hlavová sprcha s jedním proudem normalní sprška kovový GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením minimální tlak 1,0 bar | chrom | 193,00 |
|   | 28 690 000 Sena Nástěnný držák sprchy pevný kovový GROHE StarLight chromový povrch | chrom | 102,00 |

GROHE RAINSHOWER




GROHE RAINSHOWER COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



28 756 000

chrom

129,00

Rainshower Cosmopolitan 160 Ruční sprcha 4 proudy

Rain, Jet, Pure, Champagne

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální průtok 7,5 l/min.



28 755 000

chrom

117,00

Rainshower Cosmopolitan 130 Ruční sprcha 3 proudy

Rain, Jet, Pure

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální průtok 5 l/min.



28 763 001

chrom

266,00

Rainshower Cosmopolitan 160 sprchový set s tyčí, 4 proudy

set obsahuje:

ruční sprchu Cosmopolitan (28 756 000)

sprchovou tyč, 900 mm (28 819)

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice



28 762 001

chrom

251,00

Rainshower Cosmopolitan 130 Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

ruční sprchu Cosmopolitan (28 755 000)

sprchovou tyč, 900 mm (28 819)

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

GROHE RAINSHOWER COSMOPOLITAN

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 134 000

chrom

129,00



Rainshower Cosmopolitan 160

Hlavová sprcha 4 proudy

Rain, Jet, Pure, Champagne

průměr 160 mm

kloub s úhlem otočení $\pm 15^\circ$

přípojný závit DN 15

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřívače vody

lze použít od průtok. tlaku 0,5 baru

Hlavová sprcha dimenzována pro minimální

průtok 7,5l/min. a

maximální průtok 25l/min.

(DIN EN 1112). minimální tlak > 1 bar,

maximální tlak 5 bar (DIN EN 1112).


Doporučené použití se sprchovým ramenem Rainshower.

GROHE RAINSHOWER CLASSIC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



28 765 000

chrom

114,00

Rainshower Classic 160

Ruční sprcha 4 proudy

Rain, Jet, Pure, Champagne

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální průtok 7,5 l/min.



28 764 000

chrom

99,00

Rainshower Classic 130

Ruční sprcha 3 proudy

Rain, Jet, Pure

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální průtok 5 l/min.

minimální tlak 1,0 bar



28 768 001

chrom

222,00

Rainshower Classic 160

sprchový set s tyčí, 4 proudy

set obsahuje:

ruční sprchu Classic (28 765 000)

sprchová tyč, 600 mm (28 797 001)

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice


minimální tlak 1,0 bar

28 770 001

chrom

240,00

dtto, 900 mm



28 767 001

chrom

207,00

Rainshower Classic 130

Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

ruční sprchu Classic (28 764 000)

sprchová tyč, 600 mm (28 797 001)

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE StarLight chromový povrch

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

minimální tlak 1,0 bar

28 769 001

chrom

226,00

dtto, 900 mm

GROHE RAINSHOWER RUSTIC

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 127 000

chrom

126,00



Rainshower Rustic 130 Ruční sprcha 3 proudy

Rain, Jet, Pure

přípojný závit DN 15

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální průtok 5 l/min.

minimální tlak **1,0 bar**

Ruční sprcha dimenzována pro minimální

průtok 5l/min. a

maximální průtok 25l/min.


(DIN EN 1112). minimální tlak > 0,5 bar,

maximální tlak 5 bar (DIN EN 1112).

27 139 000

chrom

260,00



Rainshower Rustic 130

Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

Ruční sprcha Rustic 130 (27 127 000)

sprchová tyč, 600 mm (28 666 000)

Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

mýdelník

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení


sprchové hadice

minimální tlak **1,0 bar**

28 369 000

chrom

370,00



Rainshower Rustic 210

Hlavová sprcha s jedním proudem

dešťový proud (široký sprchový paprsek)

od 0,5 baru průtočného tlaku

212 mm Ø

kovový

kulový kloub s otočným úhlem $20^\circ \pm 20^\circ$

přípojný závit DN 15

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

Používat tuto hlavovou sprchu se


spojením s ramenem 28 384, 28 497

or 28 576!

27 276 000

chrom

88,00



Rainshower Icon 150

Ruční sprcha 2 proudy

Rain, SmartRain

eko funkce, redukce průtoku

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím


vhodné pro průtokové ohřivače vody

GROHE RAINSHOWER ICON

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 443 000

RSH červená

98,00

Rainshower Icon 150

Ruční sprcha 2 proudy

Rain, SmartRain

eko funkce, redukce průtoku

kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody



27 444 000

RSH oranžová

98,00

Rainshower Icon 150

Ruční sprcha 2 proudy

Rain, SmartRain

eko funkce, redukce průtoku

kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE CoolTouch - technologie

pro stále chladný povrch

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody



27 446 000

RSH žlutá

98,00

Rainshower Icon 150

Ruční sprcha 2 proudy

Rain, SmartRain

eko funkce, redukce průtoku

kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE CoolTouch - technologie

pro stále chladný povrch

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody



27 447 000

RSH růžová

98,00

Rainshower Icon 150

Ruční sprcha 2 proudy

Rain, SmartRain

eko funkce, redukce průtoku

kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE CoolTouch - technologie

pro stále chladný povrch

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

GROHE RAINSHOWER ICON

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 448 000

RSH purpurová

98,00



Rainshower Icon 150

Ruční sprcha 2 proudy

Rain, SmartRain

eko funkce, redukce průtoku

kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE CoolTouch - technologie

pro stále chladný povrch

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke


všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

27 449 000

RSH modrá

98,00



Rainshower Icon 150

Ruční sprcha 2 proudy

Rain, SmartRain

eko funkce, redukce průtoku

kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE CoolTouch - technologie

pro stále chladný povrch

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke


všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

27 628 000

přírodní pískovec

98,00



Rainshower Icon 150

Ruční sprcha 2 proudy

Rain, SmartRain

eko funkce, redukce průtoku

kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke


všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

27 630 000

vápenec

98,00



Rainshower Icon 150

Ruční sprcha 2 proudy

Rain, SmartRain

eko funkce, redukce průtoku

kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE CoolTouch - technologie

pro stále chladný povrch

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím


vhodné pro průtokové ohřivače vody

GROHE RAINSHOWER ICON

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




27 633 000

Fired Clay - ohnivý jíl

98,00

Rainshower Icon 150
Ruční sprcha 2 proudy

Rain, SmartRain
eko funkce, redukce průtoku
kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE CoolTouch - technologie pro stále chladný povrch
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody




27 635 000

čistý mramor

98,00

Rainshower Icon 150
Ruční sprcha 2 proudy

Rain, SmartRain
eko funkce, redukce průtoku
kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE CoolTouch - technologie pro stále chladný povrch
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody




27 637 000

Misty Slate - břidlicová

98,00

Rainshower Icon 150
Ruční sprcha 2 proudy

Rain, SmartRain
eko funkce, redukce průtoku
kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody



27 639 000

Frosted Granite - matný granit

98,00

Rainshower Icon 150
Ruční sprcha 2 proudy


Rain, SmartRain
eko funkce, redukce průtoku
kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE CoolTouch - technologie pro stále chladný povrch
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody

GROHE RAINSHOWER ICON

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 377 000

chrom

69,00

Rainshower Icon 100
Ruční sprcha

Rain

adaptér pro kombinaci ručních sprch a sprchových souprav

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE CoolTouch - technologie

pro stále chladný povrch

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody


minimální tlak **1,0 bar**

27 375 000

chrom

69,00

dtto, bez omezení průtoku



26 115 DU0

RSH purpurová

84,00

26 115 DP0

RSH růžová

84,00

26 115 YF0

RSH žlutá

84,00

26 115 TY0

RSH modrá

84,00

Rainshower Icon 100

Ruční sprcha

Rain

Ø 100 mm

s bílým květinovým lemem (silikon)

adaptér pro kombinaci ručních sprch a sprchových souprav

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**

26 115 YR0

RSH oranžová


84,00

26 115 DG0

RSH červená

84,00

dtto. se žlutým květinovým lemem



27 277 001

chrom

219,00

Rainshower Icon 150

Sprchový set s tyčí, 2 proudy

set obsahuje:

ruční sprchu Icon 150 (27 276 000)

sprchovou tyč, 900 mm (28 819)

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

adaptér pro kombinaci ručních sprch a sprchových souprav

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice


vhodné pro průtokové ohřivače vody

GROHE RAINSHOWER ICON

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 378 000

chrom

183,00

Rainshower Icon 100 Sprchová tyč set 1 proud

set obsahuje:


ruční sprchu Icon (27 276)
sprchová tyč, 600 mm (28 797 001)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
adaptér pro kombinaci ručních sprch a sprchových souprav
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky
pro přizpůsobení do stávajících otvorů
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabráňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače vody

27 379 000

chrom

197,00

dtto, 900 mm



27 529 000

chrom

183,00

Rainshower Icon 100 Sprchová tyč set 1 proud

set obsahuje:


ruční sprcha Icon 100 (27 375 000)
sprchová tyč, 600 mm (28 797 001)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
adaptér pro kombinaci ručních sprch a sprchových souprav
GROHE CoolTouch - technologie
pro stále chladný povrch
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky
pro přizpůsobení do stávajících otvorů
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabráňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače vody

GROHE RAINSHOWER SOLO

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 272 000


chrom

117,00

Rainshower Solo 150

Ruční sprcha 2 proudy

eko funkce, redukce průtoku
adaptér pro kombinaci ručních sprch a sprchových souprav
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřivače vody



27 376 000


chrom

69,00

Rainshower Solo 100

Ruční sprcha

Rain
adaptér pro kombinaci ručních sprch a sprchových souprav
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE CoolTouch - technologie pro stále chladný povrch
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřivače vody
minimální tlak **1,0 bar**



27 273 001

chrom

249,00

Rainshower Solo 150

Sprchový set s tyčí, 2 proudy


set obsahuje:
ruční sprchu Solo 150 27 272 000
sprchovou tyč, 900 mm (28 819)
s nástěnnými kovovými držáky
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
adaptér pro kombinaci ručních sprch a sprchových souprav
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky
pro přizpůsobení do stávajících otvorů
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřivače vody

GROHE RAINSHOWER ECO

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 274 000

chrom

117,00

Rainshower Eco 120

Ruční sprcha 2 proudy

Rain, SmartRain

eko funkce, redukce průtoku

adaptér pro kombinaci ručních sprch a sprchových souprav

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřívače vody

minimální tlak **1,0 bar**



28 797 001

chrom

120,00

28 797 BE1

sterling / brilliant nickel

165,00

Rainshower

Sprchová tyč, 600 mm

s nástěnnými kovovými držáky

pohyblivý držák s kloubem

nastavitelná vzdálenost **GROHE QuickFix**

vhodná k ručním sprchám Relexa

Trio (28 793)

proud Champagne (28 794)

Massage (28 795)

Five (28 796)

vhodné pro ruční sprchy Rainshower


130 mm Classic (28 764)

160 mm Classic (28 765)

130 mm Cosmopolitan (28 755)

160 mm Cosmopolitan (28 756)

GROHE StarLight chromový povrch



28 819 001

chrom

135,00

Rainshower

Sprchová tyč, 900 mm

s nástěnnými kovovými držáky

pohyblivý držák s kloubem

nastavitelná vzdálenost **GROHE QuickFix**

vhodná k ručním sprchám Relexa

Trio (28 793)

proud Champagne (28 794)

Massage (28 795)

Five (28 796)

vhodné pro ruční sprchy Rainshower


130 mm Classic (28 764)

160 mm Classic (28 765)

130 mm Cosmopolitan (28 755)

160 mm Cosmopolitan (28 756)

GROHE StarLight chromový povrch



27 136 001

chrom

159,00

Rainshower

Sprchová tyč 1150 mm

s nástěnnými kovovými držáky

pohyblivý držák s kloubem


nastavitelná vzdálenost mezi nástěnnými úchyty

pro přizpůsobení stávajícím otvorům

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE POWER&SOUL






27 668 000

chrom

134,00

Power&Soul Cosmopolitan 160
Ruční sprcha 4+ proudy

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE One-click showering
 sprška s přepínacím tlačítkem
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
 Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody




27 664 000

chrom

120,00

Power&Soul Cosmopolitan 130
Ruční sprcha 4+ proudy

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE One-click showering
 sprška s přepínacím tlačítkem
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
 Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody




27 663 LS0

měsíční bílá/chrom

134,00

Power&Soul Cosmopolitan 130
Ruční sprcha 4+ proudy

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE One-click showering
 sprška s přepínacím tlačítkem
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
 Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody minimální tlak **1,0 bar**




27 661 000

chrom

106,00

Power&Soul Cosmopolitan 115
Ruční sprcha 2 proudy

Rain, GROHE Rain O²
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE One-click showering
 sprška s přepínacím tlačítkem
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
 Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody



27 746 000

chrom

234,00

Power&Soul Cosmopolitan 160
Sprchový set s tyčí 4+ proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 160 (27 668 000)
sprchová tyč, 900 mm (27 785 000)

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE CoolTouch - technologie

pro stále chladný povrch

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody



27 734 000

chrom

218,00

Power&Soul Cosmopolitan 130
Sprchový set s tyčí 4+ proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)

sprchová tyč, 900 mm (27 785 000)

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody



27 755 000

chrom

202,00

Power&Soul Cosmopolitan 115
Sprchový set s tyčí, 2 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000)

sprchová tyč, 900 mm (27 785 000)

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE CoolTouch - technologie

pro stále chladný povrch

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak 1,0 bar



27 741 000

chrom

164,00

Power&Soul Cosmopolitan 130
Set s držákem 4+ proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)

nástěnný držák sprchy, nastavitelný (27 055 000)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením











Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak 1,0 bar

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|  |  | <p>26 174 000 26 174 LSO</p> | <p>chrom měsíční bílá/chrom</p> | <p>183,00 198,00</p> |
| <p>Power&Soul Cosmopolitan Set s držákem 4+ proudy set obsahuje: ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000) nástěnný sprchový držák kovová sprchová hadice 1500 mm (28 143 000) GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody minimální tlak 1,0 bar</p> | | | | |
|  |  | <p>27 838 000</p> | <p>chrom</p> | <p>134,00</p> |
| <p>Power&Soul Cosmopolitan 115 Set s držákem 2 proudy set obsahuje: ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000) nástěnný držák sprchy (27 056 000) Silverflex sprchová hadice 1 250 mm (28 362) GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost Twistfree - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody</p> | | | | |
|  |  | <p>26 172 000</p> | <p>chrom</p> | <p>268,00</p> |
| <p>Power&Soul Cosmopolitan 190 Set s hlavovou sprchou 422 mm, 4 sprchové proudy set obsahuje: hlavová sprcha Power&Soul Cosmopolitan 190, noční šedá spodní část sprchy (27 765 000) 4 sprchové proudy: GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet Rainshower sprchové rameno 422 mm, chromová rozeta (26 146 000) GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením vhodné pro průtokové ohřívače vody začíná na 0.5 bar tlaku průtoku</p> | | | | |
|  |  | <p>26 172 LSO</p> | <p>měsíční bílá/chrom</p> | <p>328,00</p> |
| <p>Power&Soul Cosmopolitan 190 Set s hlavovou sprchou 422 mm, 4 sprchové proudy set obsahuje: hlavová sprcha Power&Soul Cosmopolitan v měsíční bílé (27 764 LSO) 4 sprchové proudy: GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet Rainshower sprchové rameno 422 mm, bílá rozeta (26 146 LSO) GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením vhodné pro průtokové ohřívače vody začíná na 0.5 bar tlaku průtoku</p> | | | | |
|  |  | <p>27 765 000</p> | <p>chrom</p> | <p>150,00</p> |
| <p>Power&Soul Cosmopolitan 190 Hlavová sprcha 4+ proudy GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE One-click showering sprška s přepínacím tlačítkem GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody minimální tlak 1,0 bar</p> | | | | |
| <p>27 764 LSO dtto, měsíční bílá, bez omezení průtoku</p> | | <p>měsíční bílá/chrom</p> | <p>168,00</p> | |




27 675 000

chrom

112,00

Power&Soul 160
Ruční sprcha 4+ proudy
 GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE One-click showering
 sprška s přepínacím tlačítkem
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
 Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřivače vody




27 673 000

chrom

95,00

Power&Soul 130
Ruční sprcha 4+ proudy, noční šedá spodní část sprchy
 GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE One-click showering
 sprška s přepínacím tlačítkem
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
 Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřivače vody minimální tlak **1,0 bar**




27 673 LS0

měsíční bílá

95,00

Power&Soul 130
Ruční sprcha 4+ proudy, bílá spodní část sprchy
 GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE One-click showering
 sprška s přepínacím tlačítkem
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
 Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřivače vody minimální tlak **1,0 bar**



27 672 DA0

Warm Sunset

134,00

27 672 A00

Hard Graphite

134,00

27 672 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

134,00

27 672 PV0

přírodní pískovec

106,00

27 672 DR0

vápenec

106,00

27 672 HF0

Fired Clay - ohnivý jíl

106,00

27 672 TN0

Misty Slate - břidlicová

106,00

27 672 XH0

Frosted Granite - matný


106,00

27 672 MW0

granit čistý mramor

106,00

Power&Soul 130
Ruční sprcha 4+ proudy
 GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE One-click showering
 sprška s přepínacím tlačítkem
GROHE StarLight povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
 Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřivače vody minimální tlak **1,0 bar**



27 962 000

chrom

115,00

Power&Soul 130

Ruční sprcha 4+ proudy

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

set obsahuje:

ruční sprcha Power&Soul 130 (27 673 000)

cestovní sada

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-Click Showering výběr proudů jedním stiskem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřívače vody



27 671 000

chrom

85,00

Power&Soul 115

Ruční sprcha 2 proudy, noční šedá spodní část sprchy

Rain, GROHE Rain O²

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-click showering

sprška s přepínacím tlačítkem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřívače vody



27 671 LS0

měsíční bílá

85,00

Power&Soul 115

Ruční sprcha 2 proudy, bílá spodní část sprchy

Rain, GROHE Rain O²

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-click showering

sprška s přepínacím tlačítkem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřívače vody



27 750 000

chrom

221,00

Power&Soul 160

Sprchový set s tyčí 4+ proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Power&Soul 160 (27 675 000)

sprchová tyč, 900 mm (27 785 000)

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřívače vody



27 738 000

chrom

205,00

Power&Soul 130

Sprchový set s tyčí 4+ proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Power&Soul 130 (27 673 000)

sprchová tyč, 900 mm (27 785 000)

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody



27 759 000

chrom

188,00

Power&Soul 115

Sprchový set s tyčí, 2 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Power&Soul 115 (27 671 000)

sprchová tyč, 900 mm (27 785 000)

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene pětřením

Twistfree - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak 1,0 bar



27 742 000

chrom

139,00

Power&Soul 130

Set s držákem 4+ proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Power&Soul 130 (27 673 000)

nástěnný držák sprchy, nastavitelný (27 055 000)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak 1,0 bar



27 839 000

chrom

112,00

Power&Soul 115

Set s držákem 2 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Power&Soul 115 (27 671 000)

nástěnný držák sprchy (27 056 000)

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm (28 362)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak 1,0 bar

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 767 000

chrom

142,00



Power&Soul 190

Hlavová sprcha 4+ proudy

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

Ø 190 mm

kloub s úhlem otočení ± 15°

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-click showering

sprška s přepínacím tlačítkem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


vhodné pro průtokové ohřívače vody

minimální tlak **1,0 bar**

27 785 000

chrom

112,00



Power&Soul

Sprchová tyč, 900 mm

s nástěnnými kovovými držáky

pohyblivý držák s kloubem

nastavitelná vzdálenost **GROHE QuickFix**

GROHE StarLight chromový povrch

27 784 000

chrom

106,00


dtto, 600 mm

45 914 XE0

noční šedá

11,50


Vymezovací podložka



GROHE EUPHORIA



| | | | |
|---|---|--|----------------------------------|
|  |  | <p>27 222 000</p> <p>Euphoria 110 Champagne Ruční sprcha 3 proudy Rain, Champagne spray, SmartRain GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody minimální tlak 1,0 bar</p> | <p>chrom 63,00</p> |
|  |  | <p>27 239 000 chrom 60,00 27 239 LSO měsíční bílá 60,00</p> <p>Euphoria 110 Massage Ruční sprcha 3 proudy Rain, Massage, SmartRain GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody minimální tlak 1,0 bar</p> | |
|  |  | <p>27 221 000 chrom 54,00</p> <p>dtto, bez omezení průtoku</p> <p>27 238 000 chrom 46,00</p> <p>Euphoria 110 Duo Ruční sprcha 2 proudy Rain, SmartRain GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody minimální tlak 1,0 bar</p> | |
|  |  | <p>27 220 000 chrom 43,00</p> <p>dtto, bez omezení průtoku</p> <p>27 265 000 chrom 31,00</p> <p>Euphoria 110 Mono Ruční sprcha Rain GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody minimální tlak 1,0 bar</p> | |
|  |  | <p>27 232 001 chrom 112,00</p> <p>Euphoria 110 Champagne Sprchový set s tyčí, 3 proudy set obsahuje: ruční sprcha Champagne (27 222) sprchová tyč, 600 mm (27 499 000) Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000) GROHE EasyReach polička (27 596) GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE QuickFix (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů) GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost Twistfree - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřivače vody minimální tlak 1,0 bar</p> | |




27 243 001
27 243 LS1

chrom
měsíční bílá

103,00
103,00

Euphoria 110 Massage
Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:
Ruční sprcha Massage (27 239)
sprchová tyč, 600 mm (27 499 000)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach polička (27 596)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřivače vody
minimální tlak **1,0 bar**




27 231 001

chrom

103,00

Euphoria 110 Massage
Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:
ruční sprcha Massage (27 221)
sprchová tyč, 600 mm (27 499 000)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach polička (27 596)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřivače vody
minimální tlak **1,0 bar**



27 242 001

chrom

99,00

Euphoria 110 Duo
Sprchový set s tyčí, 2 proudy


set obsahuje:
Ruční sprcha Euphoria 110 Duo (27 238)
sprchová tyč, 600 mm (27 499 000)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach polička (27 596)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřivače vody
minimální tlak **1,0 bar**

27 230 001

chrom

99,00

dtto, bez omezení průtoku



27 266 001

chrom

87,00


**Euphoria 110 Mono
Sprchová tyč set 1 proud**

set obsahuje:

ruční sprcha Mono 27 264
sprchová tyč, 600 mm (27 499 000)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach polička (27 596)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix (horní držák nastavitelný
pro přizpůsobení existujících otvorů)
GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabráňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřivače vody
minimální tlak **1,0 bar**



27 227 001

chrom

119,00


**Euphoria 110 Champagne
Sprchový set s tyčí, 3 proudy**

set obsahuje:

ruční sprcha Champagne (27 222)
sprchová tyč 900 mm (27 500 000)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach polička (27 596)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix (horní držák nastavitelný
pro přizpůsobení existujících otvorů)
GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabráňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřivače vody
minimální tlak **1,0 bar**



27 226 001

chrom

111,00

27 226 DC1

supersteel

180,00

27 226 BE1

leštěný nikel

155,00

27 226 EN1

kartáčovaný nikel

155,00

27 226 GL1

Cool Sunrise

155,00

27 226 GN1

kartáčovaný Cool
Sunrise

155,00

27 226 DA1

Warm Sunset

155,00

27 226 DL1

kartáčovaný warm
sunset

155,00

27 226 A01

Hard Graphite

155,00

27 226 AL1

kartáčovaný Hard
Graphite

155,00

Euphoria 110 Massage


Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Massage (27 221)
sprchová tyč 900 mm (27 500 000)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach polička (27 596)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE QuickFix (horní držák nastavitelný
pro přizpůsobení existujících otvorů)
GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabráňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřivače vody
minimální tlak **1,0 bar**



27 225 001


chrom

106,00

Euphoria 110 Duo
Sprchový set s tyčí, 2 proudy

set obsahuje:

- ruční sprcha Duo (27 220 000)
- Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
- GROHE EasyReach** polička (27 596)
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE QuickFix** (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- minimální tlak **1,0 bar**



27 267 001


chrom

94,00

Euphoria 110 Mono
Sprchová tyč set 1 proud

set obsahuje:

- ruční sprcha Mono 27 264
- Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
- GROHE EasyReach** polička (27 596)
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE QuickFix** (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- minimální tlak **1,0 bar**



27 355 000


chrom

105,00

Euphoria 110 Champagne
Set pro upevnění na zeď se 3 proudy

set obsahuje:

- ruční sprcha Champagne (27 222)
- Nástěnný držák sprchy 28 401
- Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- minimální tlak **1,0 bar**



27 354 000

chrom


57,00

Euphoria 110 Mono
Set s držákem na stěnu 1 proud

set obsahuje:

- ruční sprcha Mono 27 264
- nástěnný držák sprchy (27 056 000)
- Silverflex sprchová hadice 1 250 mm (28 362)
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- minimální tlak **1,0 bar**

novinka



26 459 000


chrom

218,00

Euphoria 260
Hlavová stropní sprcha 380 mm, 3 proudy

set obsahuje:
 hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)
 3 sprchové proudy:
 Rain, SmartRain, Jet
 sprchové rameno Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
 vhodné pro průtokové ohřivače vody
 minimální tlak **1,0 bar**

novinka



26 461 000


chrom

173,00

Euphoria 260
Hlavová stropní sprcha 142 mm, 3 proudy

set obsahuje:
 hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)
 3 sprchové proudy:
 Rain, SmartRain, Jet
 sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
 vhodné pro průtokové ohřivače vody
 minimální tlak **1,0 bar**

novinka



26 457 000

chrom

131,00


26 457 ENO

kartáčovaný nikel

184,00

Euphoria 260
Hlavová sprcha 3 proudy

Rain, SmartRain, Jet
 Ø 260 mm
 kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
 přípojný závit DN 15
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
 vhodné pro průtokové ohřivače vody
 minimální tlak **1,0 bar**



27 499 000

chrom

50,00

Euphoria
Sprchová tyč, 600 mm
 s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem
GROHE QuickFix (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)
GROHE StarLight chromový povrch

27 500 000

chrom


53,00

dtto, 900 mm

48 051 000

6,20

Vymezovací podložka
 pro New Tempesta sprchové tyče
 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524
 pro Euphoria sprchové tyče
 27 499 / 27 500




GROHE EUPHORIA

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 596 000


GROHE EasyReach polička

Akryl

pro New Tempesta a Euphoria sprchovou tyč Ø 22 mm

6,30

Objedn. číslo Barva Cena (EUR)



| | | |
|------------|---------------------------|-------|
| 27 400 000 | chrom | 49,00 |
| 27 400 DC0 | supersteel | 69,00 |
| 27 400 BE0 | leštěný nikel | 69,00 |
| 27 400 EN0 | kartáčovaný nikel | 69,00 |
| 27 400 GL0 | Cool Sunrise | 69,00 |
| 27 400 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise | 69,00 |
| 27 400 DA0 | Warm Sunset | 69,00 |
| 27 400 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset | 69,00 |
| 27 400 A00 | Hard Graphite | 69,00 |
| 27 400 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 69,00 |

Euphoria Cosmopolitan Stick

Ruční sprcha

normální sprška

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**

| | | |
|---------------------------|-------|-------|
| 27 367 000 | chrom | 49,00 |
| dtto, bez omezení průtoku | | |



| | | |
|------------|-------|--------|
| 27 368 000 | chrom | 176,00 |
|------------|-------|--------|

Euphoria Cosmopolitan Stick

Sprchová tyč set 1 proud

set obsahuje:

ruční sprcha 27 400 000

sprchová tyč 900 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

mýdelník (27 206)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**

| | | |
|------------|-------|-------|
| 26 404 000 | chrom | 76,00 |
|------------|-------|-------|



Euphoria Cosmopolitan Stick

Set s držákem na stěnu 1 proud

s integrovanou přípojkou na zeď, DN 15

set obsahuje:

ruční sprcha 27 400 000

nástěnné kolínko DN 15 s nástěnným držákem sprchy (28 679)

vnější závit

zajištěno proti zpětnému toku

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**



27 369 000


chrom

77,00

Euphoria Cosmopolitan Stick
Set s držákem na stěnu 1 proud

set obsahuje:

ruční sprcha 27 400 000
 nástěnný držák sprchy (27 056 000)
 Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
 vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
 sprchové hadice
 vhodné pro průtokové ohřivače vody
 lze použít od průtok. tlaku 0,5 baru



27 492 000


chrom

134,00

Euphoria Cosmopolitan 180
Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

průměr 180 mm
 kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
 přípojný závit DN 15
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
 vodního kamene přetřením
 vhodné pro průtokové ohřivače vody
 minimální tlak **1,0 bar**



28 233 000

chrom

87,00

Euphoria Cosmopolitan 160
Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
 přípojný závit DN 15
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
 vodního kamene přetřením
 vhodné pro průtokové ohřivače vody
 minimální tlak **1,0 bar**

27 888 000

chrom

96,00



Euphoria Cube+ Stick
Ruční sprcha

normální sprška

kovový

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody


minimální tlak **1,0 bar**

27 884 001

chrom

96,00

dtto, bez omezení průtoku



27 891 000

chrom

257,00

Euphoria Cube+ Stick
Sprchová tyč set 1 proud

set obsahuje:

ruční sprcha, kov (27 888 000)

sprchová tyč 600 mm (27 892 000)

kovová sprchová hadice 1750 mm (28 025 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**



27 890 000

chrom

266,00

Euphoria Cube+ Stick
Sprchová tyč set 1 proud

set obsahuje:

ruční sprcha, kov (27 888 000)

sprchová tyč 900 mm (27 841 000)

kovová sprchová hadice 1750 mm (28 025 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**



27 889 000

chrom

135,00

Euphoria Cube+ Stick
Set s držákem na stěnu 1 proud

set obsahuje:

ruční sprcha, kov (27 888 000)

nástěnný držák sprchy (27 706 000)

kovová sprch. hadice 1500 mm (28 417)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice


vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




27 706 000

chrom

32,00

Allure Brilliant
Nástěnný držák sprchy
 pevný
 kovový
GROHE StarLight chromový povrch



27 707 000

chrom

52,00

Allure Brilliant
Nástěnné kolínko, DN 15
 vnější závit
 zajištěno proti zpětnému toku
 kovový
GROHE StarLight chromový povrch

27 699 000 chrom 49,00



Euphoria Cube Stick
Ruční sprcha

normální sprška

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím


vhodné pro průtokové ohřívače vody

minimální tlak **1,0 bar**

27 698 000 chrom 49,00

dtto, bez omezení průtoku

27 936 000 chrom 208,00



Euphoria Cube
Sprchová souprava

set obsahuje:

Ruční sprcha (27 698 000)

sprchová tyč 600 mm (27 892 000)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřívače vody

minimální tlak **1,0 bar**

27 700 000 chrom 218,00



Euphoria Cube Stick
Sprchová tyč set 1 proud

set obsahuje:

Ruční sprcha (27 698 000)

sprchová tyč 900 mm (27 841 000)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřívače vody

minimální tlak **1,0 bar**

26 405 000 chrom 98,00



Euphoria Cube Stick
Set s držákem na stěnu 1 proud

s integrovanou přípojkou na zeď, DN 15

set obsahuje:

Ruční sprcha (27 699 000)

nástěnné kolínko DN 15 s nástěnným držákem sprchy (26 370 000)

vnější závit

zajištěno proti zpětnému toku

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm (28 362)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení sprchové hadice


vhodné pro průtokové ohřívače vody

minimální tlak **1,0 bar**

27 703 000

chrom

83,00



Euphoria Cube Stick
Set s držákem na stěnu 1 proud

set obsahuje:

- Ruční sprcha (27 699 000)
- nástěnný držák sprchy (27 693 000)
- Silverflex sprchová hadice 1 250 mm (28 362)
- GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- Twistfree** - zabráňuje zkroutení sprchové hadice
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- minimální tlak **1,0 bar**

27 702 000

chrom


83,00

dtto, bez omezení průtoku

26 073 000

chrom

238,00



Euphoria Cube 150

Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud


set obsahuje:

- hlavová sprcha Euphoria Cube 150 (27 705 000)
- sprchový proud
- Rain
- sprchové rameno Rainshower 286 mm (27 709 000)
- GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- minimální tlak **1,0 bar**

27 705 000

chrom

148,00



Euphoria Cube 150

Hlavová sprcha s jedním proudem


Rain

- 152 x 152 mm
- otočný kloub
- úhel otočení $\pm 12^\circ$
- přípojný závit DN 15
- GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- minimální tlak **1,0 bar**

27 892 000

chrom

192,00



Euphoria Cube
Sprchová tyč, 600 mm

s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem


GROHE StarLight chromový povrch

27 841 000

chrom

202,00

dtto, 900 mm



27 845 000

1,00


Euphoria Cube
Vymezovací podložka

pro Euphoria Cube sprchové tyče 27 892 000 / 27 841 000

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




27 693 000

chrom

26,00

Euphoria Cube
Nástěnný držák sprchy
pevný
GROHE StarLight chromový povrch




27 704 000

chrom

30,00

Euphoria Cube
Nástěnné kolínko, DN 15
vnější závit
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight chromový povrch




26 370 000

chrom

40,00

Euphoria Cube
Nástěnné kolínko, DN 15
s nástěnným držákem sprchy
vnější závit
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight povrch




27 709 000

chrom

110,00

Rainshower
Sprchové raménko 286 mm
kovový
přípojný závit DN 15
s hranatou rozetkou a ramínkem
vhodné pro hranaté Rainshower Allure a Euphoria Cube hlavové sprchy
GROHE StarLight chromový povrch



27 711 000

chrom

93,00

Rainshower
Stropní sprché raménko 154 mm
kovový
přípojný závit DN 15
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE NEW TEMPESTA




GROHE NEW TEMPESTA

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

novinka



27 608 001

chrom

50,00

New Tempesta Rustic 100

Ruční sprcha 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřivače vody

26 085 001

chrom

50,00

dtto, bez omezení průtoku

26 048 001

chrom

34,00

New Tempesta Rustic 100

Ruční sprcha 2 proudy

Rain, GROHE Rain O²

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6,6 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřivače vody

max. průtok 75 gpm (6.6 l/min)

minimální tlak **1,0 bar**



novinka



27 609 001

chrom

96,00

New Tempesta Rustic 100

sprchový set s tyčí, 4 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha (27 608)

sprchová tyč, 600 mm (27 519)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EasyReach polička (27 596)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody


26 086 001

chrom

96,00

dtto, bez omezení průtoku

novinka



27 805 001

chrom

66,00

New Tempesta Rustic 100

Sprchový set 4 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha (27 608)

nástěnný držák sprchy nastavitelný (27 595)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody


minimální tlak **1,0 bar**

GROHE NEW TEMPESTA

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 089 001

chrom

77,00

New Tempesta Rustic 100

Hlavová sprcha set 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15
rozeta

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak 1,0 bar



27 610 001

chrom

66,00

New Tempesta Rustic 100

Hlavová sprcha 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak 1,0 bar



27 519 000

chrom

53,00

Tempesta Rustic

Sprchová tyč, 600 mm

s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem

GROHE StarLight chromový povrch

27 520 000

chrom

57,00

dtto, 900 mm


GROHE NEW TEMPESTA

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

novinka



27 575 002

chrom

46,00

New Tempesta Cosmopolitan 100

Ruční sprcha 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**


27 573 002

chrom

46,00

dtto, bez omezovače průtoku

novinka



27 574 002

chrom

34,00

New Tempesta Cosmopolitan 100

Ruční sprcha 3 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**


27 572 002

chrom

34,00

dtto, bez omezovače průtoku

novinka



27 571 20E

chrom

27,00

New Tempesta Cosmopolitan 100

Ruční sprcha 2 proudy

Rain, Jet

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**

26 046 002

chrom

27,00

dtto, s omezovačem průtoku 6,6 l/min


27 571 002

chrom

27,00

dtto, bez omezovače průtoku

novinka



26 082 002

chrom

21,00

New Tempesta Cosmopolitan 100

Ruční sprcha

Rain

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím


minimální tlak **1,0 bar**

GROHE NEW TEMPESTA

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 577 002


chrom

87,00

**New Tempesta Cosmopolitan 100
sprchový set s tyčí, 4 proudy**

set obsahuje:

- ruční sprcha (27 575)
- sprchová tyč 600 mm (27 521)
- sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
- GROHE EasyReach** polička (27 596)
- GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody minimální tlak **1,0 bar**



27 576 002

chrom

80,00

**New Tempesta Cosmopolitan 100
Sprchový set 3 proudy**

set obsahuje:


- ruční sprcha (27 574)
- sprchová tyč, 600 mm
- sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
- GROHE EasyReach** polička (27 596)
- GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody minimální tlak **1,0 bar**

27 929 002

chrom

80,00

dtto, bez omezovače průtoku



27 928 002


chrom

72,00

**New Tempesta Cosmopolitan 100
Sprchový set s tyčí, 2 proudy**

set obsahuje:

- ruční sprcha II (27 571)
- sprchová tyč 600 mm (27 521)
- sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
- GROHE EasyReach** polička (27 596)
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody minimální tlak **1,0 bar**



26 083 002

chrom

63,00

**New Tempesta Cosmopolitan 100
Sprchová tyč set 1 proud**

set obsahuje:

- ruční sprcha (26 082)
- sprchová tyč 600 mm (27 521)
- sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
- GROHE EasyReach** polička (27 596)
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody minimální tlak **1,0 bar**


SPRCHY /
SPRCHOVÉ
SYSTEMY

GROHE NEW TEMPESTA

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 580 002

chrom

78,00

**New Tempesta Cosmopolitan 100
sprchový set s tyčí, 4 proudy**

set obsahuje:


ruční sprcha New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
sprchová tyč 600 mm (27 521)
sprchová hadice Relexaflex
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřivače vody
minimální tlak **1,0 bar**

27 787 002

chrom

78,00

ditto, bez omezení průtoku



27 579 002

chrom

70,00

**New Tempesta Cosmopolitan 100
Sprchový set s tyčí, 3 proudy**

set obsahuje:


ruční sprcha (27 574)
sprchová tyč 600 mm (27 521)
sprchová hadice Relexaflex
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřivače vody
minimální tlak **1,0 bar**

27 786 002

chrom

70,00

ditto, with non-restricted flow



27 578 20E

chrom

63,00

**New Tempesta Cosmopolitan 100
Sprchový set s tyčí, 2 proudy**

set obsahuje:

ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E)
sprchová tyč 600 mm (27 521)
sprchová hadice Relexaflex
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřivače vody
minimální tlak **1,0 bar**

26 076 002

chrom

63,00


ditto, s omezovačem průtoku 6,6 l/min

27 578 002

chrom

63,00

ditto, bez omezení průtoku



27 790 002

chrom

85,00

**New Tempesta Cosmopolitan 100
sprchový set s tyčí, 4 proudy**

set obsahuje:


ruční sprcha (27 573)
sprchová tyč 900 mm (27 522)
sprchová hadice Relexaflex
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřivače vody
minimální tlak **1,0 bar**

GROHE NEW TEMPESTA

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 789 002

chrom

77,00

New Tempesta Cosmopolitan 100 Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha (27 572)

sprchová tyč 900 mm (27 522)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**



27 788 002

chrom

69,00

New Tempesta Cosmopolitan 100 Sprchový set s tyčí, 2 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha II (27 571)

sprchová tyč 900 mm (27 522)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**



27 584 002

chrom

52,00

New Tempesta Cosmopolitan 100 Sprchový set 3 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha (27 574)

nástěnný držák sprchy nastavitelný (27 595)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**



27 588 002

chrom

48,00

New Tempesta Cosmopolitan 100 Set pro upevnění na zeď se 3 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha (27 574)

nástěnný držák sprchy nenastavitelný (27 594)

sprchová hadice Relexaflex

1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**

GROHE NEW TEMPESTA

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

26 084 002

chrom

35,00



New Tempesta Cosmopolitan 100 Set s držákem na stěnu 1 proud


set obsahuje:

ruční sprcha (26 082)
nástěnný držák sprchy nenastavitelný (27 594)
sprchová hadice Relexaflex
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřivače vody
minimální tlak **1,0 bar**

27 869 001

chrom

76,00



New Tempesta Cosmopolitan 100 Hlavová sprcha 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15
rozeta

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřivače vody
minimální tlak **1,0 bar**

26 090 001

chrom

70,00



New Tempesta Cosmopolitan 100 Hlavová sprcha set 3 proudy


GROHE Rain O², Rain, Massage
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15
rozeta

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřivače vody
minimální tlak **1,0 bar**

26 043 001

chrom

64,00



New Tempesta Cosmopolitan 100 Hlavová sprcha 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
přípojný závit DN 15
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6,6 l/min
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřivače vody
max. průtok .75 gpm (6.6 l/min)
minimální tlak **1,0 bar**

27 591 001

chrom

64,00

dtto, s **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE NEW TEMPESTA

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

26 051 001

chrom

51,00



New Tempesta Cosmopolitan 100
Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
přípojný závit DN 15
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače vody
minimální tlak 1,0 bar

26 366 001

chrom


46,00

dtto, s GROHE EcoJoy 6,6 l/min omezovač průtoku

27 521 000

chrom

50,00



New Tempesta Cosmopolitan
Sprchová tyč, 600 mm

s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem
GROHE StarLight chromový povrch

27 522 000


chrom

53,00

dtto, 900 mm

48 051 000

6,20




Vymezovací podložka

pro New Tempesta sprchové tyče
27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524
pro Euphoria sprchové tyče
27 499 / 27 500

27 596 000

6,30




GROHE EasyReach polička

Akryl
pro New Tempesta a Euphoria sprchovou tyč Ø 22 mm

27 594 000

chrom

12,00




New Tempesta Cosmopolitan

Nástěnný držák sprchy

pevný
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE NEW TEMPESTA


Objedn. číslo Barva Cena (EUR)



28 421 002 chrom 41,00

New Tempesta 100
Ruční sprcha 4 proudy
 GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
ShockProof silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy
 Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody


28 578 002 chrom 41,00
 dtto, bez omezení průtoku



28 419 002 chrom 31,00

New Tempesta 100
Ruční sprcha 3 proudy
 GROHE Rain O², Rain, Massage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
ShockProof silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy
 Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody

28 261 002 chrom 31,00
 dtto, bez omezení průtoku



27 597 10E chrom 24,00

New Tempesta 100
Ruční sprcha 2 proudy
 Rain, Jet
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
ShockProof silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy
 Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody minimální tlak 1,0 bar

26 047 001 chrom 24,00
 dtto, s omezovačem průtoku 6,6 /min

26 161 001 chrom 24,00
 dtto, s omezovačem průtoku 9,5 /min


27 597 001 chrom 24,00
 dtto, bez omezení průtoku

GROHE NEW TEMPESTA

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 923 001

chrom

19,00

New Tempesta 100
Ruční sprcha

Rain

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřívače vody

minimální tlak **1,0 bar**

27 852 001

chrom

19,00


dtto, bez omezení průtoku

28 214 003

chrom

24,00

ditto, with non-restricted flow, for low pressure



28 436 002

chrom

80,00

New Tempesta 100
sprchový set s tyčí, 4 proudy

set obsahuje:

ruční sprchu (28 421)

sprchová tyč 600 mm (27 523)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EasyReach polička (27 596)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohřívače vody


minimální tlak **1,0 bar**

28 593 002

chrom

79,00

dtto, bez omezení průtoku



27 600 001

chrom

72,00

New Tempesta 100
Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

ruční sprchu (28 419)

sprchová tyč 600 mm (27 523)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EasyReach polička (27 596)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohřívače vody

minimální tlak **1,0 bar**

27 927 001

chrom

72,00


dtto, bez omezení průtoku

GROHE NEW TEMPESTA

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 926 001

chrom

66,00

New Tempesta 100 Sprchový set s tyčí, 2 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Tempesta 100 (27 597 10E)

sprchová tyč 600 mm (27 523)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EasyReach polička (27 596)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohřívače vody

minimální tlak **1,0 bar**



27 645 001

chrom

70,00

New Tempesta 100 sprchový set s tyčí, 4 proudy

set obsahuje:

ruční sprchu (28 421)

sprchová tyč 600 mm (27 523)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohřívače vody


minimální tlak **1,0 bar**

27 795 001

chrom

70,00

dtto, bez omezení průtoku



27 644 001

chrom

64,00

New Tempesta 100 Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

ruční sprchu (28 419)

sprchová tyč 600 mm (27 523)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohřívače vody

minimální tlak **1,0 bar**

27 794 001

chrom

64,00


dtto, bez omezení průtoku

GROHE NEW TEMPESTA

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 598 10E

chrom

57,00

**New Tempesta 100
Sprchový set s tyčí, 2 proudy**

set obsahuje:

- ruční sprcha Tempesta 100 (27 597 10E)
- sprchová tyč 600 mm (27 523)
- sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
- GROHE EcoJoy** omezovač průtoku 5,7 l/min
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- ShockProof** silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- minimální tlak **1,0 bar**

26 077 001

chrom

57,00

dtto, s omezovačem průtoku 6,6 /min

26 162 001

chrom

57,00


dtto, s omezovačem průtoku 9,5 /min

27 598 001

chrom

57,00

dtto, bez omezení průtoku



27 924 001

chrom

48,00

**New Tempesta 100
Sprchová tyč set 1 proud**

set obsahuje:



- ruční sprcha (27 923)
- sprchová tyč 600 mm (27 523)
- sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
- GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- ShockProof** silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- minimální tlak **1,0 bar**

27 853 001

chrom

48,00

dtto, bez omezení průtoku



28 789 002

chrom

70,00

**New Tempesta 100
Sprchový set s tyčí, 3 proudy**

set obsahuje:

- ruční sprchu (28 419)
- sprchová tyč 900 mm (27 524)
- sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
- GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- ShockProof** silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- minimální tlak **1,0 bar**

27 796 001

chrom

70,00

dtto, bez omezení průtoku


SPRCHY /
SPRCHOVÉ
SYSTEMY

GROHE NEW TEMPESTA

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 646 10E

chrom

64,00

New Tempesta 100
Sprchový set s tyčí, 2 proudy

set obsahuje:

- ruční sprcha (27 597)
- sprchová tyč 900 mm (27 524)
- sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
- GROHE EcoJoy** omezovač průtoku 5,7 l/min
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- ShockProof** silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- minimální tlak **1,0 bar**

26 163 001

chrom

64,00


dtto, s omezovačem průtoku 9,5 /min

27 646 001

chrom

64,00

dtto, bez omezení průtoku



27 925 001

chrom

54,00

New Tempesta 100
Sprchová tyč set 1 proud

set obsahuje:


- ruční sprcha (27 923)
- sprchová tyč 900 mm (27 524)
- sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
- GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- ShockProof** silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- minimální tlak **1,0 bar**

27 854 001

chrom

54,00

dtto, bez omezení průtoku



27 601 10E

chrom

41,00

New Tempesta 100
Set s držákem 2 proudy

set obsahuje:

- ruční sprcha (27 597)
- nástěnný držák sprchy nastavitelný (27 595)
- sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
- GROHE EcoJoy** omezovač průtoku 5,7 l/min
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- ShockProof** silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- minimální tlak **1,0 bar**

27 849 001


chrom

46,00

New Tempesta 100
Set pro upevnění na zeď se 3 proudy

set obsahuje:

- ruční sprcha (28 261)
- nástěnný držák sprchy (28 605), pevný
- sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- ShockProof** silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- minimální tlak **1,0 bar**



GROHE NEW TEMPESTA

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 803 10E

chrom

37,00



New Tempesta 100 Set s držákem 2 proudy


set obsahuje:

ruční sprcha (27 597)
nástěnný držák sprchy (28 605), pevný
sprchová hadice Relexaflex
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
ShockProof silikonový kroužek proti poškození
způsobeném spadnutím sprchy
vhodné pro průtokové ohřivače vody
minimální tlak **1,0 bar**

27 798 10E

chrom

36,00



New Tempesta 100 Set s držákem 2 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha (27 597)
nástěnný držák sprchy (28 605), pevný
sprchová hadice Relexaflex 1250 mm
DN 15 x DN 15 (28 150)
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
ShockProof silikonový kroužek proti poškození
způsobeném spadnutím sprchy
vhodné pro průtokové ohřivače vody
minimální tlak **1,0 bar**

26 164 001

chrom

36,00

dtto, s omezovačem průtoku 9,5 /min

27 799 001

chrom


36,00

dtto, bez omezení průtoku

26 406 001

chrom

52,00



New Tempesta 100 Set s držákem 2 proudy

s integrovanou přípojkou na zeď, DN 15

set obsahuje:


ruční sprcha (27 597)
nástěnné kolínko DN 15 s nástěnným držákem sprchy (28 679)
vnější závit
zajištěno proti zpětnému toku
sprchová hadice Relexaflex
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
ShockProof silikonový kroužek proti poškození
způsobeném spadnutím sprchy
vhodné pro průtokové ohřivače vody
minimální tlak **1,0 bar**

novinka

26 412 000

chrom

159,00



Tempesta 210

Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Tempesta 210 (26 410)
sprchový proud
Rain
sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřivače vody
minimální tlak **1,0 bar**

GROHE NEW TEMPESTA

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 870 001

chrom

69,00



New Tempesta 100

Hlavová sprcha set 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15 rozeta

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak 1,0 bar

26 088 001

chrom

64,00



New Tempesta 100

Hlavová sprcha set 3 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15 rozeta

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak 1,0 bar

26 267 001

chrom

57,00



New Tempesta 100

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15 rozeta

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

pro nízký tlak


Minimální průtočný tlak 0,1 bar

novinka

26 414 000

chrom

134,00



Tempesta 210

Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Tempesta 210 (26 410)

sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody


minimální tlak 1,0 bar

novinka

26 410 000

chrom

90,00



Tempesta 210

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

Ø 210 mm

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody


minimální tlak 1,0 bar

GROHE NEW TEMPESTA

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 044 001

chrom

58,00

New Tempesta 100

Hlavová sprcha 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kulový kloub s úhlem otočení +/-20°
přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6,6 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřívače vody

max. průtok 75 gpm (6.6 l/min)


minimální tlak 1,0 bar

27 606 001

chrom

58,00

dtto, s omezovačem průtoku 9,5 /min



26 050 001

chrom

45,00

New Tempesta 100

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

kulový kloub s úhlem otočení +/-20°

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřívače vody

minimální tlak 1,0 bar

27 523 000

chrom


45,00

New Tempesta

Sprchová tyč, 600 mm

s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem

GROHE StarLight chromový povrch



27 524 000

chrom









50,00

dtto, 900 mm

GROHE SPRCHOVÉ HADICE



GROHE SPRCHOVÉ HADICE

| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|--|-------------------------------|----------------|
|   | 28 025 000 RotaFlex Metal Longlife Kovová sprchová hadice 1750 1750 mm kovový dlouhá životnost zesílené provedení pevnost v tahu 500 N Tlaková odolnost až 16bar Tepelná odolnost 75°C AntiFold ochrana proti zlomení Universální přípojka G 1/2" x 1/2" otočný kónus pro funkci Twistfree kónus se silikonovým proužkem pro zamezení překroucení hadice GROHE StarLight chromový povrch baleno v blistru | chrom | 27,08 |
| | 28 417 000 dtto, 1500 mm | chrom | 24,99 |
|   | 28 145 000 Releaxflex Metal Longlife Kovová sprchová hadice 2000 2000 mm kovový dlouhá životnost zesílené provedení pevnost v tahu 750N Tlaková odolnost až 16bar Tepelná odolnost 75°C AntiFold ochrana proti zlomení Universální přípojka G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight chromový povrch baleno v blistru | chrom | 27,49 |
| | 28 143 000 28 143 KSO dtto, 1500 mm | chrom velvet black - černá | 22,91 29,99 |
| | 28 142 000 dtto, 1250 mm | chrom | 20,83 |
|   | 28 140 000 Releaxflex Metal Kovová sprchová hadice 2000 2000 mm kovový pevnost v tahu 500 N Tlaková odolnost až 5bar Tepelná odolnost 70°C AntiFold ochrana proti zlomení Universální přípojka G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight chromový povrch baleno v blistru | chrom | 23,33 |
| | 28 105 000 dtto, 1500 mm | chrom | 18,74 |
|   | 26 346 000 Silverflex Longlife Sprchová hadice 1500 1500 mm hladký povrch pro snadné čištění dlouhá životnost zesílené provedení pevnost v tahu 500 N Tlaková odolnost až 12 bar Tepelná odolnost 75°C AntiFold ochrana proti zlomení Universální přípojka G 1/2" x 1/2" otočný kónus pro funkci Twistfree GROHE StarLight chromový povrch baleno v blistru | chrom | 21,24 |
| | 26 335 000 dtto, 1.250 mm | chrom | 19,16 |
| | 26 334 000 dtto, 1.000 mm | chrom | 17,08 |

GROHE SPRCHOVÉ HADICE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 137 000

chrom

21,24

Silverflex
Sprchová hadice 2000
2000 mm
hladký povrch pro snadné čištění
pevnost v tahu 500 N
Tlaková odolnost až 5bar
Tepelná odolnost 70°C
AntiFold ochrana proti zlomení
Universální přípojka G 1/2" x 1/2"
otočný kónus pro funkci Twistfree
GROHE StarLight chromový povrch
baleno v blistru

28 388 000

chrom

19,16

28 388 DC0

supersteel

24,58

28 388 BE0

leštěný nikel

26,66

28 388 EN0

kartáčovaný nikel

26,66

28 388 GL0

Cool Sunrise

26,66

28 388 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

26,66

28 388 DA0

Warm Sunset

26,66

28 388 DL0

kartáčovaný warm sunset

26,66

28 388 A00

Hard Graphite

26,66

28 388 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

26,66

dtto, 1750 mm

28 364 000

chrom

16,66

dtto, 1500 mm

28 362 000

chrom

14,58

28 362 DC0

supersteel

19,16

28 362 BE0

leštěný nikel

20,83

28 362 EN0

kartáčovaný nikel

20,83

28 362 GL0

Cool Sunrise

20,83

28 362 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

20,83

28 362 DA0

Warm Sunset

20,83

28 362 DL0

kartáčovaný warm sunset

20,83

28 362 A00

Hard Graphite

20,83


28 362 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

20,83

dtto, 1250 mm

novinka



28 413 001

chrom

16,24

Rotaflex
Sprchová hadice 2000
2000 mm
hladký povrch pro snadné čištění
pevnost v tahu 500 N
Tlaková odolnost až 5bar
Tepelná odolnost 70°C
AntiFold ochrana proti zlomení
Universální přípojka G 1/2" x 1/2"
otočný kónus pro funkci Twistfree
GROHE StarLight chromový povrch
baleno v blistru

28 410 001

chrom

14,58

ditto, 1750 mm


28 409 001

chrom

12,91

ditto, 1500 mm

novinka



28 155 001

chrom

14,58

Relaxflex
Sprchová hadice 2000
2000 mm
hladký povrch pro snadné čištění
pevnost v tahu 500 N
Tlaková odolnost až 5bar
Tepelná odolnost 70°C
AntiFold ochrana proti zlomení
Universální přípojka G 1/2" x 1/2"
GROHE StarLight chromový povrch
baleno v blistru

28 154 001

chrom

12,91

ditto, 1750 mm

28 151 001

chrom

10,83

28 151 L01

bílá

14,16

ditto, 1500 mm









28 150 001

chrom

9,16

ditto, 1250 mm









GROHE SPRCHOVÉ HADICE

| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|-------------------|-------|------------|
|   | 28 161 001 | chrom | 17,49 |
| <p>Silverflex Sprchová hadice 1500 pro nízký tlak 1500 mm hladký povrch pro snadné čištění pevnost v tahu 350 N Tlaková odolnost až 5bar Tepelná odolnost 70°C AntiFold ochrana proti zlomení Universální přípojka G 1/2" x 1/2" otočný kónus pro funkci Twistfree GROHE StarLight chromový povrch baleno v blistru</p> | | | |
|   | 28 158 000 | chrom | 32,49 |
| <p>Kovová sprchová hadice 2000 mm pro sprchovou soupravu do okraje vany, do okraje kolem vany GROHE StarLight chromový povrch</p> | | | |
|   | 28 146 000 | chrom | 62,00 |
| <p>Kovová sprchová hadice 2000 mm M15 x M15 GROHE StarLight chromový povrch</p> | | | |
| <p>novinka</p> | | | |
|   | 45 992 001 | chrom | 12,08 |
| <p>Relexaflex Sprchová hadice 1750 1750 mm hladký povrch pro snadné čištění pevnost v tahu 500 N Tlaková odolnost až 5bar Tepelná odolnost 70°C AntiFold ochrana proti zlomení Universální přípojka G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight chromový povrch baleno v blistru balení: 10 kusů, cena za kus</p> | | | |
| <p>45 973 001 ditto, 1500 mm</p> | | | |
| <p>45 971 001 ditto, 1250 mm</p> | | | |

GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY



GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY


| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|---------------|-------|------------|
|   | 27 055 000 | chrom | 45,00 |
| <p>Rainshower Nástěnný držák sprchy nastavitelný GROHE StarLight chromový povrch</p> | | | |
|   | 28 401 000 | chrom | 54,00 |
| <p>Movario Nástěnný držák sprchy nastavitelné GROHE StarLight chromový povrch</p> | | | |
|   | 28 623 000 | chrom | 27,00 |
| <p>Relaxa Nástěnný držák sprchy nastavitelný GROHE StarLight chromový povrch</p> | | | |
|   | 27 595 000 | chrom | 18,50 |
| <p>New Tempesta Nástěnný držák sprchy nastavitelný GROHE StarLight chromový povrch</p> | | | |

GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




27 188 000

chrom

110,00

GROHE Ondus
Držák ruční sprchy
montáž na stěnu
pevný
kovový
GROHE StarLight povrch




28 690 000

chrom

102,00

Sena
Nástěnný držák sprchy
pevný
kovový
GROHE StarLight chromový povrch




27 056 000

chrom

29,00

Rainshower
Nástěnný držák sprchy
pevný
s rozetkou
GROHE StarLight chromový povrch



27 074 000

chrom

34,00

27 074 DC0

supersteel

63,00

27 074 LS0

měsíční bílá

44,00

27 074 BE0

leštěný nikel

47,00

27 074 EN0

kartáčovaný nikel

47,00

27 074 GL0

Cool Sunrise

47,00

27 074 GN0

kartáčovaný Cool

47,00

27 074 DA0

Sunrise

47,00

27 074 DL0

Warm Sunset

47,00

27 074 A00

kartáčovaný warm

47,00

27 074 AL0

sunset

47,00

27 074 A00

Hard Graphite

47,00

27 074 AL0

kartáčovaný Hard


47,00

27 074 AL0

Graphite

47,00

Rainshower
Nástěnný držák sprchy
pevný
s kulatou rozetkou
GROHE StarLight chromový povrch















27 075 000

chrom

34,00

Rainshower
Nástěnný držák sprchy
pevný
s hranatou rozetkou
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY


| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|---------------|-------|------------|
|   | 27 706 000 | chrom | 32,00 |
| <p>Allure Brilliant Nástěnný držák sprchy pevný kovový GROHE StarLight chromový povrch</p> | | | |
|   | 27 693 000 | chrom | 26,00 |
| <p>Euphoria Cube Nástěnný držák sprchy pevný GROHE StarLight chromový povrch</p> | | | |
|   | 28 403 000 | chrom | 21,00 |
| <p>Movario Nástěnný držák sprchy pevný GROHE StarLight chromový povrch</p> | | | |
|   | 28 622 000 | chrom | 14,50 |
| <p>Relexa Nástěnný držák sprchy pevný GROHE StarLight chromový povrch</p> | | | |
|   | 27 594 000 | chrom | 12,00 |
| <p>New Tempesta Cosmopolitan Nástěnný držák sprchy pevný GROHE StarLight chromový povrch</p> | | | |
|   | 28 605 000 | chrom | 14,50 |
| <p>Relexa Nástěnný držák sprchy pevný GROHE StarLight chromový povrch</p> | | | |

GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 151 000



chrom

100,00

Průchodka výsuvné sprchy

k zabudování do obkladu na okraji kolem vany
průchodka pro sprchovou hadici
sprchová hadice DN 15 x DN 10
2000 mm (28 158)

vhodné pro všechny ruční sprchy
GROHE StarLight chromový povrch



27 531 000

chrom

121,00

Průchodka výsuvné sprchy

k zabudování do obkladu na okraji kolem vany
průchodka pro sprchovou hadici
s hranatou rozetkou
sprchová hadice DN 15 x DN 10
2000 mm (28 158)


vhodné pro všechny ruční sprchy
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




27 190 000

chrom

120,00

GROHE Ondus
Nástěnné kolínko
přípojný závit DN 15
vnější závit
kovový
zajištěno proti zpětnému toku
minimální tlak 1,0 bar
GROHE StarLight povrch



27 057 000

chrom

52,00

27 057 DC0

supersteel

68,00

27 057 LS0

měsíční bílá/chrom

66,00

27 057 BE0

leštěný nikel

73,00

27 057 EN0

kartáčovaný nikel

73,00

27 057 GL0

Cool Sunrise

73,00

27 057 GN0

kartáčovaný Cool

73,00

27 057 DA0

Warm Sunset

73,00

27 057 DL0

kartáčovaný warm

73,00

27 057 A00

Hard Graphite

73,00


27 057 AL0

kartáčovaný Hard

73,00

Graphite

Rainshower
Nástěnné kolínko, DN 15
vnější závit
s kulatou rozetkou
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight chromový povrch




27 076 000

chrom

52,00

Rainshower
Nástěnné kolínko
vnější závit
s hranatou rozetkou
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight chromový povrch




27 707 000

chrom

52,00

Allure Brilliant
Nástěnné kolínko, DN 15
vnější závit
zajištěno proti zpětnému toku
kovový
GROHE StarLight chromový povrch



27 704 000

chrom

30,00


Euphoria Cube
Nástěnné kolínko, DN 15
vnější závit
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




26 370 000

chrom

40,00

Euphoria Cube
Nástěnné kolínko, DN 15
s nástěnným držákem sprchy
vnější závit
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight povrch




28 405 000

chrom

49,00

Movario
Nástěnné kolínko, DN 15
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight chromový povrch




28 671 000

chrom

31,00

Relexa
Nástěnné kolínko, DN 15
vnější závit
vhodné pro ruční sprchy Relexa plus
Single (28 212)
Exquisit (28 215)
Duo (28 419)
Duo (28 261)
Trio (28 421)
Trio (28 578)
GROHE StarLight chromový povrch



28 626 000

chrom

30,00

Relexa
Nástěnné kolínko, DN 15
sprchová přípojka 1/2"
nástěnná přípojka DN 15
vnější závit
GROHE StarLight chromový povrch
s krytkou v provedení matný chrom

28 678 000

chrom

51,00


dtto, chráněno proti zpětnému toku

28 636 000

chrom

31,00

dtto, pro kombinaci IG




28 406 000

chrom

60,00

Movario
Nástěnné kolínko, DN 15
s držákem sprchy
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight chromový povrch



28 628 000

chrom

30,00

Relexa
Nástěnné kolínko, DN 15
s nástěnným držákem sprchy
vnější závit
GROHE StarLight chromový povrch











28 679 000

chrom













50,00

dtto, zajištěno proti zpětnému toku


GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|---|---|------------|
|  | 28 797 001 | chrom | 120,00 |
| | 28 797 BE1 | sterling / brilliant nickel | 165,00 |
|  | Rainshower Sprchová tyč, 600 mm s nástěnnými kovovými držáky pohyblivý držák s kloubem nastavitelná vzdálenost GROHE QuickFix vhodná k ručním sprchám Relexa Trio (28 793) proud Champagne (28 794) Massage (28 795) Five (28 796) vhodné pro ruční sprchy Rainshower 130 mm Classic (28 764) 160 mm Classic (28 765) 130 mm Cosmopolitan (28 755) 160 mm Cosmopolitan (28 756) GROHE StarLight chromový povrch | | |
|  | 28 819 001 | chrom | 135,00 |
| | 27 136 001 | chrom | 159,00 |
|  | Power&Soul Sprchová tyč, 600 mm s nástěnnými kovovými držáky pohyblivý držák s kloubem nastavitelná vzdálenost GROHE QuickFix GROHE StarLight chromový povrch | | |
|  | 27 784 000 | chrom | 106,00 |
| | 27 785 000 | chrom | 112,00 |
|  | Relexa Sprchová tyč, 600 mm Ø 28 mm s nástěnnými držáky pohyblivý držák s kloubem nastavení úhlu náklonu vůči rastrovému mechanismu výškové nastavení upevňovací matkou GROHE StarLight chromový povrch | | |
|  | 28 620 000 | chrom | 73,00 |
| | 28 621 000 | chrom | 125,00 |
|  | Relexa Sprchová tyč, 1000 mm Ø 28 mm s nástěnnými držáky pohyblivý držák s kloubem nastavení úhlu náklonu vůči rastrovému mechanismu výškové nastavení upevňovací matkou GROHE StarLight chromový povrch | | |
|  | 28 587 000 | chrom | 231,00 |
| |  | Relexa Sprchová tyč, 900 mm s kohoutem madlo lze namontovat vpravo nebo vlevo 3 nástěnné držáky posuvný držák sprchy nastavení úhlu náklonu vůči rastrovému mechanismu výškové nastavení upevňovací matkou GROHE StarLight chromový povrch | |

GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

| | | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|---|---|------------|------------|
|  |  | 27 892 000 | chrom | 192,00 |
| | | Euphoria Cube Sprchová tyč, 600 mm s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem GROHE StarLight chromový povrch | | |
| | | 27 841 000 | chrom | 202,00 |
| | | dtto, 900 mm | | |
|  |  | 27 499 000 | chrom | 50,00 |
| | | Euphoria Sprchová tyč, 600 mm s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem GROHE QuickFix (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů) GROHE StarLight chromový povrch | | |
| | | 27 500 000 | chrom | 53,00 |
| | | dtto, 900 mm | | |
|  |  | 27 519 000 | chrom | 53,00 |
| | | Tempesta Rustic Sprchová tyč, 600 mm s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem GROHE StarLight chromový povrch | | |
| | | 27 520 000 | chrom | 57,00 |
| | | dtto, 900 mm | | |
|  |  | 27 521 000 | chrom | 50,00 |
| | | New Tempesta Cosmopolitan Sprchová tyč, 600 mm s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem GROHE StarLight chromový povrch | | |
| | | 27 522 000 | chrom | 53,00 |
| | | dtto, 900 mm | | |
|  |  | 27 523 000 | chrom | 45,00 |
| | | New Tempesta Sprchová tyč, 600 mm s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem GROHE StarLight chromový povrch | | |
| | | 27 524 000 | chrom | 50,00 |
| | | dtto, 900 mm | | |
|  |  | 45 914 XE0 | noční šedá | 11,50 |
| | | Vymezovací podložka | | |

GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY


| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|-------------------|--------------|--------------|
|   | 48 051 000 | | 6,20 |
| Vymezovací podložka pro New Tempesta sprchové tyče 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524 pro Euphoria sprchové tyče 27 499 / 27 500 | | | |
|   | 27 845 000 | | 1,00 |
| Euphoria Cube Vymezovací podložka pro Euphoria Cube sprchové tyče 27 892 000 / 27 841 000 | | | |
|   | 26 385 000 | chrom | 16,50 |
| Rainshower SmartControl Vymezovací podložka pro systém Rainshower SmartControl 26 250, 26 361, 26 379 lze vrstvit | | | |
|   | 28 856 000 | chrom | 30,00 |
| Miska na mýdlo akryl, čirý pro sprchové tyče Relexa (28 820 a 28 666) GROHE StarLight chromový povrch | | | |
|   | 28 631 000 | chrom | 29,00 |
| Relexa Miska na mýdlo pro sprchovou tyč 28 620/28 621 GROHE StarLight chromový povrch | | | |
|   | 27 596 000 | | 6,30 |
| GROHE EasyReach polička Akryl pro New Tempesta a Euphoria sprchovou tyč Ø 22 mm | | | |

GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



28 389 000

chrom


71,00

Sena
Adaptér DN 15 x DN 15

kovový

k použití s držákem sprchy nebo sprchovou tyčí

GROHE StarLight chromový povrch



28 874 000

chrom

50,00

T-kus DN 15

pro připojení ke sprchové

a vanové baterii

převlečná matka DN 15

2 přípojky DN 15 pro připojení sprchové

hadice resp. vypouštěcího ventilu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE KUCHYŇSKÉ BATERIE





OBSAH

| | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Kuchyňské systémy | GROHE Blue Professional | 449 |
| | GROHE Blue Home | 455 |
| | GROHE Blue Pure | 459 |
| | GROHE Blue doplňky | 463 |
| | GROHE Red | 467 |
| Prémiové řady | K7 | 473 |
| | FootControl | 475 |
| | Minta / Minta Touch | 477 |
| | Zedra / Zedra Touch | 481 |
| | Essence | 485 |
| | Eurocube | 489 |
| | Osvědčené řady | Eurodisc Cosmopolitan |
| Eurodisc | | 495 |
| Concetto | | 497 |
| Eurostyle Cosmopolitan | | 501 |
| Eurosmart Cosmopolitan | | 505 |
| Eurosmart | | 509 |
| Euroeco / Euroeco Special | | 513 |
| Costa | | 515 |
| Kuchyňské doplňky | | 517 |

PRAKTICKÉ FUNKCE

Abychom splnili veškerá vaše přání, obsahují vodní systémy a kuchyňské baterie GROHE funkce a promyšlené detaily, které myslí na uživatele. Více možností, pohodlí a flexibility je důvodem, proč je používání našich produktů tak příjemné.



Bez olova a niklu

Separované vnitřní rozvody zaručují, že voda nepříjde do styku s olovem nebo niklem.



EasyExchange

Montáž a demontáž perlátoru je snadná a stačí k ní mince.



RealSteel

Vyrobeno z nerezové oceli, robustního materiálu s antibakteriálními vlastnostmi.



EasyTouch

Pro spuštění a zastavení proudu vody stačí dotknout se kdekoliv na baterii zápěstím, loktem nebo konečky prstů.



FootControl

Proud vody lze spustit nebo zastavit jednoduše klepnutím nohou na spodní stranu kuchyňské linky.



ProfessionalSpray

Otočné rameno o 360° a snadné přepínání mezi sprchou a perlátorem.



Vytahovací duální sprcha

Zvyšuje dosah použití baterie a nabízí snadné přepínání mezi perlátorem a sprchou.



Vytahovací sprcha s perlátorem

Zvyšuje dosah použití baterie a nabízí několik režimů proudu.



Vytahovací perlátor

Zvyšuje dosah použití baterie.

**EasyDock**

Zajistí pokaždé snadné vysunutí a zpětné upevnění vytahovací sprchy.

**SpeedClean**

Odstraňte vodní kámen prostým setřením.

**OpenWaterHeater**

Dokonalý proud pro systémy s průtokovými ohřivači vody.

**StopValve**

Obsahuje uzavírací ventil na těle baterie.

**PreWindow**


Při otevírání okna stačí baterii vyjmout a položit ji na povrch.

**ComfortHeight**

Vysoká výtoková trubice pro snadné plnění velkých hrnců.

**SwivelStop**

Omezený úhel otáčení zabraňuje přetékání vody.

**Páka s omezeným otáčením**

Páka baterie se pohybuje vpřed i vzad tak, aby nedošlo ke kontaktu se zadní deskou / stěnou.

**Kvalitní pitná voda**

Kvalitní pitná voda přímo z kohoutku – šetří čas, peníze a životní prostředí.

**ChildLock**

Vestavěný bezpečnostní mechanismus zabraňuje nechtěné manipulaci dětmi.

**Vyrobeno z titanu**

Všechny bojler z řady GROHE Red jsou vyrobeny z titanu.

GROHE BLUE PROFESSIONAL



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

31 323 001
31 323 DC1

chrom
supersteel

2 630,00
2 760,00

GROHE Blue Professional Startovní sada

set obsahuje:

GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž

C - výpusť

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá

vršek DN 15

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

180°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Cube

chladičí jednotka 270W, 230 V, 50 Hz

typ ochrany IP 21

znak CE

GROHE Blue 600 l filtr, hlava filtru s flexibilním nastavením

pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001

GROHE Blue 425 g CO₂-carbonizační láhev


Minimální průtočný tlak 2,0 bar

tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které

nemohou být změněny: Energetická třída: A+

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné

látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/



31 339 001

chrom

2 710,00

GROHE Blue Professional Startovní sada

set obsahuje:

GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž

C - výpusť

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá

vršek DN 15

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

180°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Cube

chladičí jednotka 270W, 230 V, 50 Hz

typ ochrany IP 21

znak CE

GROHE Blue 600 l filtr, hlava filtru s flexibilním nastavením

pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001


GROHE Blue 425 g CO₂-carbonizační láhev

tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které

nemohou být změněny: Energetická třída: A+

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné

látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

31 324 001
31 324 DC1

chrom
supersteel

2 630,00
2 760,00

GROHE Blue Professional Startovní sada

set obsahuje:

GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž

U-vpust'

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá

vršek DN 15

GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

180°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Cube

chladicí jednotka 270W, 230 V, 50 Hz

typ ochrany IP 21

znak CE

GROHE Blue 600 l filtr, hlava filtru s flexibilním nastavením

pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001

GROHE Blue 425 g CO₂-carbonizační láhev


Minimální průtočný tlak 2,0 bar

tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které

nemohou být změněny: Energetická třída: A+

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné

látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/



31 347 002
31 347 DC2

chrom
supersteel

2 690,00
2 820,00

GROHE Blue Minta Professional Startovní sada

set obsahuje:

GROHE Blue Minta jednopáková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu

neperlivá, jemně perlivá, perlivá

vršek DN 15

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

otočný úhel 150°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Cube

chladicí jednotka 270W, 230 V, 50 Hz

typ ochrany IP 21

GROHE Blue 600 l filtr, hlava filtru s flexibilním nastavením

GROHE Blue 425 g CO₂-carbonizační láhev


Minimální průtočný tlak 2,0 bar

tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které

nemohou být změněny: Energetická třída: A+

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné

látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

31 346 001
31 346 DC1

chrom
supersteel

2 727,00
2 910,00

GROHE Blue K7 Professional Startovní sada

set obsahuje:

GROHE Blue K7 1páková dřezová baterie
s filtrační funkcí

jednootvorová montáž

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá

vršek DN 15

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná litá výpusť

otočný úhel 140°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Cube

chladičí jednotka 270W, 230 V, 50 Hz

typ ochrany IP 21

znak CE

GROHE Blue 600 l filtr, hlava filtru s flexibilním nastavením

pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001


GROHE Blue 425 g CO₂-carbonizační láhev

Minimální průtočný tlak 2,0 bar

tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které

nemohou být změněny: Energetická třída: A+

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/



31 355 001
31 355 DC1

chrom
supersteel

2 950,00
3 080,00

GROHE Blue K7 Professional Startovní sada

set obsahuje:

GROHE Blue K7 jednopáková dřezová baterie s

filtrační funkcí a boční sprškou **SpeedClean**

dvouotvorová instalace

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu

neperlivá, jemně perlivá, perlivá

vršek DN 15

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná litá výpusť

otočný úhel 140°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Cube

chladičí jednotka 270W, 230 V, 50 Hz

typ ochrany IP 21

znak CE

GROHE Blue 600 l filtr, hlava filtru s flexibilním nastavením

pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001


GROHE Blue 425 g CO₂-carbonizační láhev

Minimální průtočný tlak 2,0 bar

tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které

nemohou být změněny: Energetická třída: A+

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

31 302 001
31 302 DC1

chrom
supersteel

2 480,00
2 590,00

GROHE Blue Mono Chilled and Sparkling Startovní sada

set obsahuje:

GROHE Blue Minta Mono baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž

rukojeť pro 3 typy filtrované a chlazené stolní vody
neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE StarLight povrch

otočná výpusť

otočný úhel 140 °

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Cube

chladicí jednotka 270W, 230 V, 50 Hz

typ ochrany IP 21

znak CE

GROHE Blue 600 l filtr, hlava filtru s flexibilním nastavením

pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH


pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001

GROHE Blue 425 g CO₂-carbonizační láhev

Minimální průtočný tlak 2,0 bar

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/



GROHE BLUE HOME



GROHE BLUE HOME

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

31 454 000
31 454 DC0

chrom
supersteel

2 010,00
2 300,00

GROHE Blue Home Startovní sada s výpustí ve tvaru L

set obsahuje:

GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednotvorová montáž

L-výpust'

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

otočná výpust'

otočný úhel 150 °

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Home chladič

dodá 3 litrů chlazené vody za hodinu

chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

typ ochrany IP 21

znak CE

nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue

aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr


GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním

nastavením tvrdosti vody, pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001

GROHE Blue CO₂ lahev 425 g



31 455 000
31 455 DC0

chrom
supersteel

2 010,00
2 300,00

GROHE Blue Home Startovní sada s výpustí ve tvaru C

set obsahuje:

GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednotvorová montáž

C - výpust'

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

otočná výpust'

otočný úhel 150 °

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Home chladič

dodá 3 litrů chlazené vody za hodinu

chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

typ ochrany IP 21

znak CE

nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue

aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr

GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním


nastavením tvrdosti vody

pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001

GROHE Blue CO₂ lahev 425 g



GROHE BLUE HOME

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

31 456 000
31 456 DC0

chrom
supersteel

2 010,00
2 300,00

GROHE Blue Home Startovní sada s výpustí ve tvaru U

set obsahuje:

GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž

U-vpust'

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

otočná výpust'

otočný úhel 150 °

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Home chladič

dodá 3 litrů chlazené vody za hodinu

chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

typ ochrany IP 21

znak CE

nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue

aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr

GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním


nastavením tvrdosti vody

pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001

GROHE Blue CO₂ lahev 425 g



31 498 000
31 498 DC0

chrom
supersteel

1 940,00
2 230,00

GROHE Blue Home Startovní sada Mono

set obsahuje:

GROHE Blue Home Mono baterie s filtrem

jednootvorová montáž

C - výpust'

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu

neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE StarLight povrch

otočná výpust'

otočný úhel 150 °

GROHE Blue Home chladič

dodá 3 litrů chlazené vody za hodinu

chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

typ ochrany IP 21

znak CE

nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue

aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr

GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním


nastavením tvrdosti vody

pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001

GROHE Blue CO₂ lahev 425 g



40 711 000

1 400,00

GROHE Blue Home Cooler


chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

dodá 3 litrů chlazené vody za hodinu

nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue

aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr

znak CE



novinka

31 539 000

chrom

2 330,00

GROHE Blue Home Startovní sada s výpustí ve tvaru L

set obsahuje:

GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž

L-výpust'

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

vytahovací perlátor

otočná výpust'

otočný úhel 150 °

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Home chladič

dodá 3 litrů chlazené vody za hodinu

chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

typ ochrany IP 21

znak CE

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO₂ pomocí aplikace GROHE Ondus

s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue

aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr

GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním

nastavením tvrdosti vody

pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001

GROHE Blue CO₂ lahev 425 g

Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky

Android

smartphone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.


* The Bluetooth značka a logo jsou registrované ochranné známky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarované jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/

Dostupné od června 2018



GROHE BLUE PURE



GROHE BLUE PURE

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

33 249 001
33 249 DC1

chrom
supersteel

790,00
932,00



GROHE Blue Pure Startovní sada

set obsahuje:

GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednotvorová montáž

C - výpusť

samostatná páka pro filtrovanou vodu
vršek DN 15

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

180°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

typ ochrany IP 21

Síťový díl 100-240V AC s výstupním ochranným nízkým

napětím 6V DC pro ukazatel výměny filtru

GROHE Blue 600 l filtr, hlava filtru s flexibilním nastavením


tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které

nemohou být změněny: Energetická třída: A+

33 251 000

chrom

486,00



GROHE Blue

Páková dřezová baterie, DN 15

C - výpusť

jednotvorová montáž

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

kovová páka

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

Oddělené vedení vody

s integrovaným výtokem pitné vody

s keramickou vrchní částí pro zavření pitné vody

perlátor

flexi připojovací hadičky

filtr pitné vody není obsažen v rozsahu dodávky


tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které

nemohou být změněny: Energetická třída: A+

31 299 001

chrom
supersteel

790,00
932,00



GROHE Blue Pure Startovní sada

set obsahuje:

GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednotvorová montáž

U-vpusť

samostatná páka pro filtrovanou vodu

vršek DN 15

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

180°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

typ ochrany IP 21

Síťový díl 100-240V AC s výstupním ochranným nízkým

napětím 6V DC pro ukazatel výměny filtru

GROHE Blue 600 l filtr, hlava filtru s flexibilním nastavením

tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které

nemohou být změněny: Energetická třída: A+

GROHE BLUE PURE

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

31 345 002
31 345 DC2

chrom
supersteel

915,00
1 050,00



GROHE Blue Minta Pure Startovní sada

set obsahuje:

GROHE Blue Minta jednopáková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednotvorová montáž

samostatná páka pro filtrovanou vodu
vršek DN 15

GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

otočný úhel 150 °

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

typ ochrany IP 21

Síťový díl 100-240V AC s výstupním ochranným nízkým

napětím 6V DC pro ukazatel výměny filtru

GROHE Blue 600 l filtr, hlava filtru s flexibilním nastavením

možnost nastavení pro filtrační kartuše 600 litrů, 1500 litrů nebo 3000 litrů

tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které

nemohou být změněny: Energetická třída: A+

31 344 001


chrom

1 140,00

31 344 DC1

supersteel

1 270,00



GROHE Blue K7 Pure Startovní sada

set obsahuje:

GROHE Blue K7 1páková dřezová baterie
s filtrační funkcí

jednotvorová montáž

samostatná páka pro filtrovanou vodu

vršek DN 15

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná litá výpusť

otočný úhel 140 °

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

typ ochrany IP 21

Síťový díl 100-240V AC s výstupním ochranným nízkým

napětím 6V DC pro ukazatel výměny filtru

GROHE Blue 600 l filtr, hlava filtru s flexibilním nastavením


tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které

nemohou být změněny: Energetická třída: A+

31 301 001

chrom

706,00



GROHE Blue Mono Pure Startovní sada

set obsahuje:

GROHE Blue Minta Mono baterie s filtrační funkcí

jednotvorová montáž

rukojeť pro filtrovanou stolní vodu

GROHE StarLight povrch

otočná výpusť

otočný úhel 150 °

flexi připojovací hadičky

typ ochrany IP 21

Síťový díl 100-240V AC s výstupním ochranným nízkým

napětím 6V DC pro ukazatel výměny filtru

GROHE Blue 600 l filtr, hlava filtru s flexibilním nastavením

GROHE BLUE DOPLŇKY




GROHE BLUE DOPLŇKY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




40 848 000

8,33

GROHE Blue Cestovní lahev

Cestovní plastová lahev s označením GROHE Blue
bez BPA (Bisfenol A)
uzávěr s poutkem
obsah 500 ml




40 848 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

12,49

GROHE Blue Thermo láhev na pití

Cestovní lahev z nerezové oceli s označením GROHE Blue
zdvojený povrch
uzávěr s poutkem
obsah 450 ml




40 405 000

29,16

GROHE Blue Skleněná karafa

Křišťálová láhev s označením GROHE Blue
víčko z ušlechtilé oceli
vhodné pro myčky nádobí
Objem 1,0 l



40 437 000

29,16

GROHE Blue Skleničky na vodu (6 ks)

Křišťálové skleničky s označením GROHE Blue
vhodné pro myčky nádobí
Objem 250 ml




46 717 000

228,00

indikátor tlaku

pro GROHE Blue
včetně adaptéru pro 425 g a 2 kg CO₂ lahve



40 452 000

31,00

GROHE Blue redukční ventil


pro instalaci GROHE Blue Chilled & Sparkling
s tlakem vody více než 5,0 bar

GROHE BLUE DOPLŇKY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



40 404 001

58,33

**GROHE Blue
Filtr velikost S**

BWT náhradní filtr pro GROHE Blue
Kapacita 600 L při 15° dKH
5-fázový filtr

kompatibilní s GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional a GROHE Blue Pure

40 430 001


108,33

dtto, velikost M, kapacita 1500 l při 15° dKh, výška 376 mm

40 412 001

141,66

dtto, velikost L, kapacita 2600 l při 15° dKh, výška 429 mm




40 547 001

74,99

**GROHE Blue
Aktivní uhlíkový filtr**

BWT báhradní filtr pro GROHE Blue systémy
pro regiony s tvrdostí vody pod 9° dKH
Kapacita 3000 litrů

3-fázový filtr
kompatibilní s GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional a GROHE Blue Pure



40 691 001

58,33

**GROHE Blue
Magnesiový filtr**

BWT náhradní filtr pro GROHE Blue
pro doplnění vody magnesiem
kapacita 400 L při 15° dGH

5-fázový filtr
kompatibilní s GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional a GROHE Blue Pure




64 508 001

50,00

**GROHE Blue
filtrační hlavice**

jen pro použití s filtry GROHE Blue 40 404 001 / 40 430 001 /
40 412 001 / 40 691 001 / 40 547 001



40 434 001

33,33

**GROHE Blue
Čistící kartuše**

pro 100% biologickou desinfekci GROHE Blue
chladičí jednotky a hlavy filtru
včetně sprchy a proužků na testování vody
jen pro použití v kombinaci s 40 694 000

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné
látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 694 000

24,99

GROHE Blue

Čistící adaptér na kartuši

pro GROHE Blue BWT filtrační hlavici
lze kombinovat pouze s 40 434 001

GROHE BLUE DOPLŇKY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



40 422 000

66,66

GROHE Blue

Karbonizační lahev CO₂ 425 g (4 ks)

Oxid uhličitý z přírodních zdrojů pro potraviny a nápoje (E290)

Čistota: CO₂ 99.9% v/v min.

Hmotnost: 425 g, pro 60 l perlivé vody

pro pouze naplnění objednejte položku č. 40 687 000

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE RED



novinka

30 083 001
30 083 DC1

chrom
supersteel

1 710,00
1 970,00

GROHE Red Duo

Výpust a bojler velikosti M

set obsahuje:

Páková dřezová baterie GROHE Red Duo

jednootvorová montáž

C - výpust

Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámek GROHE ChildLock

TÜV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

izolovaná výpust

otočný úhel 150 °

dvoucestná armatura

flexi spojovací hadičky

Přípoj pro GROHE Red Bojler

GROHE Red bojler, velikost M

Zásobník pro vroucí a teplou vodu

3 litry 100° C vařící vody

celková kapacita 4 litry

provozní tlak 1-7 barů

s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu

znak CE

přípojné napětí 230 V 50 Hz

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W

energetická třída A


Set GROHE Red Filter

ochrana bojleru proti vodnímu kameni

Kapacita 600 L při 15° dKH

5fázový filtr

jednotka měření průtoku



novinka

30 327 001
30 327 DC1

chrom
supersteel

1 710,00
1 970,00

GROHE Red Duo

Výpust a bojler velikosti M

set obsahuje:

Páková dřezová baterie GROHE Red Duo

jednootvorová montáž

L-výpust

Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámek GROHE ChildLock

TÜV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

izolovaná výpust

otočný úhel 150 °

dvoucestná armatura

flexi spojovací hadičky

Přípoj pro GROHE Red Bojler

GROHE Red bojler, velikost M

Zásobník pro vroucí a teplou vodu

3 litry 100° C vařící vody

celková kapacita 4 litry

provozní tlak 1-7 barů

s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu

znak CE

přípojné napětí 230 V 50 Hz

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W

energetická třída A


Set GROHE Red Filter

ochrana bojleru proti vodnímu kameni

Kapacita 600 L při 15° dKH

5fázový filtr

jednotka měření průtoku




GROHE RED

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




40 919 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

14,99

GROHE Red Thermo láhev na pití

Cestovní lahev z nerezové oceli s označením GROHE Red
zdvojený povrch
uzávěr s poutkem
se sítkem na čaj
obsah 450 ml



40 432 000


24,99

GROHE Red Čajový hrníček (4 ks)

GROHE Red hrnek odolný vůči vysokým teplotám
vhodné pro myčky nádobí
Objem 250 ml

GROHE K7






32 950 000
32 950 DC0

chrom
supersteel

741,00
963,00

K7
Páková dřezová baterie, DN 15
jednotvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
profesionální sprška
přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
kovová sprcha
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140 °
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
minimální tlak **1,0 bar**




31 379 000
31 379 DC0

chrom
supersteel

713,00
927,00

K7
Páková dřezová baterie, DN 15
jednotvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
profesionální sprška
přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
kovová sprcha
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140 °
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
minimální tlak **1,0 bar**




32 175 000
32 175 DC0

chrom
supersteel

709,00
921,00

K7
Páková dřezová baterie, DN 15
jednotvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor **SpeedClean** -
odstranění vodního kamene přetřením
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný úhel 140 °
kovová páka
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém



32 176 000
32 176 DC0

chrom
supersteel

760,00
989,00

K7
Páková dřezová baterie, DN 15
jednotvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem
přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný úhel 140 °
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
minimální tlak **1,0 bar**

GROHE FOOTCONTROL



GROHE FOOTCONTROL

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

30 312 000
30 312 DC0

chrom
supersteel

981,00
1 200,00



K7 Foot Control

Elektronická páková dřezová baterie DN 15

středová výpusť

Foot control: aktivace vody prostřednictvím dotyku se senzorem napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2

znak CE

magnetický ventil

pevně nastavený průtok

automatické bezpečnostní vypínání

po 60 s (nastaveno z výroby)

zajištění IP 44

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

profesionální sprška

přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud

automatické zpětné přepínání na

perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

úhel otočení 360°

zajištěno proti zpětnému toku


flexi přípojovací hadičky

rychlomontážní systém

30 311 000
30 311 DC0

chrom
supersteel

623,00
742,00



Essence Foot Control

Elektronická páková dřezová baterie DN 15

L-výpusť

Foot control: aktivace vody prostřednictvím dotyku se senzorem napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2

znak CE

magnetický ventil

pevně nastavený průtok

automatické bezpečnostní vypínání

po 60 s (nastaveno z výroby)

zajištění IP 44

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

sítka

vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem

přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud

automatické zpětné přepínání na perlátor

otočná výpusť

úhel otočení 360°



zajištěno proti zpětnému toku

flexi přípojovací hadičky

rychlomontážní systém

30 309 000

250,00



FootControl

Přestavbový set

Foot control: aktivace vody prostřednictvím dotyku se senzorem napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2

znak CE

magnetický ventil

pevně nastavený průtok

automatické bezpečnostní vypínání

po 60 s (nastaveno z výroby)

zajištění IP 44

upgrade set pro kuchyňské baterie GROHE s vytahovací sprchou

GROHE MINTA / MINTA TOUCH




GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



31 360 001
31 360 DC1

chrom
supersteel

638,00
830,00

Minta Touch

Elektronická páková dřezová baterie DN 15

L-výpusť

Touch: spuštění vody v nastavené teplotě pomocí dotyku kůže

napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2

znak CE

magnetický ventil

pevně nastavený průtok

automatické bezpečnostní vypínání

po 60 s (nastaveno z výroby)

zajištění IP 44

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

vytahovací perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku


otočná výpusť

úhel otočení 360°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

rychlomontážní systém



31 358 001
31 358 DC1

chrom
supersteel

654,00
850,00

Minta Touch

Elektronická páková dřezová baterie DN 15

C - výpusť

Touch: spuštění vody v nastavené teplotě pomocí dotyku kůže

napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2

znak CE

magnetický ventil

pevně nastavený průtok

automatické bezpečnostní vypínání

po 60 s (nastaveno z výroby)

zajištění IP 44

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

sítka

výsuvná sprcha s perlátorem

přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud

automatické zpětné přepínání na perlátor


otočná výpusť

úhel otočení 360°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

rychlomontážní systém



31 375 000
31 375 DC0

chrom
supersteel

238,00
309,00

Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

L-výpusť

jednotvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku


otočná výpusť

rozsah otáčení 0°/150°/360°

flexi připojovací hadičky

rychlomontážní systém

minimální tlak 1,0 bar



32 168 000
32 168 DC0

chrom
supersteel

267,00
346,00

Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

L-výpusť

jednotvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

vytahovací perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

úhel otočení 360°

integrované zpětné klapky

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky


rychlomontážní systém

GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




31 397 000

chrom

360,00

Minta
Páková dřezová baterie, DN 15
pro průtokové ohřívače
L-výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
výsuvná sprcha s perlátorem
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
integrované zpětné klapky
zajištěno proti zpětnému toku
flexi přípojovací hadičky
rychlomontážní systém



30 274 000

chrom


330,00

30 274 DC0

supersteel

427,00

Minta
Páková dřezová baterie, DN 15
L-výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
sítko
vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
integrována zpětná klapka
zajištěno proti zpětnému toku
flexi přípojovací hadičky
rychlomontážní systém
minimální tlak **1,0 bar**



32 917 000

chrom


221,00

32 917 DC0

supersteel

287,00

Minta
Páková dřezová baterie, DN 15
C - výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°
flexi přípojovací hadičky
křížový závit DN 10
rychlomontážní systém
omezovač teploty na objednávku (46 308)



32 918 000

chrom

269,00

32 918 DC0

supersteel

370,00

Minta
Páková dřezová baterie, DN 15
C - výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
vytahovací perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi přípojovací hadičky
rychlomontážní systém
minimální tlak **1,0 bar**

32 918 00E

chrom

269,00

dtto, s GROHE EcoJoy omezovačem průtoku 5,7 l/min

GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

32 321 000
32 321 DC0

chrom
supersteel

284,00
370,00




Minta
Páková dřezová baterie, DN 15
C - výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
sítka
výsuvná sprcha s perlátorem
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
integrováná zpětná klapka
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
minimální tlak **1,0 bar**

32 488 000
32 488 DC0

chrom
supersteel

221,00
265,00




Minta
Páková dřezová baterie, DN 15
U-vpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°
otočná výpusť
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
omezovač teploty na objednávku (46 308)

32 067 000

chrom

269,00




Minta
Páková dřezová baterie, DN 15
U-vpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
vytahovací perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
integrováné zpětné klapky
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
minimální tlak **1,0 bar**

32 322 000
32 322 DC0

chrom
supersteel

284,00
370,00



Minta
Páková dřezová baterie, DN 15
U-vpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
sítka
výsuvná sprcha s perlátorem
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
integrováná zpětná klapka
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
minimální tlak **1,0 bar**

GROHE ZEDRA / ZEDRA TOUCH




GROHE ZEDRA / ZEDRA TOUCH

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

| | | |
|------------|------------|----------|
| 30 219 001 | chrom | 787,00 |
| 30 219 DC1 | supersteel | 1 030,00 |




Zedra Touch
Elektronická páková dřezová baterie DN 15
Touch: spuštění vody v nastavené teplotě pomocí dotyku kůže
napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2
znak CE
magnetický ventil
pevně nastavený průtok
automatické bezpečnostní vypínání
po 60 s (nastaveno z výroby)
zajištění IP 44
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem
přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud
automatické zpětné přepínání na
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém

| | | |
|------------|-------------------------|--------|
| 32 294 001 | chrom | 466,00 |
| 32 294 SD1 | nerez ocel, kartáčovaná | 676,00 |




Zedra
Páková dřezová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem
přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud
automatické zpětné přepínání na
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
integrována zpětná klapka
zajištěno proti zpětnému toku
flexi spojovací hadičky
rychlomontážní systém
minimální tlak **1,0 bar**

| | | |
|------------|-------------------------|--------|
| 32 553 000 | chrom | 439,00 |
| 32 553 SD0 | nerez ocel, kartáčovaná | 636,00 |



Zedra
Páková dřezová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem
přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud
automatické zpětné přepínání na
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém

| | | |
|------------|-------------------------|--------|
| 30 026 000 | chrom | 345,00 |
| 30 026 SD0 | nerez ocel, kartáčovaná | 501,00 |




Zedra
Stojánkový ventil, DN 15
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramický vršek
perlátor
otočná výpusť
úhel otočení 360°

GROHE ZEDRA / ZEDRA TOUCH

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




32 296 000
32 296 SD0

chrom
nerez ocel, kartáčovaná

407,00
591,00

Zedra
Páková dřezová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
sítko
výsuvná sprcha s perlátorem
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpušť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
minimální tlak **1,0 bar**



31 203 000

chrom


524,00

Zedra
Páková dřezová baterie, DN 15
Uzavírací šroubení
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
sítko
výsuvná sprcha s perlátorem
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
otočný úhel 140°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi spojovací hadičky
rychlomontážní systém

KUCHYŇSKÉ
BATERIE

GROHE ESSENCE





30 294 000
30 294 DC0

chrom
supersteel

511,00
664,00

Essence

Páková dřezová baterie, DN 15

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

sítka

s integrovaným omezovačem teploty

profesionální sprška

s flexibilní hygienickou GROHFlexx kitchen hadicí z materiálu santoprene

přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud

automatické zpětné přepínání na perlátor

kovová sprcha

GROHE EasyDock M integrovaný magnet pro

jednoduché upevnění sprchové koncovky

otočná výpušť

úhel otočení 360°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi přípojovací hadičky

rychlomontážní systém



30 321 GE0

RSH zelená

71,00

30 321 XC0

tmavě šedá

71,00

30 321 MWO

čistý mramor

71,00

30 321 HG0

tmavě hnědá

71,00

30 321 DG0

RSH červená

71,00

30 321 DP0

RSH růžová

71,00

30 321 DU0

RSH purpurová

71,00

30 321 TY0

RSH modrá

71,00

30 321 YF0

RSH žlutá

71,00

30 321 YR0

RSH oranžová

71,00


GROHFlexx hadice kuchyňské baterie

hadice pro Essence kuchyňské baterie

pro 30 294 000/30 294 DC0

GROHFlexx kitchen flexibilní hygienická silikonová hadice

včetně upevňovacího setu



30 269 000

chrom

275,00

30 269 DC0

supersteel

365,00

30 269 BE0

leštěný nikel

385,00

30 269 EN0

kartáčovaný nikel

385,00

30 269 GL0

Cool Sunrise

385,00

30 269 GN0

kartáčovaný Cool

385,00

Sunrise

30 269 DA0

Warm Sunset

385,00

30 269 DL0

kartáčovaný Warm

385,00

Sunset

30 269 A00

Hard Graphite

385,00

30 269 AL0

kartáčovaný Hard

385,00

Graphite

Essence

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpušť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

perlátor

otočná výpušť


nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°

flexi přípojovací hadičky

rychlomontážní systém

integrovaný omezovač teploty

minimální tlak **1,0 bar**



Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

| | | |
|------------|---------------------------|--------|
| 30 270 000 | chrom | 362,00 |
| 30 270 DC0 | supersteel | 477,00 |
| 30 270 BE0 | leštěný nikel | 506,00 |
| 30 270 EN0 | kartáčovaný nikel | 506,00 |
| 30 270 GL0 | Cool Sunrise | 506,00 |
| 30 270 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise | 506,00 |
| 30 270 DA0 | Warm Sunset | 506,00 |
| 30 270 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset | 506,00 |
| 30 270 A00 | Hard Graphite | 506,00 |
| 30 270 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 506,00 |

Essence

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť

jednotvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

sítka

vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem

přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud

automatické zpětné přepínání na perlátor

otočná výpusť

úhel otočení 360°

integrovaná zpětná klapka

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

rychlomontážní systém

integrovaný omezovač teploty

minimální tlak **1,0 bar**


GROHE EUROCUBE



Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



31 395 000
31 395 DC0

chrom
supersteel

627,00
816,00

Eurocube
Páková dřezová baterie, DN 15

jednootvorová montáž

GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud

otočná výpusť

otočný úhel 140 °


Otočné rameno sprchy o 360°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

instalace pod pracovní desku

rychlomontážní systém



31 255 000
31 255 DC0

chrom
supersteel

261,00
369,00

Eurocube
Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

perlátor

otočná litá výpusť

úhel otočení 360°

flexi připojovací hadičky

rychlomontážní systém

minimální tlak **1,0 bar**

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN




GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




32 259 002

chrom

234,00

Eurodisc Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
vysoká výpusť
jednotvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°
flexi přípojovací hadičky
rychlomontážní systém




31 122 002

chrom

280,00

Eurodisc Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
vysoká výpusť
jednotvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
vytahovací perlátor
otočná výpusť
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi přípojovací hadičky
rychlomontážní systém
minimální tlak 1,0 bar




33 770 002

chrom

226,00

Eurodisc Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
středová výpusť
jednotvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný úhel 140°
flexi přípojovací hadičky
rychlomontážní systém




32 257 002

chrom

281,00

Eurodisc Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
středová výpusť
jednotvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
vytahovací sprška Dualní
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
úhel ovládání 100°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi přípojovací hadičky
rychlomontážní systém
minimální tlak 1,0 bar



33 312 002

chrom

395,00


Eurodisc Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
pro předokenní montáž
středová výpusť
jednotvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný úhel 140°
neodnímatelný podstavec - výška 30 mm
flexi přípojovací hadičky

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



33 772 002

chrom

239,00

Eurodisc Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť


volitelný otočný úhel: 0° / 150°

rozpětí 211 mm

S-přípojky

GROHE EURODISC






33 770 001

chrom

215,00

Eurodisc
Páková dřezová baterie, DN 15
 nízká výpusť
 jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 perlátor
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 otočná výpusť
 otočný úhel 140 °
 s dorazovou zarážkou
 flexi přípojovací hadičky
 rychlomontážní systém




33 771 001

chrom

303,00

Eurodisc
Páková dřezová baterie, DN 15
 nízká výpusť
 pro průtokové ohřivače
 jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
 keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
 integrované zařízení k udržení
 konstantního průtoku
 otočná výtoková trubice
 s dorazem a regulací průtoku
 otočný úhel 140 °
 flexi přípojovací hadičky
 rychlomontážní systém




32 257 001

chrom

272,00

Eurodisc
Páková dřezová baterie, DN 15
 nízká výpusť
 jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 vytahovací sprška Dualní
 přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 otočná litá výpusť
 otočný úhel 140 °
 flexi přípojovací hadičky
 rychlomontážní systém
 minimální tlak 1,0 bar



33 772 001


chrom

280,00

Eurodisc
Páková dřezová baterie, DN 15
 montáž na stěnu
GROHE StarLight povrch
 keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
 perlátor
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 otočná výpusť
 úhel ovládání 100°
 S-přípojky

GROHE CONCETTO





31 491 000
31 491 DC0

chrom
supersteel

415,00
554,00

Concetto

Páková dřezová baterie, DN 15

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

sítka

s integrovaným omezovačem teploty

profesionální sprška

s flexibilní hygienickou GROHFlex kitchen hadicí z materiálu santoprene

přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud

automatické zpětné přepínání na perlátor

GROHE EasyDock M integrovaný magnet pro

jednoduché upevnění sprchové koncovky


otočná výpusť

úhel otočení 360°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

rychlomontážní systém



32 661 001
32 661 DC1

chrom
supersteel

207,00
267,00

Concetto

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku


otočná výpusť

volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°

perlátor

flexi připojovací hadičky

rychlomontážní systém



32 663 001
32 663 DC1

chrom
supersteel

252,00
324,00

Concetto

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

vytahovací perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť


úhel otočení 360°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

rychlomontážní systém

minimální tlak **1,0 bar**



31 483 001
31 483 DC1

chrom
supersteel

267,00
346,00

Concetto

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

sítka

výsuvná sprcha s perlátorem

přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud

automatické zpětné přepínání na perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku


otočná výpusť

úhel otočení 360°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

rychlomontážní systém




32 666 001

chrom

357,00

Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15
 integrovaný předuzávěr
 vysoká výpusť
 jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 perlátor
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 otočná výpusť
 otočný úhel 90°
 flexi přípojovací hadičky
 rychlomontážní systém



31 128 001

chrom


207,00

31 128 DC1

supersteel

269,00

Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15
 středová výpusť
 jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 perlátor
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 otočná litá výpusť
 otočný úhel 140°
 flexi přípojovací hadičky
 rychlomontážní systém
 minimální tlak **1,0 bar**



31 129 001

chrom


252,00

31 129 DC1

supersteel

327,00

Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15
 středová výpusť
 jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 vytahovací perlátor
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 otočná litá výpusť
 úhel ovládní 100°
 zajištěno proti zpětnému toku
 flexi přípojovací hadičky
 rychlomontážní systém
 minimální tlak **1,0 bar**



30 273 001

chrom


287,00

30 273 DC1

supersteel

373,00

Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15
 středová výpusť
 jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 sítko
 vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem
 přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
 automatické zpětné přepínání na perlátor
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 otočná litá výpusť
 úhel ovládní 100°
 zajištěno proti zpětnému toku
 integrovaná zpětná klapka
 flexi přípojovací hadičky
 rychlomontážní systém




31 209 001

chrom

357,00

Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15
 integrovaný předuzávěr
 středová výpusť
 jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 perlátor
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 otočná litá výpusť
 otočný úhel 140 °
 flexi přípojovací hadičky
 rychlomontážní systém




31 210 001

chrom

342,00

Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15
 pro předokenní montáž
 středová výpusť
 jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 perlátor
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 otočná litá výpusť
 otočný úhel 140 °
 neodnímatelný podstavec - výška 30 mm
 flexi přípojovací hadičky



32 659 001

chrom


183,00

32 659 DC1

supersteel

238,00

Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15
 nízká výpusť
 jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 perlátor
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 otočná litá výpusť
 otočný úhel 140 °
 flexi přípojovací hadičky
 rychlomontážní systém



32 667 001

chrom

183,00

Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15
 montáž na stěnu
GROHE StarLight povrch
 keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
 perlátor
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 otočná výpusť
 úhel otočení 360°
 rozpětí 223 mm
 S-přípojky

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN




GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




33 975 002

chrom

183,00

Eurostyle Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°
flexi přípojovací hadičky
rychlomontážní systém




31 126 002

chrom

227,00

Eurostyle Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
vytahovací perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi přípojovací hadičky
rychlomontážní systém
minimální tlak 1,0 bar




31 482 002

chrom

254,00

Eurostyle Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15

jednootvorová montáž
vysoká výpusť
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
sítko
výsuvná sprcha s perlátorem
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi přípojovací hadičky
rychlomontážní systém




30 221 002

chrom

141,00

Eurostyle Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°
flexi přípojovací hadičky
rychlomontážní systém
integrovaný omezovač teploty



31 124 002

chrom

177,00

Eurostyle Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15


středová výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
flexi přípojovací hadičky
rychlomontážní systém

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




31 153 002

chrom

323,00

Eurostyle Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
integrovaný předzávěr
středová výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
rychlomontážní systém
flexi přípojovací hadičky




31 159 002

chrom

303,00

Eurostyle Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
pro předokenní montáž
středová výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
neodnímatelný podstavec - výška 30 mm
flexi přípojovací hadičky




33 977 002

chrom

142,00

Eurostyle Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
flexi přípojovací hadičky
rychlomontážní systém




33 984 002

chrom

195,00

Eurostyle Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
pro průtokové ohříváče
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
nastavení průtoku
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
flexi přípojovací hadičky
rychlomontážní systém



33 982 002

chrom

169,00

Eurostyle Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
volitelný otočný úhel: 0° / 150°
rozpětí 211 mm
S-přípojky

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

18 383 002

36,00




Eurostyle Cosmopolitan
Odkládací plocha z umělé hmoty
pro 33 590 002
pro 32 229 002
pro 33 982 002

45 562 000

chrom

62,00



Adaptér
k použití na jinou výpusť se šroubením DN 20
vhodné pro více dřezových baterií na zeď
např. 33 772 001, 33 772 002, 33 982 002

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



32 843 000

chrom

168,00

Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15


vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém

32 843 00E

chrom

168,00

dtto, s perlátorem GROHE Ecojoy 5,7l/min




31 481 000

chrom

250,00

Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
sítko
výsuvná sprcha s perlátorem
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém



30 193 000

chrom

122,00


30 193 DC0

supersteel

159,00

Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15

středová výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
minimální tlak **1,0 bar**



30 194 000

chrom

139,00

Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15


pro průtokové ohřivače
středová výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
nastavení průtoku
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




30 195 000

chrom

218,00

Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
integrovaný předuzávěr
středová výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140 °
rychlomontážní systém
flexi přípojovací hadičky




32 842 000

chrom

125,00

Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140 °
flexi přípojovací hadičky
rychlomontážní systém




31 179 000

chrom

172,00

Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
pro průtokové ohřivače
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
nastavení průtoku
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140 °
flexi přípojovací hadičky
rychlomontážní systém




31 161 000

chrom

223,00

Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
integrovaný předuzávěr
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140 °
flexi přípojovací hadičky
rychlomontážní systém



31 170 000

chrom


246,00

Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
pro předokenní montáž
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
perlátor
otočná výpusť
otočný úhel 140 °
neodnímatelný podstavec - výška 30 mm
flexi přípojovací hadičky

KUCHYŇSKÉ
BATERIE

GROHE EUROSMART






33 202 002
33 202 DC2

chrom
supersteel

120,00
149,00

Eurosmart
Páková dřezová baterie, DN 15
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
integrovaný omezovač teploty
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
minimální tlak **1,0 bar**




30 305 000
30 305 DC0

chrom
supersteel

169,00
222,00

Eurosmart
Páková dřezová baterie, DN 15
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
sítka
s integrovaným omezovačem teploty
vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný rádius 88°
samostatné vnitřní vodní toky - bez olova a niklu
flexi spojovací hadičky
rychlomontážní systém
zajištěno proti zpětnému toku




33 281 002
33 281 DC2

chrom
supersteel

115,00
149,00

Eurosmart
Páková dřezová baterie, DN 15
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
integrovaný omezovač teploty
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný úhel 140°
samostatné vnitřní vodní toky - bez olova a niklu
perlátor vyměnitelný pomocí mince
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
minimální tlak **1,0 bar**

33 281 20E **chrom** **115,00**
dtto, s GROHE EcoJoy omezovačem průtoku 5,7 l/min




31 478 000

chrom

140,00

Eurosmart
Páková dřezová baterie s rohovým ventilem, DN 15
set obsahuje:
Eurosmart páková dřezová baterie, DN 15 (33 281 002)
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s integrovaným omezovačem teploty
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný úhel 140°
samostatné vnitřní vodní toky - bez olova a niklu
perlátor vyměnitelný pomocí mince
flexi spojovací hadičky
rychlomontážní systém
minimální tlak **1,0 bar**
Originální WAS kombi-rohový ventil, DN 15 (22 035 000)
rohový ventil, DN 15 (22 018 000)




30 260 002

chrom

115,00

Eurosmart
Páková dřezová baterie, DN 15
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše
s funkcí Energy Saving při studeném startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný úhel 140°
samostatně vnitřní vodní toky - bez olova a niklu
perlátor vyměnitelný pomocí mince
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
minimální tlak **1,0 bar**




32 534 002

chrom

115,00

Eurosmart
Páková dřezová baterie, DN 15
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný úhel 140°
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
perlátor vyměnitelný pomocí mince
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
integrovaný omezovač teploty




32 482 002

chrom

140,00

Eurosmart
Páková dřezová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
úhel otočení 360°
otočná výpusť
rozpětí 186 mm
integrovaný omezovač teploty
S-přípojky




32 224 002

chrom

140,00

Eurosmart
Páková dřezová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
rozpětí 277 mm
integrovaný omezovač teploty
S-přípojky



31 391 002

chrom

140,00

Eurosmart
Páková dřezová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
rozpětí 217 mm
integrovaný omezovač teploty
S-přípojky

GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL




GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




32 752 000

chrom

102,00

Euroeco
Páková dřezová baterie, DN 15
 jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
 keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
 perlátor
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 otočná výpusť
 rozsah otáčení 0°/150°/360°
 kovová páka
 flexi připojovací hadičky
 rychlomontážní systém




32 750 000

chrom

102,00

Euroeco
Páková dřezová baterie, DN 15
 jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 perlátor
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 otočná výpusť
 otočný úhel 140°
 kovová páka
 flexi připojovací hadičky
 rychlomontážní systém




32 786 000

chrom

143,00

Euroeco Special
Páková dřezová baterie, DN 15
 jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
 keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 variabilně nastavitelný omezovač teploty
 laminární perlátor 9 l/min
 otočná výpusť
 volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°
 kovová páka
 délka páky 120 mm
 flexi připojovací hadičky
 rychlomontážní systém



32 787 000


chrom

143,00

Euroeco Special
Páková dřezová baterie, DN 15
 jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
 keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 variabilně nastavitelný omezovač teploty
 laminární perlátor 9 l/min
 otočná výpusť
 délka páky 120 mm
 flexi připojovací hadičky

GROHE COSTA






31 831 001

chrom

88,00

Costa L
Dřezová jednootvorová baterie, DN 15
kovové kohouty
tepelně izolované
GROHE StarLight povrch
vršky Longlife
perlátor
otočná výpusť
úhel otočení 360°
flexi připojovací hadičky




31 930 001

chrom

190,00

Costa L
Dřezová jednootvorová baterie, DN 15
pro průtokové ohřivače
kovové kohouty
tepelně izolované
GROHE StarLight povrch
vršky Longlife
nastavení průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
osička pro řetízek
měděné trubičky,




31 187 001

chrom

102,00

Costa L
Otočná baterie DN 15
kovové kohouty
tepelně izolované
GROHE StarLight povrch
vršky Longlife
perlátor
otočná výpusť
úhel otočení 360°
rozpětí 218 mm
S-připojky




30 484 001

chrom

55,00

Costa L
Výpustní ventil, DN 15
montáž na stěnu
kovový kohout
tepelně izolované
označení modré
GROHE StarLight povrch
perlátor
vršky Longlife
otočná výpusť
možnost otočení o 360°
rozpětí 218 mm



30 098 001

chrom

40,00

Costa L
Výpustní ventil, DN 15
montáž na stěnu
kovový kohout
tepelně izolované
označení modré
GROHE StarLight povrch
perlátor
vršky Longlife

GROHE KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY




GROHE KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




40 535 000
40 535 DC0

chrom
supersteel

64,00
84,00

Dávkovač mýdla Cosmopolitan
pro tekutá mýdla
náhradní zásobník 500 ml
GROHE StarLight povrch




40 536 000
40 536 DC0

chrom
supersteel

58,00
75,00

Dávkovač mýdla Contemporary
pro tekutá mýdla
náhradní zásobník 500 ml
GROHE StarLight povrch




40 553 000
40 553 DC0

chrom
supersteel

81,00
105,00

Ladylux / Zedra dávkovač mýdla
pro tekutá mýdla
náhradní zásobník 500 ml
GROHE StarLight povrch




40 537 000

chrom

71,00

dávkovač mýdla Authentic
pro tekutá mýdla
náhradní zásobník 500 ml
GROHE StarLight povrch




36 194 000

chrom

284,00

**Dávkovač tekutého mýdla
stojánkový ventil s tlačítkem**
pro tekutá mýdla
rozpětí 113 mm
pro otvory 22 - 35 mm
zásobník na 1 l
GROHE StarLight povrch



41 073 000

chrom

26,00


Originální WAS kombi-rohový ventil DN 15
montáž na stěnu
vršek kartuše pro uzavíratelnou
měděnou přípojku
vršky s mazivovou komorou DN 10
pro uzavíratelnou přípojku
se zpětnou klapkou
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight povrch

GROHE KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




41 050 000

chrom

47,00

Eggemann
Originální WAS ventil pod dřez DN 15
montáž do dřezu
nastavitelné do 50 mm
vršek s mazivou komorou DN 15
pro uzavíratelnou sprchovou
přípojku se zpětnou klapkou
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight povrch




41 010 000

chrom

26,00

Eggemann
Originální WAS přípojný ventil, DN 15
montáž na stěnu
vršek s mazivou komorou DN 15
pro uzavíratelnou sprchovou
přípojku se zpětnou klapkou
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight povrch




41 263 000

chrom

19,50

Eggemann
EGAPLUS rohový ventil DN 15
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzační délkou
kompresní maticí Ø 10 mm
vršek
ergonomická rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta




45 704 000

chrom

47,00

Přípojná hadička
300 mm
DN 10 x DN 10




45 247 000

chrom

14,50

Redukce
pro přeměnu výtoků Costa na výtoky Atlanta
GROHE StarLight chromový povrch









13 052 000

chrom

28,00

S-výtok
pro kuchyňskou nástěnnou baterii
otočný
perlátor
šroubení M 22 x 1
rozpětí 150 mm
mosaz DR nekorodující
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY

| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|---|--------------|--------------|
|   | 13 071 000 | chrom | 31,00 |
| | Výtoková trubice otočný, bez dorazu perlátor šroubení DN 20 rozpětí 140 mm mosaz DR nekorodující GROHE StarLight chromový povrch | | |
|   | 13 028 000 | chrom | 26,00 |
| | Podomítkový výtok pro kuchyňské nástěnné baterie, DN 15 výtoková trubice perlátor rozpětí 218 mm šroubení DN 20 mosaz DR nekorodující GROHE StarLight povrch | | |
|   | 13 034 000 | chrom | 34,00 |
| | Podomítkový výtok pro kuchyňské nástěnné baterie, DN 15 výtoková trubice perlátor rozpětí 300 mm šroubení DN 20 mosaz DR nekorodující GROHE StarLight povrch | | |

GROHE SPECIÁLNÍ BATERIE





OBSAH

| | | |
|-----------------------|--------------------------|-----|
| Elektronická zařízení | Essence E | 525 |
| | Eurocube E | 529 |
| | Europlus E | 533 |
| | Eurosmart Cosmopolitan E | 537 |
| | Euroeco Cosmopolitan E | 545 |
| Speciální termostaty | Grohtherm Ergomix | 551 |
| | Grohtherm Micro | 555 |
| | Grohtherm Special | 557 |
| | Grohtherm XL | 561 |
| Pákové baterie | Euroeco Special | 563 |
| | Euroeco Special / SSC | 569 |
| Samouzávěrná zařízení | Eurodisc SE | 571 |
| | Eurosmart Cosmopolitan T | 575 |
| | Euroeco Cosmopolitan T | 577 |
| | Contromix | 579 |

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY PRO ELEKTRONICKÉ BATERIE S BLUETOOTH®

Apple iOS 8.0 a výše
Android 4.3 a výše

Mobilní zařízení a GROHE IR Remote App*** nejsou součástí dodávky a je nutno objednat sepárátně prostřednictvím autorizovaného Apple store/obchodu/iTunes nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth® značka a logo jsou registrované ochranné známky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.

GROHE ESSENCE E




novinka

36 444 000

chrom

650,00



Essence E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC


GROHE StarLight chromový povrch
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°
laminární regulátor proudu 5,0 l/min
flexi spojovací hadičky
zpětná klapka
síťka na nečistoty
integrovaný magnetický ventil
rychlomontážní systém
7 přednastavených programů:
automatické splachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407
znak CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
minimální tlak **1,0 bar**

novinka

36 445 000

chrom

623,00



Essence E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)


GROHE StarLight chromový povrch
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°
laminární regulátor proudu 5,0 l/min
flexi spojovací hadičky
zpětná klapka
síťka na nečistoty
integrovaný magnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické splachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407
znak CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
minimální tlak **1,0 bar**

novinka

36 446 000

chrom

581,00




Essence E

Infračervená elektronická baterie bez směšování s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)

GROHE StarLight chromový povrch
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°
laminární regulátor proudu 5,0 l/min
flexi přípojná hadička
síťka na nečistoty
integrovaný magnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické splachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407
znak CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
minimální tlak **1,0 bar**

novinka



36 447 000

chrom

825,00

Essence E

Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď bez směšovacího zařízení

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V laminární regulátor proudu 5,0 l/min 7 přednastavených programů:

automatické splachování
tepelná desinfekce
režim čištění

další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407

montážní set


pro použití s Rapid SL 38 748 002 nebo vestavbovým setem 36 264 001

znak CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

minimální tlak **1,0 bar**

novinka



36 264 001

191,00

Podomítková vestavbová soustava

k vestavbě do stěny


pro připojení ke smíšené nebo studené vodě

vhodné pro instalační set k infračervené baterii

přípojka pro napájecí kabel

vhodné pro 36 447 000, 36 442 000

novinka



38 748 002

chrom

506,00

Rapid SL pro umyvadlo

pro nástěnnou baterii

s vestavbovým setem pro elektronické infračervené baterie

Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 a

Eurocube E 36 442 000

stavební výška 1,13 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s

upevněním pro keramiku

rozteč šroubů variabilní

HT-odpadní koleno DN 15

těsnění Ø 32 mm

předmontovaná vestavbová souprava se

stavební ochranou

nehořlavé vedení pro položení kabelu

instalační box pro vodu, uzavírací ventil a splachovací kolínko

připojení odhlučňenou přípojkou pro držák armatury DN 15

box pro připojení k síti na 230 V


znak CE

pro připojení ke smíšené nebo studené vodě

bez příslušenství pro předstěnovou montáž

36 407 001

291,00



Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od datumu výroby 06/2015 a GROHE Blue Home

kontrola

návod k použití
termální desinfekce (infračervené baterie)
automatické splachovací cykly
čistící cykly (GROHE Blue Home)
filtr a CO₂ kapacita (GROHE Blue Home)

konfigurace

režim čištění zap/vyp
termální desinfekce (infračervené baterie)
rozsah detekce
doběh (infračervené baterie)
automatické splachování (infračervené baterie)
kapacita filtru (GROHE Blue Home)

servis

odeslat a uložit profil
resetovat tovární nebo uživatelské nastavení
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
demo nastavení
chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

36 340 000

58,00

Prodlužovací napájecí kabel

délka 3,00 m



36 341 000

107,00

dtto, délka 10 m

novinka



42 393 000

52,00

Pouzdro s baterií


včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2
náhrada adaptéru

36 338 000

96,00

Vypínač napájení

pro infračervené umyvadlové baterie
přepínač-napájení zdroje s napájecím
napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz
pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení




GROHE EUROCUBE E



SPECIÁLNÍ
BATERIE

novinka




36 440 000

chrom

791,00

Eurocube E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight chromový povrch laminární regulátor proudu 5,7 l/min flexi spojovací hadičky zpětná klapka sítko na nečistoty integrovaný magnetický ventil rychlomontážní systém 7 přednastavených programů: automatické splachování tepelná desinfekce režim čištění další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407 znak CE skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109 zajištění armatur IP 59K minimální tlak **1,0 bar**

novinka




36 441 000

chrom

764,00

Eurocube E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu lithiová baterie 6V, typ CR-P2 životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)
GROHE StarLight chromový povrch laminární regulátor proudu 5,7 l/min flexi spojovací hadičky zpětná klapka sítko na nečistoty integrovaný magnetický ventil externí baterie rychlomontážní systém vícestupňový ukazatel stavu baterie 7 přednastavených programů: automatické splachování tepelná desinfekce režim čištění další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407 znak CE skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109 zajištění armatur IP 59K minimální tlak **1,0 bar**

novinka




36 442 000

chrom

859,00

Eurocube E
Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď bez směšovacího zařízení s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V laminární regulátor proudu 5,7 l/min 7 přednastavených programů: automatické splachování tepelná desinfekce režim čištění další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407 montážní set pro použití s Rapid SL 38 748 002 nebo vestavbovým setem 36 264 001 znak CE skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109 minimální tlak **1,0 bar**

novinka




36 264 001

191,00

Podomítková vestavbová soustava k vestavbě do stěny pro připojení ke smíšené nebo studené vodě vhodné pro instalační set k infračervené baterii přípojka pro napájecí kabel vhodné pro 36 447 000, 36 442 000

novinka



38 748 002

chrom

506,00

Rapid SL pro umyvadlo


pro nástěnnou baterii
s vestavbovým setem pro elektronické infračervené baterie
Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 a
Eurocube E 36 442 000

stavební výška 1,13 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevněním pro keramiku
rozteč šroubů variabilní
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
předmontovaná vestavbová souprava se
stavební ochranou
nehořlavé vedení pro položení kabelu
instalační box pro vodu, uzavírací ventil a splachovací kolínko
připojení odhlučněnou přípojkou pro držák armatury DN 15
box pro připojení k síti na 230 V
znak CE
pro připojení ke smíšené nebo studené vodě
bez příslušenství pro předstěnovou montáž

36 407 001

291,00



Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem
od datumu výroby 06/2015 a GROHE Blue Home

kontrola

návod k použití
termální desinfekce (infračervené baterie)
automatické splachovací cykly
čistící cykly (GROHE Blue Home)
filtr a CO₂ kapacita (GROHE Blue Home)

konfigurace

režim čištění zap/vyp
termální desinfekce (infračervené baterie)
rozsah detekce
doběh (infračervené baterie)
automatické splachování (infračervené baterie)
kapacita filtru (GROHE Blue Home)

servis

odeslat a uložit profil
resetovat tovární nebo uživatelské nastavení
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
demo nastavení
chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

SPECIÁLNÍ
BATERIE



36 340 000

58,00

Prodlužovací napájecí kabel

délka 3,00 m

36 341 000

107,00

dtto, délka 10 m



42 388 000

60,00

Sítový adaptér

s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
alternativní napojení na baterii

GROHE EUROCUBE E

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)


novinka



42 393 000

52,00

Pouzdro s baterií
včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2
náhrada adaptéru



36 338 000


96,00

Vypínač napájení
pro infračervené umyvadlové baterie
přepínač-napájení zdroje s napájecím
napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz
pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení

GROHE EUROPLUS E



SPECIÁLNÍ
BATERIE



36 207 001

chrom

554,00


Europlus E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty
 s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
 lithiová baterie 6V, typ CR-P2
 životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
 zpětná klapka
 síťka na nečistoty
 magnetický ventil
 rychlomontážní systém
 vícestupňový ukazatel stavu baterie
 7 přednastavených programů:
 automatické splachování
 tepelná desinfekce
 režim čištění
 další funkce a nastavení dálkovým ovládním 36 407
 znak CE
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
 zajištění armatur IP 59K

36 208 001

chrom

500,00

bez směšovacího zařízení



36 236 001

chrom


584,00

Europlus E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními, nastavitelným omezovačem teploty a odpadovou soupravou
 s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
 lithiová baterie 6V, typ CR-P2
 životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
 zpětná klapka
 síťka na nečistoty
 magnetický ventil
 rychlomontážní systém
 vícestupňový ukazatel stavu baterie
 7 přednastavených programů:
 automatické splachování
 tepelná desinfekce
 režim čištění
 další funkce a nastavení dálkovým ovládním 36 407
 znak CE
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
 zajištění armatur IP 59K

36 015 001

chrom

629,00



36 015 001

chrom

629,00

Europlus E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty
 s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
 s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
 zpětná klapka
 síťka na nečistoty
 magnetický ventil
 rychlomontážní systém
 7 přednastavených programů:
 automatické splachování
 tepelná desinfekce
 režim čištění
 další funkce a nastavení dálkovým ovládním 36 407
 znak CE
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
 zajištění armatur IP 59K

36 016 001

chrom


575,00

dtto, bez směšovacího zařízení

36 387 000

chrom

1 020,00



**Europlus E
Powerbox**

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu včetně Powerboxu
jednotvářová montáž


GROHE EcoJoy 6,0 l/min perlátor včetně flexibilních spojovacích kabelů
zpětná klapka
sítko na nečistoty
rychlomontážní systém
Powerbox

generátor elektřiny s vodní turbínou
jednotka šetřící energii
s použitím 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by
s dodatečnou rezervou energie
7 přednastavených programů:
automatické splachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407
minimální tlak **1,0 bar**

36 239 001

chrom

1 320,00



Europlus E

Infračervená elektronická baterie pro umyvadlo s termostatem DN 15

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
montáž na stěnu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)
3 možnosti aktivace baterie: ruka - ruka, ruka - tělo, tělo - tělo
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou
mezi 35°C a 45°C

laminární perlátor 9 l/min
zpětná klapka
sítko na nečistoty
otočná litá výpusť
192 mm
rozpětí 264 mm
otočný doraz 130°, upevnitelný
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické splachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407
znak CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění IP 69K
minimální tlak **1,0 bar**

36 240 001


chrom

1 230,00

dtto, otočné raménko 160mm, vyložení 232mm

36 407 001

291,00



Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od datumu výroby 06/2015 a GROHE Blue Home

kontrola

návod k použití
termální desinfekce (infračervené baterie)
automatické splachovací cykly
čistící cykly (GROHE Blue Home)
filtr a CO₂ kapacita (GROHE Blue Home)

konfigurace

režim čištění zap/vyp
termální desinfekce (infračervené baterie)
rozsah detekce
doběh (infračervené baterie)
automatické splachování (infračervené baterie)
kapacita filtru (GROHE Blue Home)

servis

odeslat a uložit profil
resetovat tovární nebo uživatelské nastavení
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
demo nastavení
chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

GROHE EUROPLUS E

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



36 340 000

Prodlužovací napájecí kabel
délka 3,00 m

58,00

36 341 000
dtto, délka 10 m

107,00

novinka



42 393 000

Pouzdro s baterií
včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2
náhrada adaptéru


52,00



42 388 000

Sítový adaptér
s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
alternativní napojení na baterii

60,00



36 338 000

Vypínač napájení
pro infračervené umyvadlové baterie
přepínač-napájení zdroje s napájecím
napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz
pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení

96,00




36 209 000

chrom

113,00

Skryté směšovací zařízení
skryté a přednastavitelné směšovací
zařízení, odolné proti vandalismu
vhodné pro jednootvorové baterie
Essence E, Allure E, Europlus E a Eurodisc SE
set obsahuje:
směšovací zařízení pro nastavení
šroubovákem
kovová krytka
GROHE StarLight chromový povrch



42 132 000

chrom

375,00

Výtoková trubice pro Europlus E thermostat
192 mm

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

36 327 001

chrom

365,00



Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
flexi připojovací hadičky
zpětná klapka
síťka na nečistoty
integrováný magnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické splachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407
znak CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
minimální tlak **1,0 bar**

36 331 001

chrom


380,00

dtto, s odtokovou soupravou DN 32

36 422 000

chrom

461,00




Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15, Velikost L se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)
GROHE StarLight povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
flexi připojovací hadičky
zpětná klapka
síťka na nečistoty
integrováný magnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické splachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407
znak CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
minimální tlak **1,0 bar**

36 325 001

chrom

389,00




Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
zpětná klapka
síťka na nečistoty
integrováný magnetický ventil
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické splachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407
znak CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
minimální tlak **1,0 bar**

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




36 421 000

chrom

459,00

Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15, Velikost L se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
 flexi spojovací hadičky
 zpětná klapka
 sítko na nečistoty
 integrovaný magnetický ventil
 rychlomontážní systém
 7 přednastavených programů:
 automatické splachování
 tepelná desinfekce
 režim čištění
 další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407
 znak CE
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
 zajištění armatur IP 59K
 minimální tlak **1,0 bar**




36 439 000

chrom

343,00

Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická baterie bez směšování s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu lithiová baterie 6V, typ CR-P2
 životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
 flexi přípojná hadička
 sítko na nečistoty
 integrovaný magnetický ventil
 externí baterie
 rychlomontážní systém
 víceúrovňový ukazatel stavu baterie
 7 přednastavených programů:
 automatické splachování
 tepelná desinfekce
 režim čištění
 další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407
 znak CE
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
 zajištění armatur IP 59K
 minimální tlak **1,0 bar**



36 330 001

chrom

365,00

Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se skrytým směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu lithiová baterie 6V, typ CR-P2
 životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
 zpětná klapka
 sítko na nečistoty
 integrovaný magnetický ventil
 externí baterie
 rychlomontážní systém
 víceúrovňový ukazatel stavu baterie
 7 přednastavených programů:
 znak CE
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
 zajištění armatur IP 59K
 minimální tlak **1,0 bar**

SPECIÁLNÍ
BATERIE

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

36 386 001

chrom

845,00



Eurosmart Cosmopolitan E Powerbox

infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu včetně Powerboxu

GROHE EcoJoy 6,0 l/min perlátor včetně flexibilních spojovacích kabelů zpětná klapka sítko na nečistoty rychlomontážní systém


Powerbox generátor elektřiny s vodní turbínou jednotka šetřící energii s použitím 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by s dodatečnou rezervou energie

7 přednastavených programů: automatické splachování tepelná desinfekce režim čištění další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407 minimální tlak **1,0 bar**

36 332 000

chrom

860,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie s montáží na zed' s termostatickou kontrolou teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně) 3 možnosti aktivace baterie: ruka - ruka, ruka - tělo, tělo - tělo perlátor 9 l/min

zpětná klapka sítko na nečistoty ovladač teploty s bezpečnostní zárazkou při 38°C

otočná litá výpusť 219 mm Kruhový držák na ručníky (40 510 001)

otočný doraz 130°, upevnitelný víceúrovňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů: automatické splachování tepelná desinfekce režim čištění další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407

znak CE skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

36 333 000

chrom


845,00

dtto, rozpětí 255 mm

36 334 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

447,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Infračervená elektronická baterie s montáží na zed' bez směšovacího zařízení

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V

perlátor 9 l/min rozeta z nerez oceli SuperSteel výpusť rozpětí 232 mm

7 přednastavených programů: automatické splachování tepelná desinfekce

režim čištění další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407 montážní set pro podomítkovou

vestavbovou sadu 36 336 000/36 337 000

znak CE skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

36 335 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

431,00


dtto, rameno 230 mm

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




36 337 000

112,00

Euroeco Cosmopolitan E

Podomítková vestavbová soustava

k vestavbě do stěny
pro připojení ke smíšené nebo studené vodě
vhodné pro instalační set k infračervené baterii
předuzávěr
přípojka pro napájecí kabel
vhodné pro:
36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000




36 336 000

319,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Podomítková vestavbová soustava

se skrytým, přednastavitelným
termostatickým
směšovacím zařízením
k vestavbě do stěny
vhodné pro instalační set k infračervené baterii
2 předuzávěry
zpětná klapka
přípojka pro napájecí kabel
vhodné pro:



36 315 000


chrom

479,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
laminární perlátor 9 l/min
chromová rozeta
chromová vpusť
rozpětí 170 mm
7 přednastavených programů:
automatické splachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407
montážní set pro podomítkovou
vestavbovou sadu
36 339 000
znak CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



36 339 000

207,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Podomítková vestavbová soustava

se směšováním
k vestavbě do stěny
vhodné pro instalační set k infračervené baterii
2 předuzávěry
pouzdro se směšovacím zařízením
zpětná klapka
přípojka pro napájecí kabel
vhodné pro:
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

36 407 001

291,00



Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od datumu výroby 06/2015 a GROHE Blue Home

kontrola

návod k použití

termální desinfekce (infračervené baterie)

automatické splachovací cykly

čistící cykly (GROHE Blue Home)

filtr a CO₂ kapacita (GROHE Blue Home)

konfigurace

režim čištění zap/vyp

termální desinfekce (infračervené baterie)

rozsah detekce

doběh (infračervené baterie)

automatické splachování (infračervené baterie)

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

servis

odeslat a uložit profil

resetovat tovární nebo uživatelské nastavení

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

demo nastavení

chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

36 340 000

58,00



Prodlužovací napájecí kabel

délka 3,00 m

36 341 000

107,00

dtto, délka 10 m

novinka



42 393 000

52,00

Pouzdro s baterií

včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2
náhrada adaptéru

42 388 000

60,00

Síťový adaptér

s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
alternativní napojení na baterii



36 338 000

96,00


Vypínač napájení

pro infračervené umyvadlové baterie

přepínač-napájení zdroje s napájecím

napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz

pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



34 487 000


chrom

143,00

Grotherm Micro
Ochrana proti opaření

Nastavení teploty 15-43° C (± 2° C)
Tepelná dezinfekce bez opětovného nastavování teploty
přípojka pod převlečnou maticí DN 10
nahore vnější závit DN 10

GROHE TurboStat Termoprvek
GROHE StarLight chromový povrch
integrované zpětné klapky
sítka na nečistoty
bez řípojné sady
max. rozdíl tlaků 5:1
minimální tlak 1,0 bar



47 533 000

chrom

38,00

Grotherm Micro
Připojovací set

pro Grotherm Micro
set obsahuje:
přípojnou matkou DN 10
T-kus
2 výstupy s vnějším závitem DN 10
flexi přípojná hadička
přípojně matky
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E




GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



36 271 000

chrom

287,00

Euroeco Cosmopolitan E

Infračervená elektronická baterie bez směšování
s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

sítka na nečistoty

externí magnetický ventil

externí baterie

rychlomontážní systém

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické splachování

tepelná desinfekce


režim čištění

další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407

znak CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

zajištění armatur IP 59K



36 269 000

chrom

310,00

Euroeco Cosmopolitan E

Infračervená elektronická baterie bez směšování
s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

sítka na nečistoty

externí magnetický ventil

rychlomontážní systém

7 přednastavených programů:

automatické splachování

tepelná desinfekce

režim čištění


další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407

znak CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

zajištění armatur IP 59K

minimální tlak **1,0 bar**



36 384 000

chrom

635,00

Euroeco Cosmopolitan E

Powerbox

Infračervená elektronická baterie bez směšování s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu včetně Powerboxu

GROHE EcoJoy 6,0 l/min perlátor

flexi přípojná hadička

sítka na nečistoty

rychlomontážní systém

Powerbox

generátor elektřiny s vodní turbínou

jednotka šetřící energii

s použitím 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by

s dodatečnou rezervou energie

7 přednastavených programů:

automatické splachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407


minimální tlak **1,0 bar**

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




36 274 000

chrom

335,00

Euroeco Cosmopolitan E Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď bez směšovacího zařízení

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)
Celokovové těleso
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické splachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407
znak CE



36 273 000

chrom


399,00

Euroeco Cosmopolitan E Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď bez směšovacího zařízení

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
chromová vpusť
rozpětí 172 mm
7 přednastavených programů:
automatické splachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407
montážní set pro podomítkovou
vestavbovou sadu
36 336 000/36 337 000
znak CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109


36 337 000

112,00



Euroeco Cosmopolitan E Podomítková vestavbová soustava

k vestavbě do stěny
pro připojení ke smíšené nebo studené vodě
vhodné pro instalační set k infračervené baterii
předuzávěr
přípojka pro napájecí kabel
vhodné pro:
36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000



36 336 000

319,00

Eurosmart Cosmopolitan E Podomítková vestavbová soustava

se skrytým, přednastavitelným termostatickým směšovacím zařízením
k vestavbě do stěny
vhodné pro instalační set k infračervené baterii
2 předuzávěry
zpětná klapka
přípojka pro napájecí kabel
vhodné pro:

SPECIÁLNÍ
BATERIE

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

36 407 001

291,00



Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od datumu výroby 06/2015 a GROHE Blue Home

kontrola

návod k použití

termální desinfekce (infračervené baterie)

automatické splachovací cykly

čistící cykly (GROHE Blue Home)

filtr a CO₂ kapacita (GROHE Blue Home)

konfigurace

režim čištění zap/vyp

termální desinfekce (infračervené baterie)

rozsah detekce

doběh (infračervené baterie)

automatické splachování (infračervené baterie)

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

servis

odeslat a uložit profil

resetovat tovární nebo uživatelské nastavení

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

demo nastavení

chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

36 340 000

58,00



Prodlužovací napájecí kabel

délka 3,00 m

36 341 000

107,00

dtto, délka 10 m

novinka



42 393 000

52,00

Pouzdro s baterií

včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2
náhrada adaptéru

42 388 000

60,00

Síťový adaptér

s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
alternativní napojení na baterii



36 338 000

96,00


Vypínač napájení

pro infračervené umyvadlové baterie

přepínač-napájení zdroje s napájecím

napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz

pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení




GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



34 487 000


chrom

143,00

Grotherm Micro
Ochrana proti opaření

Nastavení teploty 15-43° C (± 2° C)
Tepelná dezinfekce bez opětovného nastavování teploty
přípojka pod převlečnou maticí DN 10
nahore vnější závit DN 10

GROHE TurboStat Termoprvek
GROHE StarLight chromový povrch
integrované zpětné klapky
sítka na nečistoty
bez řípojné sady
max. rozdíl tlaků 5:1
minimální tlak **1,0 bar**



45 704 000

chrom

47,00

Přípojná hadička

300 mm
DN 10 x DN 10

GROHE GROHTHERM ERGOMIX



GROHE GROHTHERM ERGOMIX

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

34 018 000

chrom

921,00




Grotherm Ergomix
Termostatická lékařská baterie, DN15
pro ovládání předloktím
montáž na stěnu
kovová páka 250 mm
úhel ovládání 100°
kovová koncová zarážka
dva vršky DN 15
voskový termoprvek nestoupavý
ovladač teploty s nastavitelným bezpečnostním dorazem mezi 35°C a 45°C
zařízení pro usnadnění termické desinfekce
otočná litá výpusť
laminární perlátor 9 l/min
omezení dorazu, upevnitelné
integrované zpětné klapky
sítko na nečistoty
rozpětí 238 mm
skryté S-připojky
GROHE StarLight chromový povrch

34 019 000

chrom

921,00




Grotherm Ergomix
Termostatická lékařská baterie, DN15
pro ovládání předloktím
montáž na stěnu
kovová páka 170 mm
úhel ovládání 100°
kovová koncová zarážka
dva vršky DN 15
voskový termoprvek nestoupavý
ovladač teploty s nastavitelným bezpečnostním dorazem mezi 35°C a 45°C
zařízení pro usnadnění termické desinfekce
otočná litá výpusť
laminární perlátor 9 l/min
omezení dorazu, upevnitelné
integrované zpětné klapky
sítko na nečistoty
rozpětí 178 mm
skryté S-připojky
GROHE StarLight chromový povrch

34 020 000

chrom

921,00



Grotherm Ergomix
Termostatická lékařská baterie, DN15
pro ovládání předloktím
montáž na stěnu
kovová páka 250 mm
úhel ovládání 100°
kovová koncová zarážka
dva vršky DN 15
voskový termoprvek nestoupavý
ovladač teploty s nastavitelným bezpečnostním dorazem mezi 35°C a 45°C
zařízení pro usnadnění termické desinfekce
otočná litá výpusť
laminární perlátor 9 l/min
omezení dorazu, upevnitelné
integrované zpětné klapky
sítko na nečistoty
rozpětí 255 mm
skryté S-připojky
jedna hlavice uzavíratelná
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE GROHTHERM ERGOMIX

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

34 021 000

chrom

921,00




Grotherm Ergomix
Termostatická lékařská baterie, DN15
 pro ovládání předloktím
 montáž na stěnu
 kovová páka 170 mm
 úhel ovládání 100°
 kovová koncová zarážka
 dva vršky DN 15
 voskový termoprvek nestoupavý
 ovladač teploty s nastavitelným bezpečnostním
 dorazem mezi 35°C a 45°C
 zařízení pro usnadnění termické desinfekce
 otočná litá výpusť
 laminární perlátor 9 l/min
 omezení dorazu, upevnitelné
 integrované zpětné klapky
 síťka na nečistoty
 rozpětí 195 mm
 skryté S-přípojky
 jedna hlavice uzavíratelná
GROHE StarLight chromový povrch

13 080 000

chrom

239,00



Výtoková trubice
 délka
 77 mm
GROHE StarLight chromový povrch

13 137 000
 dtto, délka 115 mm

chrom

269,00

13 138 000
 Délka 170 mm

chrom

337,00

SPECIÁLNÍ
BATERIE

GROHE GROHTHERM MICRO




SPECIÁLNÍ
BATERIE

GROHE GROHTHERM MICRO

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



34 487 000


chrom

143,00

Grotherm Micro Ochrana proti opaření

Nastavení teploty 15-43° C (± 2° C)
Tepelná dezinfekce bez opětovného nastavování teploty
přípojka pod převlečnou maticí DN 10
nahore vnější závit DN 10

GROHE TurboStat Termoprvěk
GROHE StarLight chromový povrch
integrované zpětné klapky
sítka na nečistoty
bez řípojně sady
max. rozdíl tlaků 5:1
minimální tlak 1,0 bar



47 533 000


chrom

38,00

Grotherm Micro Přípojovací set

pro Grotherm Micro
set obsahuje:
přípojnou matkou DN 10
T-kus

2 výstupy s vnějším závitem DN 10
flexi přípojná hadička
přípojně matky
GROHE StarLight chromový povrch




45 704 000

chrom

47,00

Přípojná hadička

300 mm
DN 10 x DN 10



45 120 000

chrom

15,50

Tlaková hadice

křížový závit DN 10
pro měděnou přípojku o průměru 10 mm
šroubení DN 10
300 mm


GROHE GROHTHERM SPECIAL



34 667 000

chrom

364,00





Grotherm Special
Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovové ergonomické rukojeti
s keramickým vrškem DN 15, 90°
kompaktní kartuše s termostatem
ovládání teploty s nastavitelným dorazem
35°C - 43°C
snadná termální dezinfekce pomocí speciálního
klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť
integrovaný uzávěr smíšené vody
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
zpětnou klapkou
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu
síťka na nečistoty
s S-přípojkami s krytkami
GROHE Quickfix pro rychlou výměnu zpětných ventilů v připojeních
100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy
chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafetyPlus

34 665 000

chrom

456,00




Grotherm Special
Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovové ergonomické rukojeti
vícefunkční přepínač aquadimmer:
omezovač průtoku
integrovaný uzávěr smíšené vody
přepínání vana/sprcha
kompaktní kartuše s termostatem
ovládání teploty s nastavitelným dorazem
35°C - 43°C
snadná termální dezinfekce pomocí speciálního
klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
zpětnou klapkou
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu
laminární perlátor
síťka na nečistoty
s S-přípojkami s krytkami
GROHE Quickfix pro rychlou výměnu zpětných ventilů v připojeních
100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy
chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafetyPlus

34 681 000

chrom

360,00



Grotherm Special
Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovové ergonomické rukojeti
s keramickým vrškem DN 15, 90°
kompaktní kartuše s termostatem
ovládání teploty s nastavitelným dorazem
35°C - 43°C
snadná termální dezinfekce pomocí speciálního
klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť
integrovaný uzávěr smíšené vody
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
zpětnou klapkou
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu
síťka na nečistoty
bez S-přípojek a krytek
GROHE Quickfix pro rychlou výměnu zpětných ventilů v připojeních
GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafetyPlus

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

34 671 000

chrom

452,00




Grotherm Special
Termostatická vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovové ergonomické rukojeti
vícefunkční přepínač aquadimmer:
omezovač průtoku
integrováný uzávěr smíšené vody
přepínání vana/sprcha
kompaktní kartuše s termostatem
ovládání teploty s nastavitelným dorazem
35°C - 43°C
snadná termální dezinfekce pomocí speciálního
klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
zpětnou klapkou
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu
laminární perlátor
sítko na nečistoty
bez S-přípojek a krytek
GROHE Quickfix pro rychlou výměnu zpětných ventilů v připojeních
GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafetyPlus

34 666 000

chrom

404,00




Grotherm Special
Termostatická lékařská baterie, DN15
montáž na stěnu
kovové ergonomické rukojeti
s keramickým vrškem DN 15, 90°
kompaktní kartuše s termostatem
ovládání teploty s nastavitelným dorazem
35°C - 43°C
snadná termální dezinfekce pomocí speciálního
klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť
integrováný uzávěr smíšené vody
spodní vývod pro výtokové trubice 13 378 nebo 13 380
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu
sítko na nečistoty
s S-přípojkami s krytkami
GROHE Quickfix pro rychlou výměnu zpětných ventilů v připojeních
100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy
chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafetyPlus

13 378 000

chrom

109,00



Výtoková trubice
délka 115 mm
otočná a upevnitelná
laminární perlátor 9 l/min
GROHE StarLight povrch

13 380 000
dtto, délka 175 mm


chrom

120,00

29 094 000

chrom

278,00



Grotherm Special
Termostatická sprchová baterie podomítková
na montážní set
GROHE Rapido T 35 500 000
bez podomítkového tělesa
těsnění rozety a šroubů
skryté upevnění
kovové ergonomické rukojeti
ovládání teploty s nastavitelným dorazem
35°C - 43°C
integrováný uzávěr smíšené vody
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu
snadná termální dezinfekce pomocí speciálního
klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafetyPlus

35 500 000
GROHE Rapido T Universal termostatická baterie
pro podomítkovou instalaci

278,00

SPECIÁLNÍ
BATERIE

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

29 095 000

chrom

284,00



Grotherm Special
Termostatická vanová baterie podomítková
na montážní set
GROHE Rapido T 35 500 000
bez podomítkového tělesa
těsnění rozety a šroubů
skryté upevnění
kovové ergonomické rukojeti
vícefunkční přepínač aquadimmer:
omezovač průtoku
integrováný uzávěr smíšené vody
přepínání vana/sprcha
ovládání teploty s nastavitelným dorazem
35°C - 43°C
integrováný uzávěr smíšené vody
ovladač teploty s bezpečnostní zárazkou z kovu
snadná termální dezinfekce pomocí speciálního
klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafetyPlus

35 500 000


229,00

GROHE Rapido T Universal termostatická baterie
pro podomítkovou instalaci

29 096 000

chrom

229,00



Grotherm Special
Termostatická centrální baterie podomítková
na montážní set
GROHE Rapido T 35 500 000
bez podomítkového tělesa
těsnění rozety a šroubů
skryté upevnění
ergonomická kovová rukojeť
ovládání teploty s nastavitelným dorazem
35°C - 43°C
ovladač teploty s bezpečnostní zárazkou z kovu
snadná termální dezinfekce pomocí speciálního
klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafetyPlus

35 500 000

229,00

GROHE Rapido T Universal termostatická baterie
pro podomítkovou instalaci

47 994 000

7,20




Grotherm Special
klíč pro odblokování nastavení teploty rukojeti
odblokování teplotní rukojeti pro provedení tepelné dezinfekce

28 874 000

chrom

50,00



T-kus DN 15
pro připojení ke sprchové
a vanové baterii
převlečná matka DN 15
2 přípojky DN 15 pro připojení sprchové
hadice resp. vypouštěcího ventilu
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE GROHTHERM XL



GROHE GROHTHERM XL

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

35 085 000

chrom

1 100,00




Grotherm XL
Termostatická baterie, DN 25
montáž na stěnu
průtok 9 l/min až 140 l/min
voskový termoprvek nestoupavý
ovladač teploty s nastavitelným
bezpečnostním dorazem
mezi 33°C a 43°C
zařízení pro usnadnění termické desinfekce
integrované zpětné klapky a sítky
na nečistoty jako kompaktní
servisní jednotka
přípojný závit DN 32
výstupní závit DN 40
zaměnitelný výstup nahoře/dole
bez přípojek
GROHE StarLight chromový povrch
minimální tlak **1,0 bar**

35 087 000

chrom

1 190,00



Grotherm XL
Termostatická baterie, DN 50
montáž na stěnu
průtok 9 l/min až 140 l/min
voskový termoprvek nestoupavý
ovladač teploty s nastavitelným
bezpečnostním dorazem
mezi 33°C a 43°C
zařízení pro usnadnění termické desinfekce
integrované zpětné klapky a sítky
na nečistoty jako kompaktní
servisní jednotka
přípojný závit DN 40
výstupní závit DN 50
zaměnitelný výstup nahoře/dole
bez přípojek
GROHE StarLight chromový povrch
minimální tlak **1,0 bar**

47 569 000

chrom

649,00



Ovládání nástrčkovým klíčem

12 124 000

chrom

120,00



přípojka pro cirkulaci smíšené vody
set obsahuje:
flexi přípojná hadička
DN 20 x DN 20, 180°
přípojná redukce M45 x 1,5 x DN 20
pro připojení napřipravené cirkulační zařízení
dvojitá redukce DN 25 vnější x DN 20
pro připojení k Grotherm XL
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EUROECO SPECIAL



GROHE EUROECO SPECIAL

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

32 762 000

chrom

111,00



Euroeco Special
Páková umyvadlová baterie DN 15
jednootvorová montáž
hladké tělo

GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
laminární perlátor 9 l/min
kovová páka, délka páky 120 mm
rychlomontážní systém
flexi připojovací hadičky

32 763 000

chrom


111,00

ditto, s odtokovou soupravou DN32

32 765 000

chrom

241,00



Euroeco Special
Páková umyvadlová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
hladké tělo, vysoké provedení

GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
laminární perlátor 9 l/min
kovová páka, délka páky 120 mm
rychlomontážní systém
flexi připojovací hadičky

32 766 000

chrom


251,00

ditto, s odtokovou soupravou DN32

30 208 000

chrom

264,00



Euroeco Special
Páková umyvadlová baterie DN 15
jednootvorová montáž
vysoká výpusť
302 mm
hladké tělo

GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše s technologií


GROHE SilkMove 35 mm

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
laminární perlátor 5,7 l/min
otočná výpusť
otočný úhel 140 °
kovová páka
délka páky 170 mm
rychlomontážní systém
flexi připojovací hadičky
minimální tlak 1,0 bar

32 776 000

chrom

252,00



Euroeco Special
Páková umyvadlová baterie DN 15
montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
laminární perlátor 9 l/min
litý výtok
rozpětí 157 mm
kovová páka, délka páky 120 mm
S-přípojky

GROHE EUROECO SPECIAL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



32 778 000

chrom

262,00

Euroeco Special
Páková umyvadlová baterie DN 15
montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
laminární perlátor 9 l/min
litý výtok, rozpětí 205 mm
kovová páka, délka páky 170 mm
S-přípojky

32 779 000

chrom

296,00

dtto, s uzavíratelnými s-přípojkami, rozpětí 221 mm



32 770 000

chrom

248,00

Euroeco Special
Páková umyvadlová baterie DN 15
montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
laminární perlátor 9 l/min
otočný a upevnitelný litý výtok
rozpětí 157 mm
kovová páka, délka páky 120 mm
S-přípojky

32 768 000

chrom

282,00

dtto, s uzavíratelnými s-přípojkami, rozpětí 174 mm



32 767 000

chrom

282,00

Euroeco Special
Páková umyvadlová baterie DN 15
montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
laminární perlátor 9 l/min
otočný a upevnitelný litý výtok
rozpětí 197 mm
kovová páka, délka páky 120 mm
S-přípojky

32 771 000

chrom

316,00

dtto, s uzavíratelnými s-přípojkami, rozpětí 214 mm



32 773 000

chrom

296,00

Euroeco Special
Páková umyvadlová baterie DN 15
montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
laminární perlátor 9 l/min
rozpětí 257 mm
kovová páka, délka páky 170 mm
S-přípojky

32 775 000

chrom

344,00

dtto, s uzavíratelnými s-přípojkami, rozpětí 342 mm


SPECIÁLNÍ
BATERIE

GROHE EUROECO SPECIAL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



32 774 000


chrom

330,00

Euroeco Special
Páková umyvadlová baterie DN 15
montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
laminární perlátor 9 l/min
otočný a upevnitelný litý výtok
rozpětí 274 mm
kovová páka, délka páky 170 mm
s uzavíratelnými S-přípojkami



32 780 000

chrom

117,00

Euroeco Special
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
výstup sprchy dole DN 15
integrovaná zpětná klapka
kovová páka, délka páky 120 mm
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
bez sprchové soupravy

32 781 000

chrom

146,00

dtto, s uzavíratelnými s-přípojkami



32 783 000


chrom

137,00

Euroeco Special
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání bez aretace:
vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka
kovová páka, délka páky 120 mm
omezovač teploty, S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
bez sprchové soupravy



32 784 000

chrom

133,00

Euroeco Special
Páková sprchová baterie
na montážní set

35 501 000

33 964

33 961 000

33 962 000

bez podomítkového tělesa

GROHE StarLight chromový povrch

kovová páka

délka páky 120 mm

těsnění rozety a šroubů

kovová rozeta

se závitem

omezovač teploty

35 501 000

100,00


GROHE Rapido E Universal páková baterie
pro podomítkovou instalaci

GROHE EUROECO SPECIAL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




32 786 000

chrom

143,00

Euroeco Special
Páková dřezová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
laminární perlátor 9 l/min
otočná výpusť
volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°
kovová páka
délka páky 120 mm
flexi přípojovací hadičky
rychlomontážní systém




32 787 000

chrom

143,00

Euroeco Special
Páková dřezová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
laminární perlátor 9 l/min
otočná výpusť
délka páky 120 mm
flexi přípojovací hadičky



32 847 000

chrom

233,00

Eurosmart Cosmopolitan
Víceúčelová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
automatické přepínání: vana/sprcha
otočná výpusť
rozpětí 400 mm
S-přípojky



32 870 000

chrom

14,00

Euroeco Special
Páka 115 mm
pro Euroeco Special páková baterie
GROHE StarLight chromový povrch

32 871 000

chrom

21,00

dtto, délka 160 mm

SPECIÁLNÍ
BATERIE

GROHE EUROECO SPECIAL / SSC




GROHE EUROECO SPECIAL / SSC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



32 789 000

chrom

221,00

Euroeco Special / SSC
Páková umyvadlová baterie, DN 15

jednootvorová montáž

hladké tělo

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 6 l/min.

laminární perlátor 9 l/min

kovová páka, délka páky 120 mm

rychlomontážní systém


flexi připojovací hadičky,

32 788 000

chrom

238,00

dtto, s odtokovou soupravou DN32



32 790 000

chrom

306,00

Euroeco Special / SSC

Páková umyvadlová baterie, DN 15

jednootvorová montáž

hladké tělo, vysoké provedení

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 6 l/min.


laminární perlátor 9 l/min

kovová páka, délka páky 120 mm

rychlomontážní systém

flexi připojovací hadičky

minimální tlak 1,0 bar



32 795 000

chrom

381,00

Euroeco Special / SSC

Páková umyvadlová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 6 l/min.


litý výtok s laminárním

perlátorem 9 l/min.

rozpětí 204 mm

kovová páka, délka páky 170 mm

S-připojky



32 792 000

chrom

405,00

Euroeco Special / SSC

Páková umyvadlová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 6 l/min.

otočný a upevnitelný litý výtok

s úsporným perlátorem 9l/min

rozpětí 197 mm

kovová páka, délka páky 120 mm

S-připojky

minimální tlak 1,0 bar

32 793 000

chrom

422,00

dtto, rozpětí 256 mm


GROHE EURODISC SE



36 233 000

chrom

606,00




Eurodisc SE
Samouzávěrná umyvadlová baterie se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
 lithiová baterie 6V, typ CR-P2
GROHE StarLight chromový povrch
 flexi přípojovací hadičky
 zpětné klapky se sítky na nečistoty
 rychlomontážní systém
 funkce start-stop
 elektronické sledování průtoku
 bezpečnostní vypínání po 180 s
 aktivace různých funkcí (Tipcode)
 plynulé nastavení průtoku 2 - 180 s
 automatické spuštění oplachu:
 5 min. po 3 dnech
 tepelná dezinfekce na 3,5 nebo 11 minut
 znak CE
 zajištění armatur IP 59K
 minimální tlak **1,0 bar**

36 249 000

chrom

569,00




Eurodisc SE
Samouzávěrná umyvadlová baterie bez směšováním
 lithiová baterie 6V, typ CR-P2
 pro studenou nebo předem smíšenou vodu
 označení modré
GROHE StarLight chromový povrch
 flexi přípojná hadička
 sítko na nečistoty
 rychlomontážní systém
 funkce start-stop
 elektronické sledování průtoku
 bezpečnostní vypínání po 180 s
 aktivace různých funkcí (Tipcode)
 plynulé nastavení průtoku 2 - 180 s
 automatické spuštění oplachu:
 5 min. po 3 dnech
 znak CE
 zajištění armatur IP 59K

36 244 000

chrom

874,00




Eurodisc SE
Samouzávěrná sprchová termostatická baterie DN 15
 montáž na stěnu
 lithiová baterie 6V, typ CR-P2
GROHE StarLight chromový povrch
 kompaktní kartuše s termoprvkem
GROHE CoolTouch - technologie
 pro stále chladný povrch
 ovladač teploty s bezpečnostní zádržkou
 mezi 35°C a 45°C
 zpětná klapka
 sítko na nečistoty
 výstup nahoře DN 20
 funkce start-stop
 elektronické sledování průtoku
 aktivace různých funkcí (Tipcode)
nastavení doby průtoku od 2 sec. do 30 min.
 automatické spuštění oplachu:
 5 min. po 3 dnech
 tepelná dezinfekce na 3,5 nebo 11 minut
 znak CE
 zajištění IP 69K
 minimální tlak **1,0 bar**

36 247 000

chrom

1 000,00



Eurodisc SE

Samozávěrová sprchová termostatická baterie DN 15

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

GROHE StarLight chromový povrch

kompaktní kartuše s termoprvkem

ovladač teploty s bezpečnostní zárazkou

mezi 35°C a 45°C

zpětná klapka

sítka na nečistoty

funkce start-stop

elektronické sledování průtoku

aktivace různých funkcí (Tipcode)

nastavení doby průtoku od 2 sec. do 30 min.

automatické spuštění oplachu:

5 min. po 3 dnech

tepelná dezinfekce na 3,5 nebo 11 minut

na montážní set

36 014 (integrované elastomérové vestavbové těleso)

nebo 36 246


znak CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

zajištění IP 55

36 014 000

177,00



Eurodisc SE

Podomítková vestavbová souprava

k vestavbě do stěny

vhodné pro montážní set

36 247

elastomérové vestavbové těleso

vyrovnání hloubky zabudování záhybovým

měchem

2 předuzávěry

zajištění IP 69K

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

(ve spojení s 36 247)

36 209 000

chrom

113,00



Skryté směšovací zařízení

skryté a přednastavitelné směšovací

zařízení, odolné proti vandalismu

vhodné pro jednoutorové baterie

Essence E, Allure E, Europlus E a Eurodisc SE

set obsahuje:

směšovací zařízení pro nastavení

šroubovákem


kovová krytka

GROHE StarLight chromový povrch

42 133 000

chrom

228,00



42 132 000

chrom


375,00

Výtoková trubice pro Europlus E thermostat

160 mm

42 132 000

dtto, rozpětí 192 mm



45 704 000

chrom

47,00

Přípojná hadička

300 mm

DN 10 x DN 10

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T




SPECIÁLNÍ
BATERIE

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



36 317 000

chrom

287,00

Eurosmart Cosmopolitan T

Samouzávěrná umyvadlová baterie se směšovací
zařízením a nastavitelným omezovačem teploty

GROHE StarLight chromový povrch

3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení:
krátký), cca 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)

tlakový rozptyl 0,5 - 6 bar

2 flexi přípojné hadice

zpětná klapka


sítka na nečistoty,

36 318 000

chrom

310,00

dtto, s odtokovou soupravou DN32



36 319 000

chrom

511,00

Eurosmart Cosmopolitan T

Samouzávěrná umyvadlová baterie se směšovací
zařízením a nastavitelným omezovačem teploty

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

laminární perlátor 9 l/min, otočný litý výtok 200 mm

otočný doraz 130°, upevnitelný

3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení:
střední), cca. 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)

tlakový rozptyl 0,5 - 6 bar

S-přípojky, zpětná klapka

sítka na nečistoty

36 320 000

chrom

447,00

Eurosmart Cosmopolitan T

Samouzávěrná sprchová baterie DN 15 se směšováním
a nastavitelným omezovačem teploty

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

směšovací zařízení se zábranou proti

opaření


hadicová přípojka G 1/2"

3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení:
střední), cca. 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)

tlakový rozptyl 0,5 - 6 bar

S-přípojky, zpětná klapka

sítka na nečistoty



36 321 000

chrom

322,00

Eurosmart Cosmopolitan T

Samouzávěrná sprchová baterie DN 15 se směšováním
a nastavitelným omezovačem teploty

GROHE StarLight chromový povrch

chromová rozeta


3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení:
střední), cca. 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)

tlakový rozptyl 0,5 - 6 bar

sítka na nečistoty

pro použití s 36 322 000

bez podomítkového tělesa



36 322 000

128,00

Eurosmart Cosmopolitan T

Podomítková vestavbová soustava

se směšováním

k vestavbě do stěny

vhodné pro instalační set samouzavíratelé baterie


s lepicí přírubou na upevnění okolo stěny

2 předuzávěry

pouzdro se směšvacím zařízením

zpětná klapka

pro použití s 36 321 000



GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T




GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



36 265 000

chrom

123,00

Euroeco Cosmopolitan T

Samouzávěrný stojánkový ventil, DN 15

pro studenou nebo předem smíšenou vodu


označení modrá/červená

GROHE StarLight chromový povrch

3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení:

krátký), cca 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)

minimální tlak **1,0 bar**



36 266 000

chrom

105,00

Euroeco Cosmopolitan T

Samouzávěrný nástěnný ventil, DN 15

montáž na stěnu

pro studenou nebo předem smíšenou vodu

označení modrá/červená

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok


omezovač průtoku 5,7 l/min

3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení:

krátký), cca 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)

rozeta

minimální tlak **1,0 bar**



36 316 000

chrom


41,00

Euroeco Cosmopolitan T

Prodloužení 42 mm

pro samouzavíratelný kohoutek DN 15 (36 266 000)

GROHE StarLight chromový povrch



36 268 000

chrom

105,00

Euroeco Cosmopolitan T

Samouzávěrný průchodný ventil, DN 15

pro zabudování do stěny

s podomítkovým vestavbovým

tělesem

pro studenou nebo předem smíšenou vodu


označení modrá/červená

GROHE StarLight chromový povrch

3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení:

krátký), cca 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)

minimální tlak **1,0 bar**



36 267 000

chrom

99,00

Euroeco Cosmopolitan T

Samouzávěrný sprchový ventil, DN 15

montáž na omítku

pro studenou nebo předem smíšenou vodu

označení modrá/červená

GROHE StarLight chromový povrch

3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení:


krátký), cca 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)

rozeta

minimální tlak **1,0 bar**

GROHE CONTROMIX






36 109 000

chrom

471,00

Contromix Public
Samouzávěrná umyvadlová baterie se směřováním
GROHE StarLight chromový povrch
 úsporná funkce stop
 omezovač teploty
 plynulé nastavení průtoku 5 - 40 s
 flexi připojovací hadičky
 zpětná klapka
 sítko na nečistoty
 lze použít od průtoku 1,2 bar




36 121 000

chrom

688,00


Contromix Surf
Samouzávěrná sprchová baterie
 se směřováním
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
 spotřebu vody a perfektní průtok
 úsporná funkce stop
 omezovač teploty
 plynulé nastavení průtoku 5 - 40 s
 pochromovaná rozeta z umělé hmoty
 těsnění rozety a šroubů
 zpětná klapka
 sítko na nečistoty
 montážní set (pro 36 122)
 bez podomítkového tělesa
 lze použít od průtoku 1,5 bar



36 122 000

232,00

Contromix Surf
Podomítková vestavbová soustava
 (pro 36 121/36 123)
 bez montážních dílů
 obal k vestavbě do stěny se samolepící
 vrstvou k izolaci ve vlhkých prostorech
 instalační přípojka shora nebo ze strany
 stop ventil se splachovacím obloukem



28 002 000

chrom

197,00

Relaxa 70
Sportovní hlavová
 nízká tvorba aerosolu
 těžké lité provedení
 zajištěno proti krádeži
 přípojný závit DN 15
 rozpětí 57 mm
 omezovač průtoku 9 l/min a 12 l/min
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
 vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
 odolné provedení
 násuvné připojovací hrdlo pro nástěnnou přípojku
 minimální tlak 1,0 bar




43 813 000

186,00

Kartuše
 pro Contromix Surf/Public

GROHE SENSIA

SPRCHOVÉ TOALETY



TENTO NEJVÍCE OCEŇOVANÝ PRODUKT GROHE ZÍSKAL 14 MEZINÁRODNÍCH CEN ZA DESIGN





OBSAH

Sprchová toaleta

Sensia Arena

585

SPRCHOVÁ
TOALETA

GROHE SENSIA ARENA



GROHE SENSIA ARENA

| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|---------------|-------------|------------|
|  | 46 944 000 | | 215,00 |
| GROHE Sensia Arena Instalační set pro automatické splachování set obsahuje: servo motor pro GD 2 táhlo splachovacího ventilu kabel + slepý uzávěr flexibilní hadice WC ovládací tlačítko není součástí znak CE | | | |
|  | 40 899 000 | | 42,00 |
| Retrofit souprava pro sprchové toalety Sensia Arena a IGS retrofit existujících Rapid SL/Uniset instalací pro sprchové toalety Sensia Arena nebo IGS obsahuje: potrubí s pojistným kroužkem a plochým těsněním stahovací pásky spojovací potrubí Ø 45 mm odpadová manžeta Ø 90 mm | | | |
|  | 14 924 SH0 | alpská bílá | 109,00 |
| WC sedátko a poklop softclose pro závěsnou sprchovou toaletu Sensia Arena funkce automatického otevírání/zavírání kompatibilní s WC poklopem: 14 925 SH0 | | | |
|  | 14 925 SH0 | alpská bílá | 123,00 |
| WC poklop pro závěsnou sprchovou toaletu Sensia Arena funkce automatického otevírání/zavírání kompatibilní s WC sedátkem: 14 924 SH0 | | | |
|   | 14 926 000 | | 342,00 |
| Dálkové ovládání pro závěsnou sprchovou toaletu Sensia Arena včetně nástěnného držáku včetně baterií | | | |
|  | 14 928 000 | | 27,00 |
| Tryska pro sprchovou toaletu Sensia Arena standardní sprcha | | | |

GROHE SENSIA ARENA

| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|---|-------|------------|
|  | 14 929 000 | | 27,00 |
| | Tryska pro sprchovou toaletu Sensia Arena dámská sprcha | | |
|  | 14 930 000 | | 27,00 |
| | Kryt trysky pro sprchovou toaletu Sensia Arena | | |
|  | 14 933 000 | | 27,00 |
| | Filtr pro závěsnou sprchovou toaletu Sensia Arena | | |
|  | 14 936 000 | | 41,00 |
| | Ochranný kryt pro sprchovou toaletu Sensia Arena | | |
|  | 46 977 00M | chrom | 51,00 |
| | GROHE Sensia Arena Odvápřovač balení: 4 x sáček 80 g Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/ | | |

GROHE SANITÁRNÍ KERAMIKA





OBSAH

Bau Ceramic

599

Euro Ceramic

605

Cube Ceramic

611

TŘI JEDINEČNÉ ŘADY SANITÁRNÍ KERAMIKY

Produktové řady GROHE Ceramics ve spojení se sprchovými vaničkami GROHE jsou zárukou dokonale sjednocené koupelny. Pokud zvolíte jednu z našich dokonalých kombinací, můžete si být naprosto jisti konzistentním a sjednoceným stylem koupelny, na které zrovna pracujete.

Tři nové řady sanitární keramiky, které v tomto katalogu představujeme, vám dokonalé kombinace pomohou dosáhnout – ať už je váš životní styl a vkus jakýkoliv. Každá z řad má své specifické vlastnosti, jednu však mají všechny společnou – vytvoření esteticky sjednocené koupelny nebylo nikdy jednodušší.



BAU CERAMIC
MODERNÍ VŠESTRANNOST



EURO CERAMIC
V RYTMU MÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU



CUBE CERAMIC
PRO NEKOMPROMISNĚ STYLOVÝ DOJEM

NAŠE KLÍČOVÉ TECHNOLOGIE

Naše sanitární keramika je vybavena těmi nejmodernějšími technologiemi, ačkoliv je možná na první pohled nevidíte. Cílem společnosti GROHE je učinit váš čas strávený v koupelně co nejpříjemnějším. A nedělat při tom žádné kompromisy. Objevte inovativní technologie GROHE.



PUREGUARD

ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ ZÁŘIVĚ ČISTÝ POVRCH –
BEZ JEDINÉ ŠANCE PRO BAKTERIE A NEČISTOTY



TRIPLE VORTEX FLUSH
TROJITÁ SÍLA: DOKONALÁ ČISTOTA



**ZÁCHODOVÁ MÍSA BEZ OKRAJOVÉHO
SPLACHOVACÍHO KRUHU (RIMLESS)**
ABY SE BAKTERIE NEMĚLY KAM SCHOVAT



SNADNÁ DEMONTÁŽ WC SEDÁTKA
SNADNÁ DEMONTÁŽ PRO SNADNÉ
ČIŠTĚNÍ



WC SEDÁTKO SOFTCLOSE
SEDÁTKO A POKLOP S PLYNULÝM
A TICHÝM SKLÁPĚNÍM

NAŠE DOKONALÉ KOMBINACE JSOU ZÁRUKOU **ABSOLUTNÍ** **KONZISTENCE**

Jednotný design a ergonomie používání jsou základem pro vytvoření koupelny, která se stane zdrojem opravdové relaxace. Naše dokonalé kombinace jsme uspořádali do tří sjednocených kolekcí představujících ucelená koupelňová řešení.

Každou z kombinací jsme důkladně testovali, abychom si byli skutečně jisti dokonalým souladem designu a funkcionality. Vyberte si kolekci, která se nejlépe splňuje vaše požadavky. Preferujete všestrannost řady Bau Ceramic, elegantní linie řady Euro Ceramic nebo moderní a geometrickou krásu řady Cube Ceramic?

Více informací na ceramics.grohe.com

BAU CERAMIC



EURO CERAMIC



CUBE CERAMIC





BAUEDGE



BAULOOP



BAUFLOW



EUROSTYLE
COSMOPOLITAN



EUROSTYLE



EUROSMART
COSMOPOLITAN



EUROSMART



EUROCUBE



LINEARE



ALLURE




ALLURE
BRILLIANT

GROHE BAU CERAMIC



novinka




39 420 000

alpská bílá

42,49

Bau Ceramic
Závěsné umyvadlo 65 cm
závěsné
1 otvor na baterii
s přepadem
646 x 468 mm
glazovaná hladká keramika
18 ks na paletě

novinka




39 421 000

alpská bílá

36,99

Bau Ceramic
Závěsné umyvadlo 60 cm
závěsné
1 otvor na baterii
s přepadem
609 x 442 mm
glazovaná hladká keramika
18 ks na paletě

novinka




39 440 000

alpská bílá

35,99

Bau Ceramic
Závěsné umyvadlo 55 cm
závěsné
1 otvor na baterii
s přepadem
553 x 386 mm
glazovaná hladká keramika
21 ks na paletě

novinka




39 422 000

alpská bílá

66,49

Bau Ceramic
Zápustné umyvadlo 55 cm
zápustné
1 otvor na baterii
s přepadem
560 x 400 mm
glazovaná hladká keramika
21 ks na paletě

novinka




39 423 000

alpská bílá

66,49

Univerzální
Vestavné umyvadlo 55 cm
vestavné
s přepadem
560 x 420 mm
glazovaná hladká keramika
18 ks na paletě

novinka




39 424 000

alpská bílá

35,99

Bau Ceramic
Umývatko 45 cm
závěsné
1 otvor na baterii
s přepadem
453 x 354 mm
glazovaná hladká keramika
27 ks na paletě

novinka




39 426 000

alpská bílá

40,99

Bau Ceramic
Polosloup k umyvadlu
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
30 ks na paletě

novinka




39 425 000

alpská bílá

35,99

Bau Ceramic
Sloup k umyvadlu
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
30 ks na paletě

novinka




39 427 000

alpská bílá

67,99

Bau Ceramic
Závěsné WC
pro podomítkové nádrže
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
glazovaná hladká keramika
16 ks na paletě

novinka




39 491 000

alpská bílá

54,99

Bau Ceramic
Závěsné WC
pro podomítkové nádrže
hluboké splachování
otevřený splachovací kruh
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
16 ks na paletě

novinka




39 428 000

alpská bílá

75,49

Bau Ceramic
Stojící mísa pro kombi WC
hluboké splachování
montážní set
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
nádržku je nutné objednat zvlášť
glazovaná hladká keramika
9 ks na paletě

novinka




39 349 000

alpská bílá

85,49

Bau Ceramic
Stojící mísa pro kombi WC
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
nádržku je nutné objednat zvlášť
glazovaná hladká keramika
9 ks na paletě

novinka



39 429 000


alpská bílá

83,99

**Bau Ceramic
Stojící mísa pro kombi WC**

hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
spodní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
nádržku je nutné objednat zvlášť
glazovaná hladká keramika
9 ks na paletě

novinka



39 436 000


alpská bílá

65,49

**Bau Ceramic
Splachovací nádrž**

se spodní výpustí
podomítková vpusť a výpust'
včetně splachovacího setu
glazovaná hladká keramika
24 ks na paletě

novinka



39 437 000


alpská bílá

65,49

**Bau Ceramic
Splachovací nádrž**

boční výpust'
včetně splachovacího setu
glazovaná hladká keramika
24 ks na paletě

novinka



39 430 000


alpská bílá

56,49

**Bauline
Stojící WC**

hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
12 ks na paletě

novinka



39 431 000


alpská bílá

56,49

**Bau Ceramic
Stojící WC**

hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
spodní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
12 ks na paletě

novinka



39 492 000


alpská bílá

29,49

**Bau Ceramic
WC sedátko a poklop softclose**

s poklopem
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
126 ks na paletě

novinka




39 493 000

alpská bílá

52,49

Bau Ceramic
WC sedátko a poklop softclose
s poklopem
softclose
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
126 ks na paletě

novinka




39 433 000

alpská bílá

114,99

Bau Ceramic
Závěsný bidet
1 otvor na baterii
s přepadem
glazovaná hladká keramika
16 ks na paletě

novinka




39 432 000

alpská bílá

114,99

Bau Ceramic
Stojící bidet
1 otvor na baterii
s přepadem
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
12 ks na paletě

novinka




39 438 000

alpská bílá

129,99

Bau Ceramic
Pisoár
s přívodem zezadu
objem spláchnutí 1l
glazovaná hladká keramika
16 ks na paletě

novinka




39 439 000

alpská bílá

129,99

Bau Ceramic
Pisoár
s přívodem shora
objem spláchnutí 1l
glazovaná hladká keramika
16 ks na paletě

novinka



39 351 000

alpská bílá


114,99

Bau Ceramic
Závěsné WC
WC sedátko a poklop softclose
pro podomítkové nádrže
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
glazovaná hladká keramika
12 ks na paletě

GROHE EURO CERAMIC



novinka



39 323 000


alpská bílá

60,49

Euro Ceramic
Závěsné umyvadlo 65 cm
závěsné

1 otvor na baterii
s přepadem
650 x 515 mm
glazovaná hladká keramika
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími
růstu bakterií (00H)
18 ks na paletě

novinka



39 335 000


alpská bílá

54,49

Euro Ceramic
Závěsné umyvadlo 60 cm
závěsné

1 otvor na baterii
s přepadem
600 x 480 mm
glazovaná hladká keramika
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími
růstu bakterií (00H)
18 ks na paletě

novinka



39 337 000


alpská bílá

59,99

Euro Ceramic
Umyvadlo na desku 60 cm

1 otvor na baterii
s přepadem
600 x 480 mm
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími
růstu bakterií (00H)
18 ks na paletě

novinka



39 336 000


alpská bílá

51,49

Euro Ceramic
Závěsné umyvadlo 55 cm
závěsné

1 otvor na baterii
s přepadem
550 x 450 mm
glazovaná hladká keramika
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími
růstu bakterií (00H)
21 ks na paletě

novinka




39 423 000

alpská bílá

66,49

Univerzální
Vestavné umyvadlo 55 cm
vestavné
s přepadem
560 x 420 mm
glazovaná hladká keramika
18 ks na paletě

novinka



39 324 000


alpská bílá

39,49

Euro Ceramic
Umývatko 45 cm
závěsné

1 otvor na baterii
s přepadem
450 x 400 mm
glazovaná hladká keramika
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími
růstu bakterií (00H)
27 ks na paletě

novinka



39 327 000


alpská bílá

49,49

Euro Ceramic
Umývátko 37 cm
závěsné

1 otvor na baterii s přeпадem
370 x 180 mm
glazovaná hladká keramika
k tomuto produktu se nedoporučuje sloup
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H)
36 ks na paletě

novinka



39 325 000


alpská bílá

42,99

Euro Ceramic
Polosloup k umývátku 45 cm

skryté upevnění
glazovaná hladká keramika
vhodný pro umývátko 39 324 000/39 324 00H
30 ks na paletě

novinka



39 328 000


alpská bílá

169,99

Euro Ceramic
Závěsné WC

pro podomítkové nádrže
zadní odpad
GROHE Triple Vortex technologie trojitého splachování
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 5/3 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H)
16 ks na paletě

novinka



39 206 000


alpská bílá

154,99

Euro Ceramic
Kompaktní závěsné WC

pro podomítkové nádrže
zadní odpad
GROHE Triple Vortex technologie trojitého splachování
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 5/3 l
49 cm šířka
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H)
16 ks na paletě

novinka



39 338 000

alpská bílá

129,99

39 338 00H


alpská bílá

n.A.

Euro Ceramic
Stojící mísa pro kombi WC

univerzální výpusť
GROHE Triple Vortex technologie trojitého splachování
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 5/3 l
včetně montážní sady
nádržku je nutné objednat zvlášť
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H)
9 ks na paletě

novinka




39 332 000

alpská bílá

n.A.

**Euro Ceramic
Splachovací nádrž**
se spodní výpustí
podomítková vpust' a výpust'
včetně splachovacího setu s duálním splachováním
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
18 ks na paletě

novinka




39 329 000

alpská bílá

104,99

**Euro Ceramic
Stojící WC**
univerzální výpust'
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 5/3 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H)
12 ks na paletě

novinka




39 339 000

alpská bílá

119,99

**Euro Ceramic
Stojící WC**
univerzální výpust'
montáž u stěny
GROHE Triple Vortex technologie trojitého splachování
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 5/3 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H)
12 ks na paletě

novinka




39 330 000

alpská bílá

61,49

**Euro Ceramic
WC sedátko a poklop softclose**
s poklopem
softclose
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
vhodné pro všechna GROHE WC kromě 39 206 000/39 206 00H
48 ks na paletě

novinka




39 331 000

alpská bílá

38,49

**Euro Ceramic
WC sedátko a poklop softclose**
s poklopem
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
vhodné pro všechna GROHE WC kromě 39 206 000/39 206 00H
48 ks na paletě

novinka




39 458 000

alpská bílá

61,49

**Euro Ceramic
Kompaktní WC sedátko**
s poklopem
softclose
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
snadná demontáž WC sedátka
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
vhodné pro:
39 206 000, 39 206 00H
48 ks na paletě

novinka




39 459 000

alpská bílá

38,99

**Euro Ceramic
Kompaktní WC sedátko**
s poklopem
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
vhodné pro:
39 206 000, 39 206 00H
48 ks na paletě

novinka



39 208 000

alpská bílá


154,99

**Euro Ceramic
Závěsný bidet**
1 otvor na baterii
s přepadem
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími
růstu bakterií (00H)
16 ks na paletě

GROHE CUBE CERAMIC



novinka




39 386 00H

alpská bílá

359,00

Cube Ceramic
Závěsné umyvadlo 100 cm
závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
1010 x 490 mm
výběrová keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií

novinka




39 469 00H

alpská bílá

309,00

Cube Ceramic
Umyvadlo 80 cm
závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
800 x 490 mm
výběrová keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií

novinka




39 473 00H

alpská bílá

169,99

Cube Ceramic
Umyvadlo 60 cm
závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
600 x 490 mm
výběrová keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií

novinka




39 474 00H

alpská bílá

154,99

Cube Ceramic
Umyvadlo 50 cm
závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
500 x 490 mm
výběrová keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií

novinka




39 475 00H

alpská bílá

359,00

Cube Ceramic
Umyvadlo na desku 100 cm
glazurovaná zadní strana
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
1000 x 490 mm
včetně montážní sady
výběrová keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií

novinka



39 476 00H

alpská bílá

309,00

Cube Ceramic
Umyvadlo na desku 80 cm
glazurovaná zadní strana
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
800 x 490 mm
včetně montážní sady
výběrová keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií


GROHE CUBE CERAMIC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

novinka




39 477 00H

alpská bílá

169,99

Cube Ceramic
Umyvadlo na desku 60 cm
glazurovaná zadní strana
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
600 x 490 mm
včetně montážní sady
výběrová keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií

novinka




39 478 00H

alpská bílá

154,99

Cube Ceramic
Umyvadlo na desku 50 cm
glazurovaná zadní strana
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
500 x 490 mm
včetně montážní sady
výběrová keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií

novinka




39 481 00H

alpská bílá

149,99

Cube Ceramic
Umyvadlo na desku 50 cm
Bez přepadu
500 x 470 mm
včetně montážní sady
výběrová keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií

novinka




39 482 00H

alpská bílá

134,99

Cube Ceramic
Umyvadlo na desku 40 cm
Bez přepadu
400 x 400 mm
včetně montážní sady
výběrová keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií

novinka




39 480 00H

alpská bílá

149,99

Cube Ceramic
Vestavné umyvadlo 50 cm
vestavné
s přepadem
492 x 370 mm
včetně montážní sady
výběrová keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií

novinka



39 479 00H

alpská bílá

159,99

Cube Ceramic
Zápustné umyvadlo 60 cm
zápustné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
605 x 490 mm
včetně montážní sady
výběrová keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií


GROHE CUBE CERAMIC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

novinka



39 483 00H


alpská bílá

129,99

Cube Ceramic
Umývatko 45 cm
závěsné

1 otvor na baterii
s přepadem
455 x 350 mm
výběrová keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií

novinka



39 244 00H


alpská bílá

279,00

Cube Ceramic
Závěsné WC

pro podomítkové nádrže
zadní odpad
GROHE Triple Vortex technologie trojitého splachování
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 3/4.5 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií

novinka



39 485 00H


alpská bílá

309,00

Cube Ceramic
Stojící WC

pro podomítkové nádrže
univerzální výpusť
montáž u stěny
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 3/4.5 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií

novinka



39 488 000


alpská bílá

129,99

Cube Ceramic
WC sedátko a poklop softclose

s poklopem
softclose
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady

novinka



39 486 00H


alpská bílá

239,00

Cube Ceramic
Závěsný bidet

1 otvor na baterii
s přepadem
včetně montážní sady
výběrová keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií

novinka



39 487 00H

alpská bílá

249,00

Cube Ceramic
Stojící bidet

1 otvor na baterii
s přepadem
včetně montážní sady
výběrová keramika
spodní skrytá instalace
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií

GROHE INSTALAČNÍ SYSTÉMY





OBSAH

| | | |
|----------|----------------------------------|-----|
| Rapid SL | Rapid SL pro WC | 619 |
| | Rapid SL pro pisoár | 631 |
| | Rapid SL pro umyvadlo/bidet | 633 |
| | Rapid SL pro zdravotně postižené | 639 |
| | Rapid SL instalace do prostoru | 643 |
| | Rapid SL úchyt na armatury | 647 |
| | Rapid SL příslušenství | 649 |
| Uniset | Uniset rámy a příslušenství | 653 |

GROHE RAPID SL PRO WC




GROHE RAPID SL PRO WC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



39 374 KS0

velvet black - černá


899,00

Skleněný modul

pro Rapid SL a Uniset

se splachovací nádržkou GD 2

pro splachovací toaletu Sensia Arena nebo pro jiná závěsná WC pro omítnuté zdi nebo zdi s obkladem dvě části skleněné desky z tvrzeného bezpečnostního skla (8 mm) odmontovatelná vrchní část pro snadnou údržbu ovládací tlačítko Skate Cosmpolitan, chrom, ovládací tlačítko v jedné rovině s vrchním sklem HPL montážní deska s otvorem pro všechna napojení montážní deska s podomítkovou přípojkou vody pro sprchové toalety Sensia Arena montážní deska s kvalitními hranami ve stříbrném provedení s odhlučňovací sadou včetně příslušenství pro montáž skleněné desky a WC keramiky



39 374 LS0

měsíční bílá

899,00

Skleněný modul

pro Rapid SL a Uniset

se splachovací nádržkou GD 2

pro splachovací toaletu Sensia Arena nebo pro jiná závěsná WC pro omítnuté zdi nebo zdi s obkladem dvě části skleněné desky z tvrzeného bezpečnostního skla (8 mm) odmontovatelná vrchní část pro snadnou údržbu ovládací tlačítko Skate Cosmpolitan, chrom, ovládací tlačítko v jedné rovině s vrchním sklem HPL montážní deska s otvorem pro všechna napojení montážní deska s podomítkovou přípojkou vody pro sprchové toalety Sensia Arena montážní deska s kvalitními hranami ve stříbrném provedení s odhlučňovací sadou včetně příslušenství pro montáž skleněné desky a WC keramiky

38 827 000

chrom

342,00

Rapid SL Sada 5 v 1 pro WC

splachovací nádrž GD 2

stavební výška 1,13 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky ocelový rám, práškové lakování, samonosný pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno pevné objektové přípojky rychlé nastavení, uzamykatelné, upevňovací materiál certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC, upevnění keramiky WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje dodatečné příslušenství 38 779 000 rozteč šroubů 180/230 mm, odpadní koleno Ø 90 mm hloubkově nastavitelné, redukce Ø 90/110 mm přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž 6 - 9 l

nastaveno z výroby na 6 l - 3 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:

2-činné splachování, anebo start/stop

a nebo nepřerušitelné (poze start)

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany

během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

doplňky pro stěnové instalace

s výměnná souprava **GROHE Fresh**

pouze pro bezchlórové tablety


s krycí deskou **Skate Cosmpolitan**

horizontální a vertikální montáž

156 x 197 mm, chrom, vyrobená z ABS

GROHE StarLight chromový povrch

WC s odhlučňovací sadou



GROHE RAPID SL PRO WC

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

38 750 001

chrom

268,00



Rapid SL Sada 4 v 1 pro WC splachovací nádrž GD 2 stavební výška 1,13 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkkartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné, upevňovací materiál
certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC, upevnění keramiky
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje
dodatečné příslušenství 38 779 000

rozeč šroubů 180/230 mm, odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné, redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž 6 - 9 l

nastaveno z výroby na 6 l - 3 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:

2-činné splachování, anebo start/stop

a nebo nepřerušitelné (poze start)

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hluchnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany

během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

doplňky pro stěnové instalace

s krycí deskou Skate Air

vertikální montáž

156 x 197 mm, chrom, vyrobená z ABS


GROHE StarLight chromový povrch

WC s odhlučňovací sadou

38 775 001

chrom

279,00



Rapid SL Sada 4 v 1 pro WC splachovací nádrž GD 2 stavební výška 1,13 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkkartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné, upevňovací materiál
certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC, upevnění keramiky
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje
dodatečné příslušenství 38 779 000

rozeč šroubů 180/230 mm, odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné, redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž 6 - 9 l

nastaveno z výroby na 6 l - 3 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:

2-činné splachování, anebo start/stop

a nebo nepřerušitelné (poze start)

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hluchnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany

během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

doplňky pro stěnové instalace

s krycí deskou Skate Cosmopolitan

horizontální a vertikální montáž

156 x 197 mm, chrom, vyrobená z ABS

GROHE StarLight chromový povrch

WC s odhlučňovací sadou

GROHE RAPID SL PRO WC

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

38 813 001

chrom

293,00



Rapid SL Sada 4 v 1 pro WC splachovací nádrž GD 2 stavební výška 1,13 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné, upevňovací materiál
certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC, upevnění keramiky
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje
dodatečné příslušenství 38 779 000

rozeč šroubů 180/230 mm, odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné, redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž 6 - 9 l

nastaveno z výroby na 6 l - 3 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:

2-činné splachování, anebo start/stop

a nebo nepřerušitelné (poze start)

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany

během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

doplňky pro stěnové instalace

s krycí destičkou Nova Cosmopolitan

horizontální a vertikální montáž

156 x 197 mm, vyrobená z ABS

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou


spotřebu vody a perfektní průtok

WC s odhlučňovací sadou

38 929 000

chrom

281,00



Rapid SL Sada 4 v 1 pro WC splachovací nádrž GD 2 stavební výška 1,13 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné, upevňovací materiál
certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC, upevnění keramiky
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje
dodatečné příslušenství 38 779 000

rozeč šroubů 180/230 mm, odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné, redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž 6 - 9 l

nastaveno z výroby na 6 l - 3 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:

2-činné splachování, anebo start/stop

a nebo nepřerušitelné (poze start)

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany

během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

doplňky pro stěnové instalace

s krycí destičkou Arena Cosmopolitan

horizontální a vertikální montáž

156 x 197 mm, chrom, vyrobená z ABS

GROHE StarLight chromový povrch

WC s odhlučňovací sadou

GROHE RAPID SL PRO WC

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

38 722 001

alpská bílá

257,00



Rapid SL Sada 3 v 1 pro WC splachovací nádrž GD 2 stavební výška 1,13 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné, upevňovací materiál
certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC, upevnění keramiky
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje
dodatečné příslušenství 38 779 000

rozeč šroubů 180/230 mm, odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné, redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž 6 - 9 l

nastaveno z výroby na 6 l - 3 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:

2-činné splachování, anebo start/stop

a nebo nepřerušitelné (poze start)

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany

během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

doplňky pro stěnové instalace

s krycí deskou Skate Air


vertikální montáž

156 x 197 mm, alpská bílá, vyrobená z ABS

38 772 001

chrom

297,00



Rapid SL Sada 3 v 1 pro WC splachovací nádrž GD 2 stavební výška 1,13 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné, upevňovací materiál
certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC, upevnění keramiky
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje
dodatečné příslušenství 38 779 000

rozeč šroubů 180/230 mm, odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné, redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž 6 - 9 l

nastaveno z výroby na 6 l - 3 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:

2-činné splachování, anebo start/stop

a nebo nepřerušitelné (poze start)

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany

během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

doplňky pro stěnové instalace

s krycí deskou Skate Cosmopolitan

horizontální a vertikální montáž


vertikální montáž

156 x 197 mm, chrom, vyrobená z ABS

GROHE StarLight chromový povrch

38 528 001

231,00




**Rapid SL pro závěsné WC
splachovací nádrž GD 2
stavební výška 1,13 m**

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje
dodatečné příslušenství 38 779 000
rozeč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž 6 - 9 I
nastaveno z výroby na 6 l - 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:
2-činné splachování, anebo start/stop
a nebo nepřerušitelné (poze start)
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití
bez příslušenství pro předstěnovou montáž
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

38 536 001

220,00




**Rapid SL pro závěsné WC
splachovací nádrž GD 2
stavební výška 1,13 m**

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje
dodatečné příslušenství 38 779 000
rozeč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž 6 - 9 I
nastaveno z výroby na 6 l - 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:
2-činné splachování, anebo start/stop
a nebo nepřerušitelné (poze start)
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití
doplňky pro stěnové instalace
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

38 539 001

226,00




**Rapid SL pro závěsné WC
splachovací nádrž GD 2
stavební výška 1,13 m**

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje
dodatečné příslušenství 38 779 000
rozeč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž 6 - 9 l
nastaveno z výroby na 6 l - 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:
2-činné splachování, anebo start/stop
a nebo nepřerušitelné (poze start)
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití
doplňky pro stěnové instalace
WC s odhlučňovací sadou
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

39 002 000

351,00




**Rapid SL pro závěsné WC
splachovací nádrž GD 2
se splachovací trubicí pro externí odsávání zápachu
stavební výška 1,13 m**

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje
dodatečné příslušenství 38 779 000
rozeč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž 6 - 9 l
nastaveno z výroby na 6 l - 3 l
splachovací trubka s připojením na odsávání zápachu 50 mm
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:
2-činné splachování, anebo start/stop
a nebo nepřerušitelné (poze start)
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití
bez příslušenství pro předstěnovou montáž
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

38 897 000

355,00



Rapid SL pro závěsné WC

s vertikální podporou záchodové mísy
s nosnou plochou menší než 20 cm

splachovací nádrž GD 2

stavební výška 1,13 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkartonelem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozeč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž 6 - 9 l

nastaveno z výroby na 6 l - 3 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:

2-činné splachování, anebo start/stop
a nebo nepřerušitelné (poze start)

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany

během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití


bez příslušenství pro předstěnovou montáž

revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť

39 112 001

288,00



Rapid SL pro GROHE Sensia sprchová WC

splachovací nádržka GD 2 s přípojkami pro GROHE Sensia
sprchové toalety (Sensia IGS/Sensia Arena)

stavební výška 1,13 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkartonelem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné, upevňovací materiál
certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC, upevnění keramiky

rozeč šroubů 180/230 mm

PP odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž 6 - 9 l

nastaveno z výroby na 6 l - 3 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:

2-činné splachování, anebo start/stop

a nebo nepřerušitelné (poze start)

přívod vody zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany

během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

2 úhelníky pro stěnu s upevňovacím materiálem

univerzální vodovodní přípojka pro sprchové toalety

Sensia Arena a Sensia IGS

zásuvka připojení k elektrické síti


polohování elektrického připojení

revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť

38 675 001

328,00



Rapid SL pro závěsné WC

splachovací nádrž 6 l

stavební výška 1,13 m

provedení pro tělesně postižené

pro WC o délce 70 cm

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC

upevnění keramiky

rozeč šroubů 180/230 mm

odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:

2-činné splachování, anebo start/stop

a nebo nepřerušitelné (poze start)

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody


přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

bez příslušenství pro předstěnovou montáž

38 588 001

369,00



Rapid SL pro závěsné WC

splachovací nádrž GD 2

stavební výška 1,13 m

pro instalační šachty, šíře 800-1100 mm

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno

pevné objektové přípojky

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

2 úchyty pro WC

upevnění keramiky

rozeč šroubů 180/230 mm

odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž 6 - 9 l

nastaveno z výroby na 6 l - 3 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:

2-činné splachování, anebo start/stop

a nebo nepřerušitelné (poze start)

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany

během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť

GROHE RAPID SL PRO WC


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

38 994 000

331,00



Rapid SL pro závěsné WC

pro malé, úzké koupelny
splachovací nádržka 80 mm

stavební výška 1,13 m

šířka elementu 0,62 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno

pevné objektové přípojky

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC

upevnění keramiky

rozteč šroubů 180/230 mm

odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

splachovací nádržka 80 mm, 6 - 9 l

nastaveno z výroby na 6 l - 3 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:

2-činné splachování, anebo start/stop

a nebo nepřerušitelné (poze start)

přípojka vody shora nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přívod vody 1/2" a posuvné uložení připojení flexi hadice

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany

během fáze výstavby

požívát vertikálně


doplňky pro stěnové instalace

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

38 995 000

402,00



Rapid SL pro závěsné WC

pro malé, úzké koupelny

splachovací nádržka 80 mm

stavební výška 1,13 m

variabilní šířka elementu, 0,70 - 1,20 m

montáž na zeď

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno

pevné objektové přípojky

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC

upevnění keramiky

rozteč šroubů 180/230 mm

odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

splachovací nádržka 80 mm, 6 - 9 l

nastaveno z výroby na 6 l - 3 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:

2-činné splachování, anebo start/stop

a nebo nepřerušitelné (poze start)

přívod vody horem

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přívod vody 1/2" a posuvné uložení připojení flexi hadice

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany

během fáze výstavby

požívát vertikálně

doplňky pro stěnové instalace


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

Skandinávský adaptér 38 338 000

38 525 001

318,00




**Rapid SL pro závěsné WC
se splachovací nádrží 6 - 9 l
stavební výška 1,00 m**

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje
dodatečné příslušenství 38 779 000
rozeč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž 6 - 9 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:
2-činné splachování, anebo start/stop
a nebo nepřerušitelné (poze start)
ovládání zepředu nebo shora
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
zakrátitelná revizní šablona
bez příslušenství pro předstěnovou montáž
Bez ovládání/ovládacího tlačítka
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

38 526 000

318,00



**Rapid SL pro závěsné WC
se splachovací nádrží 6 - 9 l
stavební výška 0,82 m**

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozeč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž 6 - 9 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:
2-činné splachování, anebo start/stop
a nebo nepřerušitelné (poze start)
ovládání zepředu nebo shora
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
zakrátitelná revizní šablona
bez příslušenství pro předstěnovou montáž
Bez ovládání/ovládacího tlačítka
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE RAPID SL PRO WC


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

38 519 001

397,00



Rapid SL pro závěsné WC

splachovací ventil 6 - 9 l

pro ruční/elektronické ovládání

stavební výška 1,13 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky ocelový rám fólie/pozinkovaný samonosný

pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC

rozteč šroubů 180/230 mm

WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje

dodatečné příslušenství 38 779 000

odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

automatický splachovač

nastavitelné

skupina armatur I - nízká hluchost

DN 20

předuzávěr

nastavitelný průtok 6 - 9 l

průplachový oblouk

regulace splachovacího proudu

bez příslušenství pro předstěnovou montáž

40 899 000

42,00



Retrofit souprava pro sprchové toalety Sensia Arena a IGS

retrofit existujících Rapid SL/Uniset instalací pro

sprchové toalety Sensia Arena nebo IGS

obsahuje:

potrubí s pojistným kroužkem a plochým těsněním


stahovací pásky

spojovací potrubí Ø 45 mm

odpadová manžeta Ø 90 mm

38 558 00M

20,00



Rapid SL nástěnná přípojka

pro předstěnovou montáž

pro upevnění prvků ke zdi nebo před

lehkou příčkou

postupné nastavení hloubky 130 - 230 mm

úchyt pro obložení pro jednotlivou nebo


řadovou montáž

upevňovací materiál

2 kusy

42 333 000


17,50



4,5 l adaptér pro GD2

42 327 000

14,50



PP-odpadové koleno DN 90

s nastavením hloubky

GROHE RAPID SL PRO PISOÁR



GROHE RAPID SL PRO PISOÁR


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

38 786 001

264,00



Rapid SL pro pisoáry

včetně tělesa GROHE Rapido U pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V or 230 V

výška 1,13 m a 1,30 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky ocelový rám, práškové lakování, samonosný pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno výškově nastavitelné objektové přípojky rychlé nastavení, uzamykatelné upevňovací materiál certifikováno TÜV

HT-odpadní koleno DN 15

závitový úchyt M8, s upevněním keramiky napouštěcí přípojka a napouštěcí souprava

předuzávěry

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

posilovač průplachu

jednotka přezkoušená z výroby

vodní přípojky DN 15 vnější závit

box pro připojení k síti na 230 V

vestavbový box s těsněním

zakrácitelná revizní šablona se stavební


ochranou pro montážní sety o rozměrech

116 x 144 mm .K dodání od května 2009.

bez příslušenství pro předstěnovou montáž

38 803 001

330,00



Rapid SL pro pisoáry

včetně tělesa GROHE Rapido U pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V or 230 V

výška 1,13 m a 1,30 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky ocelový rám, práškové lakování, samonosný pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno výškově nastavitelné objektové přípojky rychlé nastavení, uzamykatelné upevňovací materiál certifikováno TÜV

HT-odpadní koleno DN 15

napouštěcí přípojka a napouštěcí souprava

závitový úchyt M8, s upevněním keramiky

předuzávěry

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

posilovač průplachu

jednotka přezkoušená z výroby

vodní přípojky DN 15 vnější závit

box pro připojení k síti na 230 V

vestavbový box s těsněním

zakrácitelná revizní šablona se stavební


ochranou pro montážní sety o rozměrech

116 x 144 mm .K dodání od května 2009.

doplňky pro stěnové instalace

38 517 001

222,00



Rapid SL pro pisoáry

bez armatury

výška 1,13 m a 1,30 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky ocelový rám, práškové lakování, samonosný pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno výškově nastavitelné objektové přípojky rychlé nastavení, uzamykatelné upevňovací materiál certifikováno TÜV

HT-odpadní koleno DN 15

závitový úchyt M8, s upevněním keramiky

napouštěcí přípojka a napouštěcí souprava

bez příslušenství pro předstěnovou montáž

GROHE RAPID SL PRO UMYVADLO/BIDET




GROHE RAPID SL PRO UMYVADLO/BIDET

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)



38 581 001

451,00


Rapid SL pro bidet
stavební výška 1,13 m
pro montáž do prostoru,
předstěnovou montáž
nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
kompletně předmontováno
výškově nastavitelné objektové přípojky a
připojení pro armatury
výškově aretovatelné
certifikováno TÜV
upevňovací materiál
nosné úchyty pro bidet
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 odhlučňené přípojky pro armatury
DN 15
upevňovací materiál pro bidet
bez příslušenství pro předstěnovou montáž



38 554 001

137,00


Rapid SL pro umyvadlo
pro jednotvorovou baterii
stavební výška 1,13 m
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevněním pro keramiku
rozteč šroubů variabilní
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 odhlučňené přípojky pro armatury
DN 15
bez příslušenství pro předstěnovou montáž



39 052 000

171,00

Rapid SL
pro umyvadlo
výškově nastavitelný
pro jednotvorovou baterii
stavební výška 1,13 m
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
upevnění a připojení traverzu, výškově nastavitelný
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevněním pro keramiku
rozteč šroubů variabilní
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 odhlučňené přípojky pro armatury
DN 15
bez příslušenství pro předstěnovou montáž



38 557 001

114,00

Rapid SL pro umyvadlo
pro jednotvorovou baterii
stavební výška 1,13 m
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevněním pro keramiku
rozteč šroubů variabilní
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
bez příslušenství pro předstěnovou montáž

GROHE RAPID SL PRO UMYVADLO/BIDET


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

38 625 001

267,00



Rapid SL pro umyvadlo

pro jednootvorovou nebo nástěnnou baterii
stavební výška 1,13 m

s podomítkovou zápachovou zátkou, DN 20
Ø 50 mm

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno

pevné objektové přípojky

jednotlivá nebo řadová montáž

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s

upevněním pro keramiku

rozteč šroubů variabilní

2 odhlučňené přípojky pro armatury

DN 15

podomítková zápachová zátka

pro podomítkovou montáž

s nerezovou krytkou

s nastavitelným odpadním obloukem

pochromovaná

výškově nastavitelný


bez příslušenství pro předstěnovou montáž

novinka

38 748 002

chrom

506,00



Rapid SL pro umyvadlo

pro nástěnnou baterii

s vestavbovým setem pro elektronické infračervené baterie

Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 a

Eurocube E 36 442 000

stavební výška 1,13 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s

upevněním pro keramiku

rozteč šroubů variabilní

HT-odpadní koleno DN 15

těsnění Ø 32 mm

předmontovaná vestavbová souprava se

stavební ochranou

nehořlavé vedení pro položení kabelu

instalační box pro vodu, uzavírací ventil a splachovací kolínko

připojení odhlučňenou přípojkou pro držák armatury DN 15

box pro připojení k síti na 230 V


znak CE

pro připojení ke smíšené nebo studené vodě

bez příslušenství pro předstěnovou montáž

38 546 000

139,00



Rapid SL pro umyvadlo

pro nástěnnou baterii

stavební výška 1,30 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno

pevné objektové přípojky

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s

upevněním pro keramiku

rozteč šroubů variabilní

HT-odpadní koleno DN 15

těsnění Ø 32 mm

2 odhlučňené přípojky pro armatury

DN 15


bez příslušenství pro předstěnovou montáž

GROHE RAPID SL PRO UMYVADLO/BIDET

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




38 541 000

147,00

Rapid SL pro umyvadlo pro jednootvorovou baterii stavební výška 1,00 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevněním pro keramiku
rozeč šroubů variabilní
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 odhlučňené přípojky pro armatury
DN 15
bez příslušenství pro předstěnovou montáž





38 544 000

265,00

Rapid SL pro výlevku pro nástěnnou baterii stavební výška 1,30 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
vodovzdorná překližková deska
HT-odpadní koleno DN 15
2 odhlučňené přípojky pro armatury
DN 15
bez příslušenství pro předstěnovou montáž




38 553 001

256,00

Rapid SL pro bidet stavební výška 1,13 m

ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
kompletně předmontováno
výškově nastavitelné objektové přípojky a
připojení pro armatury
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
nosné úchyty pro bidet
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 odhlučňené přípojky pro armatury
DN 15
upevňovací materiál pro bidet
bez příslušenství pro předstěnovou montáž



38 545 000

314,00

Rapid SL pro bidet stavební výška 1,00 m

ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
kompletně předmontováno
výškově nastavitelné objektové přípojky a
připojení pro armatury
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
nosné úchyty pro bidet
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 odhlučňené přípojky pro armatury
DN 15
upevňovací materiál pro bidet
bez příslušenství pro předstěnovou montáž

GROHE RAPID SL PRO UMYVADLO/BIDET



Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

38 543 000


303,00



Rapid SL pro bidet
stavební výška 0,82 m
 ocelový rám, práškové lakování, samonosný
 pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
 kompletně předmontováno
 výškově nastavitelné objektové přípojky a
 přípojení pro armatury
 rychlé nastavení, uzamykatelné
 upevňovací materiál
 certifikováno TÜV
 nosné úchyty pro bidet
 HT-odpadní koleno DN 15
 těsnění Ø 32 mm
 2 odhlučňené přípojky pro armatury
 DN 15
 upevňovací materiál pro bidet
 bez příslušenství pro předstěnovou montáž

38 558 00M

20,00



Rapid SL nástěnná přípojka
 pro předstěnovou montáž
 pro upevnění prvků ke zdi nebo před
 lehkou příčku
 postupné nastavení hloubky 130 - 230 mm
 úchyt pro obložení pro jednotlivou nebo
 řadovou montáž
 upevňovací materiál
 2 kusy

GROHE RAPID SL PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ



GROHE RAPID SL PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

38 675 001

328,00



Rapid SL pro závěsné WC

splachovací nádrž 6 l

stavební výška 1,13 m

provedení pro tělesně postižené

pro WC o délce 70 cm

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC

upevnění keramiky

rozeč šroubů 180/230 mm

odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:

2-činné splachování, anebo start/stop

a nebo nepřerušitelné (poze start)

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody


přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

bez příslušenství pro předstěnovou montáž

39 140 000

655,00



| | 1080 |
|---|------|
| A | 1080 |
| B | 280 |
| C | 360 |
| D | 1000 |
| E | 1080 |
| F | 460 |

Rapid SL pro závěsné WC

splachovací nádrž GD 2

stavební výška 1,13 m

s fixačními elementy a úchyty pro handikepované

provedení pro tělesně postižené

pro WC o délce 70 cm

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC

4 držáky na zeď

upevnění keramiky

rozeč šroubů 180/230 mm

PP odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž 6 - 9 l

nastaveno z výroby na 6 l - 3 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:

2-činné splachování, anebo start/stop

a nebo nepřerušitelné (poze start)

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany

během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

doplňky pro stěnové instalace

revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka


je nutné objednat zvlášť

GROHE RAPID SL PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




38 759 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

907,00

Rádiová elektronika

pro WC
přijímač 868,4 MHz
pro podpůrné kolejničky pro zdravotně postižené s radiem
vysílač HEWI, Keuco, Normbau, (více na vařadání)
pro splachovací nádrž GD 2, pro splachovací nádržku 6 l
podomítkové, čelní tlačítko 156 x 197 mm
servomotor
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
nastavení objemu vody při splachování
nastavení splachování
možné nastavit interval splachování 72 h
s prodlužovacím kabelem, délka 3.00 m,
pro připojení transformátoru a
elektroniky
znak CE




38 934 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

552,00

WC ovládání

pro ruční dálkové ovládání podomítkové splachovací nádržky, 6 - 9 l
pro připojení jednoho nebo více beznapětových ovládacích tlačítek
vhodné pro nosné lišty pro zdravotně postižené s integrovaným
ovládacím tlačítkem od Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit,
AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
ovládací tlačítko z nerezové oceli 156 x 197 mm
transformátor pro externí montáž
provozní napětí 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA
servomotor
3 m propojovací kabel
pro připojení transformátoru a elektroniky
3 m připojovací kabel s konektorem
znak CE
dodávána řada bez ovládacích tlačítek/podpůrných kolejniček




39 141 000

628,00

Rádiová elektronika

pro WC s nádržkou GD2
přijímač 868,4 MHz
bezdrátový nástěnný spínač 39 142 000 nebo
rádiový vysílač 38 758 000
pro nosné lišty pro handicapované s rádiovým
vysílačem Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau,
Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
servomotor
integrovaná schránka na baterie 4 x 1,5 V Mono D (LR20)
nastavení objemu vody při splachování
možné nastavit interval splachování 72 h
možnost duálního splachování (6/3 nebo 9/4.5 l)
tlačítko na ovládání WC a baterie nejsou součástí
znak CE



39 142 000

251,00

Rádiový vysílač

pro radioelektroniku 39 141 000, 38 759 SD0
frekvence 868.4 MHz
možnost duálního splachování
může být integrován do standardní zásuvky (rozměry dle DIN 49073)
znak CE

GROHE RAPID SL PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

38 625 001

267,00



Rapid SL pro umyvadlo

pro jednootvorovou nebo nástěnnou baterii
stavební výška 1,13 m

s podomítkovou zápachovou zátkou, DN 20
Ø 50 mm

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno

pevné objektové přípojky

jednotlivá nebo řadová montáž

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s

upevněním pro keramiku

rosteč šroubů variabilní

2 odhlučňené přípojky pro armatury

DN 15

podomítková zápachová zátka

pro podomítkovou montáž

s nerezovou krytkou

s nastavitelným odpadním obloukem


pochromovaná

výškově nastavitelný

bez příslušenství pro předstěnovou montáž

38 541 000

147,00



Rapid SL pro umyvadlo

pro jednootvorovou baterii

stavební výška 1,00 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno

pevné objektové přípojky

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s

upevněním pro keramiku

rosteč šroubů variabilní

HT-odpadní koleno DN 15

těsnění Ø 32 mm


2 odhlučňené přípojky pro armatury

DN 15

bez příslušenství pro předstěnovou montáž

38 559 001

187,00



Rapid SL nosník pro madlo

pro upevnění opěrných madel do lehkých

příček nebo předstěnových instalací

stavební výška 1,13 m

šířka 0,31 m

ocelový rám, práškové lakování

vodovzdorná překližková deska

upevňovací materiál

bez příslušenství pro předstěnovou montáž

GROHE RAPID SL INSTALACE DO PROSTORU



GROHE RAPID SL INSTALACE DO PROSTORU


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

38 584 001


291,00



**Rapid SL pro závěsné WC
splachovací nádrž GD 2
stavební výška 1,13 m**
pro montáž do prostoru,
předstěnovou montáž
nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
výškově aretovatelné
upevňovací materiál
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje
dodatečné příslušenství 38 779 000
rozeč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž 6 - 9 l
nastaveno z výroby na 6 l - 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:
2-činné splachování, anebo start/stop
a nebo nepřerušitelné (poze start)
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur 1 - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití
bez příslušenství pro předstěnovou montáž
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

38 586 001

585,00



**Rapid SL pro závěsné WC
se splachovací nádrží 6 - 9 l
stavební výška 1,00 m**
pro montáž do prostoru,
předstěnovou montáž
nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
výškově aretovatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozeč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž 6 - 9 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:
2-činné splachování, anebo start/stop
a nebo nepřerušitelné (poze start)
ovládání zepředu nebo shora
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur 1 - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
zakrýtelná revizní šablona
bez příslušenství pro předstěnovou montáž
Bez ovládání/ovládacího tlačítka

GROHE RAPID SL INSTALACE DO PROSTORU


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

38 587 000


426,00



Rapid SL pro závěsné WC se splachovací nádrží 6 - 9 l
stavební výška 0,82 m
 pro montáž do prostoru, předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
 ocelový rám, práškové lakování, samonosný pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
 pevné objektové přípojky
 výškově aretovatelné certifikováno TÜV
 upevňovací materiál
 2 úchyty pro WC
 upevnění keramiky
 rozteč šroubů 180/230 mm
 odpadní koleno Ø 90 mm
 hloubkově nastavitelné redukce Ø 90/110 mm
 přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž 6 - 9 l
 pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (poze start)
ovládání zepředu nebo shora
 přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
 skupina armatur I - nízká hlučnost
 izolováno od kondenzující vody
 přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem a šroubovým spojem bez použití nářadí
 zakrátitelná revizní šablona
 bez příslušenství pro předstěnovou montáž
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
Bez ovládání/ovládacího tlačítka

38 581 001


451,00



Rapid SL pro bidet
stavební výška 1,13 m
 pro montáž do prostoru, předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
 ocelový rám, práškové lakování, samonosný kompletně předmontováno
 výškově nastavitelné objektové přípojky a připojení pro armatury
 výškově aretovatelné certifikováno TÜV
 upevňovací materiál
 nosné úchyty pro bidet
 HT-odpadní koleno DN 15
 těsnění Ø 32 mm
 2 odhlučňené přípojky pro armatury DN 15
 upevňovací materiál pro bidet
 bez příslušenství pro předstěnovou montáž

38 548 001

118,00



Rapid SL prázdný prvek
stavební výška 1,13 m
 k vestavbě úchytů pro armatury nebo pro přemostění mezer mezi prvky širokými 60 – 170 cm
 pro montáž dvou zády stojících volných prvků
 certifikováno TÜV
 bez příslušenství pro předstěnovou montáž

GROHE RAPID SL INSTALACE DO PROSTORU


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

38 558 00M

20,00



Rapid SL nástěnná přípojka

pro předstěnovou montáž
pro upevnění prvků ke zdi nebo před
lehkou příčku
postupné nastavení hloubky 130 - 230 mm
úchyt pro obložení pro jednotlivou nebo
řadovou montáž
upevňovací materiál
2 kusy

GROHE RAPID SL ÚCHYT NA ARMATURY




GROHE RAPID SL ÚCHYT NA ARMATURY

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)



37 998 000

94,00


Rapid SL úchyt na armatury
úchyt na armatury
do lehké příčky
pro prázdné prvky
2 odhlučňené přípojky pro armatury
DN 15
upevňovací materiál



38 652 000

127,00


Rapid SL, nosná deska
úchyt na armatury
do lehké příčky
pro prázdné prvky
pro GROHE Rapido
500 x 240 x 77 mm
nastavení hloubky 75-115 mm
s vodotěsnou deskou pro upevnění armatur
upevňovací materiál



38 437 000

112,00

Rapid SL úchyt na armatury
úchyt na armatury, ke kuchyňskému dřezu
do lehké příčky
2 odhlučňené přípojky pro armatury
DN 15
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 40 mm
upevňovací materiál



38 548 001

118,00

Rapid SL prázdný prvek
stavební výška 1,13 m
k vestavbě úchytů pro armatury nebo
pro přemostění mezer mezi prvky
širokými 60 – 170 cm
pro montáž dvou zády stojících volných prvků
certifikováno TÜV
bez příslušenství pro předstěnovou montáž

GROHE RAPID SL PŘÍSLUŠENSTVÍ




GROHE RAPID SL PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



38 636 001

81,00

Rapid SL sádrokartonové obložení

pro závěsné WC


stavební výška 1,13 m

sádrokartonová deska 1190 x 480 x 12,5 mm

se všemi výřezy

samořezné šrouby

2 pozinkované podporné konzoly s upevňovacími šrouby



38 630 001

73,00

Rapid SL sádrokartonové obložení

pro bidet, pisoár nebo prostory mezi prvky


stavební výška 1,13 m

sádrokartonová deska 1190 x 480 x 12,5 mm

bez výřezů

samořezné šrouby

2 pozinkované podporné konzoly s upevňovacími šrouby



38 558 00M

20,00

Rapid SL nástěnná přípojka

pro předstěnovou montáž

pro upevnění prvků ke zdi nebo před

lehkou příčku


postupné nastavení hloubky 130 - 230 mm

úchyt pro obložení pro jednotlivou nebo

řadovou montáž

upevňovací materiál

2 kusy



38 548 001

118,00

Rapid SL prázdný prvek

stavební výška 1,13 m

k vestavbě úchytů pro armatury nebo


pro přemostění mezer mezi prvky

širokými 60 - 170 cm

pro montáž dvou zády stojících volných prvků

certifikováno TÜV

bez příslušenství pro předstěnovou montáž



38 629 000

54,00

Rapid SL prodloužení

pro podlahové konstrukce od 200 do 350 mm

upevňovací materiál

není vhodný pro projektové prvky

GROHE RAPID SL PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

37 310 000

77,00


Kolejnice pro upevnění prvků
pro řadovou montáž
upevňovací materiál
1 kus
2600 x 36 x 20 mm
montážní set pro upevnění 3 prvků
Rapid nebo Uniset
nevhodné pro Uniset WC



37 220 001

21,00


Rapid SL nástěnná přípojka
pro Rapid SL, pro upevnění bočních obkladů
a krycích desek ke stěně
stavební výška 1,13 m, 1,00 m a 0,82 m
rozpětí 50 x 25 mm



38 733 000

30,00


Rapid SL montážní úchyt
k dodatečnému upevnění prvků pro WC
nebo montáži prvků bez upevnění k podlaze
montážní úhelník s nástěnným úchytom
a upevňovacím materiálem
2 kusy



38 562 001

100,00


Rapid SL, set pro rohovou montáž
pro WC, bidet, umyvadlo a pisoár
jednotlivá nebo řadová montáž
spojovací úhelníky max. 625 mm
upevňovací materiál pro rohovou montáž
2 nástěnné konzoly **1,13 m**
135°



38 563 000

9,30


Prodlužovací set
pro Rapid SL
pro stěny o síle do 330 mm
2 závitové tyče s pouzdry



38 779 000

98,00

Rapid SL
Příslušenství
pro WC mísu s plochou menší než 20 cm
traverzy pro WC keramiku




GROHE RAPID SL PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)



37 131 000

11,50



Tlumící set
pro WC
odhlučňovací podložka
2 gumové objímky



40 911 000

14,50

Revizní šachta pro malá tlačítka
pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset



43 617 000

83,00


Držák motoru
pro Rapid SL 38 675
provedení pro tělesně postižené
od poloviny roku 2008
pro instalaci infračervené elektroniky

GROHE UNISET RÁMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



38 643 001

189,00




**Uniset pro WC
splachovací nádrž GD 2**
odhlučňný EPS-modul pro obezdění
830 x 470 x 130 mm
kolejnicový adaptér pro upevnění modulu
pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici
nástěnná kolejnice s upevňovacím
materiálem pro jednotlivou montáž
2 úchyty pro WC
rozeč šroubů 180/230 mm
upevnění keramiky
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž 6 - 9 l
nastaveno z výroby na 6 l - 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:
2-činné splachování, anebo start/stop
a nebo nepřerušitelné (poze start)
možnost dopojení přívodu vody
zleva/zprava/zezadu nebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro vertikální nebo horizontální použití
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
příprava pro instalaci sprchové toalety pomocí
sady 40 899 000 (je nutné objednat zvlášť)
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

38 723 001

chrom

202,00



**Uniset sada 2 v 1 pro WC
splachovací nádrž GD 2**
odhlučňný EPS-modul pro obezdění
830 x 470 x 130 mm
kolejnicový adaptér pro upevnění modulu
pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici
nástěnná kolejnice s upevňovacím
materiálem pro jednotlivou montáž
2 úchyty pro WC
rozeč šroubů 180/230 mm
upevnění keramiky
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž 6 - 9 l
nastaveno z výroby na 6 l - 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:
2-činné splachování, anebo start/stop
a nebo nepřerušitelné (poze start)
možnost dopojení přívodu vody
zleva/zprava/zezadu nebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití
příprava pro instalaci sprchové toalety pomocí
sady 40 899 000 (je nutné objednat zvlášť)
s krycí deskou Skate Air
vertikální montáž
156 x 197 mm
chrom
vyrobená z ABS
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE UNISSET RÁMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

38 415 001

287,00




Uniset pro WC
stavební výška 0,82 m
se splachovací nádrží 6 - 9 l
ovládání zepředu nebo shora
 odhlučňený EPS-modul pro obezdění
 kolejnicový adaptér pro upevnění modulu
 pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici
 nástěnná kolejnice s upevňovacím
 materiálem pro jednotlivou montáž
 2 úchyty pro WC
 rozteč šroubů 180/230 mm
 upevnění keramiky
 odpadní koleno Ø 90 mm
 hloubkově nastavitelné
 přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž 6 - 9 l
 pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:
 2-činné splachování, anebo start/stop
 a nebo nepřerušitelné (poze start)
 přívod vody zleva /zprava nebo shora
 skupina armatur I - nízká hlučnost
 izolováno od kondenzující vody
 přípojka vody DN 15
 rohový ventil DN 15
 zakrátitelná revizní šablona
Bez ovládání/ovládacího tlačítka
 příprava pro instalaci sprchové toalety pomocí
 sady 40 899 000 (je nutné objednat zvlášť)

38 825 000

chrom

236,00



Uniset pro WC
splachovací nádrž GD 2
 odhlučňený EPS-modul pro obezdění
 830 x 470 x 130 mm
 kolejnicový adaptér pro upevnění modulu
 pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici
 nástěnná kolejnice s upevňovacím
 materiálem pro jednotlivou montáž
 2 úchyty pro WC
 rozteč šroubů 180/230 mm
 upevnění keramiky
 odpadní koleno Ø 90 mm
 hloubkově nastavitelné
 redukce Ø 90/110 mm
 přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž 6 - 9 l
 nastaveno z výroby na 6 l - 3 l
 pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:
 2-činné splachování, anebo start/stop
 a nebo nepřerušitelné (poze start)
 možnost dopojení přívodu vody
 zleva/zprava/zezadu nebo shora
 skupina armatur I - nízká hlučnost
 izolováno od kondenzující vody
 přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
 a šroubovým spojem bez použití nářadí
 pro instalaci není třeba nářadí
 kontrolní hřídele včetně ochrany
 během fáze výstavby
 pro vertikální nebo horizontální použití
 příprava pro instalaci sprchové toalety pomocí
 sady 40 899 000 (je nutné objednat zvlášť)
s krycí deskou Skate Cosmopolitan
 horizontální a vertikální montáž
 156 x 197 mm
 chrom
 vyrobená z ABS
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
 spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE UNISSET RÁMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

38 785 000

223,00




Uniset pro pisoáry

včetně tělesa GROHE Rapido U
vestavbová souprava pro pisoár
pro manuální ovládání nebo pro
elektroniku Tectron 6 V or 230 V
odhlučňný EPS-modul pro obezdění, s
uzavřeným povrchem
kolejnicový adaptér pro upevnění modulu
pro jednotlivou nebo řadovou montáž
upevňovací příslušenství pro jednotlivou
montáž
výškově nastavitelné objektové přípojky
napouštěcí přípojka a napouštěcí souprava
HT-odpadní koleno DN 15
závitový úchyt M8
upevňovací materiál pro pisoárovou mísu
předuzávěry
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
posilovač průplachu
jednotka přezkoušená z výroby
vodní přípojky DN 15 vnější závit
box pro připojení k síti na 230 V
vestavbový box s těsněním
zakrátitelná vizuální šablona se stavební
ochranou pro montážní sety o rozměrech
116 x 144 mm .K dodání od května 2009.

37 576 000

137,00





Uniset pro umyvadlo

pro jednotvorovou baterii
odhlučňný EPS-modul pro obezdění, s
uzavřeným povrchem
kolejnicový adaptér pro upevnění modulu
pro jednotlivou nebo řadovou montáž
upevňovací příslušenství pro jednotlivou
montáž
výškově nastavitelné přípojky pro armatury
a odpad
úchyty pro umyvadlo
roztěč šroubů 280 mm
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 přípojky pro armatury DN 15
upevňovací materiál pro umyvadlo
bez nosných konzolí

37 578 001

188,00




Uniset pro bidet

odhlučňný EPS-modul pro obezdění, s
uzavřeným povrchem
kolejnicový adaptér pro upevnění modulu
pro jednotlivou nebo řadovou montáž
nástěnná kolejnice s upevňovacím
materiálem pro jednotlivou montáž
nosné úchyty pro bidet
výškově nastavitelné přípojky pro armatury
a odpad
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 přípojky pro armatury, variabilní
upevňovací materiál pro bidet
bez nosných opěrek, k dodání od května 2009

37 304 000

38,00



Uniset nosná opěrka

vhodné pro Uniset pro WC a bidet
vyroběno z pozinkované oceli
upevňovací materiál
pro předstěnovou instalaci

GROHE UNISET RÁMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

37 310 000

77,00



Kolejnice pro upevnění prvků

pro řadovou montáž
upevňovací materiál
1 kus
2600 x 36 x 20 mm
montážní set pro upevnění 3 prvků
Rapid nebo Uniset
nevhodné pro Uniset WC

40 899 000

42,00



Retrofit souprava pro sprchové toalety Sensia Arena a IGS

retrofit existujících Rapid SL/Uniset instalací pro
sprchové toalety Sensia Arena nebo IGS
obsahuje:
potrubí s pojistným kroužkem a plochým těsněním
stahovací pásky
spojovací potrubí Ø 45 mm
odpadová manžeta Ø 90 mm

GROHE SPLACHOVACÍ SYSTÉMY





OBSAH

| | | |
|--------|--------------------------------------|-----|
| WC | Splachovací nádržky | 661 |
| | Příslušenství k WC nádržkám | 665 |
| | Splachovací příslušenství k WC | 669 |
| | Elektronické ovládání pro WC | 675 |
| Pisoár | Elektronické ovládání pro pisoár | 681 |
| | Splachovací příslušenství k pisoárům | 687 |

GROHE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY




GROHE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




37 355 SH0

alpská bílá

85,00

Splachovací WC nádržka
nastavitelný průtok **6 - 9 l**
na omítku
přerušitelný splachovací cyklus
servoovládání
nízko zavěšená
vyrobená z ABS
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
rohový ventil DN 15
měděná trubka
montážní šablona
koleno splachovací trubky
spojovací díl pro WC




38 895 000

chrom

222,00

GD2 set
nastavitelný průtok **6 - 9 l**
nastaveno z výroby na 6 l - 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:
2-činné splachování, anebo start/stop
a nebo nepřerušitelné (poze start)
možnost dopojení přívodu vody
zleva/zprava/zezadu nebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití
splachovací trubka s izolací proti kondenzující vodě
upevňovací úchyty
přívodní a odpadní souprava
upevnění keramiky
Skate Air ovládací tlačítko
vertikální montáž
156 x 197 mm
chrom
vyrobená z ABS
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok



38 661 000

149,00

Splachovací nádržka
nastavitelný průtok **6 - 9 l**
nastaveno z výroby na 6 l - 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:
2-činné splachování, anebo start/stop
a nebo nepřerušitelné (poze start)
možnost dopojení přívodu vody
zleva/zprava/zezadu nebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití
splachovací trubka s izolací proti kondenzující vodě
upevňovací úchyty
Bez ovládání/ovládacího tlačítka
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

GROHE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

38 863 000

119,00



Splachovací nádržka pro WC 80 mm

nastavitelný průtok **6 - 9 l**

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:

2-činné splachování, anebo start/stop

a nebo nepřerušitelné (poze start)

přívod vody shora

skupina armatur I - nízká hlučnost

s vlnilovou izolací pro nahození omítky

s hadicí bez závitů, poze na potlačení

rohový ventil DN 15

obsahuje kontrolu hřídele,

ochrana při fázi výstavy,

pro vertikální použití

upevňovací úchyty


Bez ovládání/ovládacího tlačítka

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

38 422 000

160,00



Splachovací WC nádržka

nastavitelný průtok **6 - 9 l**

podomítkové

stavební výška 0,82 m

dvojčinný odtokový ventil,

pneumatický

ovládání zepředu nebo shora

přívod vody zleva /zprava nebo shora

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

415 x 410 x 360 mm

přípojka vody DN 15

upevňovací úchyty

splachovací trubka

zakrátitelná revizní šablona



Bez ovládání/ovládacího tlačítka

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

38 691 000

174,00



Eau2

Splachovací nádržka WC 0,82 m

6 l / 3 l

Dvojčinné splachování

nízkohlukový napouštěcí ventil

nastavitelný průtok **6 - 9 l**

podomítkové

stavební výška 0,82 m

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

připojení zlevé/pravé strany, a nebo zezadu

nepřerušitelné

jednočinné ovládací tlačítko 6 l

přívod vody zleva /zprava nebo shora

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

415 x 410 x 360 mm

s rohovým DN 15 zastavovacím ventilem a splachovací trubkou

přípojka vody DN 15

rohový ventil DN 15

upevňovací úchyty

splachovací trubka

Bez ovládání/ovládacího tlačítka

mezikus

použitelné od průtokového tlaku 0,2 baru

pneumatické tlačítko

ovládání zepředu nebo shora

prodloužená hadice pro více flexibility při umístění ovládání

Uhlazený a minimalistický styl umožňuje montáž tlačítka

ve všech 360°

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

38 771 000

chrom

43,00



Pneumatické tlačítkové ovládání

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
Ø 48 mm

v kombinaci s koupelnovým nábytkem nebo
odjimatelné opláštění cisterny
servis

pro materiál do tloušťky 18-24 mm

pneumatická hadička 600 mm

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC NÁDRŽKÁM




GROHE PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC NÁDRŽKÁM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



37 095 000

30,00

Napouštěcí ventil DN 15

DN 10
univerzální použití
bez distančního kusu
odnímatelná krytka a škrtdidlo

**) možnost zkrácení max.o 100 mm



42 253 000

50,00

Vypouštěcí ventil Df



43 907 P10

matný chrom / chrom


70,00

Výměnná souprava

pro nasazené keramické splachovací
nádrže
s plnicím ventilem, servo odtokový ventil
přerušitelný splachovací cyklus
upevňovací set se šrouby (100 mm) a
pěnovým těsněním Ø 100 mm
centrovací kroužky pro plnicí a odtokový
ventil pro větší otvory

GROHE StarLight chromový povrch

**) možnost zkrácení max.o 100 mm




37 100 SH0

alpská bílá

32,00

Splachovací trubka

390 x 350 mm



38 735 000

58,00

Přestavbový set


pro splachovací nádržku 6 l
podomítkové
2-činný odtokový ventil AV1
se sedlem ventilu
pro 3 l / 6 l

rohový ventil DN 15

vodící šroubení

bez krycí destičky

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok



38 736 000

43,00

přestavbová sada na dvojitě splachování

pro splachovací nádrž GD 2

nastavitelný průtok **6 - 9 l**

2-činný odtokový ventil AV1

se sedlem ventilu

Bez ovládání/ovládacího tlačítka


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC NÁDRŽKÁM

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)



43 486 000

Servo-vypouštěcí ventil
50 kusů na karton


19,50



42 774 000

Vypouštěcí ventil pneumatický


52,00



43 908 000

Podomítková splachová trubka
komplet k zabudování splachovací
nádrže do stěny
s polystyrenovou izolací a ochrannou
zátkou
délka 280 mm

16,50




37 311 K00

černá

Přívodná a odvodná souprava pro WC
pro závěsné WC
prodloužení trubky Ø 45 mm
odpadová manžeta Ø 90 mm
délka 150 mm
kryt úchyty pro WC

26,00




37 104 K00

černá

Přívodná a odvodná souprava pro WC
pro závěsné WC
prodloužení trubky Ø 45 mm
délka 200 mm
spojovací díl
odpadová manžeta Ø 110 mm
délka 150 mm
kryt úchyty pro WC

30,00



37 105 K00

černá

Prodloužení
splachovací trubky k vestavbě do
stěny
délka 300 mm


29,00

GROHE PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC NÁDRŽKÁM

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)



42 327 000

PP-odpadové koleno DN 90
s nastavením hloubky


14,50



42 333 000

4,5 l adaptér pro GD2


17,50



42 946 000

Odtokové koleno
vyrobene z plastu
Ø 80/100 mm

29,00



37 131 000

Tlumící set
pro WC
odhlučňovací podložka
2 gumové objímky



11,50



42 075 000

Omezovač splachování
redukuje splachovací proud
pro nástěnné splachovací nádrže
instalace do splachovacího potrubí
možné zkrácení

7,10



38 714 000

Prodlužovací set 70 mm
pro tlačítka/ovládání k
nádrže GD 2, 6 - 9 l
s pneumatickým odtokovým ventilem

16,50

GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC




GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



37 347 000

chrom


219,00

Rondo A.S.
Tlakový splachovač

DN 20

mosaz

GROHE StarLight chromový povrch
pro klosety s mělkým a hlubokým
splachováním
ovládací hlavice a výpustní matice
z umělé hmoty
s nastavením splachovacího proudu
nastavitelný průtok **6 - 9 l**
oblouková rozeta
minimální průtokový tlak 1,2 baru
provozní tlak max.5 bar
skupina armatur I - nízká hlučnost



37 349 000

chrom

253,00


Rondo A.S.
Tlakový splachovač

DN 20

mosaz

integrovaný předuzávěr

GROHE StarLight chromový povrch
pro klosety s mělkým a hlubokým
splachováním
ovládací hlavice a výpustní matice
z umělé hmoty
s nastavením splachovacího proudu
nastavitelný průtok **6 - 9 l**
oblouková rozeta
minimální průtokový tlak 1,2 baru
provozní tlak max.5 bar
skupina armatur I - nízká hlučnost



37 141 000

chrom


112,00

DAL-Plnoautomatický splachovač pro WC

DN 20

mosaz

GROHE StarLight chromový povrch
pro klosety s mělkým a hlubokým
splachováním
s plnoautomatickou regulací splachovacího proudu
použitelné od průtokového tlaku 1,2 - 5,0 barů
skupina armatur II



37 139 000

chrom


96,00

DAL - automatický splachovač pro WC

DN 20

mosaz

GROHE StarLight chromový povrch
pro klosety s mělkým a hlubokým
splachováním
s nastavením splachovacího proudu



37 636 000

73,00

Předuzavírací ventil

DN 20

na omítku

s nevzestupným vřetenem

rozeta

pro připojení potrubí pod omítku

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC


| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|---|-------|------------|
|   | 37 132 000 | chrom | 16,50 |
| | Manžeta splachovací trubky skryté upevnění pro splachovací trubku Ø 28 mm pro stěny o síle 15 - 85 mm | | |
|   | 37 133 000 | | 48,00 |
| | Vstupní šroubení pro rohovou montáž DN 20 | | |
|   | 37 107 000 | chrom | 41,00 |
| | Splachovací trubka pro tlakový splachovač WC Ø 28 x 26 mm 600 x 200 mm mosaz odtoková manžeta pro stěny o síle 15 - 85 mm spojovací díl | | |
|   | 38 251 000 | chrom | 54,00 |
| | ditto, 750 x 250 mm | | |
|   | 37 112 000 | | 68,00 |
| | Splachovací trubka pro tlakový splachovač Ø 28 x 26 mm nastavitelná, 500 - 750 mm mosaz | | |
|   | 37 114 000 | chrom | 21,00 |
| | Prodloužení splachovací trubky Ø 28 x 26 mm 260 mm mosaz | | |
|   | 42 041 000 | chrom | 165,00 |
| | Souprava splachovací trubky pro WC spachovací ventil Rondo A.S. pro dřepové WC splachovací trubka 850 mm rozvaděč splachovací vody odtoková manžeta | | |

GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



37 153 000

254,00

Tlakový splachovač

podomítkové
DN 20

předuzávěr


nastavitelný průtok **6 - 9 l**

použitelné od průtokového tlaku 1,2 - 5,0 barů
s nastavením splachovacího proudu
vestavbová souprava s průplachovým
obloukem

výškově nastavitelná splachovací trubka

Bez ovládání/ovládacího tlačítka

skupina armatur I - nízká hlučnost



37 157 000

221,00

Tlakový splachovač

podomítkové
DN 20

předuzávěr

nastavitelné 6 - 14 l


pro nízký tlak
pro klosety s mělkým a hlubokým
splachováním

použitelné od průtokového tlaku 0,6 - 3,0 bary
(klíkový tlak 1,5 baru)
s nastavením splachovacího proudu
vestavbová souprava s průplachovým
obloukem

výškově nastavitelná splachovací trubka

Bez ovládání/ovládacího tlačítka

potřebný objem: 1,6 l/sec



37 048 000

398,00

Tlakový splachovač

podomítkové
DN 20

s přípojkou pro magnetický ventil



předuzávěr

nastavitelný průtok **6 - 9 l**

použitelné od průtokového tlaku 1,2 - 5,0 barů
s nastavením splachovacího proudu
spojovací kabel 2 m
vestavbová souprava s průplachovým
obloukem

splachovací trubka pro zabudování do stěny

bez elektrického ovládání



43 996 000

175,00


Tlakový splachovač

podomítkové
DN 20

výmenná armatura pro 677 00 200/677 03 200/680 00 200

bez předuzávěru

bez průplachového kolena



43 997 000

187,00

Tlakový splachovač

DN 20

výmenná armatura pro 677 00 500/677 03 500/680 00 500

pro nízký tlak

bez předuzávěru

bez průplachového kolena

upozornění:


při výměně modelu 677. s krycí destičkou z nerezové oceli musí být provedena výměna za 43 997 a za krycí destičku 43 179 P00.

GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)





42 902 000

chrom

308,00

Tlakový splachovač
podomítkové
DN 20
nastavitelný průtok **6 - 9 l**
krycí destička z nerezové oceli
bez předuzávěru
bez splachovací trubky
k výměně za model 663 04 200 (G1)




42 901 000

chrom

291,00


Tlakový splachovač
DN 20
podomítkové
nastavitelný průtok **6 - 9 l**
klasické ovládací tlačítko 220 x 255 mm
GROHE StarLight chromový povrch
bez předuzávěru
bez průplachového kolena
výměnná armatura pro
623.03.200 (DN 20)



37 134 000

28,00

Upevňovací set
prodloužení 50 mm
pro tlakový splachovač WC
podomítkové




37 102 SH0

alpská bílá

24,00

Přívodní souprava
jako přípojka splachovací trubky
podomítkového tlakového splachovače
6 - 9 l, a podomítkové splachovací
nádře se stojícím WC
spojovací díl
rozeta



37 131 000

11,50

Tlumící set
pro WC
odhlučňovací podložka
2 gumové objímky

GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC



GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

38 698 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

605,00



Tectron Skate


Infračervená elektronika pro WC nádržky

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V pro splachovací nádrž GD 2 servomotor podomítkové čelní tlačítko 156 x 197 mm infračervené ovládání 7 přednastavených programů: automatické splachování režim čištění mezi-spláchnutí zap/vyp další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407 nastavitelné spláchnutí (3-9 l) ručně a ovladačem znak CE

38 699 001

chrom

605,00



Tectron Surf

Infračervená elektronika pro WC nádržky

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu GROHE StarLight chromový povrch s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V pro splachovací nádrž GD 2 servomotor podomítkové čelní tlačítko 156 x 197 mm infračervené ovládání 7 přednastavených programů: automatické splachování režim čištění mezi-spláchnutí zap/vyp další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407 nastavitelné spláchnutí (3-9 l) ručně a ovladačem znak CE

37 419 000


chrom

814,00

37 419 SDO

nerez ocel, kartáčovaná

814,00



Tectron Skate


Infračervená elektronika pro WC nádržky

s přidavným ručním ovládáním s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V jednočinné splachování pro splachovací nádrž GD 2 servomotor podomítkové skryté upevnění čelní tlačítko 156 x 197 mm 7 přednastavených programů: automatické splachování režim čištění mezi-spláchnutí zap/vyp další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407 nastavitelné spláchnutí (3-9 l) ručně a ovladačem znak CE

38 393 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

605,00



Tectron Skate

Infračervená elektronika pro tlakové splachovače pro WC



s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V podomítkové čelní tlačítko 156 x 197 mm infračervené ovládání magnetický ventil 7 přednastavených programů: znak CE

GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




43 617 000

83,00

Držák motoru

pro Rapid SL 38 675
provedení pro tělesně postižené
od poloviny roku 2008
pro instalaci infačervené elektroniky





38 759 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

907,00

Rádiová elektronika

pro WC
přijímač 868,4 MHz
pro podpůrné kolejničky pro zdravotně postižené s radiem
vysílač HEWI, Keuco, Normbau, (více na važádání)
pro splachovací nádrž GD 2, pro splachovací nádržku 6 l
podomítkové, čelní tlačítko 156 x 197 mm
servomotor
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
nastavení objemu vody při splachování
nastavení splachování
možné nastavit interval splachování 72 h
s prodlužovacím kabelem, délka 3.00 m ,
pro připojení transformátoru a
elektroniky
znak CE




38 778 000

734,00

Rádiová elektronika

pro další ovládací tlačítka s ručním splachnutím
pro WC
přijímač 868,4 MHz
pro podpůrné kolejničky pro zdravotně postižené s radiem
vysílač HEWI, Keuco, Normbau, (více na važádání)
pro splachovací nádrž GD 2, pro splachovací nádržku 6 l
podomítkové
servomotor
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
nastavení objemu vody při splachování
nastavení splachování
možné nastavit interval splachování 72 h
s prodlužovacím kabelem, délka 3.00 m ,
pro připojení transformátoru a
elektroniky




39 141 000

628,00

Rádiová elektronika

pro WC s nádržkou GD2
přijímač 868,4 MHz
bezdrátový nástěnný spínač 39 142 000 nebo
rádiový vysílač 38 758 000
pro nosné lišty pro handicapované s rádiovým
vysílačem Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau,
Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
servomotor
integrována schránka na baterie 4 x 1,5 V Mono D (LR20)
nastavení objemu vody při splachování
možné nastavit interval splachování 72 h
možnost duálního splachování (6/3 nebo 9/4.5 l)
tlačítko na ovládání WC a baterie nejsou součástí
znak CE



39 142 000

251,00

Rádiový vysílač

pro radioelektroniku 39 141 000, 38 759 SD0
frekvence 868.4 MHz
možnost duálního splachování
může být integrován do standartní zásuvky (rozměry dle DIN 49073)
znak CE

GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

38 934 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

552,00



WC ovládání

pro ruční dálkové ovládání podomítkové splachovací nádržky, 6 - 9 l
pro připojení jednoho nebo více beznapěťových ovládacích tlačítek
vhodné pro nosné lišty pro zdravotně postižené s integrovaným
ovládacím tlačítkem od Hewi, Keuco, Lehen, Normbau, Pressalit,
AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
ovládací tlačítko z nerezové oceli 156 x 197 mm
transformátor pro externí montáž
provozní napětí 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA
servomotor
3 m propojovací kabel
pro připojení transformátoru a elektroniky
3 m připojovací kabel s konektorem
znak CE
dodávána řada bez ovládacích tlačítek/podpůrných kolejnic

36 340 000

58,00



Prodlužovací napájecí kabel
délka 3,00 m

36 341 000

107,00



Prodlužovací napájecí kabel
délka 10,00 m

GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

43 977 000

chrom

205,00




Pneumatické ovládání
GROHE StarLight chromový povrch
ruční-dálkové ovládání pro
ústavní zařízení
tlačítko s rozetou \varnothing 100 mm
pro šířku stěny 80 - 240 mm
blokace ovládání
pneumatická hadička 1,50 m

37 059 000

chrom

171,00




Pneumatické ovládání
GROHE StarLight chromový povrch
ruční-dálkové ovládání
tlačítkové ovládání s rozetou \varnothing 100 mm
horizontální a vertikální montáž
ovládací tlačítko Surf 156 x 197 mm
pneumatická hadička 1,50 m

37 060 000

chrom


106,00



Pneumatické ovládání
GROHE StarLight chromový povrch
tlačítkové ovládání s rozetou \varnothing 100 mm
pneumatická hadička 1,50 m
bez krycí destičky

36 407 001

291,00



Dálkové ovládání
pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem
od datumu výroby 06/2015 a GROHE Blue Home

kontrola

návod k použití
termální desinfekce (infračervené baterie)
automatické splachovací cykly
čistící cykly (GROHE Blue Home)
filtr a CO₂ kapacita (GROHE Blue Home)

konfigurace

režim čištění zap/vyp
termální desinfekce (infračervené baterie)
rozsah detekce
doběh (infračervené baterie)
automatické splachování (infračervené baterie)
kapacita filtru (GROHE Blue Home)

servis

odeslat a uložit profil
resetovat tovární nebo uživatelské nastavení
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
demo nastavení
chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR



GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

37 421 000

chrom

470,00



Tectron Rondo

Infračervená elektronika pro pisoár

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)

kovové pouzdro

na omítku

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

DN 15

s předuzávěrem

splachovací trubka s gumovým konektorem

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické splachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407


nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

znak CE

37 427 000

chrom

360,00



Tectron přestavbová jednotka DN15

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)

kovové pouzdro

na omítku

pro pisoárový splachovač 37 021 a DAL 576

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

s pístem

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické splachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407


nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

znak CE

37 428 000

chrom

345,00



Tectron přestavbová jednotka DN15

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)

kovové pouzdro

na omítku

pro pisoárový splachovač 37 339 000

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

s pístem

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické splachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407

nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

znak CE

GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

37 336 001

chrom

539,00



Tectron Surf

Infračervená elektronika pro pisoár

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V kartuše s magnetickým ventilem a sítkem na zachytávání nečistot čelní tlačítko 116 x 144 mm průtokový tlak min. 0,5 bar provozní tlak max. 10 barů infračervené ovládání

7 přednastavených programů:

automatické splachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407

nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

montážní set


pro Rapido U

znak CE

37 337 001

chrom

539,00



Tectron Surf

Infračervená elektronika pro pisoár

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu lithiová baterie 6V, typ CR-P2 životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)

kartuše s magnetickým ventilem a sítkem na zachytávání nečistot

čelní tlačítko 116 x 144 mm

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

infračervené ovládání

vícestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické splachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407

nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

montážní set

pro Rapido U nebo Rapido UMB

znak CE

37 321 001

chrom

539,00

37 321 SH1


alpská bílá

539,00

37 321 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

539,00



Tectron Skate

Infračervená elektronika pro pisoár

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V

kartuše s magnetickým ventilem a sítkem na zachytávání nečistot

čelní tlačítko 116 x 144 mm

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

7 přednastavených programů:

automatické splachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407

nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

montážní set

pro Rapido U

znak CE

GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

37 324 001
37 324 SD1

chrom
nerez ocel, kartáčovaná

539,00
539,00



Tectron Skate

Infračervená elektronika pro pisoár

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)

kartuše s magnetickým ventilem a sítkem na zachytávání nečistot

čelní tlačítko 116 x 144 mm

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

vícestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické splachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407

nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

montážní set


pro Rapido U nebo Rapido UMB

znak CE

37 751 001

chrom

482,00



Tectron

Přestavbová elektronika

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)

na omítku

pro pisoárový splachovač pod omítku

37 017 a DAL 509

kovové pouzdro 145 x 90 x 45 mm

magnetický ventil se sítkem na nečistoty

vícestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické splachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp


další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407

nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

znak CE

37 338 000

134,00



GROHE Rapido U

vestavbová souprava pro pisoár pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V or 230 V

předuzávěry

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

posilovač průplachu

jednotka přezkoušená z výroby

vodní přípojky DN 15 vnější závit

box pro připojení k síti

vestavbový box s těsněním


upevňovací body pro mokrou

a suchou vestavbu

zakrátitelná revizní šablona

38 787 000

110,00



GROHE Rapido UMB

vestavbová souprava pro pisoár pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V

předuzávěry

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

posilovač průplachu

jednotka přezkoušená z výroby

vodní přípojky DN 15 vnější závit

vestavbový box s těsněním

upevňovací body pro mokrou

a suchou vestavbu

GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

36 407 001

291,00



Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od datumu výroby 06/2015 a GROHE Blue Home

kontrola

návod k použití

termální desinfekce (infračervené baterie)

automatické splachovací cykly

čistící cykly (GROHE Blue Home)

filtr a CO₂ kapacita (GROHE Blue Home)

konfigurace

režim čištění zap/vyp

termální desinfekce (infračervené baterie)

rozsah detekce

doběh (infračervené baterie)

automatické splachování (infračervené baterie)

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

servis

odeslat a uložit profil

resetovat tovární nebo uživatelské nastavení

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

demo nastavení

chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PISOÁRŮM




GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PISOÁRŮM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




37 339 000

chrom

146,00

Rondo
Pisoárový splachovač
DN 15
mosaz
integrovaný předuzávěr
GROHE StarLight chromový povrch
s ovládací krytkou a odpadním kolénem
regulace splachovacího proudu
obsah spláchnutí nastavitelný 1.0 - 4.0 l
s posuvnou rozetou
splachovací trubka 200 mm
spojovací díl
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max.5 bar




37 342 000

chrom

157,00

Rondo
Pisoárový splachovač
DN 15
mosaz, odolné proti zničení díky kovovému ovládacímu tlačítku
integrovaný předuzávěr
GROHE StarLight chromový povrch
s ovládací krytkou a odpadním kolénem
regulace splachovacího proudu
obsah spláchnutí nastavitelný 1.0 - 4.0 l
s posuvnou rozetou
splachovací trubka 200 mm
spojovací díl
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max.5 bar




37 346 000

chrom

101,00


Rondo
Pisoárový splachovač
DN 15
mosaz
bez předuzávěru
GROHE StarLight chromový povrch
s ovládací krytkou a odpadním kolénem
obsah spláchnutí nastavitelný 1.0 - 4.0 l
s posuvnou rozetou
splachovací trubka 200 mm
spojovací díl
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max.5 bar



37 044 000

15,50

Napouštěcí souprava DN 15
pro pisoáry s přívodem zezadu
spojovací díl Ø 32 - 38 mm



37 036 000

chrom

16,50

Pisoárová splachovací trubka
Ø 18 mm
200 mm
mosaz
pochromovaná
vychýlení 10 mm











37 037 000

chrom

19,50

vychýlení 20 mm

GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PISOÁRŮM


| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|---|-------|------------|
|   | 37 038 000 | chrom | 22,00 |
| | Pisoárová splachovací trubka Ø 18 mm 200 mm mosaz pochromovaná vychýlení 30 mm | | |
|   | 37 039 000 | chrom | 23,00 |
| | 37 039 000 dtto, vychýlení 40 mm | | |
|   | 37 040 000 | chrom | 25,00 |
| | Pisoárová splachovací trubka Ø 18 mm 200 mm mosaz pochromovaná vychýlení 50 mm | | |
|   | 37 043 000 | chrom | 33,00 |
| | Pisoárová splachovací trubka Ø 18 mm 400 mm mosaz přímý kus | | |
|   | 37 042 000 | chrom | 15,50 |
| | Prodloužení splachovací trubky Ø 16 mm 200 mm mosaz | | |

GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PISOÁRŮM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




37 338 000

134,00

GROHE Rapido U

vestavbová souprava pro pisoár
pro manuální ovládání nebo pro
elektroniku Tectron 6 V or 230 V
předuzávěry
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
posilovač průplachu
jednotka přezkoušená z výroby
vodní přípojky DN 15 vnější závit
box pro připojení k síti
vestavbový box s těsněním
upevňovací body pro mokrou
a suchou vestavbu
zakrátitelná revizní šablona





38 787 000

110,00

GROHE Rapido UMB

vestavbová souprava pro pisoár
pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V
předuzávěry
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
posilovač průplachu
jednotka přezkoušená z výroby
vodní přípojky DN 15 vnější závit
vestavbový box s těsněním
upevňovací body pro mokrou
a suchou vestavbu




38 896 000

57,00

Prodlužovací set, 50 mm

pro Rapido U nebo Rapido UMB
prodloužení hřídele s upevňovacím materiálem



43 040 000

36,00

Přestavbový set

pro krycí tlačítko Surf
k pisoárovému splachovači s ručním ovládáním
podomítkové
pro montáž na dosavadní model 509
Bez ovládání/ovládacího tlačítka

GROHE OVLÁDACÍ TLAČÍTKA





OBSAH

| | | |
|--------|------------------------------|-----|
| WC | Ovládací tlačítka k WC | 695 |
| | GROHE Fresh | 703 |
| | Ovládání k WC nádržkám | 705 |
| Pisoár | Ovládací tlačítka k pisoárům | 707 |

GROHE OVLÁDACÍ TLAČÍTKA K WC




GROHE OVLÁDACÍ TLAČÍTKA K WC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



| | | |
|------------|-------------|-------|
| 37 535 000 | chrom | 77,00 |
| 37 535 P00 | matný chrom | 77,00 |
| 37 535 SH0 | alpská bílá | 63,00 |
| 37 535 DC0 | supersteel | 90,00 |

Skate Cosmopolitan S Ovládací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
splachovací nádrž GD 2
vertikální vestavba
130 x 172 mm
vyrobená z ABS


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním

montážní šachta 40 911 000 se prodává samostatně



| | | |
|------------|-------------|--------|
| 37 601 000 | chrom | 93,00 |
| 37 601 P00 | matný chrom | 93,00 |
| 37 601 SH0 | alpská bílá | 77,00 |
| 37 601 DC0 | supersteel | 110,00 |

Nova Cosmopolitan S Ovládací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
splachovací nádrž GD 2
vertikální vestavba
130 x 172 mm
vyrobená z ABS


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním

montážní šachta 40 911 000 se prodává samostatně



| | | |
|------------|-------------|--------|
| 37 624 000 | chrom | 93,00 |
| 37 624 P00 | matný chrom | 93,00 |
| 37 624 SH0 | alpská bílá | 77,00 |
| 37 624 DC0 | supersteel | 110,00 |

Arena Cosmopolitan S Ovládací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
splachovací nádrž GD 2
vertikální vestavba
130 x 172 mm
vyrobená z ABS


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním

montážní šachta 40 911 000 se prodává samostatně



| | | |
|------------|--|-------|
| 40 911 000 | | 14,50 |
|------------|--|-------|

Revizní šachta pro malá tlačítka

pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset

GROHE OVLÁDACÍ TLAČÍTKA K WC

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

38 915 KSO
38 915 LSO

velvet black - černá
měsíční bílá

932,00
932,00



Veris Light


Ovládací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro aktivaci bezdotykového splachování
ovládací tlačítko osvětlené po obvodu
LED v barvách modrá, červená, žlutá, zelená
barva světla individuálně nastavitelná
časovač zapnutí / vypnutí pro individuální regulaci délky osvětlení
3 m propojovací kabel
transformátor pro externí montáž
servomotor
rozsah napájecího napětí 110 V až 240 V 50/60 Hz
9 VA
znak CE
s kontrolkami funkcí
pro nádržky GD 2 s pneumatickým vypouštěcím ventilem AV1
200 x 200 mm
vyrobena z bezpečnostního skla
není možno kombinovat s Grohe fresh
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

38 809 000

chrom

597,00



Nova Cosmopolitan Light


Ovládací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
ovládací tlačítko osvětlené po obvodu
LED v barvách modrá, červená, žlutá, zelená
barva světla individuálně nastavitelná, tlačítko zapnout / vypnout
časovač pro individuální regulaci osvětlení
3 m propojovací kabel
transformátor pro externí montáž
přípojné napětí 230 V AC
50/60 Hz, 2,0 VA, tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které
nemohou být změněny: Energetická třída: A+
znak CE
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž, 156 x 197 mm, vyrobená z ABS
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

38 765 000
38 765 SH0
38 765 P00

chrom
alpská bílá
matný chrom

71,00
59,00
74,00



Nova Cosmopolitan


Ovládací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž
156 x 197 mm
vyrobená z ABS
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

38 847 K10
38 847 L10
38 847 XG0

černá/chrom
bílá/chrom
grafický motiv

106,00
106,00
106,00



Nova Cosmopolitan

Ovládací tlačítko


s tištěnou grafikou
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž
156 x 197 mm
vyrobená z ABS
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE OVLÁDACÍ TLAČÍTKA K WC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



38 766 000


chrom

183,00

GROHE Ondus Ovládací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž
156 x 197 mm, vyrobená z ABS

GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok



38 845 KS0

velvet black - černá

257,00

38 845 LS0

měsíční bílá

257,00

38 845 MF0

matná bílá

257,00


Skate Cosmopolitan

Ovládací tlačítko

se skleněným povrchem
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž
156 x 197 mm

vyrobena z bezpečnostního skla
není možno kombinovat s Grohe fresh
upevňovací set
není vhodné pro nádržky 6 l

GROHE StarLight povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok



38 916 0A0

zrcadlové sklo

313,00


Skate Cosmopolitan

Ovládací tlačítko

se zrcadlovým povrchem
plastové ovládací tlačítko, titánium
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž
156 x 197 mm

vyrobena z bezpečnostního skla
není možno kombinovat s Grohe fresh
upevňovací set

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok




38 957 000

chrom

111,00

Montážní set

Skate Cosmopolitan se skleněným povrchem pro instalaci do zdi
pro GD 2 a splachovací nádržky 80 mm
plastový montážní rámeček, chromovaný
minimálně 8 mm tloušťka dlažby
pro vertikální nebo horizontální použití
ochranná destička
nástroj na demontáž tlačítka
upevňovací materiál



38 958 000

chrom

94,00

Krycí rámeček


Skate Cosmopolitan se skleněným povrchem pro instalaci do zdi
chromovaná umělá hmota
pro zakrytí širokých spár dlaždic
8 mm kryt rámu

GROHE OVLÁDACÍ TLAČÍTKA K WC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



38 821 000

chrom

244,00

Skate Cosmopolitan

Ovládací tlačítko


pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
vertikální montáž
156 x 197 mm

vyrobena z mosazi

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok



38 732 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

157,00

Skate Cosmopolitan

Ovládací tlačítko z ušlechtilé oceli

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
vertikální montáž

156 x 197 mm

obkladový plastový rám

skryté upevnění

není vhodné pro GROHE Fresh

GROHE StarLight povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou


spotřebu vody a perfektní průtok

38 776 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

160,00

dtto, horizontální montáž



38 732 000

chrom

68,00

38 732 SH0

alpská bílá

58,00

38 732 P00

matný chrom

59,00

38 732 BE0

leštěný nikl

83,00

38 732 EN0

kartáčovaný nikl

83,00

38 732 GL0

Cool Sunrise

83,00

38 732 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

83,00

38 732 DA0

Warm Sunset

83,00

38 732 DL0

kartáčovaný warm sunset

83,00

38 732 A00

Hard Graphite

83,00

38 732 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

83,00

Skate Cosmopolitan

Ovládací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž

156 x 197 mm

vyrobena z ABS

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou


spotřebu vody a perfektní průtok

38 732 BR0

titanium/brilliant chrom

121,00

dtto, s povrchem, který je odolný proti otiskům



38 859 XG0

grafický motiv

103,00

Skate Cosmopolitan

Ovládací tlačítko

s tištěnou grafikou

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop

pro pneumatický odtokový ventil AV1

horizontální a vertikální montáž

156 x 197 mm

vyrobena z ABS


GROHE StarLight povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE OVLÁDACÍ TLAČÍTKA K WC

Objedn. číslo Barva Cena (EUR)



| | | |
|------------|-------------|-------|
| 38 844 000 | chrom | 74,00 |
| 38 844 SH0 | alpská bílá | 60,00 |
| 38 844 P00 | matný chrom | 74,00 |

Arena Cosmopolitan


Ovládací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
vertikální montáž
156 x 197 mm
vyrobená z ABS

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE StarLight chromový povrch

| | | |
|------------|-------------|-------|
| 38 858 000 | chrom | 74,00 |
| 38 858 SH0 | alpská bílá | 60,00 |
| 38 858 P00 | matný chrom | 74,00 |

dtto, horizontální instalace



| | | |
|------------|-------------|-------|
| 38 505 000 | chrom | 61,00 |
| 38 505 SH0 | alpská bílá | 54,00 |
| 38 505 P00 | matný chrom | 48,00 |

Skate Air


Ovládací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
vertikální montáž
156 x 197 mm
vyrobená z ABS

GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

| | | |
|------------|-------------|-------|
| 38 506 000 | chrom | 71,00 |
| 38 506 SH0 | alpská bílá | 66,00 |
| 38 506 P00 | matný chrom | 71,00 |

dtto, horizontální instalace




| | | |
|------------|-------------------------|--------|
| 38 862 000 | chrom | 71,00 |
| 38 862 SH0 | alpská bílá | 57,00 |
| 38 862 P00 | matný chrom | 71,00 |
| 38 862 SD0 | nerez ocel, kartáčovaná | 118,00 |

Skate

Ovládací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž
156 x 197 mm
vyrobená z ABS

GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok



| | | |
|------------|-------|-------|
| 38 861 000 | chrom | 73,00 |
|------------|-------|-------|











Surf

Ovládací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž
156 x 197 mm
vyrobená z ABS

GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE OVLÁDACÍ TLAČÍTKA K WC

| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|---|---|------------|
|  | 38 564 000 | chrom | 71,00 |
| | 38 564 SH0 | alpská bílá | 64,00 |
|  | Skate Air Ovládací tlačítko jednočinné splachování pro pneumatický odtokový ventil vertikální montáž 156 x 197 mm vyrobená z ABS GROHE StarLight chromový povrch GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok | | |
|  | 38 565 000 | chrom | 47,00 |
| | 38 565 SH0 | alpská bílá | 64,00 |
| | dtto, horizontální instalace | | |
|  | 38 573 000 | chrom | 69,00 |
| | 38 573 SH0 | alpská bílá | 64,00 |
| | 38 573 P00 | matný chrom | 71,00 |
|  | Skate Ovládací tlačítko jednočinné splachování pro pneumatický odtokový ventil horizontální a vertikální montáž 156 x 197 mm vyrobená z ABS GROHE StarLight chromový povrch GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok | | |
|  | 38 672 SD0 | nerez ocel, kartáčovaná | 115,00 |
| | | Skate Ovládací tlačítko z ušlechtilé oceli jednočinné splachování pro pneumatický odtokový ventil vertikální vestavba 156 x 197 mm tlačítkové ovládání obkladový plastový rám skryté upevnění GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok | |
|  | | | |
|  | 38 574 000 | chrom | 71,00 |
| | | Surf Ovládací tlačítko jednočinné splachování pro pneumatický odtokový ventil horizontální a vertikální montáž 156 x 197 mm vyrobená z ABS GROHE StarLight chromový povrch GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok | |
|  | | | |
|  | 37 059 000 | chrom | 171,00 |
| | | Pneumatické ovládání GROHE StarLight chromový povrch ručnídálkové ovládání tlačítkové ovládání s rozetou Ø 100 mm horizontální a vertikální montáž ovládací tlačítko Surf 156 x 197 mm pneumatická hadička 1,50 m | |
|  | | | |

GROHE OVLÁDACÍ TLAČÍTKA K WC

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

43 977 000

chrom

205,00




Pneumatické ovládání
GROHE StarLight chromový povrch
 ruční-dálkové ovládání pro
 ústavní zařízení
 tlačítko s rozetou Ø 100 mm
 pro šířku stěny 80 - 240 mm
 blokace ovládání
 pneumatická hadička 1,50 m

37 060 000

chrom

106,00




Pneumatické ovládání
GROHE StarLight chromový povrch
 tlačítkové ovládání s rozetou Ø 100 mm
 pneumatická hadička 1,50 m
bez krycí destičky

38 771 000

chrom


43,00



Pneumatické tlačítkové ovládání
 pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
 Ø 48 mm
 v kombinaci s koupelnovým nábytkem nebo
 odjímatelné opláštění cisterny
 servis
 pro materiál do tloušťky 18-24 mm
 pneumatická hadička 600 mm
GROHE StarLight chromový povrch

38 714 000


16,50



Prodlužovací set 70 mm
 pro tlačítka/ovládání k
 nádrže GD 2, 6 - 9 l
 s pneumatickým odtokovým ventilem

GROHE FRESH





38 805 000

chrom

140,00

Skate Cosmopolitan Set Fresh

Ovládací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop

GROHE Fresh

rámeček s funkcí otevírání

s nádobkou pro umístění tablet

pouze pro bezchlórové tablety

pro pneumatický odtokový ventil AV1

horizontální a vertikální montáž


156 x 197 mm

vyrobena z ABS

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok



38 796 000

72,00

GROHE Fresh přestavbový set

pro všechny nádržky od GROHE

s pneumatickým odtokovým ventilem

a malým revizním otvorem

Není vhodné pro Skate Cosmopolitan

se dřevem nebo skleněných povrchem

rámeček s funkcí otevírání

s nádobkou pro umístění tablet

pouze pro bezchlórové tablety

pro všechny ovládací destičky GROHE

156 x 197 mm



38 882 000

8,20

GROHE Fresh tablety

2 x 50g WC tablety

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE OVLÁDÁNÍ K WC NÁDRŽKÁM



GROHE OVLÁDÁNÍ K WC NÁDRŽKÁM

| | | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------|
|  |  | 37 547 000 37 547 SH0 37 547 P00 | chrom alpská bílá matný chrom | 51,00 64,00 66,00 |
| | | Skate Ovládací tlačítko vertikální montáž 156 x 197 mm rušná aktivace tlačítkové ovládání vyrobená z ABS GROHE StarLight chromový povrch | | |
|  |  | 38 445 SD0 | nerez ocel, kartáčovaná | 98,00 |
| | | Skate Ovládací tlačítko z ušlechtilé oceli vertikální montáž 156 x 197 mm tlačítkové ovládání obkladový plastový rám skryté upevnění | | |
|  |  | 37 063 000 37 063 SH0 | chrom alpská bílá | 34,00 48,00 |
| | | Surf Ovládací tlačítko 156 x 197 mm rušná aktivace tlačítkové ovládání vyrobená z ABS GROHE StarLight chromový povrch | | |
|  |  | 37 069 000 | chrom | 160,00 |
| | | Surf Ovládací tlačítko vertikální montáž 156 x 197 mm k tlakovému splachovači k vestavbě do stěny 6 - 9 l mosaz tlačítkové ovládání montážní rám skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch | | |

GROHE OVLÁDACÍ TLAČÍTKA K PISOÁRŮM




GROHE OVLÁDACÍ TLAČÍTKA K PISOÁRŮM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



38 846 MF0
38 846 LS0
38 846 KS0

matná bílá
měsíční bílá
velvet black - černá

327,00
327,00
327,00

Skate Cosmopolitan

Ovládací tlačítko


se skleněným povrchem
vyrobeno z bezpečnostního skla
není možno kombinovat s Grohe fresh
manuální ovládání pro pisoár
plastové ovládací tlačítko, pochromované

montážní set

pro Rapido U nebo Rapido UMB
upevňovací rám s montážním setem
116 x 144 mm, mechanicky funkční náplň
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 6 bar

1,0 - 6,0 nastavitelná, skupina armatur II

GROHE StarLight chromový povrch



38 784 000
38 784 SH0
38 784 P00

chrom
alpská bílá
matný chrom

124,00
114,00
124,00

Skate Cosmopolitan

Ovládací tlačítko

manuální ovládání pro pisoár


montážní set

pro Rapido U nebo Rapido UMB
116 x 144 mm
mechanicky funkční náplň
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 6 bar

1,0 - 6,0 nastavitelná

skupina armatur II

GROHE StarLight chromový povrch



38 784 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

184,00

Skate Cosmopolitan

Ovládací tlačítko z ušlechtilé oceli

manuální ovládání pro pisoár

montážní set


pro Rapido U nebo Rapido UMB
116 x 144 mm
mechanicky funkční náplň
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 6 bar

1,0 - 6,0 nastavitelná

skupina armatur II

obkladový plastový rám

skryté upevnění



38 804 000
38 804 SH0

chrom
alpská bílá

124,00
114,00

Nova Cosmopolitan

Ovládací tlačítko

manuální ovládání pro pisoár


montážní set

pro Rapido U nebo Rapido UMB
116 x 144 mm
mechanicky funkční náplň
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 6 bar

1,0 - 6,0 nastavitelná

skupina armatur II

GROHE StarLight chromový povrch



38 857 000
38 857 SH0
38 857 P00

chrom
alpská bílá
matný chrom

124,00
114,00
124,00

Arena Cosmopolitan

Ovládací tlačítko

manuální ovládání pro pisoár

montážní set

pro Rapido U nebo Rapido UMB
116 x 144 mm
mechanicky funkční náplň
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 6 bar

1,0 - 6,0 nastavitelná

skupina armatur II


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE OVLÁDACÍ TLAČÍTKA K PISOÁRŮM

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)



| Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---------------|-------------|------------|
| 38 808 000 | chrom | 108,00 |
| 38 808 SH0 | alpská bílá | 98,00 |
| 38 808 P00 | matný chrom | 108,00 |

Surf
Ovládací tlačítko
 manuální ovládání pro pisoár
montážní set
 pro Rapido U nebo Rapido UMB
 116 x 144 mm
 mechanicky funkční náplň
 průtokový tlak min. 0,5 bar
 provozní tlak max. 6 bar
 1,0 - 6,0 nastavitelná
 skupina armatur II
GROHE StarLight chromový povrch



| Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---------------|-------------|------------|
| 37 018 000 | chrom | 71,00 |
| 37 018 P00 | matný chrom | 66,00 |

Surf
Ovládací tlačítko
 116 x 144 mm
 s tlačítkovým ovládáním
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE PŘIPOJOVACÍ A BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE





OBSAH

Rohové ventily

713

WAS ventily

719

Bezpečnostní systémy

723

GROHE ROHOVÉ VENTILY



GROHE ROHOVÉ VENTILY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

22 039 000

chrom

8,00




Rohový ventil, DN 15

samotěsnící přípojovací závit
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzací délky
kompresní matiči Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická kovová rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
GROHE StarLight povrch

22 043 000

chrom

7,60




Rohový ventil, DN 15

samotěsnící přípojovací závit
nástěnná přípojka DN 15
výtok DN 15
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická kovová rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
GROHE StarLight povrch

22 037 000

chrom

7,00




Rohový ventil, DN 15

zdrsněný přípojovací závit pro snadné utěsnění
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzací délky
kompresní matiči Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická kovová rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
GROHE StarLight povrch

22 041 000

chrom

6,60




Rohový ventil, DN 15

zdrsněný přípojovací závit pro snadné utěsnění
nástěnná přípojka DN 15
výtok DN 15
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická kovová rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
GROHE StarLight povrch

22 045 000

chrom

8,10



Rohový ventil, DN 15


zdrsněný přípojovací závit pro snadné utěsnění
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzací délky
kompresní matiči Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická kovová rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
baleno v blistru
GROHE StarLight povrch

GROHE ROHOVÉ VENTILY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




22 046 000

chrom

7,80

Rohový ventil, DN 15

zdrsněný přípojovací závit pro snadné utěsnění
nástěnná přípojka DN 15
výtok DN 15
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická kovová rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
baleno v blistru
GROHE StarLight povrch



22 023 00M

chrom

59,00

Rohový ventil, DN 15


samotěsnící přípojovací závit
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzační délkou
kompresní maticí Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem
ergonomická rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
cena za kus, prodáváno po 10 kusech
GROHE StarLight povrch

22 023 000

chrom

6,30

dtto, 1 kus




22 027 00M

chrom

56,00

Rohový ventil, DN 15

samotěsnící přípojovací závit
nástěnná přípojka DN 15
výtok DN 15
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem
ergonomická rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
10 kusů
GROHE StarLight povrch



22 018 00M

chrom

52,00

Rohový ventil, DN 15


zdrsněný přípojovací závit pro snadné utěsnění
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzační délkou
kompresní maticí Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem
ergonomická rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
10 kusů
GROHE StarLight povrch

22 018 000

chrom

5,20

dtto, 1 kus



22 025 00M

chrom

49,00

Rohový ventil, DN 15

zdrsněný přípojovací závit pro snadné utěsnění
nástěnná přípojka DN 15
výtok DN 15
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem
ergonomická rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
10 kusů
GROHE StarLight povrch

GROHE ROHOVÉ VENTILY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

22 031 000

chrom

6,30




Rohový ventil, DN 15
samotěsnící přípojovací závit
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzací délky
kompresní matičí Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
ergonomická rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
baleno v blistru
GROHE StarLight povrch

22 029 000

chrom

5,50




Rohový ventil, DN 15
zdrsněný přípojovací závit pro snadné utěsnění
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzací délky
kompresní matičí Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
ergonomická rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
baleno v blistru
GROHE StarLight povrch

22 032 000

chrom

6,00




Rohový ventil, DN 15
zdrsněný přípojovací závit pro snadné utěsnění
nástěnná přípojka DN 15
výtok DN 15
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
ergonomická rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
baleno v blistru
GROHE StarLight povrch

22 052 000

chrom

11,00




Roháček DN 10
samotěsnící přípojovací závit
stěnové propojení DN 10
výstupní závit DN 10
s kompenzací délky
kompresní matičí Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm

22 053 000

chrom

9,80




Roháček DN 10
zdrsněný přípojovací závit pro snadné utěsnění
stěnové propojení DN 10
výstupní závit DN 10
s kompenzací délky
kompresní matičí Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm

GROHE ROHOVÉ VENTILY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




22 017 00M

chrom

55,00

Univerzální rohový ventil DN 15
s křížovým šroubením
DN 10
pro měděnou přípojku o průměru 10 mm
plastový kohout
označení neutrální
šroubovací rozeta
kovový
10 kusů
GROHE StarLight povrch




22 016 00M

chrom

55,00

Univerzální rohový ventil DN 15
s přípojkou DN 15
plastový kohout
označení neutrální
šroubovací rozeta
kovový
GROHE StarLight povrch
cena za kus, prodáváno po 10 kusech




22 939 000

chrom

23,00

Rohový ventil, DN 15
křížový závit DN 10
pro měděnou přípojku o průměru 10 mm
kohout TDL
označení neutrální
nasouvací rozeta
GROHE StarLight povrch




22 940 000

chrom

14,00

Rohový ventil, DN 15
bez křížového šroubení 1/2"
pro měděnou přípojku o průměru 10 mm
kohout TDL
označení neutrální
nasouvací rozeta
GROHE StarLight povrch




41 263 000

chrom

19,50

Eggemann
EGAPLUS rohový ventil DN 15
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzační délkou
kompresní matičí Ø 10 mm
vršek
ergonomická rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta



22 958 00M

chrom

445,00

Roháček
přípojný závit DN 15
kohout TDL
označení neutrální
rozeta
cena za kus, prodáváno po 10 kusech
GROHE StarLight povrch

GROHE ROHOVÉ VENTILY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

22 917 000

chrom

48,00




Atlanta
Rohový ventil, DN 15
 nástěnná přípojka DN 15
 výstupní závit DN 10
 vršek na imbusový klíč
 uzavřené víčko
 kompresní matiči Ø 10 mm
 označení neutrální
 nasouvací rozeta
GROHE StarLight povrch

22 012 000

chrom

49,00













Eurocube
Rohový ventil, DN 15
 nástěnná přípojka DN 15
 výstupní závit DN 10
 vršek
 kovový kohout
 označení neutrální
 kovová rozeta

















GROHE WAS VENTILY



GROHE WAS VENTILY

| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|---|-------|------------|
|   | 22 036 000 | chrom | 27,00 |
| | <p>Originální WAS kombi-rohový ventil DN 15 samotěsnící přípojovací závit nástěnná přípojka DN 15 výstupní závit DN 10 s kompenzací délky kompresní matiči Ø 10 mm výstup DN 20 pro připojení hadice Vrchní díl s mazivovou komorou zpětná klapka dlouhá spojovací hřídel ergonomické rukojeti označení neutrální kovová rozeta Ø 55 mm</p> | | |
| | 22 035 000 dtto, bez těsnění | chrom | 23,00 |
|   | 22 034 000 | chrom | 27,00 |
| | <p>Originální WAS kombi-rohový ventil DN 10 samotěsnící přípojovací závit stěnové propojení DN 10 výstupní závit DN 10 s kompenzací délky kompresní matiči Ø 10 mm výstup DN 20 pro připojení hadice Vrchní díl s mazivovou komorou zpětná klapka dlouhá spojovací hřídel ergonomické rukojeti označení neutrální kovová rozeta Ø 55 mm</p> | | |
| | 22 033 000 dtto, bez těsnění | chrom | 23,00 |
|   | 41 073 000 | chrom | 26,00 |
| | <p>Originální WAS kombi-rohový ventil DN 15 montáž na stěnu vršek kartuše pro uzavíratelnou měděnou přípojku vršky s mazivovou komorou DN 10 pro uzavíratelnou přípojku se zpětnou klapkou zajištěno proti zpětnému toku GROHE StarLight povrch</p> | | |
|   | 41 070 000 | chrom | 29,00 |
| | <p>Originální WAS kombi-rohový ventil DN 10 montáž na stěnu vršek kartuše pro uzavíratelnou měděnou přípojku vršky s mazivovou komorou DN 10 pro uzavíratelnou přípojku se zpětnou klapkou zajištěno proti zpětnému toku GROHE StarLight chromový povrch</p> | | |
|   | 41 030 000 | chrom | 25,00 |
| | <p>Eggemann Originální WAS ventil "rohový" DN 10 montáž na rohový ventil osová rozteč 60 mm vršky s mazivovou komorou DN 10 pro uzavíratelnou přípojku se zpětnou klapkou zajištěno proti zpětnému toku GROHE StarLight chromový povrch</p> | | |

GROHE WAS VENTILY


| | | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|--|---|-------------------|-------|------------|
|  |  | 41 033 000 | chrom | 38,00 |
| <p>Eggemann Originální WAS ventil "rohový" DN 10 montáž na rohový ventil osová rozteč 60 mm vršky s mazivovou komorou DN 10 pro uzavíratelnou přípojku se zpětnou klapkou provzdušňovač ventil typ HB konstrukce zajištěno proti zpětnému toku GROHE StarLight chromový povrch</p> | | | | |
|  |  | 41 010 000 | chrom | 26,00 |
| <p>Eggemann Originální WAS přípojny ventil, DN 15 montáž na stěnu vršek s mazivovou komorou DN 15 pro uzavíratelnou sprchovou přípojku se zpětnou klapkou zajištěno proti zpětnému toku GROHE StarLight povrch</p> | | | | |
|  |  | 41 015 000 | chrom | 38,00 |
| <p>dtto, DN15, s odvětrávacím ventilem</p> | | | | |
|  |  | 41 190 000 | chrom | 32,00 |
| <p>Eggemann Kombinace armatur DN 15 montáž na stěnu vršek s mazivovou komorou DN 15 pro uzavíratelnou sprchovou přípojku se zpětnou klapkou provzdušňovač ventil typ HB konstrukce zajištěno proti zpětnému toku GROHE StarLight chromový povrch</p> | | | | |
|  |  | 41 154 000 | chrom | 36,00 |
| <p>Eggemann Kombinace armatur DN 15 montáž na stěnu vršek s mazivovou komorou DN 15 pro uzavíratelnou sprchovou přípojku se zpětnou klapkou provzdušňovač ventil typ HB konstrukce zajištěno proti zpětnému toku GROHE StarLight chromový povrch</p> | | | | |
|  |  | 41 043 000 | chrom | 43,00 |
| <p>Eggemann Originální WAS ventil "baterie" DN 20 montáž na stěnu pro nástěnné baterie 1/2" Přípoj vpravo vršek s mazivovou komorou DN 15 pro uzavíratelnou sprchovou přípojku se zpětnou klapkou, distanční kus zajištěno proti zpětnému toku GROHE StarLight chromový povrch</p> | | | | |
|  |  | 41 040 000 | chrom | 44,00 |
| <p>dtto, levoruké připojení</p> | | | | |
|  |  | 41 110 000 | chrom | 39,00 |
| <p>Eggemann Originální WAS ventil "elektro" DN 15 montáž na stěnu vršky s mazivovou komorou DN 10 pro uzavíratelnou přípojku se zpětnou klapkou zajištěno proti zpětnému toku GROHE StarLight chromový povrch</p> | | | | |

GROHE WAS VENTILY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




41 050 000

chrom

47,00

Eggemann
Originální WAS ventil pod dřez DN 15
montáž do dřezu
nastavitelné do 50 mm
vršek s mazivovou komorou DN 15
pro uzavíratelnou sprchovou
přípojku se zpětnou klapkou
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight povrch




41 130 000

chrom

36,00

Eggemann
Originální WAS dřezová průchodka DN 15
montáž do dřezu
nastavitelné do 70 mm
šroubení DN 20
přípojná trubka o průměru 12 mm
GROHE StarLight chromový povrch




41 133 000

chrom

54,00

Eggemann
Originální WAS přípojná trubka DN 20
šroubení DN 20
přípojná trubka o průměru 12 mm
GROHE StarLight chromový povrch




41 007 000

chrom

15,50

Eggemann
Originální WAS T-kus DN 10
pro roháčky
křížový závit DN 10
GROHE StarLight chromový povrch




41 020 000

chrom

66,00

Eggemann
Originální WAS dvojitý ventil "jednoduchý" DN 15
montáž na stěnu
vršek s mazivovou komorou DN 15
pro uzavíratelnou sprchovou přípojku
se zpětnou klapkou
vnitřní závit DN 15
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight chromový povrch



41 022 000

chrom

50,00

Eggemann
Originální WAS dvojitý ventil "jednoduchý" DN 15
montáž na stěnu
vršek s mazivovou komorou DN 15
pro uzavíratelnou sprchovou přípojku
se zpětnou klapkou
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY



GROHE BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY

| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|---|------------|------------|
|   | 41 230 000 | chrom | 31,00 |
| | <p>Eggemann Provozdušňovač potrubí DN 15 bezpečnostní jednotka typ HB vertikální vestavba k zajištění proti zpětnému toku dle DIN 1988.100 a DIN EN 1717</p> | 41 231 000 | chrom |
| | | | |
|   | 41 238 000 | chrom | 24,00 |
| | <p>Eggemann Provozdušňovač potrubí DN 15 typ C vertikální vestavba k zajištění proti zpětnému toku dle DIN 1988.4 a DIN EN 1717 GROHE StarLight chromový povrch</p> | 41 239 000 | chrom |
| | | | |
|   | 41 270 000 | chrom | 31,00 |
| | <p>Eggemann Zpětná klapka DN 10 pro roháčky Lisované šroubení Ø 10 mm (3/8") šroubení DN 10 bezpečnostní jednotka typ EB vertikální nebo horizontální vestavba k zajištění proti zpětnému toku dle DIN 1988.100 a DIN EN 1717</p> | | |
| | | | |
|   | 41 126 000 | chrom | 29,00 |
| | <p>Eggemann Originální WAS přípojné kolínko pro hadici DN 15 montáž na stěnu provozdušňovač ventil typ HB konstrukce zajištěno proti zpětnému toku GROHE StarLight chromový povrch</p> | 41 125 000 | chrom |
| | | | |
|   | 41 001 000 | chrom | 12,50 |
| | <p>Eggemann Originální WAS pojistka proti prasknutí hadice DN 20 pro hadice DN 15 vnitřní závit DN 20 vnější závit DN 20 GROHE StarLight chromový povrch</p> | | |
| | | | |
|   | 41 275 000 | chrom | 36,00 |
| | <p>Eggemann Originální WAS šikmý filtr DN 20 pro studenou a teplotu vodu do + 80°C průhledná krytka vrstva 315 µm nerezová filtrová vložka GROHE StarLight chromový povrch</p> | | |

GROHE
NÁHRADNÍ DÍLY





OBSAH







Náhradní díly a příslušenství

729







GROHE NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ









GROHE NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|---|-------|------------|
|  | 46 580 000 Kartuše 28 mm GROHE SilkMove s keramickým těsnícím systémem s omezovačem teploty pro všechny pákové baterie | | 43,00 |
|  | 46 374 000 Kartuše 35 mm GROHE SilkMove s keramickým těsnícím systémem s omezovačem teploty variabilně nastavitelný omezovač průtoku pro všechny pákové baterie | | 39,00 |
|  | 46 048 000 Kartuše 46 mm GROHE SilkMove s keramickým těsnícím systémem variabilně nastavitelný omezovač průtoku pro všechny pákové baterie | | 40,00 |
| | 46 409 000 dtto, pro otevřený ohřivač | | 42,00 |
|  | 46 386 000 Kartuše 56 mm GROHE SilkMove s keramickým těsnícím systémem vanové baterie | | 142,00 |
|  | 46 278 000 Kartuše SMB s keramickým těsnícím systémem pro Euroeco bezpečnostní baterie | | 93,00 |
|  | 46 308 000 Omezovač teploty pro kartuši 46 048 000 více o možné využití v aktuální technické informaci o výrobku (TPI) a rozkresu náhradních dílů v tištěných/online médiích | | 8,30 |









GROHE NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|--|-------|------------|
|  | 07 000 000 Kartuše od r.'74 pro Euromix a Ladylux | | 103,00 |
|  | 08 201 000 Kartuše pro Moen | | 108,00 |
|  | 47 010 000 Termoprvek DN 15 bimetalický pro termostatické baterie Grohmix | | 122,00 |
|  | 47 019 000 Termoprvek DN 20 bimetalický pro termostatické baterie Grohmix | | 216,00 |
|  | 47 439 000 Kompaktní kartuše termostatu DN 15 kompaktní kartuše s termoprvkem | | 50,00 |
| | 47 175 000 dtto, pro prohozené přívody, DN15 | | 89,00 |
|  | 47 483 000 Kompaktní kartuše termostatu DN 20 kompaktní kartuše s termoprvkem | | 58,00 |
| | 47 186 000 dtto, pro prohozené přívody, DN20 | | 126,00 |

GROHE NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|--|-------|------------|
|  | 47 364 000 Aquadimmer pro termostatické baterie Grohmix | | 67,00 |
|  | 12 433 000 Aquadimmer úchyt na armatury | | 40,00 |
|  | 06 170 000 Hlavice krátké vřeteno DN 10 | | 7,70 |
| | 45 965 000 dtto, počet v balení 20 | | 7,20 |
|  | 07 146 000 Vršek DN 15 krátké vřeteno, DN 15 Vícekusové balení: 10 kusů | | 8,30 |
| | 45 964 000 dtto, počet v balení 20 | | 8,60 |
|  | 45 346 000 Keramický vršek DN 15 s keramickými těsnícími kroužky otočný úhel 180° doraz: vpravo | | 29,00 |
| | 45 978 000 dtto, počet v balení 20 | | 18,00 |
|  | 45 342 000 Keramický vršek DN 15 s keramickými těsnícími kroužky otočný úhel 180° doraz: vlevo | | 19,00 |










GROHE NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) | |
|---|---|---|------------|-------|
|  | 45 885 000 Keramický vršek DN 20 s keramickými těsnicími kroužky otočný úhel 180° doraz: vpravo | | 49,00 | |
|  | 06 188 000 Vršek bez páky bez krytky s rozetkou pro 3- a 4-cestná přepínání, DN15 | | 91,00 | |
|  | 07 156 000 Podomítkový vršek DN 20 krátké vřeteno pro kohoutky DN 20 | | 19,50 | |
| | 07 025 000 dtto, krátké vřeteno DN 15 rukojeti pro podomítkové ventily DN 20 | | 12,00 | |
| | 07 026 000 dtto, krátké vřeteno pro podomítkové ventily DN 25 | | 41,00 | |
|  | 07 513 000 Vršek DN 15 pro podomítkové ventily DN 15 hloubka usazení 40 mm | | 42,00 | |
| | 06 185 000 dtto, pro podomítkové ventily, DN 20, hloubka 46 mm | | 36,00 | |
| | 06 186 000 dtto, pro podomítkové ventily DN 25, hloubka usazení 44 mm | | 142,00 | |
| | 06 179 000 dtto, pro podomítkové ventily DN 32, hloubka usazení 47 mm | | 112,00 | |
|  |  → GW Ø18 114 150 | 13 005 000 S-výtok pro kuchyňské nástěnné baterie, DN 15 výtoková trubice rozpětí 150 mm perlátor šroubení DN 20 mosaz DR nekorodující GROHE StarLight chromový povrch | 25,00 | |
| | | 13 084 000 dtto, rozpětí 200 mm | chrom | 27,00 |
| | | 13 017 000 dtto, rozpětí 300 mm | chrom | 34,00 |
|  |  → M22x1 Ø18 110 200 | 13 051 000 Výtoková trubice pro kuchyňskou nástěnnou baterii otočný perlátor šroubení M 22 x 1 rozpětí 218 mm mosaz DR nekorodující GROHE StarLight chromový povrch | chrom | 26,00 |
| | | 13 052 000 dtto, rozpětí 150 mm | chrom | 28,00 |











GROHE NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|---|-------|------------|
|   | 13 028 000 | chrom | 26,00 |
| | Podomítkový výtok pro kuchyňské nástěnné baterie, DN 15 výtoková trubice perlátor rozpětí 218 mm šroubení DN 20 mosaz DR nekorodující GROHE StarLight povrch | | |
| | 13 034 000 | chrom | 34,00 |
| | dtto, rozpětí 300 mm | | |
|   | 13 076 000 | chrom | 28,00 |
| | Výtoková trubice otočný s dorazem perlátor šroubení DN 20 rozpětí 140 mm mosaz DR nekorodující GROHE StarLight chromový povrch | | |
| | 13 071 000 | chrom | 31,00 |
| | dtto, bez dorazu | | |
|   | 13 072 000 | chrom | 25,00 |
| | Výtoková trubice otočný perlátor šroubení M 22 x 1 rozpětí 140 mm mosaz DR nekorodující GROHE StarLight chromový povrch | | |
|   | 13 073 000 | chrom | 28,00 |
| | otočný výtok pro kuchyňské stojánkové baterie, DN 15 výtoková trubice perlátor rozpětí 185 mm mosaz DR nekorodující GROHE StarLight chromový povrch | | |
|   | 13 070 000 | chrom | 31,00 |
| | Výtoková trubice pro kuchyňské stojánkové baterie, DN 15 perlátor šroubení DN 20 rozpětí 185 mm bez dorazu mosaz DR nekorodující GROHE StarLight chromový povrch | | |
| | 13 077 000 | chrom | 32,00 |
| | dtto, rozpětí 235 mm | | |
|   | 45 247 000 | chrom | 14,50 |
| | Redukce pro přeměnu výtoků Costa na výtoky Atlanta GROHE StarLight chromový povrch | | |





GROHE NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|--|-------|------------|
|  | 48 189 000 Úsporná souprava průtok 1.0 gpm / 3.8 l/min obsahuje dva napájecí adaptéry vč. regulátoru průtoku a jedno perlátoru velikost připojení G DN 10 | chrom | 18,50 |
|  | 48 190 000 Úsporná souprava průtok 1.9 l/min obsahuje dva napájecí adaptéry vč. regulátoru průtoku a jedno perlátoru pro kombinaci s M22/24 perlátory velikost připojení G DN 10 | chrom | 18,50 |
|  | 48 191 000 Úsporná souprava průtok 1.35 l/min obsahuje dva napájecí adaptéry vč. regulátoru průtoku a jedno perlátoru pro kombinaci s M22/24 perlátory velikost připojení G DN 10 | chrom | 18,50 |
|   | 13 954 000 Regulátor proudu vnitřní závit M 22 x 1 průtoková třída PCA 7,8 l/min. při tlaku 3,5 bary GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením GROHE StarLight povrch | chrom | 14,00 |
|   | 13 928 000 Perlátor vnitřní závit M 22 x 1 průtoková třída A 13.5 - 15.0 l/min při tlaku 3 bary GROHE StarLight povrch | chrom | 3,40 |
|   | 13 960 000 Regulátor proudu vnější závit M 24 x 1 průtoková třída Z 7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary GROHE StarLight povrch | chrom | 8,30 |





GROHE NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|--|------------------------|------------------------|
|   | 13 955 000 Regulátor proudu vnější závit M 24 x 1 průtoková třída: X 8.3 l/min při tlaku 4,14 bary GROHE StarLight povrch | chrom | 8,30 |
|   | 13 951 000 Úsporný perlátor vnější závit M 24 x 1 průtoková třída Z 9.0 l/min při tlaku 3 bary GROHE StarLight povrch | chrom | 3,40 |
|   | 64 451 000 Regulátor proudu vnější závit M 24 x 1 průtoková třída A 13.5 - 15.0 l/min při tlaku 3 bary GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor GROHE StarLight povrch | chrom | 9,10 |
|   | 13 929 000 13 929 G00 13 929 L00 Perlátor vnější závit M 24 x 1 průtoková třída A 13.5 - 15.0 l/min při tlaku 3 bary GROHE StarLight povrch | chrom zlatá bílá | 8,00 94,00 42,00 |
|   | 13 930 000 Perlátor vnější závit M 28 x 1,5 55 l/min. při 3 bar pro výtokovou spršku (46 108) GROHE StarLight povrch | chrom | 8,90 |
|   | 13 937 000 Perlátorový set set obsahuje: perlátor 14.9 l/min při tlaku 3 bary perlátor 7.2 l/min při tlaku 3 bary vnější závit M16,5 x 1 včetně klíče | | 11,00 |

GROHE NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|---|---|---------------|-----------------|
|  | 13 926 000 | | 6,20 |
| | Perlátor vnější závit M 24 x 1 průtoková třída C 27.0 l/min při tlaku 3 bary integrovaný včetně klíče GROHE StarLight povrch | | |
|  | 13 925 000 | chrom | 15,00 |
| | Perlátor na otočném kloubu vnitřní závit M 22 x 1 průtoková třída A 13.5 - 15.0 l/min při tlaku 3 bary GROHE StarLight povrch | | |
|  | 13 915 000 | chrom | 16,50 |
| | Perlátor na otočném kloubu vnější závit M 24 x 1 průtoková třída A 13.5 - 15.0 l/min při tlaku 3 bary GROHE StarLight povrch | | |
|  | 13 220 000 | | 21,00 |
| | Perlátor průtoková třída Z 7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary včetně klíče | | |
|  | 28 910 000 28 910 L00 | chrom bílá | 35,00 257,00 |
| | Odpadová garnitura DN 32 pro umyvadla s odtokem pro umyvadlové/bidetové armatury kompletní GROHE StarLight chromový povrch | | |
|  | 40 565 000 | chrom | 78,00 |
| | Zástrčka vč. krytky pro umyvadla s odtokem pro standardní odtokovou soupravu DN 32 GROHE StarLight chromový povrch | | |

GROHE NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|--|--------------------------|----------------|-----------------|
|  | 65 807 000 | chrom | 72,00 |
| <p>Odpadová souprava se zaskakovacím uzavíracím krytem vyjímatelná kapotáž zamykatelný GROHE StarLight chromový povrch</p> | | | |
|  | 65 808 000 | chrom | 50,00 |
| <p>Vypouštěcí ventil DN 32 pro umyvadlo bez přepadu vyjímatelná kapotáž nezamykatelný GROHE StarLight chromový povrch</p> | | | |
|  | 40 824 000 | chrom | 19,00 |
| <p>Odpadová souprava se zaskakovacím uzavíratelným krytem pro umyvadla s odtokem vyjímatelný kryt zamykatelný</p> | | | |
|  | 07 182 000 07 182 G00 | chrom zlatá | 11,50 141,00 |
| <p>Zátka pro odtokovou soupravu DN 32 GROHE StarLight chromový povrch</p> | | | |
|  | 28 947 000 | chrom | 33,00 |
| <p>Protizápachová zátka DN 32 pro umyvadla stěnová přípojka nasouvací rozeta GROHE StarLight chromový povrch</p> | | | |
|  | 28 961 000 | chrom | 47,00 |
| <p>Zápachová zátka pro bidet nasouvací rozeta stěnová přípojka GROHE StarLight chromový povrch</p> | | | |

GROHE NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

28 946 000

chrom

71,00




Protizápachová zátka DN 32
pro bidet
stěnová přípojka
nasouvací rozeta
vzdálenost stěny 250 - 265 mm
GROHE StarLight chromový povrch

28 920 000

chrom

40,00




Sifon DN 32
pro umyvadla
s pevnou ponornou trubící
stěnová přípojka
nasouvací rozeta
GROHE StarLight chromový povrch

40 564 000

chrom

261,00




Sifon
pro umyvadlo
GROHE StarLight chromový povrch
mosazné těleso

28 912 000

chrom

210,00



Sifon DN 32
pro umyvadla
mosaz
(šroubovací uzávěr pro čištění)
velká nasouvací rozeta
GROHE StarLight chromový povrch

14 165 00M

chrom

21,00



Zpětná klapka
vnější závit DN 15
vnitřní závit DN 15
GROHE StarLight chromový povrch
Vícekusové balení: 2 kusy

14 116 00M

Zpětná klapka DN 15
Vícekusové balení: 2 kusy



GROHE NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



42 229 000

Magnetický ventil
pro Europlus E


124,00



65 790 000

Zástrčka napájení 230 V
provozní napětí 6 V
délka kabelů 400 mm



64,00



46 191 000

Prodlužovací set
25 mm
pro univerzální podomítkové pákové baterie DN 15
pro vanové a sprchové baterie
k použití se všemi designy trim setů a povrchů


54,00



46 343 000

Prodlužovací set
50 mm
pro univerzální podomítkové pákové baterie DN 15
pro vanové a sprchové baterie
k použití se všemi designy trim setů a povrchů

248,00




45 120 000

chrom

Tlaková hadice
křížový závit DN 10
pro měděnou přípojku o průměru 10 mm
šroubení DN 10
300 mm

15,50













28 785 000

černá

Kloub DN 15
černý
(pro kombinaci ručních sprch Relexa se
sprchovými tyčemi jiných výrobců)

14,50

GROHE NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR) |
|--|---------------|-------|------------|
|   | 12 435 000 | chrom | 48,00 |
| <p>Relaxa Plus Posuvný držák sprchy s kovovým pouzdem pro sprchovou tyč 28 620/28 621, Ø 28 mm nastavení úhlu náklonu vůči rastrovému mechanismu výškové nastavení upevňovací matkou GROHE StarLight chromový povrch</p> | | | |
|   | 40 206 000 | chrom | 63,00 |
| <p>Náhradní kartáč, komplet GROHE StarLight chromový povrch</p> | | | |
|   | 40 207 000 | | 10,50 |
| <p>Náhradní kartáč, komplet</p> | | | |
|   | 45 388 000 | | 143,00 |
| <p>Nosné profily pro montáž přímo na podlahu upevňovací materiál balení: 2 kusy</p> | | | |
|  | 48 021 000 | | 7,40 |
| <p>Demontážní klíč pro perlátory (M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1) pro integrovaný perlátor: M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 cena za kus, prodáváno po 10 kusech</p> | | | |
|  | 45 937 000 | | 13,00 |
| <p>Speciální mazivo do baterií 25 g cena za kus, prodáváno po 15 ks</p> | | | |

GROHE NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



48 166 000

14,00

Grohclean čistící prostředek na baterie a koupelny
500 ml v lahvičce s rozprašovačem
baleno v krabici
cena za kus, prodáváno po 10 kusech

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

| Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Cena (CZK) bez DPH | Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Cena (CZK) bez DPH |
|------------------|----------|---------------------|-----------------------|------------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 06 | | | | 13 380 000 | 559 | 120,00 | 3 240,00 |
| 06 170 000 | 732 | 7,70 | 207,90 | 13 915 000 | 737 | 16,50 | 445,50 |
| 06 179 000 | 733 | 112,00 | 3 024,00 | 13 925 000 | 737 | 15,00 | 405,00 |
| 06 185 000 | 733 | 36,00 | 972,00 | 13 926 000 | 737 | 6,20 | 167,40 |
| 06 186 000 | 733 | 142,00 | 3 834,00 | 13 928 000 | 735 | 3,40 | 91,80 |
| 06 188 000 | 733 | 91,00 | 2 457,00 | 13 929 000 | 736 | 8,00 | 216,00 |
| 07 | | | | 13 929 G00 | 736 | 94,00 | 2 538,00 |
| 07 000 000 | 731 | 103,00 | 2 781,00 | 13 929 L00 | 736 | 42,00 | 1 134,00 |
| 07 025 000 | 733 | 12,00 | 324,00 | 13 930 000 | 736 | 8,90 | 240,30 |
| 07 026 000 | 733 | 41,00 | 1 107,00 | 13 937 000 | 736 | 11,00 | 297,00 |
| 07 146 000 | 732 | 8,30 | 224,10 | 13 951 000 | 736 | 3,40 | 91,80 |
| 07 156 000 | 733 | 19,50 | 526,50 | 13 954 000 | 735 | 14,00 | 378,00 |
| 07 182 000 | 738 | 11,50 | 310,50 | 13 955 000 | 736 | 8,30 | 224,10 |
| 07 182 G00 | 738 | 141,00 | 3 807,00 | 13 960 000 | 735 | 8,30 | 224,10 |
| 07 513 000 | 733 | 42,00 | 1 134,00 | 14 | | | |
| 08 | | | | 14 014 000 | 342 | 53,00 | 1 431,00 |
| 08 201 000 | 731 | 108,00 | 2 916,00 | 14 116 00M | 739 | 31,00 | 837,00 |
| 12 | | | | 14 165 00M | 739 | 21,00 | 567,00 |
| 12 124 000 | 562 | 120,00 | 3 240,00 | 14 924 SH0 | 587 | 109,00 | 2 943,00 |
| 12 433 000 | 732 | 40,00 | 1 080,00 | 14 925 SH0 | 587 | 123,00 | 3 321,00 |
| 12 435 000 | 741 | 48,00 | 1 296,00 | 14 926 000 | 587 | 342,00 | 9 234,00 |
| 13 | | | | 14 928 000 | 587 | 27,00 | 729,00 |
| 13 005 000 | 733 | 25,00 | 675,00 | 14 929 000 | 588 | 27,00 | 729,00 |
| 13 017 000 | 733 | 34,00 | 918,00 | 14 930 000 | 588 | 27,00 | 729,00 |
| 13 028 000 | 520, 734 | 26,00 | 702,00 | 14 933 000 | 588 | 27,00 | 729,00 |
| 13 034 000 | 520, 734 | 34,00 | 918,00 | 14 936 000 | 588 | 41,00 | 1 107,00 |
| 13 051 000 | 733 | 26,00 | 702,00 | 18 | | | |
| 13 052 000 | 519, 733 | 28,00 | 756,00 | 18 349 000 | 173 | 29,00 | 783,00 |
| 13 070 000 | 734 | 31,00 | 837,00 | 18 383 002 | 156, 504 | 36,00 | 972,00 |
| 13 071 000 | 520, 734 | 31,00 | 837,00 | 18 391 001 | 150 | 37,00 | 999,00 |
| 13 072 000 | 734 | 25,00 | 675,00 | 18 541 000 | 118 | 33,00 | 891,00 |
| 13 073 000 | 734 | 28,00 | 756,00 | 18 608 001 | 266 | 46,00 | 1 242,00 |
| 13 076 000 | 734 | 28,00 | 756,00 | 18 700 000 | 271 | 42,00 | 1 134,00 |
| 13 077 000 | 734 | 32,00 | 864,00 | 19 | | | |
| 13 080 000 | 553 | 239,00 | 6 453,00 | 19 025 000 | 203 | 61,00 | 1 647,00 |
| 13 084 000 | 733 | 27,00 | 729,00 | 19 069 003 | 88 | 97,00 | 2 619,00 |
| 13 137 000 | 553 | 269,00 | 7 263,00 | 19 069 AL3 | 88 | | Cena na vyžádání |
| 13 138 000 | 553 | 337,00 | 9 099,00 | 19 069 DC3 | 88 | | Cena na vyžádání |
| 13 139 003 | 89 | 249,00 | 6 723,00 | 19 088 AL3 | 88 | | Cena na vyžádání |
| 13 139 AL3 | 89 | 349,00 | 9 423,00 | 19 088 DC3 | 88 | | Cena na vyžádání |
| 13 139 DC3 | 89 | 324,00 | 8 748,00 | 19 243 001 | 265 | 49,00 | 1 323,00 |
| 13 218 000 | 74 | 1 440,00 | 38 880,00 | 19 285 001 | 134 | 170,00 | 4 590,00 |
| 13 220 000 | 737 | 21,00 | 567,00 | 19 285 A01 | 134 | 238,00 | 6 426,00 |
| 13 242 000 | 52 | 268,00 | 7 236,00 | 19 285 AL1 | 134 | 238,00 | 6 426,00 |
| 13 245 000 | 52 | 1 440,00 | 38 880,00 | 19 285 BE1 | 134 | 238,00 | 6 426,00 |
| 13 261 000 | 175 | 91,00 | 2 457,00 | 19 285 DA1 | 134 | 238,00 | 6 426,00 |
| 13 262 000 | 175 | 106,00 | 2 862,00 | 19 285 DC1 | 134 | 231,00 | 6 237,00 |
| 13 264 000 | 75 | 268,00 | 7 236,00 | 19 285 DL1 | 134 | 238,00 | 6 426,00 |
| 13 276 002 | 157 | 107,00 | 2 889,00 | 19 285 EN1 | 134 | 238,00 | 6 426,00 |
| 13 277 002 | 157 | 124,00 | 3 348,00 | 19 285 GL1 | 134 | 238,00 | 6 426,00 |
| 13 278 002 | 146 | 106,00 | 2 862,00 | 19 285 GN1 | 134 | 238,00 | 6 426,00 |
| 13 279 002 | 146 | 124,00 | 3 348,00 | 19 286 001 | 134 | 157,00 | 4 239,00 |
| 13 280 001 | 151 | 107,00 | 2 889,00 | 19 286 A01 | 134 | 219,00 | 5 913,00 |
| 13 281 001 | 152 | 123,00 | 3 321,00 | 19 286 AL1 | 134 | 219,00 | 5 913,00 |
| 13 299 000 | 64 | 332,00 | 8 964,00 | 19 286 BE1 | 134 | 219,00 | 5 913,00 |
| 13 301 000 | 64 | 1 580,00 | 42 660,00 | 19 286 DA1 | 134 | 219,00 | 5 913,00 |
| 13 317 000 | 75 | 768,00 | 20 736,00 | 19 286 DC1 | 134 | 213,00 | 5 751,00 |
| 13 319 000 | 64 | 768,00 | 20 736,00 | 19 286 DL1 | 134 | 219,00 | 5 913,00 |
| 13 341 000 | 99 | 246,00 | 6 642,00 | 19 286 EN1 | 134 | 219,00 | 5 913,00 |
| 13 341 DA0 | 99 | 343,00 | 9 261,00 | 19 286 GL1 | 134 | 219,00 | 5 913,00 |
| 13 341 IGO | 99 | 319,00 | 8 613,00 | 19 286 GN1 | 134 | 219,00 | 5 913,00 |
| 13 378 000 | 559 | 109,00 | 2 943,00 | 19 287 003 | 82 | 415,00 | 11 205,00 |
| | | | | 19 287 AL3 | 82 | 581,00 | 15 687,00 |
| | | | | 19 287 DC3 | 82 | 540,00 | 14 580,00 |

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

| Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Cena (CZK) bez DPH | Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Cena (CZK) bez DPH |
|------------------|--------|---------------------|-----------------------|------------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 19 296 001 | 109 | 204,00 | 5 508,00 | 19 549 002 | 139, 146 | 168,00 | 4 536,00 |
| 19 296 DC1 | 109 | 265,00 | 7 155,00 | 19 549 LS2 | 139, 146 | 212,00 | 5 724,00 |
| 19 297 001 | 109 | 214,00 | 5 778,00 | 19 567 000 | 257 | 538,00 | 14 526,00 |
| 19 297 DC1 | 109 | 278,00 | 7 506,00 | 19 568 000 | 256 | 476,00 | 12 852,00 |
| 19 309 000 | 72 | 657,00 | 17 739,00 | 19 571 002 | 155 | 221,00 | 5 967,00 |
| 19 315 000 | 73 | 453,00 | 12 231,00 | 19 571 003 | 163 | 224,00 | 6 048,00 |
| 19 316 000 | 74 | 1 260,00 | 34 020,00 | 19 571 LS3 | 163 | 291,00 | 7 857,00 |
| 19 317 000 | 73 | 408,00 | 11 016,00 | 19 573 002 | 144 | 219,00 | 5 913,00 |
| 19 334 000 | 75 | 137,00 | 3 699,00 | 19 575 001 | 149 | 208,00 | 5 616,00 |
| 19 342 000 | 49 | 657,00 | 17 739,00 | 19 577 001 | 109 | 876,00 | 23 652,00 |
| 19 344 000 | 50 | 453,00 | 12 231,00 | 19 577 DC1 | 109 | 992,00 | 26 784,00 |
| 19 345 001 | 151 | 163,00 | 4 401,00 | 19 577 EN1 | 109 | 1 220,00 | 32 940,00 |
| 19 346 001 | 151 | 178,00 | 4 806,00 | 19 578 001 | 135 | 757,00 | 20 439,00 |
| 19 352 001 | 265 | 262,00 | 7 074,00 | 19 578 A01 | 135 | 1 060,00 | 28 620,00 |
| 19 354 001 | 264 | 276,00 | 7 452,00 | 19 578 AL1 | 135 | 1 060,00 | 28 620,00 |
| 19 355 001 | 264 | 304,00 | 8 208,00 | 19 578 BE1 | 135 | 1 060,00 | 28 620,00 |
| 19 364 000 | 51 | 670,00 | 18 090,00 | 19 578 DA1 | 135 | 1 060,00 | 28 620,00 |
| 19 367 000 | 50 | 408,00 | 11 016,00 | 19 578 DC1 | 135 | 1 030,00 | 27 810,00 |
| 19 369 000 | 51 | 607,00 | 16 389,00 | 19 578 DL1 | 135 | 1 060,00 | 28 620,00 |
| 19 373 000 | 51 | 1 400,00 | 37 800,00 | 19 578 EN1 | 135 | 1 060,00 | 28 620,00 |
| 19 380 000 | 73 | 607,00 | 16 389,00 | 19 578 GL1 | 135 | 1 060,00 | 28 620,00 |
| 19 381 000 | 172 | 192,00 | 5 184,00 | 19 578 GN1 | 135 | 1 060,00 | 28 620,00 |
| 19 382 000 | 174 | 131,00 | 3 537,00 | 19 590 000 | 75 | 201,00 | 5 427,00 |
| 19 383 000 | 174 | 117,00 | 3 159,00 | 19 781 000 | 61 | 718,00 | 19 386,00 |
| 19 384 000 | 76 | 137,00 | 3 699,00 | 19 783 000 | 61 | 766,00 | 20 682,00 |
| 19 386 000 | 72 | 703,00 | 18 981,00 | 19 785 000 | 62 | 495,00 | 13 365,00 |
| 19 388 000 | 49 | 703,00 | 18 981,00 | 19 785 A00 | 62 | 692,00 | 18 684,00 |
| 19 408 001 | 132 | 210,00 | 5 670,00 | 19 785 DA0 | 62 | 692,00 | 18 684,00 |
| 19 408 A01 | 132 | 294,00 | 7 938,00 | 19 789 000 | 62 | 450,00 | 12 150,00 |
| 19 408 AL1 | 132 | 294,00 | 7 938,00 | 19 791 000 | 62 | 733,00 | 19 791,00 |
| 19 408 BE1 | 132 | 294,00 | 7 938,00 | 19 792 000 | 63 | 845,00 | 22 815,00 |
| 19 408 DA1 | 132 | 294,00 | 7 938,00 | 19 792 A00 | 63 | 1 180,00 | 31 860,00 |
| 19 408 DC1 | 132 | 286,00 | 7 722,00 | 19 792 AL0 | 63 | 1 180,00 | 31 860,00 |
| 19 408 DL1 | 132 | 294,00 | 7 938,00 | 19 792 BE0 | 63 | 1 180,00 | 31 860,00 |
| 19 408 EN1 | 132 | 294,00 | 7 938,00 | 19 792 DA0 | 63 | 1 180,00 | 31 860,00 |
| 19 408 GL1 | 132 | 294,00 | 7 938,00 | 19 792 DL0 | 63 | 1 180,00 | 31 860,00 |
| 19 408 GN1 | 132 | 294,00 | 7 938,00 | 19 792 EN0 | 63 | 1 180,00 | 31 860,00 |
| 19 409 001 | 107 | 257,00 | 6 939,00 | 19 792 GL0 | 63 | 1 180,00 | 31 860,00 |
| 19 409 DC1 | 107 | 333,00 | 8 991,00 | 19 792 GN0 | 63 | 1 180,00 | 31 860,00 |
| 19 444 000 | 53 | 143,00 | 3 861,00 | 19 796 000 | 65 | 195,00 | 5 265,00 |
| 19 446 000 | 74 | 670,00 | 18 090,00 | 19 798 000 | 64 | 271,00 | 7 317,00 |
| 19 448 000 | 53 | 282,00 | 7 614,00 | 19 806 001 | 198 | 45,00 | 1 215,00 |
| 19 450 002 | 182 | 120,00 | 3 240,00 | 19 807 001 | 198 | 45,00 | 1 215,00 |
| 19 451 002 | 182 | 107,00 | 2 889,00 | 19 808 001 | 198 | 27,00 | 729,00 |
| 19 467 000 | 257 | 381,00 | 10 287,00 | 19 809 001 | 198 | 27,00 | 729,00 |
| 19 467 LS0 | 257 | 467,00 | 12 609,00 | 19 887 000 | 63 | 667,00 | 18 009,00 |
| 19 468 000 | 257 | 424,00 | 11 448,00 | 19 895 000 | 117 | 267,00 | 7 209,00 |
| 19 468 A00 | 257 | 624,00 | 16 848,00 | 19 896 000 | 119 | 201,00 | 5 427,00 |
| 19 468 AL0 | 257 | 624,00 | 16 848,00 | 19 898 000 | 118 | 187,00 | 5 049,00 |
| 19 468 BE0 | 257 | 624,00 | 16 848,00 | 19 910 000 | 119, 270 | 54,00 | 1 458,00 |
| 19 468 DA0 | 257 | 624,00 | 16 848,00 | 19 918 003 | 83 | 470,00 | 12 690,00 |
| 19 468 DC0 | 257 | 605,00 | 16 335,00 | 19 918 AL3 | 83 | 659,00 | 17 793,00 |
| 19 468 DL0 | 257 | 624,00 | 16 848,00 | 19 918 DC3 | 83 | 612,00 | 16 524,00 |
| 19 468 EN0 | 257 | 624,00 | 16 848,00 | 19 919 000 | 98 | 1 210,00 | 32 670,00 |
| 19 468 GL0 | 257 | 624,00 | 16 848,00 | 19 919 DA0 | 98 | 1 700,00 | 45 900,00 |
| 19 468 GN0 | 257 | 624,00 | 16 848,00 | 19 919 IG0 | 98 | 1 580,00 | 42 660,00 |
| 19 468 LS0 | 257 | 548,00 | 14 796,00 | 19 920 000 | 97 | 353,00 | 9 531,00 |
| 19 469 000 | 258 | 320,00 | 8 640,00 | 19 920 DA0 | 97 | 494,00 | 13 338,00 |
| 19 470 000 | 260 | 69,00 | 1 863,00 | 19 920 IG0 | 97 | 459,00 | 12 393,00 |
| 19 506 002 | 157 | 165,00 | 4 455,00 | 19 922 003 | 89 | 1 250,00 | 33 750,00 |
| 19 506 LS3 | 166 | 190,00 | 5 130,00 | 19 922 AL3 | 89 | 1 740,00 | 46 980,00 |
| 19 507 002 | 157 | 151,00 | 4 077,00 | 19 922 DC3 | 89 | 1 620,00 | 43 740,00 |
| 19 507 LS3 | 165 | 174,00 | 4 698,00 | 19 923 003 | 89 | 1 250,00 | 33 750,00 |
| 19 536 002 | 124 | 196,00 | 5 292,00 | 19 923 AL3 | 89 | 1 740,00 | 46 980,00 |
| 19 537 002 | 124 | 182,00 | 4 914,00 | 19 929 000 | 96 | 442,00 | 11 934,00 |
| 19 548 002 | 146 | 182,00 | 4 914,00 | 19 929 IG0 | 96 | 575,00 | 15 525,00 |
| 19 548 LS2 | 146 | 231,00 | 6 237,00 | 19 930 000 | 96 | 488,00 | 13 176,00 |

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

| Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Cena (CZK) bez DPH | Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Cena (CZK) bez DPH |
|------------------|--------|---------------------|-----------------------|------------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 19 930 IG0 | 96 | 635,00 | 17 145,00 | 20 169 DC3 | 86 | 612,00 | 16 524,00 |
| 19 932 000 | 97 | 322,00 | 8 694,00 | 20 181 000 | 48 | 657,00 | 17 739,00 |
| 19 932 IG0 | 97 | 419,00 | 11 313,00 | 20 186 001 | 196 | 75,00 | 2 025,00 |
| 19 934 000 | 97 | 465,00 | 12 555,00 | 20 187 000 | 172 | 209,00 | 5 643,00 |
| 19 934 IG0 | 97 | 596,00 | 16 092,00 | 20 188 000 | 71 | 747,00 | 20 169,00 |
| 19 936 000 | 98 | 1 140,00 | 30 780,00 | 20 189 000 | 71 | 657,00 | 17 739,00 |
| 19 936 A00 | 98 | 1 590,00 | 42 930,00 | 20 190 000 | 71 | 657,00 | 17 739,00 |
| 19 936 AL0 | 98 | 1 590,00 | 42 930,00 | 20 192 000 | 71 | 703,00 | 18 981,00 |
| 19 936 DA0 | 98 | 1 590,00 | 42 930,00 | 20 193 000 | 71 | 703,00 | 18 981,00 |
| 19 936 GL0 | 98 | 1 590,00 | 42 930,00 | 20 201 000 | 200 | 105,00 | 2 835,00 |
| 19 936 IG0 | 98 | 1 480,00 | 39 960,00 | 20 202 000 | 200 | 120,00 | 3 240,00 |
| 19 937 000 | 97 | 495,00 | 13 365,00 | 20 203 000 | 200 | 92,00 | 2 484,00 |
| 19 937 IG0 | 97 | 635,00 | 17 145,00 | 20 205 000 | 200 | 85,00 | 2 295,00 |
| 19 942 000 | 99 | 154,00 | 4 158,00 | 20 208 002 | 155 | 259,00 | 6 993,00 |
| 19 942 IG0 | 99 | 200,00 | 5 400,00 | 20 216 001 | 149 | 246,00 | 6 642,00 |
| 19 944 000 | 100 | 111,00 | 2 997,00 | 20 296 001 | 131 | 267,00 | 7 209,00 |
| 19 944 IG0 | 100 | 144,00 | 3 888,00 | 20 299 001 | 131 | 294,00 | 7 938,00 |
| 19 948 000 | 98 | 495,00 | 13 365,00 | 20 301 000 | 123 | 326,00 | 8 802,00 |
| 19 948 IG0 | 98 | 635,00 | 17 145,00 | 20 304 001 | 107 | 330,00 | 8 910,00 |
| 19 952 000 | 202 | 174,00 | 4 698,00 | 20 342 000 | 61 | 722,00 | 19 494,00 |
| 19 954 000 | 202 | 16,50 | 445,50 | 20 344 000 | 60 | 862,00 | 23 274,00 |
| 19 958 000 | 269 | 343,00 | 9 261,00 | 20 344 A00 | 60 | 1 210,00 | 32 670,00 |
| 19 959 000 | 269 | 315,00 | 8 505,00 | 20 344 AL0 | 60 | 1 200,00 | 32 400,00 |
| 19 961 000 | 269 | 301,00 | 8 127,00 | 20 344 DA0 | 60 | 1 210,00 | 32 670,00 |
| 19 965 001 | 110 | 708,00 | 19 116,00 | 20 344 GL0 | 60 | 1 210,00 | 32 670,00 |
| 19 966 000 | 119 | 742,00 | 20 034,00 | 20 346 000 | 61 | 750,00 | 20 250,00 |
| 19 967 001 | 132 | 236,00 | 6 372,00 | 20 348 000 | 61 | 798,00 | 21 546,00 |
| 19 967 A01 | 132 | 331,00 | 8 937,00 | 20 351 000 | 117 | 324,00 | 8 748,00 |
| 19 967 AL1 | 132 | 331,00 | 8 937,00 | 20 389 000 | 95 | 574,00 | 15 498,00 |
| 19 967 BE1 | 132 | 331,00 | 8 937,00 | 20 389 A00 | 95 | 804,00 | 21 708,00 |
| 19 967 DA1 | 132 | 331,00 | 8 937,00 | 20 389 AL0 | 95 | 804,00 | 21 708,00 |
| 19 967 DC1 | 132 | 321,00 | 8 667,00 | 20 389 DA0 | 95 | 804,00 | 21 708,00 |
| 19 967 DL1 | 132 | 331,00 | 8 937,00 | 20 389 GL0 | 95 | 804,00 | 21 708,00 |
| 19 967 EN1 | 132 | 331,00 | 8 937,00 | 20 389 IG0 | 95 | 747,00 | 20 169,00 |
| 19 967 GL1 | 132 | 331,00 | 8 937,00 | 20 393 001 | 196 | 78,00 | 2 106,00 |
| 19 967 GN1 | 132 | 331,00 | 8 937,00 | 20 404 001 | 196 | 45,00 | 1 215,00 |
| 19 968 000 | 138 | 237,00 | 6 399,00 | 20 414 000 | 95 | 430,00 | 11 610,00 |
| 19 968 LS0 | 138 | 309,00 | 8 343,00 | 20 414 IG0 | 95 | 559,00 | 15 093,00 |
| 19 969 000 | 138 | 250,00 | 6 750,00 | 20 415 000 | 95 | 476,00 | 12 852,00 |
| 19 969 LS0 | 138 | 325,00 | 8 775,00 | 20 415 DA0 | 95 | 665,00 | 17 955,00 |
| 19 970 002 | 183 | 52,00 | 1 404,00 | 20 415 IG0 | 95 | 619,00 | 16 713,00 |
| 19 972 002 | 183 | 52,00 | 1 404,00 | 20 417 000 | 95 | 519,00 | 14 013,00 |
| 19 974 002 | 144 | 233,00 | 6 291,00 | 20 417 IG0 | 95 | 675,00 | 18 225,00 |
| 19 976 001 | 135 | 530,00 | 14 310,00 | 20 422 000 | 186 | 60,00 | 1 620,00 |
| 19 981 000 | 281 | 47,00 | 1 269,00 | | | | |
| 19 984 000 | 280 | 238,00 | 6 426,00 | | | | |
| 19 985 000 | 280 | 267,00 | 7 209,00 | | | | |
| 19 986 000 | 280 | 267,00 | 7 209,00 | | | | |
| 19 997 000 | 113 | 276,00 | 7 452,00 | | | | |
| 19 998 000 | 113 | 291,00 | 7 857,00 | | | | |
| 20 | | | | 21 | | | |
| 20 008 003 | 86 | 554,00 | 14 958,00 | 21 019 003 | 85 | 443,00 | 11 961,00 |
| 20 008 AL3 | 86 | 775,00 | 20 925,00 | 21 019 AL3 | 85 | | Cena na vyžádání |
| 20 008 DC3 | 86 | 720,00 | 19 440,00 | 21 019 DC3 | 85 | | Cena na vyžádání |
| 20 009 003 | 86 | 554,00 | 14 958,00 | 21 022 003 | 85 | 443,00 | 11 961,00 |
| 20 009 AL3 | 86 | 775,00 | 20 925,00 | 21 022 DC3 | 85 | | Cena na vyžádání |
| 20 009 DC3 | 86 | 720,00 | 19 440,00 | 21 044 003 | 85 | 609,00 | 16 443,00 |
| 20 021 003 | 85 | 277,00 | 7 479,00 | 21 044 AL3 | 85 | 852,00 | 23 004,00 |
| 20 021 AL3 | 85 | 387,00 | 10 449,00 | 21 044 DC3 | 85 | 792,00 | 21 384,00 |
| 20 021 DC3 | 85 | 360,00 | 9 720,00 | 21 107 000 | 94 | 442,00 | 11 934,00 |
| 20 143 000 | 71 | 747,00 | 20 169,00 | 21 107 IG0 | 94 | 575,00 | 15 525,00 |
| 20 164 003 | 86 | 470,00 | 12 690,00 | 21 390 001 | 196 | 184,00 | 4 968,00 |
| 20 164 AL3 | 86 | 659,00 | 17 793,00 | | | | |
| 20 164 DC3 | 86 | 612,00 | 16 524,00 | | | | |
| 20 169 003 | 86 | 470,00 | 12 690,00 | | | | |
| 20 169 AL3 | 86 | 659,00 | 17 793,00 | | | | |
| | | | | 22 | | | |
| | | | | 22 012 000 | 120, 718 | 49,00 | 1 323,00 |
| | | | | 22 016 00M | 717 | 55,00 | 1 485,00 |
| | | | | 22 017 00M | 717 | 55,00 | 1 485,00 |
| | | | | 22 018 000 | 715 | 5,20 | 140,40 |
| | | | | 22 018 00M | 715 | 52,00 | 1 404,00 |
| | | | | 22 023 000 | 715 | 6,30 | 170,10 |
| | | | | 22 023 00M | 715 | 59,00 | 1 593,00 |
| | | | | 22 025 00M | 715 | 49,00 | 1 323,00 |

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

| Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Cena (CZK) bez DPH | Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Cena (CZK) bez DPH |
|------------------|--------|---------------------|-----------------------|------------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 22 027 00M | 715 | 56,00 | 1 512,00 | 23 135 00E | 117 | 247,00 | 6 669,00 |
| 22 029 000 | 716 | 5,50 | 148,50 | 23 137 000 | 116 | 169,00 | 4 563,00 |
| 22 031 000 | 716 | 6,30 | 170,10 | 23 138 000 | 117 | 215,00 | 5 805,00 |
| 22 032 000 | 716 | 6,00 | 162,00 | 23 140 000 | 118 | 284,00 | 7 668,00 |
| 22 033 000 | 720 | 23,00 | 621,00 | 23 141 000 | 118 | 342,00 | 9 234,00 |
| 22 034 000 | 720 | 27,00 | 729,00 | 23 145 000 | 118 | 244,00 | 6 588,00 |
| 22 035 000 | 720 | 23,00 | 621,00 | 23 147 001 | 332 | 1 140,00 | 30 780,00 |
| 22 036 000 | 720 | 27,00 | 729,00 | 23 200 000 | 61 | 241,00 | 6 507,00 |
| 22 037 000 | 714 | 7,00 | 189,00 | 23 296 001 | 107 | 295,00 | 7 965,00 |
| 22 039 000 | 714 | 8,00 | 216,00 | 23 296 DC1 | 107 | 384,00 | 10 368,00 |
| 22 041 000 | 714 | 6,60 | 178,20 | 23 303 000 | 94 | 369,00 | 9 963,00 |
| 22 043 000 | 714 | 7,60 | 205,20 | 23 303 A00 | 94 | 516,00 | 13 932,00 |
| 22 045 000 | 714 | 8,10 | 218,70 | 23 303 AL0 | 94 | 516,00 | 13 932,00 |
| 22 046 000 | 715 | 7,80 | 210,60 | 23 303 DA0 | 94 | 516,00 | 13 932,00 |
| 22 052 000 | 716 | 11,00 | 297,00 | 23 303 GL0 | 94 | 516,00 | 13 932,00 |
| 22 053 000 | 716 | 9,80 | 264,60 | 23 303 IG0 | 94 | 479,00 | 12 933,00 |
| 22 500 LNO | 29 | 415,83 | 11 227,41 | 23 310 000 | 94 | 369,00 | 9 963,00 |
| 22 501 000 | 29 | 66,66 | 1 799,82 | 23 310 DA0 | 94 | 515,00 | 13 905,00 |
| 22 502 LNO | 28 | 540,83 | 14 602,41 | 23 310 IG0 | 94 | 479,00 | 12 933,00 |
| 22 505 LNO | 28 | 49,99 | 1 349,73 | 23 313 000 | 94 | 488,00 | 13 176,00 |
| 22 506 LNO | 28 | 24,99 | 674,73 | 23 313 IG0 | 94 | 635,00 | 17 145,00 |
| 22 917 000 | 718 | 48,00 | 1 296,00 | 23 315 000 | 96 | 415,00 | 11 205,00 |
| 22 939 000 | 717 | 23,00 | 621,00 | 23 315 IG0 | 96 | 539,00 | 14 553,00 |
| 22 940 000 | 717 | 14,00 | 378,00 | 23 316 000 | 96 | 430,00 | 11 610,00 |
| 22 958 00M | 717 | 445,00 | 12 015,00 | 23 316 IG0 | 96 | 559,00 | 15 093,00 |
| 23 | | | | 23 317 000 | 96 | 537,00 | 14 499,00 |
| 23 029 000 | 60 | 590,00 | 15 930,00 | 23 317 IG0 | 96 | 699,00 | 18 873,00 |
| 23 029 A00 | 60 | 826,00 | 22 302,00 | 23 318 000 | 99 | 1 720,00 | 46 440,00 |
| 23 029 AL0 | 60 | 826,00 | 22 302,00 | 23 318 A00 | 99 | 2 410,00 | 65 070,00 |
| 23 029 BE0 | 60 | 826,00 | 22 302,00 | 23 318 AL0 | 99 | 2 410,00 | 65 070,00 |
| 23 029 DA0 | 60 | 826,00 | 22 302,00 | 23 318 DA0 | 99 | 2 410,00 | 65 070,00 |
| 23 029 DL0 | 60 | 826,00 | 22 302,00 | 23 318 GL0 | 99 | 2 410,00 | 65 070,00 |
| 23 029 EN0 | 60 | 826,00 | 22 302,00 | 23 318 IG0 | 99 | 2 240,00 | 60 480,00 |
| 23 029 GL0 | 60 | 826,00 | 22 302,00 | 23 319 000 | 96 | 236,00 | 6 372,00 |
| 23 029 GN0 | 60 | 826,00 | 22 302,00 | 23 322 001 | 179 | 103,00 | 2 781,00 |
| 23 033 000 | 60 | 590,00 | 15 930,00 | 23 323 001 | 179 | 97,00 | 2 619,00 |
| 23 037 002 | 154 | 129,00 | 3 483,00 | 23 324 001 | 179 | 97,00 | 2 619,00 |
| 23 039 002 | 154 | 95,00 | 2 565,00 | 23 325 000 | 171 | 118,00 | 3 186,00 |
| 23 043 002 | 155 | 181,00 | 4 887,00 | 23 326 000 | 171 | 113,00 | 3 051,00 |
| 23 049 002 | 142 | 175,00 | 4 725,00 | 23 327 000 | 171 | 113,00 | 3 051,00 |
| 23 051 002 | 142 | 111,00 | 2 997,00 | 23 335 000 | 186 | 77,00 | 2 079,00 |
| 23 054 002 | 143 | 219,00 | 5 913,00 | 23 336 000 | 186 | 72,00 | 1 944,00 |
| 23 055 002 | 144 | 248,00 | 6 696,00 | 23 337 000 | 186 | 72,00 | 1 944,00 |
| 23 058 003 | 331 | 724,00 | 19 548,00 | 23 338 000 | 186 | 77,00 | 2 079,00 |
| 23 061 002 | 331 | 536,00 | 14 472,00 | 23 340 000 | 187 | 77,00 | 2 079,00 |
| 23 064 000 | 48 | 542,00 | 14 634,00 | 23 341 000 | 187 | 97,00 | 2 619,00 |
| 23 065 000 | 48 | 542,00 | 14 634,00 | 23 372 002 | 193 | 85,00 | 2 295,00 |
| 23 076 000 | 70 | 530,00 | 14 310,00 | 23 373 20E | 191 | 124,00 | 3 348,00 |
| 23 106 001 | 106 | 225,00 | 6 075,00 | 23 374 003 | 160, 192 | 119,00 | 3 213,00 |
| 23 106 DC1 | 106 | 292,00 | 7 884,00 | 23 374 20E | 191 | 129,00 | 3 483,00 |
| 23 109 000 | 60 | 734,00 | 19 818,00 | 23 374 LS3 | 160, 192 | 154,00 | 4 158,00 |
| 23 112 000 | 60 | 734,00 | 19 818,00 | 23 376 00E | 192 | 98,00 | 2 646,00 |
| 23 114 000 | 60 | 909,00 | 24 543,00 | 23 377 00E | 192 | 103,00 | 2 781,00 |
| 23 117 000 | 62 | 670,00 | 18 090,00 | 23 379 001 | 190 | 163,00 | 4 401,00 |
| 23 119 000 | 63 | 2 650,00 | 71 550,00 | 23 380 10E | 191 | 142,00 | 3 834,00 |
| 23 119 A00 | 63 | 3 710,00 | 100 170,00 | 23 381 10E | 191 | 136,00 | 3 672,00 |
| 23 119 AL0 | 63 | 3 700,00 | 99 900,00 | 23 382 20E | 191 | 169,00 | 4 563,00 |
| 23 119 DA0 | 63 | 3 710,00 | 100 170,00 | 23 384 20E | 191 | 175,00 | 4 725,00 |
| 23 119 GL0 | 63 | 3 610,00 | 97 470,00 | 23 385 10E | 191 | 136,00 | 3 672,00 |
| 23 124 002 | 178 | 126,00 | 3 402,00 | 23 387 20E | 191 | 129,00 | 3 483,00 |
| 23 125 000 | 170 | 145,00 | 3 915,00 | 23 389 20E | 190 | 169,00 | 4 563,00 |
| 23 127 000 | 116 | 215,00 | 5 805,00 | 23 390 00E | 190 | 215,00 | 5 805,00 |
| 23 127 00E | 116 | 215,00 | 5 805,00 | 23 392 00E | 190 | 210,00 | 5 670,00 |
| 23 132 000 | 116 | 210,00 | 5 670,00 | 23 393 10E | 193 | 111,00 | 2 997,00 |
| 23 132 00E | 116 | 210,00 | 5 670,00 | 23 394 10E | 193 | 105,00 | 2 835,00 |
| 23 135 000 | 117 | 247,00 | 6 669,00 | 23 395 10E | 193 | 105,00 | 2 835,00 |
| | | | | 23 396 00E | 192 | 118,00 | 3 186,00 |

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

| Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Cena (CZK) bez DPH | Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Cena (CZK) bez DPH |
|------------------|----------|---------------------|-----------------------|------------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 25 010 DC3 | 87 | 863,00 | 23 301,00 | 26 075 AL0 | 324 | 1 220,00 | 32 940,00 |
| 25 044 003 | 88 | 2 080,00 | 56 160,00 | 26 075 BE0 | 324 | 1 220,00 | 32 940,00 |
| 25 044 AL3 | 88 | 2 910,00 | 78 570,00 | 26 075 DA0 | 324 | 1 220,00 | 32 940,00 |
| 25 044 DC3 | 88 | 2 700,00 | 72 900,00 | 26 075 DC0 | 324 | 1 300,00 | 35 100,00 |
| 25 183 001 | 175 | 444,00 | 11 988,00 | 26 075 DL0 | 324 | 1 220,00 | 32 940,00 |
| 25 450 001 | 197 | 129,00 | 3 483,00 | 26 075 EN0 | 324 | 1 220,00 | 32 940,00 |
| 25 460 10A | 197 | 157,00 | 4 239,00 | 26 075 GL0 | 324 | 1 220,00 | 32 940,00 |
| 26 | | | | 26 075 GN0 | 324 | 1 220,00 | 32 940,00 |
| 26 003 003 | 87 | 498,00 | 13 446,00 | 26 076 002 | 416 | 63,00 | 1 701,00 |
| 26 003 AL3 | 87 | 697,00 | 18 819,00 | 26 077 001 | 423 | 57,00 | 1 539,00 |
| 26 003 DC3 | 87 | 648,00 | 17 496,00 | 26 082 002 | 414 | 21,00 | 567,00 |
| 26 037 000 | 101 | 115,00 | 3 105,00 | 26 083 002 | 415 | 63,00 | 1 701,00 |
| 26 037 IG0 | 101 | 149,00 | 4 023,00 | 26 084 002 | 418 | 35,00 | 945,00 |
| 26 038 000 | 101 | 239,00 | 6 453,00 | 26 085 001 | 412 | 50,00 | 1 350,00 |
| 26 038 IG0 | 101 | 311,00 | 8 397,00 | 26 086 001 | 412 | 96,00 | 2 592,00 |
| 26 042 000 | 359 | 217,00 | 5 859,00 | 26 087 000 | 325 | 1 280,00 | 34 560,00 |
| 26 043 001 | 367, 418 | 64,00 | 1 728,00 | 26 088 001 | 356, 426 | 64,00 | 1 728,00 |
| 26 044 001 | 367, 427 | 58,00 | 1 566,00 | 26 089 001 | 357, 413 | 77,00 | 2 079,00 |
| 26 046 002 | 414 | 27,00 | 729,00 | 26 090 001 | 357, 418 | 70,00 | 1 890,00 |
| 26 047 001 | 420 | 24,00 | 648,00 | 26 114 001 | 330 | 693,00 | 18 711,00 |
| 26 048 001 | 412 | 34,00 | 918,00 | 26 115 DG0 | 385 | 84,00 | 2 268,00 |
| 26 050 001 | 367, 427 | 45,00 | 1 215,00 | 26 115 DP0 | 385 | 84,00 | 2 268,00 |
| 26 051 001 | 367, 419 | 51,00 | 1 377,00 | 26 115 DU0 | 385 | 84,00 | 2 268,00 |
| 26 052 000 | 353 | 390,00 | 10 530,00 | 26 115 TY0 | 385 | 84,00 | 2 268,00 |
| 26 053 000 | 354 | 390,00 | 10 530,00 | 26 115 YF0 | 385 | 84,00 | 2 268,00 |
| 26 053 LS0 | 354 | 477,00 | 12 879,00 | 26 115 YR0 | 385 | 84,00 | 2 268,00 |
| 26 054 000 | 77, 352 | 555,00 | 14 985,00 | 26 145 000 | 372 | 88,00 | 2 376,00 |
| 26 055 000 | 77, 353 | 540,00 | 14 580,00 | 26 146 000 | 371 | 88,00 | 2 376,00 |
| 26 056 000 | 350 | 542,00 | 14 634,00 | 26 146 LS0 | 371 | 114,00 | 3 078,00 |
| 26 057 000 | 350 | 542,00 | 14 634,00 | 26 161 001 | 420 | 24,00 | 648,00 |
| 26 058 000 | 54, 351 | 481,00 | 12 987,00 | 26 162 001 | 423 | 57,00 | 1 539,00 |
| 26 059 000 | 55, 351 | 481,00 | 12 987,00 | 26 163 001 | 424 | 64,00 | 1 728,00 |
| 26 059 LS0 | 55, 351 | 626,00 | 16 902,00 | 26 164 001 | 425 | 36,00 | 972,00 |
| 26 060 000 | 352 | 481,00 | 12 987,00 | 26 170 000 | 54, 350 | 537,00 | 14 499,00 |
| 26 061 000 | 352 | 481,00 | 12 987,00 | 26 170 LS0 | 54, 351 | 656,00 | 17 712,00 |
| 26 062 000 | 353 | 390,00 | 10 530,00 | 26 171 000 | 353 | 417,00 | 11 259,00 |
| 26 063 000 | 354 | 390,00 | 10 530,00 | 26 171 LS0 | 353 | 564,00 | 15 228,00 |
| 26 064 000 | 352 | 555,00 | 14 985,00 | 26 172 000 | 354, 392 | 268,00 | 7 236,00 |
| 26 065 000 | 77, 353 | 509,00 | 13 743,00 | 26 172 LS0 | 354, 392 | 328,00 | 8 856,00 |
| 26 066 000 | 350 | 542,00 | 14 634,00 | 26 174 000 | 392 | 183,00 | 4 941,00 |
| 26 066 A00 | 350 | 758,00 | 20 466,00 | 26 174 LS0 | 392 | 198,00 | 5 346,00 |
| 26 066 AL0 | 350 | 758,00 | 20 466,00 | 26 186 000 | 327 | 666,00 | 17 982,00 |
| 26 066 BE0 | 350 | 758,00 | 20 466,00 | 26 187 000 | 326 | 812,00 | 21 924,00 |
| 26 066 DA0 | 350 | 758,00 | 20 466,00 | 26 223 001 | 337 | 652,00 | 17 604,00 |
| 26 066 DC0 | 350 | 782,00 | 21 114,00 | 26 224 001 | 338 | 453,00 | 12 231,00 |
| 26 066 DL0 | 350 | 758,00 | 20 466,00 | 26 249 000 | 328 | 625,00 | 16 875,00 |
| 26 066 EN0 | 350 | 758,00 | 20 466,00 | 26 250 000 | 312 | 1 520,00 | 41 040,00 |
| 26 066 GL0 | 350 | 758,00 | 20 466,00 | 26 250 LS0 | 312 | 1 520,00 | 41 040,00 |
| 26 066 GN0 | 350 | 758,00 | 20 466,00 | 26 254 000 | 315, 346 | 630,00 | 17 010,00 |
| 26 067 000 | 350 | 542,00 | 14 634,00 | 26 254 LS0 | 315, 346 | 630,00 | 17 010,00 |
| 26 067 A00 | 350 | 758,00 | 20 466,00 | 26 255 000 | 349 | 1 430,00 | 38 610,00 |
| 26 067 AL0 | 350 | 758,00 | 20 466,00 | 26 256 000 | 349 | 1 430,00 | 38 610,00 |
| 26 067 BE0 | 350 | 758,00 | 20 466,00 | 26 257 000 | 349 | 523,00 | 14 121,00 |
| 26 067 DA0 | 350 | 758,00 | 20 466,00 | 26 259 000 | 352 | 465,00 | 12 555,00 |
| 26 067 DC0 | 350 | 782,00 | 21 114,00 | 26 260 000 | 258 | 1 290,00 | 34 830,00 |
| 26 067 DL0 | 350 | 758,00 | 20 466,00 | 26 261 000 | 259 | 1 170,00 | 31 590,00 |
| 26 067 EN0 | 350 | 758,00 | 20 466,00 | 26 262 000 | 259 | 1 030,00 | 27 810,00 |
| 26 067 GL0 | 350 | 758,00 | 20 466,00 | 26 264 001 | 316, 347 | 115,00 | 3 105,00 |
| 26 067 GN0 | 350 | 758,00 | 20 466,00 | 26 267 001 | 356, 426 | 57,00 | 1 539,00 |
| 26 068 000 | 54, 351 | 481,00 | 12 987,00 | 26 302 001 | 336 | 509,00 | 13 743,00 |
| 26 069 000 | 55, 351 | 481,00 | 12 987,00 | 26 322 000 | 332 | 553,00 | 14 931,00 |
| 26 070 000 | 352 | 481,00 | 12 987,00 | 26 330 001 | 196 | 90,00 | 2 430,00 |
| 26 071 000 | 352 | 481,00 | 12 987,00 | 26 334 000 | 430 | 17,08 | 461,16 |
| 26 073 000 | 355, 409 | 238,00 | 6 426,00 | 26 335 000 | 430 | 19,16 | 517,32 |
| 26 075 000 | 324 | 870,00 | 23 490,00 | 26 346 000 | 430 | 21,24 | 573,48 |
| 26 075 A00 | 324 | 1 220,00 | 32 940,00 | 26 361 LS0 | 313 | 1 380,00 | 37 260,00 |
| | | | | 26 362 LN0 | 343 | 25,00 | 675,00 |

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

| Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Cena (CZK) bez DPH | Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Cena (CZK) bez DPH |
|------------------|----------|---------------------|-----------------------|------------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 26 363 000 | 326 | 747,00 | 20 169,00 | 27 074 GLO | 435 | 47,00 | 1 269,00 |
| 26 366 001 | 367, 419 | 46,00 | 1 242,00 | 27 074 GNO | 435 | 47,00 | 1 269,00 |
| 26 370 000 | 301, 410 | 40,00 | 1 080,00 | 27 074 LSO | 435 | 44,00 | 1 188,00 |
| 26 373 001 | 300, 358 | 22 900,00 | 618 300,00 | 27 075 000 | 435 | 34,00 | 918,00 |
| 26 374 000 | 304 | 1 120,00 | 30 240,00 | 27 076 000 | 438 | 52,00 | 1 404,00 |
| 26 376 001 | 300, 358 | 2 180,00 | 58 860,00 | 27 127 000 | 381 | 126,00 | 3 402,00 |
| 26 381 001 | 338 | 250,00 | 6 750,00 | 27 134 000 | 363, 379 | 129,00 | 3 483,00 |
| 26 385 000 | 343, 442 | 16,50 | 445,50 | 27 136 001 | 388, 440 | 159,00 | 4 293,00 |
| 26 404 000 | 404 | 76,00 | 2 052,00 | 27 137 000 | 431 | 21,24 | 573,48 |
| 26 405 000 | 408 | 98,00 | 2 646,00 | 27 139 000 | 381 | 260,00 | 7 020,00 |
| 26 406 001 | 425 | 52,00 | 1 404,00 | 27 151 000 | 437 | 100,00 | 2 700,00 |
| 26 410 000 | 366, 426 | 90,00 | 2 430,00 | 27 174 001 | 318 | 1 310,00 | 35 370,00 |
| 26 412 000 | 355, 425 | 159,00 | 4 293,00 | 27 180 000 | 343 | 43,00 | 1 161,00 |
| 26 414 000 | 356, 426 | 134,00 | 3 618,00 | 27 184 000 | 55 | 144,00 | 3 888,00 |
| 26 418 000 | 329 | 520,00 | 14 040,00 | 27 185 000 | 55 | 144,00 | 3 888,00 |
| 26 443 000 | 313 | 1 520,00 | 41 040,00 | 27 188 000 | 55, 435 | 110,00 | 2 970,00 |
| 26 443 LSO | 314 | 1 520,00 | 41 040,00 | 27 190 000 | 438 | 120,00 | 3 240,00 |
| 26 446 000 | 314 | 1 380,00 | 37 260,00 | 27 220 000 | 398 | 43,00 | 1 161,00 |
| 26 446 LSO | 315 | 1 380,00 | 37 260,00 | 27 221 000 | 398 | 54,00 | 1 458,00 |
| 26 449 000 | 250, 316 | 140,00 | 3 780,00 | 27 222 000 | 398 | 63,00 | 1 701,00 |
| 26 450 000 | 316, 346 | 545,00 | 14 715,00 | 27 225 001 | 401 | 106,00 | 2 862,00 |
| 26 450 LSO | 316, 346 | 545,00 | 14 715,00 | 27 226 001 | 400 | 111,00 | 2 997,00 |
| 26 452 001 | 339 | 239,00 | 6 453,00 | 27 226 A01 | 400 | 155,00 | 4 185,00 |
| 26 454 001 | 339 | 241,00 | 6 507,00 | 27 226 AL1 | 400 | 155,00 | 4 185,00 |
| 26 457 000 | 366, 402 | 131,00 | 3 537,00 | 27 226 BE1 | 400 | 155,00 | 4 185,00 |
| 26 457 EN0 | 366, 402 | 184,00 | 4 968,00 | 27 226 DA1 | 400 | 155,00 | 4 185,00 |
| 26 459 000 | 355, 402 | 218,00 | 5 886,00 | 27 226 DC1 | 400 | 180,00 | 4 860,00 |
| 26 461 000 | 355, 402 | 173,00 | 4 671,00 | 27 226 DL1 | 400 | 155,00 | 4 185,00 |
| 26 475 000 | 347 | 515,00 | 13 905,00 | 27 226 EN1 | 400 | 155,00 | 4 185,00 |
| 26 475 LSO | 347 | 677,00 | 18 279,00 | 27 226 GL1 | 400 | 155,00 | 4 185,00 |
| 26 477 000 | 347 | 515,00 | 13 905,00 | 27 226 GN1 | 400 | 155,00 | 4 185,00 |
| 26 477 LSO | 347 | 677,00 | 18 279,00 | 27 227 001 | 400 | 119,00 | 3 213,00 |
| 26 479 000 | 348 | 543,00 | 14 661,00 | 27 230 001 | 399 | 99,00 | 2 673,00 |
| 26 479 LSO | 348 | 704,00 | 19 008,00 | 27 231 001 | 399 | 103,00 | 2 781,00 |
| 26 481 000 | 348 | 543,00 | 14 661,00 | 27 232 001 | 398 | 112,00 | 3 024,00 |
| 26 481 LSO | 348 | 704,00 | 19 008,00 | 27 238 000 | 398 | 46,00 | 1 242,00 |
| 26 483 000 | 348 | 107,00 | 2 889,00 | 27 239 000 | 398 | 60,00 | 1 620,00 |
| 26 484 000 | 349 | 107,00 | 2 889,00 | 27 239 LSO | 398 | 60,00 | 1 620,00 |
| 26 790 10A | 197 | 259,00 | 6 993,00 | 27 242 001 | 399 | 99,00 | 2 673,00 |
| 27 | | | | 27 243 001 | 399 | 103,00 | 2 781,00 |
| 27 032 001 | 320 | 1 020,00 | 27 540,00 | 27 243 LS1 | 399 | 103,00 | 2 781,00 |
| 27 055 000 | 434 | 45,00 | 1 215,00 | 27 251 000 | 360 | 114,00 | 3 078,00 |
| 27 056 000 | 435 | 29,00 | 783,00 | 27 251 A00 | 360 | 160,00 | 4 320,00 |
| 27 057 000 | 438 | 52,00 | 1 404,00 | 27 251 AL0 | 360 | 160,00 | 4 320,00 |
| 27 057 A00 | 438 | 73,00 | 1 971,00 | 27 251 BE0 | 360 | 160,00 | 4 320,00 |
| 27 057 AL0 | 438 | 73,00 | 1 971,00 | 27 251 DA0 | 360 | 160,00 | 4 320,00 |
| 27 057 BE0 | 438 | 73,00 | 1 971,00 | 27 251 DL0 | 360 | 160,00 | 4 320,00 |
| 27 057 DA0 | 438 | 73,00 | 1 971,00 | 27 251 EN0 | 360 | 160,00 | 4 320,00 |
| 27 057 DC0 | 438 | 68,00 | 1 836,00 | 27 251 GLO | 360 | 160,00 | 4 320,00 |
| 27 057 DL0 | 438 | 73,00 | 1 971,00 | 27 251 GNO | 360 | 160,00 | 4 320,00 |
| 27 057 EN0 | 438 | 73,00 | 1 971,00 | 27 253 000 | 360 | 176,00 | 4 752,00 |
| 27 057 GLO | 438 | 73,00 | 1 971,00 | 27 265 000 | 398 | 31,00 | 837,00 |
| 27 057 GNO | 438 | 73,00 | 1 971,00 | 27 266 001 | 400 | 87,00 | 2 349,00 |
| 27 057 LSO | 438 | 66,00 | 1 782,00 | 27 267 001 | 401 | 94,00 | 2 538,00 |
| 27 058 000 | 321 | 728,00 | 19 656,00 | 27 271 000 | 360 | 466,00 | 12 582,00 |
| 27 062 000 | 365 | 209,00 | 5 643,00 | 27 272 000 | 387 | 117,00 | 3 159,00 |
| 27 065 000 | 365 | 167,00 | 4 509,00 | 27 273 001 | 387 | 249,00 | 6 723,00 |
| 27 067 000 | 365 | 140,00 | 3 780,00 | 27 274 000 | 388 | 117,00 | 3 159,00 |
| 27 074 000 | 435 | 34,00 | 918,00 | 27 276 000 | 381 | 88,00 | 2 376,00 |
| 27 074 A00 | 435 | 47,00 | 1 269,00 | 27 277 001 | 385 | 219,00 | 5 913,00 |
| 27 074 AL0 | 435 | 47,00 | 1 269,00 | 27 285 000 | 360 | 466,00 | 12 582,00 |
| 27 074 BE0 | 435 | 47,00 | 1 269,00 | 27 286 000 | 358 | 1 940,00 | 52 380,00 |
| 27 074 DA0 | 435 | 47,00 | 1 269,00 | 27 296 001 | 328 | 603,00 | 16 281,00 |
| 27 074 DC0 | 435 | 63,00 | 1 701,00 | 27 296 002 | 324 | 565,00 | 15 255,00 |
| 27 074 DL0 | 435 | 47,00 | 1 269,00 | 27 354 000 | 401 | 57,00 | 1 539,00 |
| 27 074 EN0 | 435 | 47,00 | 1 269,00 | 27 355 000 | 401 | 105,00 | 2 835,00 |
| | | | | 27 367 000 | 404 | 49,00 | 1 323,00 |

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

| Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Cena (CZK) bez DPH | Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Cena (CZK) bez DPH |
|------------------|----------|---------------------|-----------------------|------------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 27 368 000 | 404 | 176,00 | 4 752,00 | 27 579 002 | 416 | 70,00 | 1 890,00 |
| 27 369 000 | 405 | 77,00 | 2 079,00 | 27 580 002 | 416 | 78,00 | 2 106,00 |
| 27 374 000 | 319 | 1 430,00 | 38 610,00 | 27 584 002 | 417 | 52,00 | 1 404,00 |
| 27 375 000 | 385 | 69,00 | 1 863,00 | 27 588 002 | 417 | 48,00 | 1 296,00 |
| 27 376 000 | 387 | 69,00 | 1 863,00 | 27 591 001 | 367, 418 | 64,00 | 1 728,00 |
| 27 377 000 | 385 | 69,00 | 1 863,00 | 27 594 000 | 419, 436 | 12,00 | 324,00 |
| 27 378 000 | 386 | 183,00 | 4 941,00 | 27 595 000 | 434 | 18,50 | 499,50 |
| 27 379 000 | 386 | 197,00 | 5 319,00 | 27 596 000 | 403, 419 | 6,30 | 170,10 |
| 27 399 002 | 339 | 226,00 | 6 102,00 | 27 597 001 | 420 | 24,00 | 648,00 |
| 27 400 000 | 404 | 49,00 | 1 323,00 | 27 597 10E | 420 | 24,00 | 648,00 |
| 27 400 A00 | 404 | 69,00 | 1 863,00 | 27 598 001 | 423 | 57,00 | 1 539,00 |
| 27 400 AL0 | 404 | 69,00 | 1 863,00 | 27 598 10E | 423 | 57,00 | 1 539,00 |
| 27 400 BE0 | 404 | 69,00 | 1 863,00 | 27 600 001 | 421 | 72,00 | 1 944,00 |
| 27 400 DA0 | 404 | 69,00 | 1 863,00 | 27 601 10E | 424 | 41,00 | 1 107,00 |
| 27 400 DC0 | 404 | 69,00 | 1 863,00 | 27 606 001 | 367, 427 | 58,00 | 1 566,00 |
| 27 400 DL0 | 404 | 69,00 | 1 863,00 | 27 608 001 | 412 | 50,00 | 1 350,00 |
| 27 400 EN0 | 404 | 69,00 | 1 863,00 | 27 609 001 | 412 | 96,00 | 2 592,00 |
| 27 400 GL0 | 404 | 69,00 | 1 863,00 | 27 610 001 | 368, 413 | 66,00 | 1 782,00 |
| 27 400 GN0 | 404 | 69,00 | 1 863,00 | 27 615 001 | 325 | 565,00 | 15 255,00 |
| 27 406 000 | 373 | 47,00 | 1 269,00 | 27 618 000 | 252 | 722,00 | 19 494,00 |
| 27 421 002 | 332 | 451,00 | 12 177,00 | 27 619 000 | 252 | 630,00 | 17 010,00 |
| 27 443 000 | 382 | 98,00 | 2 646,00 | 27 621 000 | 253 | 322,00 | 8 694,00 |
| 27 444 000 | 382 | 98,00 | 2 646,00 | 27 623 000 | 252 | 246,00 | 6 642,00 |
| 27 446 000 | 382 | 98,00 | 2 646,00 | 27 625 000 | 252 | 614,00 | 16 578,00 |
| 27 447 000 | 382 | 98,00 | 2 646,00 | 27 628 000 | 383 | 98,00 | 2 646,00 |
| 27 448 000 | 383 | 98,00 | 2 646,00 | 27 630 000 | 383 | 98,00 | 2 646,00 |
| 27 449 000 | 383 | 98,00 | 2 646,00 | 27 633 000 | 384 | 98,00 | 2 646,00 |
| 27 467 000 | 359 | 639,00 | 17 253,00 | 27 635 000 | 384 | 98,00 | 2 646,00 |
| 27 469 000 | 319 | 1 170,00 | 31 590,00 | 27 637 000 | 384 | 98,00 | 2 646,00 |
| 27 470 000 | 55, 360 | 483,00 | 13 041,00 | 27 639 000 | 384 | 98,00 | 2 646,00 |
| 27 470 LS0 | 361 | 611,00 | 16 497,00 | 27 641 000 | 320 | 1 170,00 | 31 590,00 |
| 27 471 000 | 55, 360 | 483,00 | 13 041,00 | 27 644 001 | 422 | 64,00 | 1 728,00 |
| 27 472 000 | 54, 318 | 1 170,00 | 31 590,00 | 27 645 001 | 422 | 70,00 | 1 890,00 |
| 27 473 001 | 330 | 508,00 | 13 716,00 | 27 646 001 | 424 | 64,00 | 1 728,00 |
| 27 477 000 | 362 | 512,00 | 13 824,00 | 27 646 10E | 424 | 64,00 | 1 728,00 |
| 27 477 A00 | 362 | 717,00 | 19 359,00 | 27 661 000 | 390 | 106,00 | 2 862,00 |
| 27 477 AL0 | 362 | 717,00 | 19 359,00 | 27 663 LS0 | 390 | 134,00 | 3 618,00 |
| 27 477 DA0 | 362 | 717,00 | 19 359,00 | 27 664 000 | 390 | 120,00 | 3 240,00 |
| 27 477 GL0 | 362 | 717,00 | 19 359,00 | 27 668 000 | 390 | 134,00 | 3 618,00 |
| 27 478 000 | 362 | 512,00 | 13 824,00 | 27 671 000 | 394 | 85,00 | 2 295,00 |
| 27 479 000 | 77, 361 | 496,00 | 13 392,00 | 27 671 LS0 | 394 | 85,00 | 2 295,00 |
| 27 480 000 | 77, 361 | 496,00 | 13 392,00 | 27 672 A00 | 393 | 134,00 | 3 618,00 |
| 27 484 000 | 372 | 69,00 | 1 863,00 | 27 672 AL0 | 393 | 134,00 | 3 618,00 |
| 27 485 000 | 372 | 59,00 | 1 593,00 | 27 672 DA0 | 393 | 134,00 | 3 618,00 |
| 27 488 000 | 372 | 79,00 | 2 133,00 | 27 672 DR0 | 393 | 106,00 | 2 862,00 |
| 27 492 000 | 366, 405 | 134,00 | 3 618,00 | 27 672 HF0 | 393 | 106,00 | 2 862,00 |
| 27 499 000 | 402, 441 | 50,00 | 1 350,00 | 27 672 MW0 | 393 | 106,00 | 2 862,00 |
| 27 500 000 | 402, 441 | 53,00 | 1 431,00 | 27 672 PV0 | 393 | 106,00 | 2 862,00 |
| 27 519 000 | 413, 441 | 53,00 | 1 431,00 | 27 672 TN0 | 393 | 106,00 | 2 862,00 |
| 27 520 000 | 413, 441 | 57,00 | 1 539,00 | 27 672 XH0 | 393 | 106,00 | 2 862,00 |
| 27 521 000 | 419, 441 | 50,00 | 1 350,00 | 27 673 000 | 393 | 95,00 | 2 565,00 |
| 27 522 000 | 419, 441 | 53,00 | 1 431,00 | 27 673 LS0 | 393 | 95,00 | 2 565,00 |
| 27 523 000 | 427, 441 | 45,00 | 1 215,00 | 27 675 000 | 393 | 112,00 | 3 024,00 |
| 27 524 000 | 427, 441 | 50,00 | 1 350,00 | 27 693 000 | 410, 436 | 26,00 | 702,00 |
| 27 529 000 | 386 | 183,00 | 4 941,00 | 27 696 000 | 333 | 710,00 | 19 170,00 |
| 27 530 000 | 365 | 486,00 | 13 122,00 | 27 698 000 | 301, 408 | 49,00 | 1 323,00 |
| 27 531 000 | 437 | 121,00 | 3 267,00 | 27 699 000 | 408 | 49,00 | 1 323,00 |
| 27 571 002 | 414 | 27,00 | 729,00 | 27 700 000 | 408 | 218,00 | 5 886,00 |
| 27 571 20E | 414 | 27,00 | 729,00 | 27 702 000 | 409 | 83,00 | 2 241,00 |
| 27 572 002 | 414 | 34,00 | 918,00 | 27 703 000 | 409 | 83,00 | 2 241,00 |
| 27 573 002 | 414 | 46,00 | 1 242,00 | 27 704 000 | 410, 438 | 30,00 | 810,00 |
| 27 574 002 | 414 | 34,00 | 918,00 | 27 705 000 | 366, 409 | 148,00 | 3 996,00 |
| 27 575 002 | 414 | 46,00 | 1 242,00 | 27 706 000 | 65, 407 | 32,00 | 864,00 |
| 27 576 002 | 415 | 80,00 | 2 160,00 | 27 707 000 | 65, 407 | 52,00 | 1 404,00 |
| 27 577 002 | 415 | 87,00 | 2 349,00 | 27 709 000 | 372, 410 | 110,00 | 2 970,00 |
| 27 578 002 | 416 | 63,00 | 1 701,00 | 27 711 000 | 373, 410 | 93,00 | 2 511,00 |
| 27 578 20E | 416 | 63,00 | 1 701,00 | 27 734 000 | 391 | 218,00 | 5 886,00 |

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

| Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Cena (CZK) bez DPH | Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Cena (CZK) bez DPH |
|------------------|----------|---------------------|-----------------------|------------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 29 152 LS0 | 249 | 449,00 | 12 123,00 | 30 312 DC0 | 476 | 1 200,00 | 32 400,00 |
| 29 153 LS0 | 245 | 636,00 | 17 172,00 | 30 321 DG0 | 486 | 71,00 | 1 917,00 |
| 29 156 LS0 | 246 | 680,00 | 18 360,00 | 30 321 DP0 | 486 | 71,00 | 1 917,00 |
| 29 157 LS0 | 246 | 724,00 | 19 548,00 | 30 321 DU0 | 486 | 71,00 | 1 917,00 |
| 29 158 LS0 | 246 | 449,00 | 12 123,00 | 30 321 GE0 | 486 | 71,00 | 1 917,00 |
| 29 708 000 | 99 | 271,00 | 7 317,00 | 30 321 HG0 | 486 | 71,00 | 1 917,00 |
| 29 800 000 | 76, 198 | 24,00 | 648,00 | 30 321 MW0 | 486 | 71,00 | 1 917,00 |
| 29 801 000 | 76, 198 | 23,00 | 621,00 | 30 321 TY0 | 486 | 71,00 | 1 917,00 |
| 29 802 000 | 76, 100 | 43,00 | 1 161,00 | 30 321 XC0 | 486 | 71,00 | 1 917,00 |
| 29 803 000 | 76, 198 | 38,00 | 1 026,00 | 30 321 YF0 | 486 | 71,00 | 1 917,00 |
| 29 804 000 | 76, 198 | 41,00 | 1 107,00 | 30 321 YR0 | 486 | 71,00 | 1 917,00 |
| 29 805 000 | 76, 198 | 64,00 | 1 728,00 | 30 325 001 | 468 | 1 850,00 | 49 950,00 |
| 29 811 000 | 76, 100 | 26,00 | 702,00 | 30 325 DC1 | 468 | 2 130,00 | 57 510,00 |
| 29 813 000 | 260, 282 | 34,00 | 918,00 | 30 327 001 | 469 | 1 710,00 | 46 170,00 |
| 29 904 LS0 | 249 | 724,00 | 19 548,00 | 30 327 DC1 | 469 | 1 970,00 | 53 190,00 |
| 30 | | | | 30 484 001 | 197, 516 | 55,00 | 1 485,00 |
| 30 026 000 | 482 | 345,00 | 9 315,00 | 31 | | | |
| 30 026 SD0 | 482 | 501,00 | 13 527,00 | 31 122 002 | 492 | 280,00 | 7 560,00 |
| 30 079 001 | 468 | 1 850,00 | 49 950,00 | 31 124 002 | 502 | 177,00 | 4 779,00 |
| 30 079 DC1 | 468 | 2 130,00 | 57 510,00 | 31 126 002 | 502 | 227,00 | 6 129,00 |
| 30 080 001 | 470 | 1 710,00 | 46 170,00 | 31 128 001 | 499 | 207,00 | 5 589,00 |
| 30 083 001 | 469 | 1 710,00 | 46 170,00 | 31 128 DC1 | 499 | 269,00 | 7 263,00 |
| 30 083 DC1 | 469 | 1 970,00 | 53 190,00 | 31 129 001 | 499 | 252,00 | 6 804,00 |
| 30 085 001 | 470 | 1 580,00 | 42 660,00 | 31 129 DC1 | 499 | 327,00 | 8 829,00 |
| 30 098 001 | 197, 516 | 40,00 | 1 080,00 | 31 153 002 | 503 | 323,00 | 8 721,00 |
| 30 193 000 | 506 | 122,00 | 3 294,00 | 31 159 002 | 503 | 303,00 | 8 181,00 |
| 30 193 DC0 | 506 | 159,00 | 4 293,00 | 31 161 000 | 507 | 223,00 | 6 021,00 |
| 30 194 000 | 506 | 139,00 | 3 753,00 | 31 170 000 | 507 | 246,00 | 6 642,00 |
| 30 195 000 | 507 | 218,00 | 5 886,00 | 31 179 000 | 507 | 172,00 | 4 644,00 |
| 30 208 000 | 564 | 264,00 | 7 128,00 | 31 187 001 | 516 | 102,00 | 2 754,00 |
| 30 219 001 | 482 | 787,00 | 21 249,00 | 31 203 000 | 483 | 524,00 | 14 148,00 |
| 30 219 DC1 | 482 | 1 030,00 | 27 810,00 | 31 209 001 | 500 | 357,00 | 9 639,00 |
| 30 221 002 | 502 | 141,00 | 3 807,00 | 31 210 001 | 500 | 342,00 | 9 234,00 |
| 30 260 002 | 511 | 115,00 | 3 105,00 | 31 255 000 | 490 | 261,00 | 7 047,00 |
| 30 269 000 | 486 | 275,00 | 7 425,00 | 31 255 DC0 | 490 | 369,00 | 9 963,00 |
| 30 269 A00 | 486 | 385,00 | 10 395,00 | 31 299 001 | 460 | 790,00 | 21 330,00 |
| 30 269 AL0 | 486 | 385,00 | 10 395,00 | 31 299 DC1 | 460 | 932,00 | 25 164,00 |
| 30 269 BE0 | 486 | 385,00 | 10 395,00 | 31 301 001 | 461 | 706,00 | 19 062,00 |
| 30 269 DA0 | 486 | 385,00 | 10 395,00 | 31 302 001 | 453 | 2 480,00 | 66 960,00 |
| 30 269 DC0 | 486 | 365,00 | 9 855,00 | 31 302 DC1 | 453 | 2 590,00 | 69 930,00 |
| 30 269 DL0 | 486 | 385,00 | 10 395,00 | 31 323 001 | 450 | 2 630,00 | 71 010,00 |
| 30 269 EN0 | 486 | 385,00 | 10 395,00 | 31 323 DC1 | 450 | 2 760,00 | 74 520,00 |
| 30 269 GL0 | 486 | 385,00 | 10 395,00 | 31 324 001 | 451 | 2 630,00 | 71 010,00 |
| 30 269 GN0 | 486 | 385,00 | 10 395,00 | 31 324 DC1 | 451 | 2 760,00 | 74 520,00 |
| 30 270 000 | 487 | 362,00 | 9 774,00 | 31 339 001 | 450 | 2 710,00 | 73 170,00 |
| 30 270 A00 | 487 | 506,00 | 13 662,00 | 31 344 001 | 461 | 1 140,00 | 30 780,00 |
| 30 270 AL0 | 487 | 506,00 | 13 662,00 | 31 344 DC1 | 461 | 1 270,00 | 34 290,00 |
| 30 270 BE0 | 487 | 506,00 | 13 662,00 | 31 345 002 | 461 | 915,00 | 24 705,00 |
| 30 270 DA0 | 487 | 506,00 | 13 662,00 | 31 345 DC2 | 461 | 1 050,00 | 28 350,00 |
| 30 270 DC0 | 487 | 477,00 | 12 879,00 | 31 346 001 | 452 | 2 727,00 | 73 629,00 |
| 30 270 DL0 | 487 | 506,00 | 13 662,00 | 31 346 DC1 | 452 | 2 910,00 | 78 570,00 |
| 30 270 EN0 | 487 | 506,00 | 13 662,00 | 31 347 002 | 451 | 2 690,00 | 72 630,00 |
| 30 270 GL0 | 487 | 506,00 | 13 662,00 | 31 347 DC2 | 451 | 2 820,00 | 76 140,00 |
| 30 270 GN0 | 487 | 506,00 | 13 662,00 | 31 355 001 | 452 | 2 950,00 | 79 650,00 |
| 30 273 001 | 499 | 287,00 | 7 749,00 | 31 355 DC1 | 452 | 3 080,00 | 83 160,00 |
| 30 273 DC1 | 499 | 373,00 | 10 071,00 | 31 358 001 | 478 | 654,00 | 17 658,00 |
| 30 274 000 | 479 | 330,00 | 8 910,00 | 31 358 DC1 | 478 | 850,00 | 22 950,00 |
| 30 274 DC0 | 479 | 427,00 | 11 529,00 | 31 360 001 | 478 | 638,00 | 17 226,00 |
| 30 294 000 | 486 | 511,00 | 13 797,00 | 31 360 DC1 | 478 | 830,00 | 22 410,00 |
| 30 294 DC0 | 486 | 664,00 | 17 928,00 | 31 375 000 | 478 | 238,00 | 6 426,00 |
| 30 305 000 | 510 | 169,00 | 4 563,00 | 31 375 DC0 | 478 | 309,00 | 8 343,00 |
| 30 305 DC0 | 510 | 222,00 | 5 994,00 | 31 379 000 | 474 | 713,00 | 19 251,00 |
| 30 309 000 | 476 | 250,00 | 6 750,00 | 31 379 DC0 | 474 | 927,00 | 25 029,00 |
| 30 311 000 | 476 | 623,00 | 16 821,00 | 31 391 002 | 511 | 140,00 | 3 780,00 |
| 30 311 DC0 | 476 | 742,00 | 20 034,00 | 31 395 000 | 490 | 627,00 | 16 929,00 |
| 30 312 000 | 476 | 981,00 | 26 487,00 | 31 395 DC0 | 490 | 816,00 | 22 032,00 |

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

| Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Cena (CZK) bez DPH | Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Cena (CZK) bez DPH |
|------------------|--------|---------------------|-----------------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|
| 31 397 000 | 479 | 360,00 | 9 720,00 | 32 259 002 | 492 | 234,00 | 6 318,00 |
| 31 454 000 | 456 | 2 010,00 | 54 270,00 | 32 294 001 | 482 | 466,00 | 12 582,00 |
| 31 454 DC0 | 456 | 2 300,00 | 62 100,00 | 32 294 SD1 | 482 | 676,00 | 18 252,00 |
| 31 455 000 | 456 | 2 010,00 | 54 270,00 | 32 296 000 | 483 | 407,00 | 10 989,00 |
| 31 455 DC0 | 456 | 2 300,00 | 62 100,00 | 32 296 SD0 | 483 | 591,00 | 15 957,00 |
| 31 456 000 | 457 | 2 010,00 | 54 270,00 | 32 321 000 | 480 | 284,00 | 7 668,00 |
| 31 456 DC0 | 457 | 2 300,00 | 62 100,00 | 32 321 DC0 | 480 | 370,00 | 9 990,00 |
| 31 478 000 | 510 | 140,00 | 3 780,00 | 32 322 000 | 480 | 284,00 | 7 668,00 |
| 31 481 000 | 506 | 250,00 | 6 750,00 | 32 322 DC0 | 480 | 370,00 | 9 990,00 |
| 31 482 002 | 502 | 254,00 | 6 858,00 | 32 467 002 | 179 | 85,00 | 2 295,00 |
| 31 483 001 | 498 | 267,00 | 7 209,00 | 32 468 003 | 161 | 113,00 | 3 051,00 |
| 31 483 DC1 | 498 | 346,00 | 9 342,00 | 32 468 20E | 155 | 124,00 | 3 348,00 |
| 31 491 000 | 498 | 415,00 | 11 205,00 | 32 469 20E | 143 | 169,00 | 4 563,00 |
| 31 491 DC0 | 498 | 554,00 | 14 958,00 | 32 482 002 | 511 | 140,00 | 3 780,00 |
| 31 498 000 | 457 | 1 940,00 | 52 380,00 | 32 488 000 | 480 | 221,00 | 5 967,00 |
| 31 498 DC0 | 457 | 2 230,00 | 60 210,00 | 32 488 DC0 | 480 | 265,00 | 7 155,00 |
| 31 539 000 | 458 | 2 330,00 | 62 910,00 | 32 534 002 | 511 | 115,00 | 3 105,00 |
| 31 831 001 | 516 | 88,00 | 2 376,00 | 32 553 000 | 482 | 439,00 | 11 853,00 |
| 31 930 001 | 516 | 190,00 | 5 130,00 | 32 553 SD0 | 482 | 636,00 | 17 172,00 |
| 32 | | | | 32 612 002 | 122 | 203,00 | 5 481,00 |
| 32 042 003 | 82 | 415,00 | 11 205,00 | 32 612 00E | 122 | 203,00 | 5 481,00 |
| 32 042 AL3 | 82 | 581,00 | 15 687,00 | 32 618 002 | 123 | 276,00 | 7 452,00 |
| 32 042 DC3 | 82 | | Cena na vyžádání | 32 628 001 | 130 | 210,00 | 5 670,00 |
| 32 043 003 | 82 | | Cena na vyžádání | 32 628 A01 | 130 | 294,00 | 7 938,00 |
| 32 043 AL3 | 82 | | Cena na vyžádání | 32 628 AL1 | 130 | 294,00 | 7 938,00 |
| 32 043 DC3 | 82 | | Cena na vyžádání | 32 628 BE1 | 130 | 294,00 | 7 938,00 |
| 32 067 000 | 480 | 269,00 | 7 263,00 | 32 628 DA1 | 130 | 294,00 | 7 938,00 |
| 32 108 003 | 83 | 470,00 | 12 690,00 | 32 628 DC1 | 130 | 286,00 | 7 722,00 |
| 32 108 AL3 | 83 | 659,00 | 17 793,00 | 32 628 DL1 | 130 | 294,00 | 7 938,00 |
| 32 108 DC3 | 83 | 612,00 | 16 524,00 | 32 628 EN1 | 130 | 294,00 | 7 938,00 |
| 32 109 001 | 106 | 211,00 | 5 697,00 | 32 628 GL1 | 130 | 294,00 | 7 938,00 |
| 32 109 DC1 | 106 | 274,00 | 7 398,00 | 32 628 GN1 | 130 | 294,00 | 7 938,00 |
| 32 114 001 | 106 | 225,00 | 6 075,00 | 32 629 001 | 149 | 205,00 | 5 535,00 |
| 32 114 DC1 | 106 | 292,00 | 7 884,00 | 32 635 000 | 49 | 248,00 | 6 696,00 |
| 32 146 000 | 70 | 530,00 | 14 310,00 | 32 647 AL3 | 82 | 814,00 | 21 978,00 |
| 32 147 000 | 72 | 415,00 | 11 205,00 | 32 647 DC3 | 82 | 756,00 | 20 412,00 |
| 32 154 002 | 193 | 85,00 | 2 295,00 | 32 650 003 | 83 | 498,00 | 13 446,00 |
| 32 168 000 | 478 | 267,00 | 7 209,00 | 32 650 AL3 | 83 | 697,00 | 18 819,00 |
| 32 168 DC0 | 478 | 346,00 | 9 342,00 | 32 650 DC3 | 83 | 648,00 | 17 496,00 |
| 32 175 000 | 474 | 709,00 | 19 143,00 | 32 652 003 | 84 | 581,00 | 15 687,00 |
| 32 175 DC0 | 474 | 921,00 | 24 867,00 | 32 652 AL3 | 84 | 814,00 | 21 978,00 |
| 32 176 000 | 474 | 760,00 | 20 520,00 | 32 652 DC3 | 84 | 756,00 | 20 412,00 |
| 32 176 DC0 | 474 | 989,00 | 26 703,00 | 32 653 003 | 84 | 1 610,00 | 43 470,00 |
| 32 183 000 | 48 | 415,00 | 11 205,00 | 32 653 AL3 | 84 | 2 250,00 | 60 750,00 |
| 32 184 000 | 48 | 638,00 | 17 226,00 | 32 653 DC3 | 84 | 2 090,00 | 56 430,00 |
| 32 186 000 | 48 | 415,00 | 11 205,00 | 32 659 001 | 500 | 183,00 | 4 941,00 |
| 32 187 000 | 48 | 638,00 | 17 226,00 | 32 659 DC1 | 500 | 238,00 | 6 426,00 |
| 32 191 000 | 48 | 849,00 | 22 923,00 | 32 661 001 | 498 | 207,00 | 5 589,00 |
| 32 193 000 | 49 | 415,00 | 11 205,00 | 32 661 DC1 | 498 | 267,00 | 7 209,00 |
| 32 195 000 | 50 | 976,00 | 26 352,00 | 32 663 001 | 498 | 252,00 | 6 804,00 |
| 32 196 000 | 50 | 1 200,00 | 32 400,00 | 32 663 DC1 | 498 | 324,00 | 8 748,00 |
| 32 197 000 | 49 | 833,00 | 22 491,00 | 32 666 001 | 499 | 357,00 | 9 639,00 |
| 32 204 001 | 148 | 142,00 | 3 834,00 | 32 667 001 | 500 | 183,00 | 4 941,00 |
| 32 204 10E | 148 | 142,00 | 3 834,00 | 32 706 000 | 71 | 248,00 | 6 696,00 |
| 32 206 10E | 148 | 136,00 | 3 672,00 | 32 750 000 | 514 | 102,00 | 2 754,00 |
| 32 207 001 | 148 | 113,00 | 3 051,00 | 32 752 000 | 514 | 102,00 | 2 754,00 |
| 32 208 001 | 150 | 142,00 | 3 834,00 | 32 757 000 | 70 | 415,00 | 11 205,00 |
| 32 210 001 | 150 | 142,00 | 3 834,00 | 32 760 000 | 70 | 789,00 | 21 303,00 |
| 32 211 001 | 150 | 178,00 | 4 806,00 | 32 762 000 | 564 | 111,00 | 2 997,00 |
| 32 212 001 | 151 | 209,00 | 5 643,00 | 32 763 000 | 564 | 111,00 | 2 997,00 |
| 32 222 001 | 52 | 2 230,00 | 60 210,00 | 32 765 000 | 564 | 241,00 | 6 507,00 |
| 32 224 002 | 511 | 140,00 | 3 780,00 | 32 766 000 | 564 | 251,00 | 6 777,00 |
| 32 240 10E | 148 | 136,00 | 3 672,00 | 32 767 000 | 565 | 282,00 | 7 614,00 |
| 32 249 000 | 70 | 849,00 | 22 923,00 | 32 768 000 | 565 | 282,00 | 7 614,00 |
| 32 257 001 | 496 | 272,00 | 7 344,00 | 32 770 000 | 565 | 248,00 | 6 696,00 |
| 32 257 002 | 492 | 281,00 | 7 587,00 | 32 771 000 | 565 | 316,00 | 8 532,00 |
| | | | | 32 773 000 | 565 | 296,00 | 7 992,00 |

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

| Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Cena (CZK) bez DPH | Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Cena (CZK) bez DPH |
|------------------|----------|---------------------|-----------------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|
| 32 774 000 | 566 | 330,00 | 8 910,00 | 32 950 000 | 474 | 741,00 | 20 007,00 |
| 32 775 000 | 565 | 344,00 | 9 288,00 | 32 950 DC0 | 474 | 963,00 | 26 001,00 |
| 32 776 000 | 564 | 252,00 | 6 804,00 | 33 | | | |
| 32 778 000 | 565 | 262,00 | 7 074,00 | | | | |
| 32 779 000 | 565 | 296,00 | 7 992,00 | 33 155 002 | 122 | 276,00 | 7 452,00 |
| 32 780 000 | 566 | 117,00 | 3 159,00 | 33 156 002 | 122 | 198,00 | 5 346,00 |
| 32 781 000 | 566 | 146,00 | 3 942,00 | 33 163 002 | 122 | 198,00 | 5 346,00 |
| 32 783 000 | 566 | 137,00 | 3 699,00 | 33 178 20E | 142 | 169,00 | 4 563,00 |
| 32 784 000 | 566 | 133,00 | 3 591,00 | 33 188 002 | 178 | 85,00 | 2 295,00 |
| 32 786 000 | 514, 567 | 143,00 | 3 861,00 | 33 190 002 | 142 | 175,00 | 4 725,00 |
| 32 787 000 | 514, 567 | 143,00 | 3 861,00 | 33 190 20E | 142 | 175,00 | 4 725,00 |
| 32 788 000 | 570 | 238,00 | 6 426,00 | 33 192 002 | 145 | 249,00 | 6 723,00 |
| 32 789 000 | 570 | 221,00 | 5 967,00 | 33 202 002 | 510 | 120,00 | 3 240,00 |
| 32 790 000 | 570 | 306,00 | 8 262,00 | 33 202 DC2 | 510 | 149,00 | 4 023,00 |
| 32 792 000 | 570 | 405,00 | 10 935,00 | 33 241 002 | 123 | 203,00 | 5 481,00 |
| 32 793 000 | 570 | 422,00 | 11 394,00 | 33 244 002 | 145 | 175,00 | 4 725,00 |
| 32 795 000 | 570 | 381,00 | 10 287,00 | 33 249 001 | 460 | 790,00 | 21 330,00 |
| 32 824 000 | 171 | 97,00 | 2 619,00 | 33 249 DC1 | 460 | 932,00 | 25 164,00 |
| 32 825 000 | 170 | 103,00 | 2 781,00 | 33 251 000 | 460 | 486,00 | 13 122,00 |
| 32 825 00E | 170 | 103,00 | 2 781,00 | 33 265 002 | 178 | 90,00 | 2 430,00 |
| 32 826 000 | 73 | 976,00 | 26 352,00 | 33 281 002 | 510 | 115,00 | 3 105,00 |
| 32 827 00E | 170 | 97,00 | 2 619,00 | 33 281 20E | 510 | 115,00 | 3 105,00 |
| 32 830 000 | 171 | 151,00 | 4 077,00 | 33 281 DC2 | 510 | 149,00 | 4 023,00 |
| 32 831 000 | 173 | 124,00 | 3 348,00 | 33 300 002 | 181 | 111,00 | 2 997,00 |
| 32 832 000 | 173 | 157,00 | 4 239,00 | 33 302 20A | 181 | 139,00 | 3 753,00 |
| 32 837 000 | 172 | 103,00 | 2 781,00 | 33 303 002 | 181 | 158,00 | 4 266,00 |
| 32 839 000 | 172 | 103,00 | 2 781,00 | 33 305 002 | 182 | 137,00 | 3 699,00 |
| 32 842 000 | 507 | 125,00 | 3 375,00 | 33 312 002 | 492 | 395,00 | 10 665,00 |
| 32 843 000 | 506 | 168,00 | 4 536,00 | 33 339 000 | 74 | 818,00 | 22 086,00 |
| 32 843 00E | 506 | 168,00 | 4 536,00 | 33 390 002 | 145 | 219,00 | 5 913,00 |
| 32 846 000 | 72 | 833,00 | 22 491,00 | 33 395 002 | 146 | 265,00 | 7 155,00 |
| 32 847 000 | 173, 567 | 233,00 | 6 291,00 | 33 412 002 | 181 | 119,00 | 3 213,00 |
| 32 870 000 | 567 | 14,00 | 378,00 | 33 547 002 | 124 | 317,00 | 8 559,00 |
| 32 871 000 | 567 | 21,00 | 567,00 | 33 552 002 | 154 | 129,00 | 3 483,00 |
| 32 879 000 | 174 | 138,00 | 3 726,00 | 33 552 20E | 154 | 129,00 | 3 483,00 |
| 32 880 000 | 174 | 124,00 | 3 348,00 | 33 553 002 | 124 | 253,00 | 6 831,00 |
| 32 898 001 | 128 | 163,00 | 4 401,00 | 33 555 002 | 180 | 95,00 | 2 565,00 |
| 32 899 001 | 129 | 158,00 | 4 266,00 | 33 556 002 | 182 | 119,00 | 3 213,00 |
| 32 901 001 | 131 | 284,00 | 7 668,00 | 33 557 003 | 161 | 113,00 | 3 051,00 |
| 32 901 A01 | 131 | 398,00 | 10 746,00 | 33 557 20E | 154 | 124,00 | 3 348,00 |
| 32 901 AL1 | 131 | 398,00 | 10 746,00 | 33 558 003 | 160 | 119,00 | 3 213,00 |
| 32 901 BE1 | 131 | 398,00 | 10 746,00 | 33 558 LS3 | 160 | 154,00 | 4 158,00 |
| 32 901 DA1 | 131 | 398,00 | 10 746,00 | 33 561 003 | 161 | 168,00 | 4 536,00 |
| 32 901 DC1 | 131 | 387,00 | 10 449,00 | 33 565 002 | 156 | 129,00 | 3 483,00 |
| 32 901 DL1 | 131 | 398,00 | 10 746,00 | 33 565 003 | 163 | 119,00 | 3 213,00 |
| 32 901 EN1 | 131 | 398,00 | 10 746,00 | 33 565 LS3 | 163 | 154,00 | 4 158,00 |
| 32 901 GL1 | 131 | 398,00 | 10 746,00 | 33 566 003 | 164 | 113,00 | 3 051,00 |
| 32 901 GN1 | 131 | 398,00 | 10 746,00 | 33 569 002 | 145 | 175,00 | 4 725,00 |
| 32 917 000 | 479 | 221,00 | 5 967,00 | 33 577 002 | 123 | 203,00 | 5 481,00 |
| 32 917 DC0 | 479 | 287,00 | 7 749,00 | 33 590 002 | 156 | 129,00 | 3 483,00 |
| 32 918 000 | 479 | 269,00 | 7 263,00 | 33 590 003 | 164 | 131,00 | 3 537,00 |
| 32 918 00E | 479 | 269,00 | 7 263,00 | 33 590 LS3 | 164 | 170,00 | 4 590,00 |
| 32 918 DC0 | 479 | 370,00 | 9 990,00 | 33 591 002 | 156 | 158,00 | 4 266,00 |
| 32 926 002 | 193 | 90,00 | 2 430,00 | 33 591 003 | 164 | 161,00 | 4 347,00 |
| 32 927 002 | 180 | 83,00 | 2 241,00 | 33 591 LS3 | 164 | 209,00 | 5 643,00 |
| 32 929 002 | 180 | 90,00 | 2 430,00 | 33 592 20A | 157 | 200,00 | 5 400,00 |
| 32 934 001 | 133 | 158,00 | 4 266,00 | 33 592 30A | 165 | 192,00 | 5 184,00 |
| 32 935 001 | 132 | 163,00 | 4 401,00 | 33 624 001 | 133 | 222,00 | 5 994,00 |
| 32 935 A01 | 132 | 229,00 | 6 183,00 | 33 624 A01 | 133 | 311,00 | 8 397,00 |
| 32 935 AL1 | 132 | 229,00 | 6 183,00 | 33 624 AL1 | 133 | 311,00 | 8 397,00 |
| 32 935 BE1 | 132 | 229,00 | 6 183,00 | 33 624 BE1 | 133 | 311,00 | 8 397,00 |
| 32 935 DA1 | 132 | 229,00 | 6 183,00 | 33 624 DA1 | 133 | 311,00 | 8 397,00 |
| 32 935 DC1 | 132 | 239,00 | 6 453,00 | 33 624 DC1 | 133 | 302,00 | 8 154,00 |
| 32 935 DL1 | 132 | 229,00 | 6 183,00 | 33 624 DL1 | 133 | 311,00 | 8 397,00 |
| 32 935 EN1 | 132 | 229,00 | 6 183,00 | 33 624 EN1 | 133 | 311,00 | 8 397,00 |
| 32 935 GL1 | 132 | 229,00 | 6 183,00 | 33 624 GL1 | 133 | 311,00 | 8 397,00 |
| 32 935 GN1 | 132 | 229,00 | 6 183,00 | 33 624 GN1 | 133 | 311,00 | 8 397,00 |

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

| Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Cena (CZK) bez DPH | Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Cena (CZK) bez DPH |
|------------------|--------|---------------------|-----------------------|------------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 33 628 001 | 134 | 266,00 | 7 182,00 | 34 464 001 | 262 | 427,00 | 11 529,00 |
| 33 635 003 | 166 | 153,00 | 4 131,00 | 34 469 001 | 262 | 350,00 | 9 450,00 |
| 33 636 001 | 133 | 181,00 | 4 887,00 | 34 482 001 | 263 | 512,00 | 13 824,00 |
| 33 636 A01 | 133 | 253,00 | 6 831,00 | 34 487 000 | 543, 549 | 143,00 | 3 861,00 |
| 33 636 AL1 | 133 | 253,00 | 6 831,00 | 34 488 000 | 268 | 372,00 | 10 044,00 |
| 33 636 BE1 | 133 | 253,00 | 6 831,00 | 34 491 000 | 268 | 412,00 | 11 124,00 |
| 33 636 DA1 | 133 | 253,00 | 6 831,00 | 34 497 000 | 269 | 488,00 | 13 176,00 |
| 33 636 DC1 | 133 | 255,00 | 6 885,00 | 34 502 000 | 268 | 527,00 | 14 229,00 |
| 33 636 DL1 | 133 | 253,00 | 6 831,00 | 34 506 000 | 270 | 1 180,00 | 31 860,00 |
| 33 636 EN1 | 133 | 253,00 | 6 831,00 | 34 550 000 | 278 | 248,00 | 6 696,00 |
| 33 636 GL1 | 133 | 253,00 | 6 831,00 | 34 557 001 | 279 | 284,00 | 7 668,00 |
| 33 636 GN1 | 133 | 253,00 | 6 831,00 | 34 558 000 | 284 | 188,00 | 5 076,00 |
| 33 637 003 | 167 | 166,00 | 4 482,00 | 34 564 000 | 284 | 272,00 | 7 344,00 |
| 33 769 000 | 72 | 254,00 | 6 858,00 | 34 565 001 | 285 | 232,00 | 6 264,00 |
| 33 770 001 | 496 | 215,00 | 5 805,00 | 34 567 000 | 284 | 246,00 | 6 642,00 |
| 33 770 002 | 492 | 226,00 | 6 102,00 | 34 571 000 | 259 | 1 140,00 | 30 780,00 |
| 33 771 001 | 496 | 303,00 | 8 181,00 | 34 572 000 | 258 | 1 230,00 | 33 210,00 |
| 33 772 001 | 496 | 280,00 | 7 560,00 | 34 573 000 | 280 | 403,00 | 10 881,00 |
| 33 772 002 | 493 | 239,00 | 6 453,00 | 34 575 001 | 281 | 474,00 | 12 798,00 |
| 33 848 001 | 108 | 246,00 | 6 642,00 | 34 576 000 | 285 | 259,00 | 6 993,00 |
| 33 848 DC1 | 108 | 320,00 | 8 640,00 | 34 614 001 | 281 | 731,00 | 19 737,00 |
| 33 849 001 | 108 | 323,00 | 8 721,00 | 34 627 000 | 258 | 1 500,00 | 40 500,00 |
| 33 849 DC1 | 108 | 420,00 | 11 340,00 | 34 630 000 | 259 | 1 420,00 | 38 340,00 |
| 33 850 001 | 109 | 379,00 | 10 233,00 | 34 631 000 | 265 | 978,00 | 26 406,00 |
| 33 865 001 | 108 | 253,00 | 6 831,00 | 34 634 001 | 300 | 2 750,00 | 74 250,00 |
| 33 865 DC1 | 108 | 329,00 | 8 883,00 | 34 665 000 | 558 | 456,00 | 12 312,00 |
| 33 975 002 | 502 | 183,00 | 4 941,00 | 34 666 000 | 559 | 404,00 | 10 908,00 |
| 33 977 002 | 503 | 142,00 | 3 834,00 | 34 667 000 | 558 | 364,00 | 9 828,00 |
| 33 982 002 | 503 | 169,00 | 4 563,00 | 34 671 000 | 559 | 452,00 | 12 204,00 |
| 33 984 002 | 503 | 195,00 | 5 265,00 | 34 681 000 | 558 | 360,00 | 9 720,00 |
| 34 | | | | 34 705 000 | 249 | 1 440,00 | 38 880,00 |
| 34 018 000 | 552 | 921,00 | 24 867,00 | 34 706 000 | 249 | 1 430,00 | 38 610,00 |
| 34 019 000 | 552 | 921,00 | 24 867,00 | 34 713 000 | 250 | 860,00 | 23 220,00 |
| 34 020 000 | 552 | 921,00 | 24 867,00 | 34 714 000 | 250 | 802,00 | 21 654,00 |
| 34 021 000 | 553 | 921,00 | 24 867,00 | 35 | | | |
| 34 065 002 | 274 | 263,00 | 7 101,00 | 35 028 000 | 53, 76 | 138,00 | 3 726,00 |
| 34 065 A02 | 274 | 368,00 | 9 936,00 | 35 031 000 | 252, 294 | 399,00 | 10 773,00 |
| 34 065 AL2 | 274 | 368,00 | 9 936,00 | 35 034 000 | 253 | 217,00 | 5 859,00 |
| 34 065 BE2 | 274 | 368,00 | 9 936,00 | 35 085 000 | 562 | 1 100,00 | 29 700,00 |
| 34 065 DA2 | 274 | 368,00 | 9 936,00 | 35 087 000 | 562 | 1 190,00 | 32 130,00 |
| 34 065 DC2 | 274 | 324,00 | 8 748,00 | 35 500 000 | 51, 62 | 229,00 | 6 183,00 |
| 34 065 DL2 | 274 | 368,00 | 9 936,00 | 35 501 000 | 50, 62 | 100,00 | 2 700,00 |
| 34 065 EN2 | 274 | 368,00 | 9 936,00 | 35 600 000 | 45, 250 | 87,00 | 2 349,00 |
| 34 065 GL2 | 274 | 368,00 | 9 936,00 | 36 | | | |
| 34 065 GN2 | 274 | 368,00 | 9 936,00 | 36 014 000 | 573 | 177,00 | 4 779,00 |
| 34 143 003 | 278 | 231,00 | 6 237,00 | 36 015 001 | 534 | 629,00 | 16 983,00 |
| 34 151 004 | 279 | 278,00 | 7 506,00 | 36 016 001 | 534 | 575,00 | 15 525,00 |
| 34 152 004 | 279 | 272,00 | 7 344,00 | 36 078 000 | 309 | 111,00 | 2 997,00 |
| 34 153 004 | 279 | 272,00 | 7 344,00 | 36 109 000 | 580 | 471,00 | 12 717,00 |
| 34 155 003 | 278 | 295,00 | 7 965,00 | 36 121 000 | 580 | 688,00 | 18 576,00 |
| 34 169 001 | 262 | 310,00 | 8 370,00 | 36 122 000 | 580 | 232,00 | 6 264,00 |
| 34 174 001 | 263 | 387,00 | 10 449,00 | 36 194 000 | 518 | 284,00 | 7 668,00 |
| 34 176 001 | 263 | 536,00 | 14 472,00 | 36 207 001 | 534 | 554,00 | 14 958,00 |
| 34 195 001 | 264 | 387,00 | 10 449,00 | 36 208 001 | 534 | 500,00 | 13 500,00 |
| 34 215 002 | 274 | 309,00 | 8 343,00 | 36 209 000 | 536, 573 | 113,00 | 3 051,00 |
| 34 256 004 | 279 | 282,00 | 7 614,00 | 36 233 000 | 572 | 606,00 | 16 362,00 |
| 34 274 000 | 256 | 460,00 | 12 420,00 | 36 236 001 | 534 | 584,00 | 15 768,00 |
| 34 275 000 | 256 | 652,00 | 17 604,00 | 36 239 001 | 535 | 1 320,00 | 35 640,00 |
| 34 276 000 | 256 | 531,00 | 14 337,00 | 36 240 001 | 535 | 1 230,00 | 33 210,00 |
| 34 281 001 | 264 | 506,00 | 13 662,00 | 36 244 000 | 572 | 874,00 | 23 598,00 |
| 34 283 001 | 265 | 891,00 | 24 057,00 | 36 247 000 | 573 | 1 000,00 | 27 000,00 |
| 34 286 002 | 274 | 357,00 | 9 639,00 | 36 249 000 | 572 | 569,00 | 15 363,00 |
| 34 294 001 | 129 | 158,00 | 4 266,00 | 36 264 001 | 527, 530 | 191,00 | 5 157,00 |
| 34 321 002 | 275 | 361,00 | 9 747,00 | 36 265 000 | 578 | 123,00 | 3 321,00 |
| 34 399 000 | 259 | 802,00 | 21 654,00 | 36 266 000 | 578 | 105,00 | 2 835,00 |
| 34 408 000 | 258 | 1 010,00 | 27 270,00 | | | | |

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

| Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Cena (CZK) bez DPH | Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Cena (CZK) bez DPH |
|------------------|----------|---------------------|-----------------------|------------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 36 267 000 | 578 | 99,00 | 2 673,00 | 37 060 000 | 679, 702 | 106,00 | 2 862,00 |
| 36 268 000 | 578 | 105,00 | 2 835,00 | 37 063 000 | 706 | 34,00 | 918,00 |
| 36 269 000 | 546 | 310,00 | 8 370,00 | 37 063 SH0 | 706 | 48,00 | 1 296,00 |
| 36 271 000 | 546 | 287,00 | 7 749,00 | 37 069 000 | 706 | 160,00 | 4 320,00 |
| 36 273 000 | 547 | 399,00 | 10 773,00 | 37 095 000 | 666 | 30,00 | 810,00 |
| 36 274 000 | 547 | 335,00 | 9 045,00 | 37 100 SH0 | 666 | 32,00 | 864,00 |
| 36 289 000 | 308 | 1 540,00 | 41 580,00 | 37 102 SH0 | 673 | 24,00 | 648,00 |
| 36 292 000 | 309 | 1 240,00 | 33 480,00 | 37 104 K00 | 667 | 30,00 | 810,00 |
| 36 295 000 | 308 | 1 540,00 | 41 580,00 | 37 105 K00 | 667 | 29,00 | 783,00 |
| 36 309 000 | 309 | 276,00 | 7 452,00 | 37 107 000 | 671 | 41,00 | 1 107,00 |
| 36 315 000 | 541 | 479,00 | 12 933,00 | 37 112 000 | 671 | 68,00 | 1 836,00 |
| 36 316 000 | 578 | 41,00 | 1 107,00 | 37 114 000 | 671 | 21,00 | 567,00 |
| 36 317 000 | 576 | 287,00 | 7 749,00 | 37 131 000 | 652, 668 | 11,50 | 310,50 |
| 36 318 000 | 576 | 310,00 | 8 370,00 | 37 132 000 | 671 | 16,50 | 445,50 |
| 36 319 000 | 576 | 511,00 | 13 797,00 | 37 133 000 | 671 | 48,00 | 1 296,00 |
| 36 320 000 | 576 | 447,00 | 12 069,00 | 37 134 000 | 673 | 28,00 | 756,00 |
| 36 321 000 | 576 | 322,00 | 8 694,00 | 37 139 000 | 670 | 96,00 | 2 592,00 |
| 36 322 000 | 576 | 128,00 | 3 456,00 | 37 141 000 | 670 | 112,00 | 3 024,00 |
| 36 325 001 | 538 | 389,00 | 10 503,00 | 37 153 000 | 672 | 254,00 | 6 858,00 |
| 36 327 001 | 538 | 365,00 | 9 855,00 | 37 157 000 | 672 | 221,00 | 5 967,00 |
| 36 330 001 | 539 | 365,00 | 9 855,00 | 37 220 001 | 651 | 21,00 | 567,00 |
| 36 331 001 | 538 | 380,00 | 10 260,00 | 37 304 000 | 656 | 38,00 | 1 026,00 |
| 36 332 000 | 540 | 860,00 | 23 220,00 | 37 310 000 | 651, 657 | 77,00 | 2 079,00 |
| 36 333 000 | 540 | 845,00 | 22 815,00 | 37 311 K00 | 667 | 26,00 | 702,00 |
| 36 334 SD0 | 540 | 447,00 | 12 069,00 | 37 321 001 | 683 | 539,00 | 14 553,00 |
| 36 335 SD0 | 540 | 431,00 | 11 637,00 | 37 321 SD1 | 683 | 539,00 | 14 553,00 |
| 36 336 000 | 541, 547 | 319,00 | 8 613,00 | 37 321 SH1 | 683 | 539,00 | 14 553,00 |
| 36 337 000 | 541, 547 | 112,00 | 3 024,00 | 37 324 001 | 684 | 539,00 | 14 553,00 |
| 36 338 000 | 528, 532 | 96,00 | 2 592,00 | 37 324 SD1 | 684 | 539,00 | 14 553,00 |
| 36 339 000 | 541 | 207,00 | 5 589,00 | 37 336 001 | 683 | 539,00 | 14 553,00 |
| 36 340 000 | 528, 531 | 58,00 | 1 566,00 | 37 337 001 | 683 | 539,00 | 14 553,00 |
| 36 341 000 | 528, 531 | 107,00 | 2 889,00 | 37 338 000 | 684, 690 | 134,00 | 3 618,00 |
| 36 356 000 | 310 | 169,00 | 4 563,00 | 37 339 000 | 688 | 146,00 | 3 942,00 |
| 36 359 000 | 302 | 1 300,00 | 35 100,00 | 37 342 000 | 688 | 157,00 | 4 239,00 |
| 36 360 000 | 303 | 1 120,00 | 30 240,00 | 37 346 000 | 688 | 101,00 | 2 727,00 |
| 36 362 000 | 304 | 3 410,00 | 92 070,00 | 37 347 000 | 670 | 219,00 | 5 913,00 |
| 36 367 000 | 305 | 295,00 | 7 965,00 | 37 349 000 | 670 | 253,00 | 6 831,00 |
| 36 371 000 | 305 | 630,00 | 17 010,00 | 37 355 SH0 | 662 | 85,00 | 2 295,00 |
| 36 384 000 | 546 | 635,00 | 17 145,00 | 37 419 000 | 676 | 814,00 | 21 978,00 |
| 36 386 001 | 540 | 845,00 | 22 815,00 | 37 419 SD0 | 676 | 814,00 | 21 978,00 |
| 36 387 000 | 535 | 1 020,00 | 27 540,00 | 37 421 000 | 682 | 470,00 | 12 690,00 |
| 36 397 000 | 304 | 1 120,00 | 30 240,00 | 37 427 000 | 682 | 360,00 | 9 720,00 |
| 36 407 001 | 528, 531 | 291,00 | 7 857,00 | 37 428 000 | 682 | 345,00 | 9 315,00 |
| 36 421 000 | 539 | 459,00 | 12 393,00 | 37 535 000 | 696 | 77,00 | 2 079,00 |
| 36 422 000 | 538 | 461,00 | 12 447,00 | 37 535 DC0 | 696 | 90,00 | 2 430,00 |
| 36 439 000 | 539 | 343,00 | 9 261,00 | 37 535 P00 | 696 | 77,00 | 2 079,00 |
| 36 440 000 | 530 | 791,00 | 21 357,00 | 37 535 SH0 | 696 | 63,00 | 1 701,00 |
| 36 441 000 | 530 | 764,00 | 20 628,00 | 37 547 000 | 706 | 51,00 | 1 377,00 |
| 36 442 000 | 530 | 859,00 | 23 193,00 | 37 547 P00 | 706 | 66,00 | 1 782,00 |
| 36 444 000 | 526 | 650,00 | 17 550,00 | 37 547 SH0 | 706 | 64,00 | 1 728,00 |
| 36 445 000 | 526 | 623,00 | 16 821,00 | 37 576 000 | 656 | 137,00 | 3 699,00 |
| 36 446 000 | 526 | 581,00 | 15 687,00 | 37 578 001 | 656 | 188,00 | 5 076,00 |
| 36 447 000 | 527 | 825,00 | 22 275,00 | 37 601 000 | 696 | 93,00 | 2 511,00 |
| 37 | | | | 37 601 DC0 | 696 | 110,00 | 2 970,00 |
| 37 018 000 | 709 | 71,00 | 1 917,00 | 37 601 P00 | 696 | 93,00 | 2 511,00 |
| 37 018 P00 | 709 | 66,00 | 1 782,00 | 37 601 SH0 | 696 | 77,00 | 2 079,00 |
| 37 036 000 | 688 | 16,50 | 445,50 | 37 624 000 | 696 | 93,00 | 2 511,00 |
| 37 037 000 | 688 | 19,50 | 526,50 | 37 624 DC0 | 696 | 110,00 | 2 970,00 |
| 37 038 000 | 689 | 22,00 | 594,00 | 37 624 P00 | 696 | 93,00 | 2 511,00 |
| 37 039 000 | 689 | 23,00 | 621,00 | 37 624 SH0 | 696 | 77,00 | 2 079,00 |
| 37 040 000 | 689 | 25,00 | 675,00 | 37 636 000 | 670 | 73,00 | 1 971,00 |
| 37 042 000 | 689 | 15,50 | 418,50 | 37 751 001 | 684 | 482,00 | 13 014,00 |
| 37 043 000 | 689 | 33,00 | 891,00 | 37 998 000 | 648 | 94,00 | 2 538,00 |
| 37 044 000 | 688 | 15,50 | 418,50 | 38 | | | |
| 37 048 000 | 672 | 398,00 | 10 746,00 | 38 251 000 | 671 | 54,00 | 1 458,00 |
| 37 059 000 | 679, 701 | 171,00 | 4 617,00 | 38 393 SD1 | 676 | 605,00 | 16 335,00 |

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

| Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Cena (CZK) bez DPH | Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Cena (CZK) bez DPH |
|------------------|----------|---------------------|-----------------------|------------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 38 415 001 | 655 | 287,00 | 7 749,00 | 38 732 GN0 | 699 | 83,00 | 2 241,00 |
| 38 422 000 | 663 | 160,00 | 4 320,00 | 38 732 P00 | 699 | 59,00 | 1 593,00 |
| 38 437 000 | 648 | 112,00 | 3 024,00 | 38 732 SD0 | 699 | 157,00 | 4 239,00 |
| 38 445 SD0 | 706 | 98,00 | 2 646,00 | 38 732 SH0 | 699 | 58,00 | 1 566,00 |
| 38 505 000 | 700 | 61,00 | 1 647,00 | 38 733 000 | 651 | 30,00 | 810,00 |
| 38 505 P00 | 700 | 48,00 | 1 296,00 | 38 735 000 | 666 | 58,00 | 1 566,00 |
| 38 505 SH0 | 700 | 54,00 | 1 458,00 | 38 736 000 | 666 | 43,00 | 1 161,00 |
| 38 506 000 | 700 | 71,00 | 1 917,00 | 38 748 002 | 527, 531 | 506,00 | 13 662,00 |
| 38 506 P00 | 700 | 71,00 | 1 917,00 | 38 750 001 | 621 | 268,00 | 7 236,00 |
| 38 506 SH0 | 700 | 66,00 | 1 782,00 | 38 759 SD0 | 641, 677 | 907,00 | 24 489,00 |
| 38 517 001 | 632 | 222,00 | 5 994,00 | 38 765 000 | 697 | 71,00 | 1 917,00 |
| 38 519 001 | 630 | 397,00 | 10 719,00 | 38 765 P00 | 697 | 74,00 | 1 998,00 |
| 38 525 001 | 629 | 318,00 | 8 586,00 | 38 765 SH0 | 697 | 59,00 | 1 593,00 |
| 38 526 000 | 629 | 318,00 | 8 586,00 | 38 766 000 | 698 | 183,00 | 4 941,00 |
| 38 528 001 | 624 | 231,00 | 6 237,00 | 38 771 000 | 664, 702 | 43,00 | 1 161,00 |
| 38 536 001 | 624 | 220,00 | 5 940,00 | 38 772 001 | 623 | 297,00 | 8 019,00 |
| 38 539 001 | 625 | 226,00 | 6 102,00 | 38 775 001 | 621 | 279,00 | 7 533,00 |
| 38 541 000 | 636, 642 | 147,00 | 3 969,00 | 38 776 SD0 | 699 | 160,00 | 4 320,00 |
| 38 543 000 | 637 | 303,00 | 8 181,00 | 38 778 000 | 677 | 734,00 | 19 818,00 |
| 38 544 000 | 636 | 265,00 | 7 155,00 | 38 779 000 | 651 | 98,00 | 2 646,00 |
| 38 545 000 | 636 | 314,00 | 8 478,00 | 38 784 000 | 708 | 124,00 | 3 348,00 |
| 38 546 000 | 635 | 139,00 | 3 753,00 | 38 784 P00 | 708 | 124,00 | 3 348,00 |
| 38 548 001 | 645, 648 | 118,00 | 3 186,00 | 38 784 SD0 | 708 | 184,00 | 4 968,00 |
| 38 553 001 | 636 | 256,00 | 6 912,00 | 38 784 SH0 | 708 | 114,00 | 3 078,00 |
| 38 554 001 | 634 | 137,00 | 3 699,00 | 38 785 000 | 656 | 223,00 | 6 021,00 |
| 38 557 001 | 634 | 114,00 | 3 078,00 | 38 786 001 | 632 | 264,00 | 7 128,00 |
| 38 558 00M | 630, 637 | 20,00 | 540,00 | 38 787 000 | 684, 690 | 110,00 | 2 970,00 |
| 38 559 001 | 642 | 187,00 | 5 049,00 | 38 796 000 | 704 | 72,00 | 1 944,00 |
| 38 562 001 | 651 | 100,00 | 2 700,00 | 38 803 001 | 632 | 330,00 | 8 910,00 |
| 38 563 000 | 651 | 9,30 | 251,10 | 38 804 000 | 708 | 124,00 | 3 348,00 |
| 38 564 000 | 701 | 71,00 | 1 917,00 | 38 804 SH0 | 708 | 114,00 | 3 078,00 |
| 38 564 SH0 | 701 | 64,00 | 1 728,00 | 38 805 000 | 704 | 140,00 | 3 780,00 |
| 38 565 000 | 701 | 47,00 | 1 269,00 | 38 808 000 | 709 | 108,00 | 2 916,00 |
| 38 565 SH0 | 701 | 64,00 | 1 728,00 | 38 808 P00 | 709 | 108,00 | 2 916,00 |
| 38 573 000 | 701 | 69,00 | 1 863,00 | 38 808 SH0 | 709 | 98,00 | 2 646,00 |
| 38 573 P00 | 701 | 71,00 | 1 917,00 | 38 809 000 | 697 | 597,00 | 16 119,00 |
| 38 573 SH0 | 701 | 64,00 | 1 728,00 | 38 813 001 | 622 | 293,00 | 7 911,00 |
| 38 574 000 | 701 | 71,00 | 1 917,00 | 38 821 000 | 699 | 244,00 | 6 588,00 |
| 38 581 001 | 634, 645 | 451,00 | 12 177,00 | 38 825 000 | 655 | 236,00 | 6 372,00 |
| 38 584 001 | 644 | 291,00 | 7 857,00 | 38 827 000 | 620 | 342,00 | 9 234,00 |
| 38 586 001 | 644 | 585,00 | 15 795,00 | 38 844 000 | 700 | 74,00 | 1 998,00 |
| 38 587 000 | 645 | 426,00 | 11 502,00 | 38 844 P00 | 700 | 74,00 | 1 998,00 |
| 38 588 001 | 627 | 369,00 | 9 963,00 | 38 844 SH0 | 700 | 60,00 | 1 620,00 |
| 38 625 001 | 635, 642 | 267,00 | 7 209,00 | 38 845 KSO | 698 | 257,00 | 6 939,00 |
| 38 629 000 | 650 | 54,00 | 1 458,00 | 38 845 LSO | 698 | 257,00 | 6 939,00 |
| 38 630 001 | 650 | 73,00 | 1 971,00 | 38 845 MFO | 698 | 257,00 | 6 939,00 |
| 38 636 001 | 650 | 81,00 | 2 187,00 | 38 846 KSO | 708 | 327,00 | 8 829,00 |
| 38 643 001 | 654 | 189,00 | 5 103,00 | 38 846 LSO | 708 | 327,00 | 8 829,00 |
| 38 652 000 | 290, 292 | 127,00 | 3 429,00 | 38 846 MFO | 708 | 327,00 | 8 829,00 |
| 38 661 000 | 662 | 149,00 | 4 023,00 | 38 847 KIO | 697 | 106,00 | 2 862,00 |
| 38 672 SD0 | 701 | 115,00 | 3 105,00 | 38 847 LIO | 697 | 106,00 | 2 862,00 |
| 38 675 001 | 627, 640 | 328,00 | 8 856,00 | 38 847 XGO | 697 | 106,00 | 2 862,00 |
| 38 691 000 | 663 | 174,00 | 4 698,00 | 38 857 000 | 708 | 124,00 | 3 348,00 |
| 38 698 SD1 | 676 | 605,00 | 16 335,00 | 38 857 P00 | 708 | 124,00 | 3 348,00 |
| 38 699 001 | 676 | 605,00 | 16 335,00 | 38 857 SH0 | 708 | 114,00 | 3 078,00 |
| 38 714 000 | 668, 702 | 16,50 | 445,50 | 38 858 000 | 700 | 74,00 | 1 998,00 |
| 38 722 001 | 623 | 257,00 | 6 939,00 | 38 858 P00 | 700 | 74,00 | 1 998,00 |
| 38 723 001 | 654 | 202,00 | 5 454,00 | 38 858 SH0 | 700 | 60,00 | 1 620,00 |
| 38 732 000 | 699 | 68,00 | 1 836,00 | 38 859 XGO | 699 | 103,00 | 2 781,00 |
| 38 732 A00 | 699 | 83,00 | 2 241,00 | 38 861 000 | 700 | 73,00 | 1 971,00 |
| 38 732 AL0 | 699 | 83,00 | 2 241,00 | 38 862 000 | 700 | 71,00 | 1 917,00 |
| 38 732 BE0 | 699 | 83,00 | 2 241,00 | 38 862 P00 | 700 | 71,00 | 1 917,00 |
| 38 732 BR0 | 699 | 121,00 | 3 267,00 | 38 862 SD0 | 700 | 118,00 | 3 186,00 |
| 38 732 DA0 | 699 | 83,00 | 2 241,00 | 38 862 SH0 | 700 | 57,00 | 1 539,00 |
| 38 732 DL0 | 699 | 83,00 | 2 241,00 | 38 863 000 | 663 | 119,00 | 3 213,00 |
| 38 732 EN0 | 699 | 83,00 | 2 241,00 | 38 882 000 | 704 | 8,20 | 221,40 |
| 38 732 GL0 | 699 | 83,00 | 2 241,00 | 38 895 000 | 662 | 222,00 | 5 994,00 |

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

| Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Cena (CZK) bez DPH | Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Cena (CZK) bez DPH |
|------------------|----------|---------------------|-----------------------|------------------|---------|---------------------|-----------------------|
| 38 896 000 | 690 | 57,00 | 1 539,00 | 39 474 00H | 612 | 154,99 | 4 184,73 |
| 38 897 000 | 626 | 355,00 | 9 585,00 | 39 475 00H | 612 | 359,00 | 9 693,00 |
| 38 915 KSO | 697 | 932,00 | 25 164,00 | 39 476 00H | 612 | 309,00 | 8 343,00 |
| 38 915 LSO | 697 | 932,00 | 25 164,00 | 39 477 00H | 613 | 169,99 | 4 589,73 |
| 38 916 OAO | 698 | 313,00 | 8 451,00 | 39 478 00H | 613 | 154,99 | 4 184,73 |
| 38 929 000 | 622 | 281,00 | 7 587,00 | 39 479 00H | 613 | 159,99 | 4 319,73 |
| 38 934 SD0 | 641, 678 | 552,00 | 14 904,00 | 39 480 00H | 613 | 149,99 | 4 049,73 |
| 38 957 000 | 698 | 111,00 | 2 997,00 | 39 481 00H | 613 | 149,99 | 4 049,73 |
| 38 958 000 | 698 | 94,00 | 2 538,00 | 39 482 00H | 613 | 134,99 | 3 644,73 |
| 38 994 000 | 628 | 331,00 | 8 937,00 | 39 483 00H | 614 | 129,99 | 3 509,73 |
| 38 995 000 | 628 | 402,00 | 10 854,00 | 39 485 00H | 614 | 309,00 | 8 343,00 |
| 39 | | | | 39 486 00H | 614 | 239,00 | 6 453,00 |
| 39 002 000 | 625 | 351,00 | 9 477,00 | 39 487 00H | 614 | 249,00 | 6 723,00 |
| 39 042 000 | 290, 292 | 57,00 | 1 539,00 | 39 488 000 | 614 | 129,99 | 3 509,73 |
| 39 052 000 | 634 | 171,00 | 4 617,00 | 39 491 000 | 601 | 54,99 | 1 484,73 |
| 39 112 001 | 586, 626 | 288,00 | 7 776,00 | 39 492 000 | 602 | 29,49 | 796,23 |
| 39 140 000 | 640 | 655,00 | 17 685,00 | 39 493 000 | 603 | 52,49 | 1 417,23 |
| 39 141 000 | 641, 677 | 628,00 | 16 956,00 | 40 | | | |
| 39 142 000 | 641, 677 | 251,00 | 6 777,00 | 40 206 000 | 79, 741 | 63,00 | 1 701,00 |
| 39 206 000 | 607 | 154,99 | 4 184,73 | 40 207 000 | 79, 741 | 10,50 | 283,50 |
| 39 208 000 | 609 | 154,99 | 4 184,73 | 40 254 000 | 78 | 28,33 | 764,91 |
| 39 244 00H | 614 | 279,00 | 7 533,00 | 40 254 003 | 90 | 34,16 | 922,32 |
| 39 323 000 | 606 | 60,49 | 1 633,23 | 40 256 000 | 78 | 40,41 | 1 091,07 |
| 39 324 000 | 606 | 39,49 | 1 066,23 | 40 256 003 | 90 | 39,58 | 1 068,66 |
| 39 325 000 | 607 | 42,99 | 1 160,73 | 40 278 000 | 78 | 83,33 | 2 249,91 |
| 39 327 000 | 607 | 49,49 | 1 336,23 | 40 279 000 | 79 | 112,49 | 3 037,23 |
| 39 328 000 | 607 | 169,99 | 4 589,73 | 40 284 000 | 79 | 46,24 | 1 248,48 |
| 39 329 000 | 608 | 104,99 | 2 834,73 | 40 304 003 | 90 | 52,08 | 1 406,16 |
| 39 330 000 | 608 | 61,49 | 1 660,23 | 40 304 AL3 | 90 | 72,91 | 1 968,57 |
| 39 331 000 | 608 | 38,49 | 1 039,23 | 40 304 DC3 | 90 | 67,91 | 1 833,57 |
| 39 332 000 | 608 | 129,99 | 3 374,73 | 40 305 AL3 | 90 | 72,91 | 1 968,57 |
| 39 335 000 | 606 | 54,49 | 1 471,23 | 40 305 DC3 | 90 | 67,91 | 1 833,57 |
| 39 336 000 | 606 | 51,49 | 1 390,23 | 40 306 003 | 90 | 52,08 | 1 406,16 |
| 39 337 000 | 606 | 59,99 | 1 619,73 | 40 306 AL3 | 90 | 72,91 | 1 968,57 |
| 39 338 000 | 607 | 129,99 | 3 509,73 | 40 306 DC3 | 90 | 67,91 | 1 833,57 |
| 39 338 00H | 607 | 164,99 | 4 454,73 | 40 307 003 | 90 | 69,99 | 1 889,73 |
| 39 339 000 | 608 | 119,99 | 3 239,73 | 40 307 AL3 | 90 | 99,99 | 2 699,73 |
| 39 349 000 | 601 | 85,49 | 2 308,23 | 40 307 DC3 | 90 | 91,66 | 2 474,82 |
| 39 351 000 | 603 | 114,99 | 3 104,73 | 40 308 003 | 91 | 116,66 | 3 149,82 |
| 39 354 SHO | 586 | 1 950,00 | 52 650,00 | 40 308 AL3 | 91 | 162,49 | 4 387,23 |
| 39 374 KSO | 620 | 899,00 | 24 273,00 | 40 308 DC3 | 91 | 154,16 | 4 162,32 |
| 39 374 LSO | 620 | 899,00 | 24 273,00 | 40 309 003 | 91 | 112,49 | 3 037,23 |
| 39 386 00H | 612 | 359,00 | 9 693,00 | 40 309 AL3 | 91 | 154,16 | 4 162,32 |
| 39 420 000 | 600 | 42,49 | 1 147,23 | 40 309 DC3 | 91 | 145,83 | 3 937,41 |
| 39 421 000 | 600 | 36,99 | 998,73 | 40 312 003 | 91 | 35,83 | 967,41 |
| 39 422 000 | 600 | 66,49 | 1 795,23 | 40 312 AL3 | 91 | 50,41 | 1 361,07 |
| 39 423 000 | 600, 606 | 66,49 | 1 795,23 | 40 312 DC3 | 91 | 46,66 | 1 259,82 |
| 39 424 000 | 600 | 35,99 | 971,73 | 40 313 003 | 91 | 79,16 | 2 137,32 |
| 39 425 000 | 601 | 35,99 | 971,73 | 40 313 AL3 | 91 | 112,49 | 3 037,23 |
| 39 426 000 | 601 | 40,99 | 1 106,73 | 40 313 DC3 | 91 | 104,16 | 2 812,32 |
| 39 427 000 | 601 | 67,99 | 1 835,73 | 40 314 003 | 91 | 158,33 | 4 274,91 |
| 39 428 000 | 601 | 75,49 | 2 038,23 | 40 314 AL3 | 91 | 215,83 | 5 827,41 |
| 39 429 000 | 602 | 83,99 | 2 267,73 | 40 314 DC3 | 91 | 207,50 | 5 602,50 |
| 39 430 000 | 602 | 56,49 | 1 525,23 | 40 339 000 | 78 | 112,49 | 3 037,23 |
| 39 431 000 | 602 | 56,49 | 1 525,23 | 40 340 000 | 79 | 182,50 | 4 927,50 |
| 39 432 000 | 603 | 114,99 | 3 104,73 | 40 341 000 | 78 | 166,66 | 4 499,82 |
| 39 433 000 | 603 | 114,99 | 3 104,73 | 40 342 000 | 78 | 166,66 | 4 499,82 |
| 39 436 000 | 602 | 65,49 | 1 768,23 | 40 344 001 | 217 | 104,16 | 2 812,32 |
| 39 437 000 | 602 | 65,49 | 1 768,23 | 40 344 EN1 | 217 | 133,33 | 3 599,91 |
| 39 438 000 | 603 | 129,99 | 3 509,73 | 40 363 000 | 78 | 182,50 | 4 927,50 |
| 39 439 000 | 603 | 129,99 | 3 509,73 | 40 364 001 | 213 | 11,24 | 303,48 |
| 39 440 000 | 600 | 35,99 | 971,73 | 40 364 A01 | 213 | 15,41 | 416,07 |
| 39 458 000 | 609 | 61,49 | 1 660,23 | 40 364 AL1 | 213 | 15,41 | 416,07 |
| 39 459 000 | 609 | 38,99 | 1 052,73 | 40 364 BE1 | 213 | 15,41 | 416,07 |
| 39 469 00H | 612 | 309,00 | 8 343,00 | 40 364 DA1 | 213 | 15,41 | 416,07 |
| 39 473 00H | 612 | 169,99 | 4 589,73 | 40 364 DC1 | 213 | 14,16 | 382,32 |

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

| Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Cena (CZK) bez DPH | Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Cena (CZK) bez DPH |
|------------------|----------|---------------------|-----------------------|------------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 40 364 DL1 | 213 | 15,41 | 416,07 | 40 377 000 | 56 | 141,66 | 3 824,82 |
| 40 364 EN1 | 213 | 15,41 | 416,07 | 40 378 000 | 56 | 54,16 | 1 462,32 |
| 40 364 GL1 | 213 | 15,41 | 416,07 | 40 379 000 | 56 | 120,83 | 3 262,41 |
| 40 364 GN1 | 213 | 15,41 | 416,07 | 40 380 000 | 57 | 199,17 | 5 377,59 |
| 40 365 001 | 211 | 19,99 | 539,73 | 40 385 001 | 215 | 19,99 | 539,73 |
| 40 365 A01 | 211 | 28,33 | 764,91 | 40 385 A01 | 215 | 28,33 | 764,91 |
| 40 365 AL1 | 211 | 28,33 | 764,91 | 40 385 AL1 | 215 | 28,33 | 764,91 |
| 40 365 BE1 | 211 | 28,33 | 764,91 | 40 385 BE1 | 215 | 28,33 | 764,91 |
| 40 365 DA1 | 211 | 28,33 | 764,91 | 40 385 DA1 | 215 | 28,33 | 764,91 |
| 40 365 DC1 | 211 | 26,24 | 708,48 | 40 385 DC1 | 215 | 26,24 | 708,48 |
| 40 365 DL1 | 211 | 28,33 | 764,91 | 40 385 DL1 | 215 | 28,33 | 764,91 |
| 40 365 EN1 | 211 | 28,33 | 764,91 | 40 385 EN1 | 215 | 28,33 | 764,91 |
| 40 365 GL1 | 211 | 28,33 | 764,91 | 40 385 GL1 | 215 | 28,33 | 764,91 |
| 40 365 GN1 | 211 | 28,33 | 764,91 | 40 385 GN1 | 215 | 28,33 | 764,91 |
| 40 366 001 | 212 | 32,08 | 866,16 | 40 386 001 | 212 | 40,41 | 1 091,07 |
| 40 366 A01 | 212 | 44,99 | 1 214,73 | 40 386 A01 | 212 | 56,66 | 1 529,82 |
| 40 366 AL1 | 212 | 44,99 | 1 214,73 | 40 386 AL1 | 212 | 56,66 | 1 529,82 |
| 40 366 BE1 | 212 | 44,99 | 1 214,73 | 40 386 BE1 | 212 | 56,66 | 1 529,82 |
| 40 366 DA1 | 212 | 44,99 | 1 214,73 | 40 386 DA1 | 212 | 56,66 | 1 529,82 |
| 40 366 DC1 | 212 | 41,66 | 1 124,82 | 40 386 DC1 | 212 | 52,49 | 1 417,23 |
| 40 366 DL1 | 212 | 44,99 | 1 214,73 | 40 386 DL1 | 212 | 56,66 | 1 529,82 |
| 40 366 EN1 | 212 | 40,83 | 1 102,41 | 40 386 EN1 | 212 | 56,66 | 1 529,82 |
| 40 366 GL1 | 212 | 44,99 | 1 214,73 | 40 386 GL1 | 212 | 56,66 | 1 529,82 |
| 40 366 GN1 | 212 | 44,99 | 1 214,73 | 40 386 GN1 | 212 | 56,66 | 1 529,82 |
| 40 367 001 | 215 | 26,66 | 719,82 | 40 389 000 | 56 | 43,33 | 1 169,91 |
| 40 367 A01 | 215 | 37,08 | 1 001,16 | 40 390 000 | 56 | 46,66 | 1 259,82 |
| 40 367 AL1 | 215 | 37,08 | 1 001,16 | 40 391 000 | 56 | 46,66 | 1 259,82 |
| 40 367 BE1 | 215 | 37,08 | 1 001,16 | 40 392 000 | 216, 222 | 30,00 | 810,00 |
| 40 367 DA1 | 215 | 37,08 | 1 001,16 | 40 393 000 | 216, 222 | 26,00 | 702,00 |
| 40 367 DC1 | 215 | 34,58 | 933,66 | 40 394 001 | 210, 220 | 16,66 | 449,82 |
| 40 367 DL1 | 215 | 37,08 | 1 001,16 | 40 394 A01 | 210 | 23,33 | 629,91 |
| 40 367 EN1 | 215 | 31,66 | 854,82 | 40 394 AL1 | 210 | 23,33 | 629,91 |
| 40 367 GL1 | 215 | 37,08 | 1 001,16 | 40 394 BE1 | 210 | 23,33 | 629,91 |
| 40 367 GN1 | 215 | 37,08 | 1 001,16 | 40 394 DA1 | 210 | 23,33 | 629,91 |
| 40 368 001 | 210, 220 | 5,58 | 150,66 | 40 394 DC1 | 210 | 21,66 | 584,82 |
| 40 369 001 | 210 | 19,99 | 539,73 | 40 394 DL1 | 210 | 23,33 | 629,91 |
| 40 369 A01 | 210 | 28,33 | 764,91 | 40 394 EN1 | 210 | 23,33 | 629,91 |
| 40 369 AL1 | 210 | 28,33 | 764,91 | 40 394 GL1 | 210 | 23,33 | 629,91 |
| 40 369 BE1 | 210 | 28,33 | 764,91 | 40 394 GN1 | 210 | 23,33 | 629,91 |
| 40 369 DA1 | 210 | 28,33 | 764,91 | 40 404 001 | 465 | 58,33 | 1 574,91 |
| 40 369 DC1 | 210 | 26,24 | 708,48 | 40 405 000 | 464 | 29,16 | 787,32 |
| 40 369 DL1 | 210 | 28,33 | 764,91 | 40 407 001 | 216 | 63,74 | 1 720,98 |
| 40 369 EN1 | 210 | 28,33 | 764,91 | 40 407 DC1 | 216 | 82,91 | 2 238,57 |
| 40 369 GL1 | 210 | 28,33 | 764,91 | 40 412 001 | 465 | 141,66 | 3 824,82 |
| 40 369 GN1 | 210 | 28,33 | 764,91 | 40 421 001 | 213 | 32,08 | 866,16 |
| 40 371 001 | 211 | 35,83 | 967,41 | 40 421 A01 | 213 | 44,99 | 1 214,73 |
| 40 371 A01 | 211 | 49,99 | 1 349,73 | 40 421 AL1 | 213 | 44,99 | 1 214,73 |
| 40 371 AL1 | 211 | 49,99 | 1 349,73 | 40 421 BE1 | 213 | 44,99 | 1 214,73 |
| 40 371 BE1 | 211 | 49,99 | 1 349,73 | 40 421 DA1 | 213 | 44,99 | 1 214,73 |
| 40 371 DA1 | 211 | 49,99 | 1 349,73 | 40 421 DC1 | 213 | 41,66 | 1 124,82 |
| 40 371 DC1 | 211 | 46,66 | 1 259,82 | 40 421 DL1 | 213 | 44,99 | 1 214,73 |
| 40 371 DL1 | 211 | 49,99 | 1 349,73 | 40 421 EN1 | 213 | 44,99 | 1 214,73 |
| 40 371 EN1 | 211 | 49,99 | 1 349,73 | 40 421 GL1 | 213 | 44,99 | 1 214,73 |
| 40 371 GL1 | 211 | 49,99 | 1 349,73 | 40 421 GN1 | 213 | 44,99 | 1 214,73 |
| 40 371 GN1 | 211 | 49,99 | 1 349,73 | 40 422 000 | 466 | 66,66 | 1 799,82 |
| 40 372 001 | 210, 220 | 6,66 | 179,82 | 40 430 001 | 465 | 108,33 | 2 924,91 |
| 40 374 001 | 216 | 32,91 | 888,57 | 40 432 000 | 471 | 24,99 | 674,73 |
| 40 374 A01 | 216 | 46,24 | 1 248,48 | 40 434 001 | 465 | 33,33 | 899,91 |
| 40 374 AL1 | 216 | 46,24 | 1 248,48 | 40 437 000 | 464 | 29,16 | 787,32 |
| 40 374 BE1 | 216 | 46,24 | 1 248,48 | 40 438 001 | 470 | 337,00 | 9 099,00 |
| 40 374 DA1 | 216 | 46,24 | 1 248,48 | 40 444 001 | 211 | 25,83 | 697,41 |
| 40 374 DC1 | 216 | 42,91 | 1 158,57 | 40 444 DC1 | 211 | 33,33 | 899,91 |
| 40 374 DL1 | 216 | 46,24 | 1 248,48 | 40 444 EN1 | 211 | 32,49 | 877,23 |
| 40 374 EN1 | 216 | 46,24 | 1 248,48 | 40 447 001 | 211 | 24,99 | 674,73 |
| 40 374 GL1 | 216 | 46,24 | 1 248,48 | 40 447 DC1 | 211 | 33,33 | 899,91 |
| 40 374 GN1 | 216 | 46,24 | 1 248,48 | 40 447 EN1 | 211 | 35,41 | 956,07 |
| 40 376 000 | 56 | 95,83 | 2 587,41 | 40 448 001 | 211 | 37,49 | 1 012,23 |

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

| Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Cena (CZK) bez DPH | Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Cena (CZK) bez DPH |
|------------------|--------|---------------------|-----------------------|------------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 40 452 000 | 464 | 31,00 | 837,00 | 40 652 001 | 230 | 19,99 | 539,73 |
| 40 457 001 | 227 | 19,99 | 539,73 | 40 653 001 | 230 | 32,08 | 866,16 |
| 40 459 001 | 226 | 22,91 | 618,57 | 40 654 001 | 231 | 54,99 | 1 484,73 |
| 40 460 001 | 226 | 15,83 | 427,41 | 40 654 EN1 | 231 | 77,08 | 2 081,16 |
| 40 461 001 | 227 | 9,58 | 258,66 | 40 655 001 | 230 | 19,99 | 539,73 |
| 40 462 001 | 227 | 83,33 | 2 249,91 | 40 656 001 | 231 | 11,24 | 303,48 |
| 40 463 001 | 227 | 25,83 | 697,41 | 40 656 EN1 | 231 | 15,41 | 416,07 |
| 40 493 000 | 66 | 215,83 | 5 827,41 | 40 657 001 | 231 | 23,74 | 640,98 |
| 40 494 000 | 66 | 332,50 | 8 977,50 | 40 657 EN1 | 231 | 33,33 | 899,91 |
| 40 496 000 | 66 | 182,50 | 4 927,50 | 40 658 001 | 231 | 32,91 | 888,57 |
| 40 497 000 | 66 | 207,50 | 5 602,50 | 40 658 EN1 | 231 | 46,24 | 1 248,48 |
| 40 498 000 | 67 | 87,49 | 2 362,23 | 40 659 001 | 232 | 35,83 | 967,41 |
| 40 499 000 | 67 | 174,17 | 4 702,59 | 40 659 EN1 | 232 | 46,66 | 1 259,82 |
| 40 500 000 | 67 | 282,50 | 7 627,50 | 40 660 001 | 231 | 108,33 | 2 924,91 |
| 40 503 000 | 66 | 257,50 | 6 952,50 | 40 660 EN1 | 231 | 149,99 | 4 049,73 |
| 40 504 000 | 66 | 257,50 | 6 952,50 | 40 663 001 | 216, 227 | 44,99 | 1 214,73 |
| 40 507 001 | 222 | 30,83 | 832,41 | 40 664 001 | 216, 228 | 35,83 | 967,41 |
| 40 508 001 | 220 | 26,66 | 719,82 | 40 688 001 | 212 | 29,58 | 798,66 |
| 40 509 001 | 221 | 40,83 | 1 102,41 | 40 688 A01 | 212 | 41,24 | 1 113,48 |
| 40 510 001 | 221 | 36,66 | 989,82 | 40 688 AL1 | 212 | 41,24 | 1 113,48 |
| 40 511 001 | 221 | 15,41 | 416,07 | 40 688 BE1 | 212 | 41,24 | 1 113,48 |
| 40 512 001 | 221 | 133,33 | 3 599,91 | 40 688 DA1 | 212 | 41,24 | 1 113,48 |
| 40 513 001 | 222 | 53,33 | 1 439,91 | 40 688 DC1 | 212 | 38,33 | 1 034,91 |
| 40 514 001 | 222 | 54,99 | 1 484,73 | 40 688 DL1 | 212 | 41,24 | 1 113,48 |
| 40 535 000 | 518 | 64,00 | 1 728,00 | 40 688 EN1 | 212 | 41,24 | 1 113,48 |
| 40 535 DC0 | 518 | 84,00 | 2 268,00 | 40 688 GL1 | 212 | 41,24 | 1 113,48 |
| 40 536 000 | 518 | 58,00 | 1 566,00 | 40 688 GN1 | 212 | 41,24 | 1 113,48 |
| 40 536 DC0 | 518 | 75,00 | 2 025,00 | 40 689 001 | 215 | 23,74 | 640,98 |
| 40 537 000 | 518 | 71,00 | 1 917,00 | 40 689 A01 | 215 | 33,33 | 899,91 |
| 40 547 001 | 465 | 74,99 | 2 024,73 | 40 689 AL1 | 215 | 33,33 | 899,91 |
| 40 553 000 | 518 | 81,00 | 2 187,00 | 40 689 BE1 | 215 | 33,33 | 899,91 |
| 40 553 DC0 | 518 | 105,00 | 2 835,00 | 40 689 DA1 | 215 | 33,33 | 899,91 |
| 40 564 000 | 739 | 261,00 | 7 047,00 | 40 689 DC1 | 215 | 30,83 | 832,41 |
| 40 565 000 | 737 | 78,00 | 2 106,00 | 40 689 DL1 | 215 | 33,33 | 899,91 |
| 40 585 001 | 226 | 15,83 | 427,41 | 40 689 EN1 | 215 | 33,33 | 899,91 |
| 40 623 001 | 222 | 25,83 | 697,41 | 40 689 GL1 | 215 | 33,33 | 899,91 |
| 40 624 001 | 221 | 51,66 | 1 394,82 | 40 689 GN1 | 215 | 33,33 | 899,91 |
| 40 625 000 | 104 | 133,33 | 3 599,91 | 40 691 001 | 465 | 58,33 | 1 574,91 |
| 40 625 DA0 | 104 | 182,50 | 4 927,50 | 40 694 000 | 465 | 24,99 | 674,73 |
| 40 625 IGO | 104 | 174,17 | 4 702,59 | 40 711 000 | 457 | 1 400,00 | 37 800,00 |
| 40 626 000 | 103 | 129,16 | 3 487,32 | 40 754 001 | 221 | 32,49 | 877,23 |
| 40 626 IGO | 103 | 166,66 | 4 499,82 | 40 755 001 | 220 | 32,08 | 866,16 |
| 40 627 000 | 103 | 166,66 | 4 499,82 | 40 756 001 | 220 | 43,33 | 1 169,91 |
| 40 627 IGO | 103 | 215,83 | 5 827,41 | 40 757 001 | 222 | 91,66 | 2 474,82 |
| 40 628 000 | 103 | 158,33 | 4 274,91 | 40 758 001 | 223 | 137,49 | 3 712,23 |
| 40 628 IGO | 103 | 207,50 | 5 602,50 | 40 766 000 | 206 | 50,41 | 1 361,07 |
| 40 629 000 | 103 | 174,17 | 4 702,59 | 40 767 000 | 207 | 95,83 | 2 587,41 |
| 40 629 DA0 | 103 | 249,17 | 6 727,59 | 40 768 000 | 206 | 141,66 | 3 824,82 |
| 40 629 IGO | 103 | 232,50 | 6 277,50 | 40 775 001 | 216 | 62,91 | 1 698,57 |
| 40 630 000 | 103 | 108,33 | 2 924,91 | 40 775 DC1 | 216 | 81,66 | 2 204,82 |
| 40 630 DA0 | 103 | 149,99 | 4 049,73 | 40 775 EN1 | 216 | 79,16 | 2 137,32 |
| 40 630 IGO | 103 | 141,66 | 3 824,82 | 40 776 001 | 217 | 80,83 | 2 182,41 |
| 40 631 000 | 104 | 51,24 | 1 383,48 | 40 776 DC1 | 217 | 104,16 | 2 812,32 |
| 40 631 A00 | 104 | 71,66 | 1 934,82 | 40 777 001 | 223 | 78,33 | 2 114,91 |
| 40 631 AL0 | 104 | 71,66 | 1 934,82 | 40 778 001 | 223 | 112,49 | 3 037,23 |
| 40 631 BE0 | 104 | 71,66 | 1 934,82 | 40 781 000 | 207 | 77,08 | 2 081,16 |
| 40 631 DA0 | 104 | 71,66 | 1 934,82 | 40 782 000 | 207 | 26,66 | 719,82 |
| 40 631 DL0 | 104 | 71,66 | 1 934,82 | 40 783 000 | 206 | 23,74 | 640,98 |
| 40 631 EN0 | 104 | 71,66 | 1 934,82 | 40 784 000 | 207 | 35,83 | 967,41 |
| 40 631 GL0 | 104 | 71,66 | 1 934,82 | 40 791 001 | 91, 216 | 4,99 | 134,73 |
| 40 631 GN0 | 104 | 71,66 | 1 934,82 | 40 791 KS1 | 91, 216 | 4,99 | 134,73 |
| 40 631 IGO | 104 | 66,66 | 1 799,82 | 40 793 001 | 214 | 45,83 | 1 237,41 |
| 40 632 000 | 104 | 182,50 | 4 927,50 | 40 793 DC1 | 214 | 59,58 | 1 608,66 |
| 40 632 IGO | 104 | 240,83 | 6 502,41 | 40 794 001 | 214 | 54,99 | 1 484,73 |
| 40 633 000 | 104 | 120,83 | 3 262,41 | 40 794 DC1 | 214 | 71,66 | 1 934,82 |
| 40 633 EN0 | 104 | 166,66 | 4 499,82 | 40 795 001 | 213 | 67,91 | 1 833,57 |
| 40 633 IGO | 104 | 154,16 | 4 162,32 | 40 796 001 | 214 | 78,74 | 2 125,98 |

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

| Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Cena (CZK) bez DPH | Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Cena (CZK) bez DPH |
|------------------|----------|---------------------|-----------------------|------------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 40 797 001 | 214 | 141,66 | 3 824,82 | 41 275 000 | 724 | 36,00 | 972,00 |
| 40 799 001 | 214 | 36,66 | 989,82 | 42 | | | |
| 40 799 DC1 | 214 | 47,91 | 1 293,57 | 42 041 000 | 671 | 165,00 | 4 455,00 |
| 40 800 001 | 213 | 108,33 | 2 924,91 | 42 075 000 | 668 | 7,10 | 191,70 |
| 40 800 A01 | 213 | 149,99 | 4 049,73 | 42 132 000 | 536, 573 | 375,00 | 10 125,00 |
| 40 800 AL1 | 213 | 149,99 | 4 049,73 | 42 133 000 | 573 | 228,00 | 6 156,00 |
| 40 800 BE1 | 213 | 149,99 | 4 049,73 | 42 229 000 | 740 | 124,00 | 3 348,00 |
| 40 800 DA1 | 213 | 149,99 | 4 049,73 | 42 253 000 | 666 | 50,00 | 1 350,00 |
| 40 800 DC1 | 213 | 141,66 | 3 824,82 | 42 327 000 | 630, 668 | 14,50 | 391,50 |
| 40 800 DL1 | 213 | 149,99 | 4 049,73 | 42 333 000 | 630, 668 | 17,50 | 472,50 |
| 40 800 EN1 | 213 | 149,99 | 4 049,73 | 42 388 000 | 531, 536 | 60,00 | 1 620,00 |
| 40 800 GL1 | 213 | 149,99 | 4 049,73 | 42 393 000 | 528, 532 | 52,00 | 1 404,00 |
| 40 800 GN1 | 213 | 149,99 | 4 049,73 | 42 429 000 | 305 | 112,00 | 3 024,00 |
| 40 802 001 | 212 | 54,99 | 1 484,73 | 42 774 000 | 667 | 52,00 | 1 404,00 |
| 40 802 A01 | 212 | 77,08 | 2 081,16 | 42 901 000 | 673 | 291,00 | 7 857,00 |
| 40 802 AL1 | 212 | 77,08 | 2 081,16 | 42 902 000 | 673 | 308,00 | 8 316,00 |
| 40 802 BE1 | 212 | 77,08 | 2 081,16 | 42 946 000 | 668 | 29,00 | 783,00 |
| 40 802 DA1 | 212 | 77,08 | 2 081,16 | 43 | | | |
| 40 802 DC1 | 212 | 71,66 | 1 934,82 | 43 040 000 | 690 | 36,00 | 972,00 |
| 40 802 DL1 | 212 | 77,08 | 2 081,16 | 43 486 000 | 667 | 19,50 | 526,50 |
| 40 802 EN1 | 212 | 77,08 | 2 081,16 | 43 617 000 | 652, 677 | 83,00 | 2 241,00 |
| 40 802 GL1 | 212 | 77,08 | 2 081,16 | 43 813 000 | 580 | 186,00 | 5 022,00 |
| 40 802 GN1 | 212 | 77,08 | 2 081,16 | 43 907 P10 | 666 | 70,00 | 1 890,00 |
| 40 804 000 | 207 | 265,83 | 7 177,41 | 43 908 000 | 667 | 16,50 | 445,50 |
| 40 805 000 | 206 | 44,58 | 1 203,66 | 43 977 000 | 679, 702 | 205,00 | 5 535,00 |
| 40 806 000 | 206 | 29,58 | 798,66 | 43 996 000 | 672 | 175,00 | 4 725,00 |
| 40 807 000 | 207 | 149,99 | 4 049,73 | 43 997 000 | 672 | 187,00 | 5 049,00 |
| 40 808 000 | 208 | 129,16 | 3 487,32 | 45 | | | |
| 40 809 000 | 208 | 104,16 | 2 812,32 | 45 120 000 | 556, 740 | 15,50 | 418,50 |
| 40 824 000 | 738 | 19,00 | 513,00 | 45 247 000 | 519, 734 | 14,50 | 391,50 |
| 40 846 001 | 217 | 99,99 | 2 699,73 | 45 342 000 | 732 | 19,00 | 513,00 |
| 40 847 001 | 223 | 129,16 | 3 487,32 | 45 346 000 | 732 | 29,00 | 783,00 |
| 40 848 000 | 464 | 8,33 | 224,91 | 45 388 000 | 51, 63 | 143,00 | 3 861,00 |
| 40 848 SD0 | 464 | 12,49 | 337,23 | 45 562 000 | 504 | 62,00 | 1 674,00 |
| 40 857 000 | 208 | 104,16 | 2 812,32 | 45 704 000 | 519, 549 | 47,00 | 1 269,00 |
| 40 865 000 | 206 | 35,83 | 967,41 | 45 885 000 | 733 | 49,00 | 1 323,00 |
| 40 899 000 | 587, 630 | 42,00 | 1 134,00 | 45 914 XE0 | 396, 441 | 11,50 | 310,50 |
| 40 911 000 | 652, 696 | 14,50 | 391,50 | 45 937 000 | 741 | 13,00 | 351,00 |
| 40 919 SD0 | 471 | 14,99 | 404,73 | 45 964 000 | 732 | 8,60 | 232,20 |
| 41 | | | | 45 965 000 | 732 | 7,20 | 194,40 |
| 41 001 000 | 724 | 12,50 | 337,50 | 45 971 001 | 432 | 8,74 | 235,98 |
| 41 007 000 | 722 | 15,50 | 418,50 | 45 973 001 | 432 | 10,41 | 281,07 |
| 41 010 000 | 519, 721 | 26,00 | 702,00 | 45 978 000 | 732 | 18,00 | 486,00 |
| 41 015 000 | 721 | 38,00 | 1 026,00 | 45 984 001 | 52, 64 | 476,00 | 12 852,00 |
| 41 020 000 | 722 | 66,00 | 1 782,00 | 45 992 001 | 432 | 12,08 | 326,16 |
| 41 022 000 | 722 | 50,00 | 1 350,00 | 46 | | | |
| 41 030 000 | 720 | 25,00 | 675,00 | 46 048 000 | 730 | 40,00 | 1 080,00 |
| 41 033 000 | 721 | 38,00 | 1 026,00 | 46 191 000 | 740 | 54,00 | 1 458,00 |
| 41 040 000 | 721 | 44,00 | 1 188,00 | 46 278 000 | 730 | 93,00 | 2 511,00 |
| 41 043 000 | 721 | 43,00 | 1 161,00 | 46 308 000 | 730 | 8,30 | 224,10 |
| 41 050 000 | 519, 722 | 47,00 | 1 269,00 | 46 343 000 | 740 | 248,00 | 6 696,00 |
| 41 070 000 | 720 | 29,00 | 783,00 | 46 374 000 | 730 | 39,00 | 1 053,00 |
| 41 073 000 | 518, 720 | 26,00 | 702,00 | 46 386 000 | 730 | 142,00 | 3 834,00 |
| 41 110 000 | 721 | 39,00 | 1 053,00 | 46 409 000 | 730 | 42,00 | 1 134,00 |
| 41 125 000 | 724 | 16,50 | 445,50 | 46 580 000 | 730 | 43,00 | 1 161,00 |
| 41 126 000 | 724 | 29,00 | 783,00 | 46 717 000 | 464 | 228,00 | 6 156,00 |
| 41 130 000 | 722 | 36,00 | 972,00 | 46 944 000 | 587 | 215,00 | 5 805,00 |
| 41 133 000 | 722 | 54,00 | 1 458,00 | 46 977 00M | 588 | 51,00 | 1 377,00 |
| 41 154 000 | 721 | 36,00 | 972,00 | 47 | | | |
| 41 190 000 | 721 | 32,00 | 864,00 | 47 010 000 | 731 | 122,00 | 3 294,00 |
| 41 230 000 | 724 | 31,00 | 837,00 | 47 019 000 | 731 | 216,00 | 5 832,00 |
| 41 231 000 | 724 | 25,00 | 675,00 | 47 175 000 | 731 | 89,00 | 2 403,00 |
| 41 238 000 | 724 | 24,00 | 648,00 | | | | |
| 41 239 000 | 724 | 22,00 | 594,00 | | | | |
| 41 263 000 | 519, 717 | 19,50 | 526,50 | | | | |
| 41 270 000 | 724 | 31,00 | 837,00 | | | | |

GROHE

SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

| Objednací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Cena (CZK) bez DPH |
|-----------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 47 186 000 | 290, 731 | 126,00 | 3 402,00 |
| 47 364 000 | 732 | 67,00 | 1 809,00 |
| 47 439 000 | 731 | 50,00 | 1 350,00 |
| 47 483 000 | 731 | 58,00 | 1 566,00 |
| 47 533 000 | 543, 556 | 38,00 | 1 026,00 |
| 47 569 000 | 562 | 649,00 | 17 523,00 |
| 47 727 000 | 309 | 33,00 | 891,00 |
| 47 837 000 | 306 | 78,00 | 2 106,00 |
| 47 838 000 | 306 | 78,00 | 2 106,00 |
| 47 867 000 | 306 | 78,00 | 2 106,00 |
| 47 868 000 | 306 | 78,00 | 2 106,00 |
| 47 877 000 | 306 | 78,00 | 2 106,00 |
| 47 910 000 | 306 | 63,00 | 1 701,00 |
| 47 994 000 | 560 | 7,20 | 194,40 |

48

| | | | |
|------------|----------|--------|----------|
| 48 021 000 | 741 | 7,40 | 199,80 |
| 48 051 000 | 402, 419 | 6,20 | 167,40 |
| 48 053 000 | 342 | 88,00 | 2 376,00 |
| 48 054 000 | 342 | 67,00 | 1 809,00 |
| 48 166 000 | 742 | 14,00 | 378,00 |
| 48 189 000 | 735 | 18,50 | 499,50 |
| 48 190 000 | 735 | 18,50 | 499,50 |
| 48 191 000 | 735 | 18,50 | 499,50 |
| 48 349 000 | 342 | 103,00 | 2 781,00 |
| 48 350 000 | 342 | 126,00 | 3 402,00 |

64

| | | | |
|------------|-----|-------|----------|
| 64 451 000 | 736 | 9,10 | 245,70 |
| 64 508 001 | 465 | 50,00 | 1 350,00 |

65


| | | | |
|------------|----------|-------|----------|
| 65 790 000 | 309, 740 | 64,00 | 1 728,00 |
| 65 807 000 | 738 | 72,00 | 1 944,00 |
| 65 808 000 | 738 | 50,00 | 1 350,00 |

OBJEVTE SVĚT GROHE


Produkty, které jsou zde prezentovány, představují jen malý výběr toho, co může svět GROHE nabídnout. Pokud hledáte nápady a inspiraci nebo řešení pro koupelnu a kuchyni, právě u nás je najdete.


Stačí naskenovat kódy QR a stáhnout si nebo zobrazit nejnovější katalogy na tabletu nebo smartphonu ve formátu PDF.

NEBO NAVŠTIVTE SVĚT GROHE NA GROHE.CZ/GROHE.SK




**WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT.
MAGAZINE**





VAŠE KOUPELNA




SANITÁRNÍ KERAMIKA



GROHE SENSIA ARENA



GROHE INSTALAČNÍ SYSTÉMY



VAŠE KUCHYŇĚ



GROHE BLUE HOME



GLOBALNĚ PROPOJENÁ SPOLEČNOST

SPOLEČNOST GROHE JE SOUČÁSTÍ SKUPINY LIXIL, PŘEDNÍ GLOBÁLNÍ SPOLEČNOSTI V OBLASTI BYDLENÍ A STAVEBNÍHO PRŮMYSLU.

Společnost LIXIL vznikla v Japonsku na počátku 20. století. V současnosti zaujímá postavení nejkomplexnější společnosti v našem oboru. Pyšní se jedinečným portfoliem, které zahrnuje vše od technologií, jež zásadně mění naši interakci s vodou, po celé sestavy materiálů pro interiéry a exteriéry a produktů pro domy a větší architektonické projekty. Společnosti LIXIL působí ve 150 zemích a navrhují a vyrábějí produkty, které dennodenně používá více než miliarda lidí na celém světě.

Svět se rychle mění a společnosti spadající pod LIXIL jej pomáhají formovat. Napříč našimi značkami a technologiemi již dnes navrhujeme a vyrábíme řešení pro bydlení zítřka. Počínaje vývojem chytrých inovací pro domovy a kanceláře až po předefinování nejslavnějších světových velkoměstských panoramat produkty společnosti LIXIL přeměňují prostory, kde my všichni pracujeme, učíme se, cestujeme, odpočíváme a bydlíme.

Ve skupině LIXIL jsou kromě společnosti GROHE také špičkové značky American Standard, INAX, DXV od American Standard a Permasteelisa. Díky všem našim značkám dohromady zaujímáme vedoucí postavení na celosvětovém trhu baterií a instalatérských produktů a na japonské půdě jsme předním dodavatelem produktů pro bydlení. Díky společnému zaměření na inovace, které lidem opravdu zlepšují život, však na celém světě udáváme krok i v mnoha dalších oblastech.

Společně jsme silnější. Díky sloučení odborných znalostí společnosti GROHE, předního světového výrobce baterií s jedinečnými technologiemi a zkušeností dalších značek skupiny LIXIL, zabývajících se technologií zpracování vody, nyní společnost GROHE nabízí kompletní koupelnové řešení s inovativními produkty. Jsou to sprchové toalety a sprchy SmartControl, spolu s revolučními technologiemi, jako je sanitární zboží Triple Vortex, které si zachová čistotu 100 let. Krásné, funkční a spolehlivé produkty a řešení společností skupiny LIXIL mění životy lidí po celém světě.

Společně sdílíme silnou vizi lepších zítřků, jak pro naše zákazníky, tak pro celý svět. Jako skutečně globální výrobní společnost víme, že se významně podílíme na zajištění budoucnosti naší planety. Věříme, že by každý měl mít přístup k čistému a bezpečné sanitárnímu vybavení, a jsme odhodláni využít naše znalosti, abychom toho pomohli docílit. Jsme také průkopníkem v oblastech, jako jsou technologie úspory energií a vody. V souvislosti s tím hodláme do roku 2030 dosáhnout čisté tedy nulové stopy na životním prostředí.

Společně vytváříme budoucnost dobrého života pro všechny, všude.



NAVŠTIVTE NÁS ONLINE


GROHE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH



KVALITA



TECHNOLOGIE



FORTUNE®
CHANGE
THE WORLD
2017

DESIGN

300+
DESIGN AWARDS

UDRŽITELNOST



From FORTUNE, September 15, 2017. FORTUNE is a registered trademark of Time Inc., used under license. FORTUNE and Time Inc. are not affiliated with, and do not endorse products or services of, GROHE.

Grohe ČR s.r.o.
Antala Staška 510/38
140 00 Praha 4

© 04/2018 – Copyright by GROHE



PART OF **LIXIL**