

Pure Freude  
an Wasser

**GROHE**  
WAVE

neu



# EIN TECHNISCHES **MEISTERWERK**

GROHE RAPIDO SMARTBOX



# UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN


Die Universallösung von GROHE – GROHE Rapido SmartBox ist die Antwort auf Alles. Nie zuvor bot ein Unterputzkörper von GROHE so viele Möglichkeiten und so viel Flexibilität und Freiheit.

Installieren Sie den Unterputzkörper Rapido SmartBox und entscheiden Sie sich zu einem späteren Zeitpunkt für Ihre Wunscharmatur.

Egal ob es sich dann um einen Einhebelmischer, einen Thermostat oder um SmartControl handelt – alles ist möglich!



# DIE UNIVERSALLÖSUNG FÜR DIE ANFORDERUNGEN VON MORGEN



**neu**

**THERMOSTATE**  
Mehr Platz und Komfort mit unseren neuen Thermostaten

**SMARTCONTROL**  
Intuitive Bedienung von bis zu drei Dusch- oder Wannenfunktionen, ultraflaches Design für mehr Platz in der Dusche

**neu**

**EINHEBELMISCHER**  
Einfache Steuerung von bis zu drei Funktionen mit unseren neuen Einhebelmischern



## UNSER MEISTERWERK – TECHNIK AUF HÖCHSTEM NIVEAU

GROHE Rapido SmartBox – so viel Technologie haben wir noch nie auf so wenig Platz untergebracht. Mit zukunftsweisenden Vorteilen für unsere Kunden: Die Rapido SmartBox bietet Installateuren unendlich viele Lösungsmöglichkeiten mit einem einzigen Unterputzkörper, der universell für alle Fertigmontagesets geeignet ist und bis zu drei Dusch- oder Wannenfunktionen sowie eine Reihe weiterer raffinierter Funktionen unterstützt. Effizienter geht es nicht! Planer profitieren von mehr Platz und Flexibilität – und dem tollen Design. Geniale Technik auf kleinstem Raum – das ist unsere neue GROHE Rapido SmartBox.





## EINFACHE MONTAGE

1

2

3




Bei der Installation stehen Effizienz und eine einfache Montage an erster Stelle. Genau das macht die GROHE Rapido SmartBox zur optimalen Lösung. Neben den unendlich vielen Möglichkeiten, ist die einfache Installation eines der zentralen Merkmale: problemlose Montage, geringe Einbautiefe und bei drei Abgängen muss nur ein Unterputzkörper installiert werden anstatt der sonst üblichen zwei. Das ist einfach gut durchdacht.





## SCHLANKES DESIGN FÜR MEHR PLATZ IN DER DUSCHE



GROHE SMARTCONTROL



NEUE THERMOSTATE



Einen schönen Bade- und Duschbereich zu gestalten kann oft herausfordernd sein, da der verfügbare Platz oft begrenzt ist. Die Unterputz-Installation der GROHE Rapido SmartBox und das ultraflache Design der Fertigmontagesets schaffen Raum für perfekten Duschgenuss. Zudem sorgt das flache Design für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild.



# GROHE LÖSUNGEN AUF EINEN BLICK

## UNTERPUTZ- TECHNOLOGIE VON GROHE

Seite 14



## VORTEILE VOR DER WAND: SMARTCONTROL

Seite 20



## VORTEILE VOR DER WAND: THERMOSTATE

Seite 34



## VORTEILE VOR DER WAND: EINHEBELMISCHER

Seite 42



## VORTEILE HINTER DER WAND: GROHE RAPIDO SMARTBOX

Seite 50



## EINFACHE INSTALLATION

Seite 66



## UNSER KOMPLETTES SORTIMENT

Seite 78



# ÄSTHETISCHE UNTERPUTZTECHNOLOGIE





## MEHR VORTEILE, ALS MAN SEHEN KANN: DIE UNTERPUTZTECHNOLOGIE

Wir alle hätten gerne mehr Platz – auch in der Dusche. Die Unterputzlösungen von GROHE sorgen dafür! Und das, ohne Kompromisse in der Funktionalität oder beim Komfort eingehen zu müssen.

Mit einer riesigen Auswahl an kombinierbaren Fertigmontagesets und Brausen lässt sich auch der Duschbereich an den individuellen Stil des Badezimmers anpassen. Aus praktischer Sicht ergeben sich weitere Vorteile: Das schlanke und klare Design ermöglicht eine besonders schnelle und einfache Reinigung.

GROHE SmartControl Unterputz bietet die perfekte Kontrolle beim Einstellen der Wassertemperatur und -menge und beeindruckt durch sein extrem flaches Design und seinen geradlinigen, klaren Look.

Auch unsere konventionellen Thermostate sind kompakt, platzsparend und vereinen höchste Präzision mit einem schlanken, minimalistischen Erscheinungsbild.

Unsere Einhebelmischer gibt es in unterschiedlichen, ansprechenden Designs, über die sich bis zu drei Funktionen steuern lassen.





# IHRE UNIVERSALLÖSUNG



## GROHE RAPIDO SMARTBOX

- Weniger Installationsaufwand und geringere Kosten – nur eine Unterputzbox für bis zu 3 Verbraucher
- Einfache Installation durch Warm- und Kaltwasseranschlüsse von unten
- Wandrosetten um 6° justierbar
- Mindestinstallationshöhe nur 75 mm
- Optionale Vorabsperren zum Nachrüsten passend für alle Thermostate, Grohtherm SmartControl und SmartControl Mischer
- Immer normkonform mit nachrüstbarer Sicherungseinrichtung gegen Rückfließen – Erfüllt die EN 1717 bei Installation mit einer Wannenfüllgarnitur
- Einfache Montage vor Ort: kein Schraubstock notwendig



## GROHE SMARTCONTROL

- Steuerung von bis zu drei Duschfunktionen für ein großartiges Duscherlebnis
- Intuitive Bedienung mit integrierter Mengensteuerung – GROHE SmartControl
- Elegantes, ultraflaches Design. Die Armatur ragt nur 43 mm aus der Wand – für mehr Platz in der Dusche



## THERMOSTATE

- Neue Fertigmontagesets in rundem, eckigem und kubischem Design
- Unterputztechnologie und elegantes, ultraflaches Design. Die Armatur ragt nur 43 mm aus der Wand – für mehr Platz in der Dusche
- Varianten mit 1- und 2-Wege-Umstellung mit GROHE AquaDimmer



## EINHEBELMISCHER


- Neue Fertigmontagesets in abgestimmtem Design für alle GROHE Badlinien
- Modelle mit einer, zwei und drei\* Funktionen
- Flache Wandrosetten mit GROHE QuickFix System und schlanker Umstellung

\* 3-Wege-Varianten erst verfügbar im Frühjahr 2019





# DIE PERFEKTE KONTROLLE: SMARTCONTROL




Jetzt ansehen: Alles, für  
das perfekte Duscherlebnis





# 1. FÜR **MAXIMALE FLEXIBILITÄT:** DIE HANDBRAUSE



GROHE Handbrause:  
vielseitig, praktisch  
und immer zur Hand







## 2. ENTSPANNUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU: DER GROHE PURERAIN STRAHL




Der GROHE PureRain Strahl:  
für ein sanftes, erfrischendes  
Duscherlebnis







### 3. **KRAFTVOLL** UND BELEBEND: DER GROHE ACTIVERAIN STRAHL



NEU! GROHE ActiveRain: zum Auswaschen von Shampoo und zur Stimulation von Haut und Kopfhaut






## MEHR ODER WENIGER – GANZ NACH WUNSCH

Freuen Sie sich auf ein ganz individuelles Duscherlebnis. GROHE SmartControl bietet nicht nur die einfache Ansteuerung von unterschiedlichen Strahlarten, sondern ermöglicht mit dem integrierten Mengenregler auch eine präzise Kontrolle über die Wassermenge.

Durch Betätigung eines Druckknopfs wird die gewünschte Strahlart oder eine andere Auslassstelle gestartet oder beendet. Ein einfaches Drehen des Knopfes genügt, um die Wassermenge präzise zu regeln. Die Bedienung ist ganz einfach und dank der eindeutigen Symbole geradezu kinderleicht.




**ALLE DRUCKKNÖPFE MIT MENGENREGULIERUNG**



**NUR EIN UNTERPUTZKÖRPER UND EINE ARMATUR NOTWENDIG**

## DUSCHVERGNÜGEN MAL DREI

**KRAFTVOLL**



Regulieren Sie die Strahlstärke ganz nach Wunsch: Starten Sie mit einem kräftigen Strahl, der das Shampoo ausspült. Erhöhen Sie die Wassermenge für einen konzentrierten Strahl – ideal, um den Stress des Tages loszuwerden.

**ENTSPANNEND**



Die ultimative Entspannung: mit einem sanft belebenden Frühlingsschauer oder ganz aufgedreht für einen kräftigen Sommerregen – Sie haben es in der Hand.

**FLEXIBEL**



Einfach drehen und die gewünschte Wassermenge nach Bedarf einstellen. Mit stufenlosem Übergang vom sanften Strahl bis zur erfrischenden Dusche.







#### WANDROSETTE AUS METALL UND ERGONOMISCHE GRIFFE

GROHE SmartControl Unterputz bleibt seinem eleganten Design treu und setzt auf erstklassige Materialien. Die ergonomischen Drehknöpfe sind geriffelt und lassen sich leicht bedienen.



## DER NEUE TREND ULTRA-SCHLANK

#### ULTRAFLACHES DESIGN

Die Armatur ragt unabhängig von der Installationstiefe des Unterputzkörpers insgesamt maximal 43 mm aus der Wand. GROHE SmartControl: platzsparender Komfort in der Dusche, kombiniert mit einem ultraflachen, attraktiven Design.

#### FLACHE WANDROSETTEN

Die GROHE SmartControl Wandrosette ist nur 10 mm tief. Das sieht nicht nur elegant aus, es spart auch Platz.

#### INTEGRIERTE ABDICHTUNG

GROHE SmartControl verfügt über eine integrierte Abdichtung, die jegliches Eindringen von Wasser in die Wand verhindert.

#### SYMBOLE INDIVIDUELL WÄHLBAR

Die SmartControl Tasten werden mit verschiedenen Symbolen für die unterschiedlichen Dusch- oder Wannenoptionen geliefert. Die Symbole sind eindeutig und leicht zu erkennen, ihre Funktionen unverwechselbar. Sie können individuell angeordnet und bei Bedarf auch leicht ausgetauscht werden.



**43 MM  
SCHLANKES  
DESIGN**



reddot award 2018  
winner

#METROPOLISlikes

# GROHE SMARTCONTROL

## FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK

Schlankes Design,  
ragt **nur 43 mm**  
**aus der Wand,**  
alle Wandrosetten  
nur 10 mm tief

Nachträglich  
**um 6° justierbare**  
**Wandrosetten** –  
immer perfekt  
ausgerichtet

Perfektes  
Duscherlebnis mit  
GROHE SmartControl:  
**Drücken, Drehen,**  
**Duschen**

Immer normkonform  
mit **nachrüstbarer**  
**Sicherungseinrichtung**  
gegen Rückfließen –  
erfüllt die EN 1717 bei  
Installation mit einer  
Wannenfüllgarnitur

### VARIANTEN

- SmartControl Mischer mit 1, 2 oder 3 Verbrauchern
- Grohtherm SmartControl mit 1, 2 oder 3 Verbrauchern
- mit Mengenregulierung
- Rundes und eckiges Design sowie mehrere Farbvarianten

GROHE  
TurboStatGROHE  
QuickFixGROHE  
StarLight

SafeStop

SafeStop  
Plus

Originalgröße 1:1

Kleine Rosetten, alle  
Fertigmontagesets **mit nur**  
**158 mm** Seitenlänge oder  
Durchmesser (Abbildung in  
Originalgröße)

**GROHE QuickFix**  
Schnellbefestigungssystem  
mit verdeckter Befestigung

**Als Mischer und**  
**Thermostat erhältlich**

GROHE **SafeStop Plus**  
**Sicherheitssperre**  
**bei 38°C** und zusätzlich  
optional einsetzbaren  
**Temperaturrendanschlag**

Alle Rosetten aus **Metall**

Thermostat mit **GROHE**  
**TurboStat** Technologie  
sorgt für eine konstante  
und angenehme  
Duschtemperatur und  
bietet mehr Sicherheit

**Vorabsperrungen**  
**zum Nachrüsten**

GROHE TurboStat, SafeStop und SafeStop Plus nur für Thermostate





**UNSERE THERMOSTATE:**  
DIE PURE FREUDE BEGINNT  
MIT DER BEDIENUNG

neu







## UMSCHALTEN VON HAND- AUF KOPFBRAUSE? DAS GEHT SOGAR MIT GESCHLOSSENEN AUGEN

Unsere neuen Thermostate sind alles andere als konventionell. Denn bei der Entwicklung hatten Anwenderfreundlichkeit und intuitive Bedienung oberste Priorität. Die Handbrause lässt sich durch leichtes Drehen des oberen Bedienknopfes nach links einschalten. Um den Wasserfluss zu erhöhen und einen kraftvolleren Strahl zu erhalten, drehen Sie


einfach weiter nach links. Zum Einschalten der Kopfbrause drehen Sie den Bedienknopf nach rechts. Je weiter Sie nach rechts drehen, desto höher die Wassermenge. Dieses Modell ist auch mit einer Funktion zur Bedienung einer einzelnen Brause erhältlich oder als Modell mit zwei Funktionen zur Bedienung von Wanneneinlauf und Handbrause.

### FLEXIBEL



Nach links drehen, um die Wassermenge für die Handbrause zu erhöhen

### ENTSPANNEND



Nach rechts drehen, um die Wassermenge für die Kopfbrause zu erhöhen







#### WANDROSETTE AUS METALL UND ERGONOMISCHE GRIFFE

Damit sich die Griffe auch mit eingeseiften Händen leicht bedienen lassen, befindet sich auf der Unterseite der Knöpfe eine verborgene Vertiefung. Das ist nicht nur praktisch, es sieht auch gut aus.



## EIN ELEGANTES PLATZWUNDER

Unsere neuen Thermostate bieten viel Komfort und eine einfache Bedienung. Sie sparen Platz und bringen schlichte Eleganz in jede Dusche. Mit den 10 mm tiefen Wandrosetten in Kombination mit den schlanken Bedienelementen ragt die Armatur lediglich 43 mm aus der Wand. Unsere Thermostate sind immer beides: schön anzusehen und platzsparend.



**43 MM  
SCHLANKES  
DESIGN**

# NEUE THERMOSTATE

## FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK

neu

Schlankes Design, ragt insgesamt **nur 43 mm** aus der Wand, unabhängig von der Installationstiefe + alle Rosetten sind nur 10 mm tief

neu

Nachträglich **um 6° justierbare Wandrosetten** – immer perfekt ausgerichtet

Immer normkonform mit **nachrüstbarer Sicherungseinrichtung** gegen Rückfließen – erfüllt die EN 1717 bei Installation mit einer Wannenfüllgarnitur

### VARIANTEN

- AquaDimmer (Symbol für Hand-/Kopfbrause)
- AquaDimmer (Symbol für Wanne/Dusche)
- Rundes, eckiges und kubisches\* Design
- Atrio Design mit einer Vielzahl von Farbvarianten\*



GROHE  
TurboStat



GROHE  
QuickFix



GROHE  
StarLight



SafeStop



SafeStop  
Plus

Originalgröße 1:1



neu

Kleine Rosetten, alle mit **nur 158 mm** Seitenlänge oder Durchmesser (Abbildung in Originalgröße)

neu

**GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem** mit verdeckter Befestigung

GROHE **SafeStop Plus Sicherheitssperre** bei **38°C** und zusätzlich optional einsetzbaren **Temperaturrendanschlag**

neu

Alle Rosetten aus **Metall**

Thermostat mit **GROHE TurboStat** Technologie sorgt für eine konstante und angenehme Duschtemperatur und bietet mehr Sicherheit

neu

**Vorabsperrungen zum Nachrüsten**

\*verfügbar im Frühjahr 2019





EINFACH ZU BEDIENEN:  
**UNSERE EINHEBELMISCHER**

neu






## UNSERE EINHEBELMISCHER MIT **3-WEGE-UMSTELLUNG\***

Das ästhetische, klare Design bildet den Rahmen für unsere Einhebelmischer, die 3-Wege-Umstellung vereint Funktion und Eleganz. Der obere Griff hat drei Positionen. Durch Drehen kann beispielsweise zwischen einem kraftvollen Jet-Strahl, einer entspannenden Regendusche und der Handbrause gewählt werden.

Oder zwischen der Kopfbrause, der Handbrause und einer Wannenarmatur. Über den unteren Griff lässt sich die Temperatur ganz bequem einstellen. Durch Drehen nach links fließt warmes Wasser, durch Drehen nach rechts wird das Wasser kälter. Die Wassermenge wird durch öffnen des Hebels reguliert.







## HERVORRAGEND OHNE HERAUSZURAGEN

Was unsere Einhebelmischer so besonders macht, ist die bequeme und intuitive Bedienung. Denn Einhebelmischer von GROHE wurden mit Blick auf Funktionalität und einem klaren Design entwickelt: Die Rosetten sind nur 10 mm tief. Die automatische 2-Wege-Umstellung ragt nur 43 mm aus der Wand, unabhängig von der Installationstiefe des Unterputzkörpers.



43 MM  
SCHLANKES  
DESIGN

# NEUE EINHEBELMISCHER FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK

**neu**

Schlankes Design,  
**alle Rosetten nur  
10 mm tief\***

**neu**

Nachträglich  
um **6° justierbare  
Wandrosetten** –  
immer perfekt  
ausgerichtet

Immer normkonform  
mit **nachrüstbarer  
Sicherheitseinrichtung**  
gegen Rückfließen –  
erfüllt die EN 1717 bei  
Installation mit einer  
Wannenfüllgarnitur

## VARIANTEN

- Brausebatterie 1-Weg (Dusche)
- Mit 2-Wege-Umstellung
- Mit 3-Wege-Umstellung  
für ausgewählte Designs\*



GROHE  
SilkMove



GROHE  
QuickFix



GROHE  
StarLight

Originalgröße 1:1

**neu**

Kleine Rosetten, alle  
mit **nur 158 mm**  
Seitenlänge oder  
Durchmesser (Abbildung  
in Originalgröße)

**neu**

**GROHE QuickFix  
Schnellbefestigungssystem**  
mit verdeckter Befestigung

**neu**

**Varianten mit  
3-Wege-Umstellung**  
zum Betrieb von:  
– Kopfbrause mit  
2 Strahlarten +  
Handbrause  
– Kopfbrause +  
Handbrause +  
Wannenauslauf

2-Wege-Umstellung – ragt  
**nur 43 mm** aus der Wand\*,  
3-Wege-Umstellung – ragt  
**nur 30 mm** aus der Wand\*  
(unabhängig von der  
Installationstiefe des  
Unterputzkörpers)

**neu**

Alle Rosetten sind aus  
**Metall**

Designvarianten für  
alle GROHE Badlinien

\* 3-Wege-Varianten verfügbar im Frühjahr 2019

\* mit Ausnahme von Allure Brillant aufgrund des besonderen Designs





# IHR UNIVERSELLER UNTERPUTZKÖRPER FÜR MEHR FREIHEIT UND FLEXIBILITÄT **GROHE RAPIDO SMARTBOX**












## VON GRUND AUF EFFIZIENT

### ZULÄUFE VON UNTEN FÜR EINE EINFACHE INSTALLATION

Effiziente Verrohrung ermöglicht eine effiziente Installation. Die GROHE Rapido SmartBox ist mit von unten anzuschließenden Zuläufen ausgestattet, die einen direkten Anschluss an die Warm- und Kaltwasserversorgung ermöglichen. Damit gehören 90°-Fittings der Vergangenheit an. Weshalb einen Umweg nehmen, wenn auch der direkte Weg möglich ist?




KEINE  
90°-FITTINGE  
ERFORDERLICH



ZULÄUFE  
VON  
UNTEN



## KLEINE DETAILS – GROSSE WIRKUNG DAS GEHT JETZT GANZ LEICHT



### EINFACHES JUSTIEREN BIS 6° MÖGLICH

Eine Arbeit kann erst dann perfekt sein, wenn auch das kleinste Detail stimmt. Nach Abschluss einer Arbeit sind Fehler in der Regel nur noch schwer zu korrigieren. Mit den Wandrosetten von GROHE ist das anders. Sie können – dank der Langlöcher in der Funktionseinheit – im Nachhinein noch um bis zu 6° justiert und so perfekt an Fliesen und Fugen ausgerichtet werden. Auch kein Bohren, das zu Beschädigungen führen kann, ist notwendig. Einfach saubere Arbeit.

Egal, ob Sie GROHE SmartControl, Einhebelmischer oder Thermostate von GROHE installieren, alle bieten diese kleine Idee – die ein großer Vorteil sein kann.



**NACHTRÄGLICH  
JUSTIERBAR**



## EINE SAUBERE LÖSUNG: DIE OPTIONALE SICHERUNGSEINRICHTUNG

In Europa muss jede Kombination mit integrierter Wannenfüll- und Überlaufeinheit die EU-Norm EN 1717 erfüllen, damit eine Verschmutzung des Trinkwassers vermieden wird. Die GROHE Rapido SmartBox kann einfach mit einer ausgeklügelten Sicherungskombination nachgerüstet werden, um die EU-Norm zu erfüllen.



INTEGRIERTE  
WANNENFÜLL- UND  
ÜBERLAUFEINHEIT



## ALLES, WAS SIE FÜR DIE NACHRÜSTUNG BENÖTIGEN

### VORABSPERRUNGEN ZUM NACHRÜSTEN

Dank der optionalen Vorabsperrungen erlaubt die GROHE Rapido SmartBox in nur wenigen Schritten vollständige Kontrolle über die Wasserversorgung. Bei Wartungsarbeiten kann jede SmartControl Armatur im Gebäude direkt und separat geschlossen werden – das ist in Hotels und Gebäuden mit mehreren Wohneinheiten von enormem Vorteil. Vorabsperrungen sind für die GROHE Rapido SmartBox optional erhältlich und leicht nachzurüsten.



SICHERUNGSEINRICHTUNG



VORABSPERRUNGEN

## EINFACHERE INSTALLATION: BLICK INS DETAIL


### PASST IN JEDE WAND – EGAL WIE DÜNN

Mit ihrer Installationstiefe von nur 75 mm passt die GROHE Rapido SmartBox in jede noch so dünne Wand.

## DIESER UNTERPUTZKÖRPER PASST IMMER

### EINFACHE MONTAGE VOR ORT – LASSEN SIE DEN SCHRAUBSTOCK GETROST ZU HAUSE

Die GROHE Rapido SmartBox ist eine ausgeklügelte Innovation. Die Installation des Unterputzkörpers ist schnell und einfach. Dank der leicht zugänglichen Messinganschlüsse kann der Unterputzkörper mit Hilfe eines Schraubenschlüssels oder einer Rohrzange montiert werden, so dass die Installation vor Ort zügig ausgeführt werden kann.



Nur 75 mm



**NUR 75 MM  
INSTALLATIONSTIEFE**



**EINFACHE  
VORMONTAGE  
MIT ROHRZANGE**



## WEITERE FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK GROHE RAPIDO SMARTBOX



### JE MEHR SIE DARÜBER WISSEN, DESTO MEHR WERDEN SIE BEGEISTERT SEIN.

Die GROHE Rapido SmartBox verfügt über zahlreiche durchdachte Funktionen. Nehmen Sie sich die Zeit und machen Sie sich mit den Funktionen vertraut. Sie werden bald feststellen, in welchem Maße die GROHE Rapido SmartBox Sie dabei unterstützt, effizienter und effektiver zu arbeiten.

Und sie trägt ihren Namen zu Recht: Eine kleine, smarte Box voller Innovationen, die zu jedem Ihrer Projekte passt. Darüber hinaus ist sie mit allen GROHE Fertigmontagesets kombinierbar und macht daraus eine doppelt „smarte“ Lösung. Erfahren Sie mehr über die vielen cleveren Details und Kombinationsmöglichkeiten der GROHE Rapido SmartBox.

### LIEFERUMFANG DES UNTERPUTZKÖRPERS

Schallentkoppelte Einbaubox mit vorbereiteten Befestigungspunkten und Dichtmanschette

Flexibler Haltering für optionale rückseitige Installation



## MEHR VORTEILE FÜR SIE MIT DER GROHE RAPIDO SMARTBOX



### MEHR VORTEILE FÜR INSTALLATEURE

#### Mehr Auswahl und Flexibilität

- Vielzahl an Funktionen:
  - SmartControl
  - Einhebelmischer
  - Thermostate
- Passend für mehr als 170 Fertigmontagesets von GROHE
- Verschiedene Designs

#### Einfache Planung

- Universallösung mit nur einem Unterputzkörper
- Jetzt installieren, Armatur und Design später auswählen

#### Passend für alle Kundenanforderungen

- Steuerung unterschiedlichster Duschfunktionen

#### Schnelle und effiziente Installation

- Steuerung von bis zu drei Dusch- oder Wannenfunktionen mit nur einem Unterputzkörper und einem Fertigmontageset möglich

- Zuläufe von unten – keine 90°-Fittings erforderlich
- Montage vor Ort ganz ohne Schraubstock
- ½-Zoll-Anschlüsse zur Verbindung mit der Standard Verrohrung ohne Adapter
- Auch für dünne Wände dank minimaler Installationstiefe von 75 mm
- Vorabsperrungen und Sicherungseinrichtung für einfaches Nachrüsten
- Nachträglich um 6° justierbar für perfekte Ausrichtung

#### Die Lösung für alle Projekte

- Universallösung für Wohnbauten, Hotels und öffentliche Gebäude

#### Qualität, der Sie vertrauen können

- Entspricht allen wichtigen internationalen Standards
- Bewährte Unterputztechnologie von GROHE im hochwertigen Design

### MEHR VORTEILE FÜR ARCHITEKTEN UND PLANER

#### Mehr Raum bei der Gestaltung

- Alle Fertigmontagesets mit ultra-schlankem Design
- Wandrosetten: nur 10 mm tief mit 158 mm Seitenlänge und Durchmesser

#### Mehr Möglichkeiten und Flexibilität bei der Planung

- Jetzt Unterputzkörper installieren, Armatur und Design später auswählen
- Vielzahl an Designoptionen

#### Passend für alle Kundenanforderungen

- Steuerung unterschiedlicher Duschfunktionen

#### Qualität, der Sie vertrauen können

- Immer normgerecht, einfach und effizient nachzurüsten
- Bewährte Unterputztechnologie von GROHE im hochwertigen Design

#### Universelle Anwendung

- Passend für alle Projekte: Wohnbauten, Hotels und öffentliche Gebäude

### MEHR VORTEILE FÜR HÄNDLER

#### Mehr Effizienz

- Ein Unterputzkörper bietet 25 Installationsmöglichkeiten
- Eine einzelne GROHE Rapido SmartBox kann mit über 170 Fertigmontagesets von GROHE kombiniert werden

#### Wenig Lagerplatz

- Mit nur einem Unterputzkörper für viele Anwendungen haben sie mehr Platz im Regal

### MEHR VORTEILE FÜR IHRE KUNDEN

#### Schmales Design, perfekter Look

- Unterputztechnologie für ein elegantes, modernes Bad
- platzsparende minimalistische Fertigmontagesets

#### Riesige Auswahl

- Viele verschiedene Designs, Formen und Farben
  - SmartControl in rund und eckig sowie mit verschiedenen Oberflächen
  - Einhebelmischer passend für alle Armaturlinien von GROHE
  - Thermostate in rundem, eckigem und kubischem Design

#### Mehr Bewegungsfreiheit unter der Dusche

- ultra-schlanke Wandrosetten – nur 10 mm tief – für mehr Bewegungsfreiheit in der Dusche
- Drei Dusch- oder Wannenfunktionen mit nur einem Unterputzkörper und einem Fertigmontageset – für einfache Montage und ein einzigartiges Duscherlebnis

#### Perfekte Kontrolle

- Intuitive Bedienung und eindeutige Symbolik
- Exakte Einstellung von Temperatur und Wassermenge

#### Unkompliziert erweiterbar

- Ein Einhebelmischer lässt sich beim Renovieren ganz einfach durch ein Thermostat ersetzen

#### Komfortabel und praktisch


- Die Unterputztechnologie und das minimalistische Design der Armaturen ermöglichen eine einfache und schnelle Reinigung

#### Bewährte Qualität

- Made in Germany
- Alle Rosetten sind aus Metall



# EINFACH INSTALLIERT DURCH INTELLIGENTE TECHNOLOGIE




Sehen Sie sich unsere  
Installationsvideos online an.





# VIelfÄLTIGE KONFIGURATIONS-MÖGLICHKEITEN



**1 VERBRAUCHER**  
(THM & MISCHER)





**2 VERBRAUCHER**  
(THM & MISCHER)




**3 VERBRAUCHER**  
(THM & MISCHER)






**MEHR ALS 3 VERBRAUCHER**  
(THM)






**KOMBINATION MIT AQUASYMPHONY**






**TEMPERATURZONE 1**

- 1. WATERFALL XL 
- 2. RAIN 
- 3. BOKOMA 

**TEMPERATURZONE 2**

- 1. PURE 
- 2. RAIN 
- 3. WATERFALL XL 

**TEMPERATURZONE 3**

- 1. NEBELDÜSEN 
- 2. REGENVORHANG 
- 3. HANDBRAUSE 




# KONFIGURATIONS- MÖGLICHKEITEN THERMOSTATE

## 1 VERBRAUCHER



## 2 VERBRAUCHER




# KONFIGURATIONS- MÖGLICHKEITEN EINHEBELMISCHER


## 1 VERBRAUCHER





## 2 VERBRAUCHER



## 3 VERBRAUCHER



# DURCHFLUSSLEISTUNG BEI FREIEN AUSLÄUFEN



## SMARTCONTROL MISCHER

|  |                 | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar |
|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | Abgang B oder C | 15,6  | 22,0  | 27,0  | 31,2  | 34,9  | 38,2  |
|  | Abgang B        | 13,3  | 18,8  | 23,0  | 26,6  | 29,7  | 32,5  |
|  | Abgang C        | 14,4  | 20,4  | 25,0  | 28,9  | 32,3  | 35,4  |
|  | Abgang B+C      | 15,6  | 22,0  | 27,0  | 31,2  | 34,9  | 38,2  |
|  | Abgang A        | 12,7  | 18,0  | 22,0  | 25,4  | 28,4  | 31,1  |
|  | Abgang B        | 15,0  | 21,2  | 26,0  | 30,0  | 33,6  | 36,8  |
|  | Abgang C        | 12,7  | 18,0  | 22,0  | 25,4  | 28,4  | 31,1  |
|  | Abgang A+B      | 17,9  | 25,3  | 31,0  | 35,8  | 40,0  | 43,8  |
|  | Abgang A+B+C    | 19,6  | 27,8  | 34,0  | 39,3  | 43,9  | 48,1  |

Durchfluss in l/Min.



## GROHTHERM SMARTCONTROL

|  |                 | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar |
|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | Abgang B oder C | 16,7  | 23,7  | 29,0  | 33,5  | 37,4  | 41,0  |
|  | Abgang B        | 13,9  | 19,6  | 24,0  | 27,7  | 31,0  | 33,9  |
|  | Abgang C        | 15,0  | 21,2  | 26,0  | 30,0  | 33,6  | 36,8  |
|  | Abgang B+C      | 16,7  | 23,7  | 29,0  | 33,5  | 37,4  | 41,0  |
|  | Abgang A        | 13,3  | 18,8  | 23,0  | 26,6  | 29,7  | 32,5  |
|  | Abgang B        | 15,6  | 22,0  | 27,0  | 31,2  | 34,9  | 38,2  |
|  | Abgang C        | 13,3  | 18,8  | 23,0  | 26,6  | 29,7  | 32,5  |
|  | Abgang A+B      | 19,1  | 26,9  | 33,0  | 38,1  | 42,6  | 46,7  |
|  | Abgang A+B+C    | 20,8  | 29,4  | 36,0  | 41,6  | 46,5  | 50,9  |
|  | Abgang D        | 16,2  | 22,9  | 28,0  | 32,3  | 36,1  | 39,6  |
|  | Abgang E        | 16,2  | 22,9  | 28,0  | 32,3  | 36,1  | 39,6  |
|  | Abgang A        | 16,2  | 22,9  | 28,0  | 32,3  | 36,1  | 39,6  |
|  | Abgang D+E+A    | 37,5  | 53,1  | 65,0  | 75,1  | 83,9  | 91,9  |
|  | Abgang D        | 12,1  | 17,1  | 21,0  | 24,2  | 27,1  | 29,7  |
|  | Abgang E        | 12,1  | 17,1  | 21,0  | 24,2  | 27,1  | 29,7  |
|  | Abgang A        | 12,1  | 17,1  | 21,0  | 24,2  | 27,1  | 29,7  |
|  | Abgang C        | 16,7  | 23,7  | 29,0  | 33,5  | 37,4  | 41,0  |
|  | Abgang zu Box   | 19,6  | 27,8  | 34,0  | 39,3  | 43,9  | 48,1  |
|  | Abgang D+E+A    | 16,7  | 23,7  | 29,0  | 33,5  | 37,4  | 41,0  |
|  | Abgang D+E+A+C  | 20,8  | 29,4  | 36,0  | 41,6  | 46,5  | 50,9  |
|  | Abgang B        | 13,9  | 19,6  | 24,0  | 27,7  | 31,0  | 33,9  |
|  | Handbrause      | 6,9   | 9,8   | 12,0  | 13,9  | 15,5  | 17,0  |

Durchfluss in l/Min.



# DURCHFLUSSLEISTUNG THERMOSTATE



| A | B | C |
|---|---|---|
| X | ☞ | X |
| X | X | ☞ |
| X | ☞ | ☞ |
| X | ☞ | ☞ |



| 1 FUNKTION |                  | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar |
|------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            | Abfluss B oder C | 15,5  | 22    | 27    | 31    | 35    | 38    |

| 2 FUNKTIONEN |           | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar |
|--------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|              | Abfluss B | 15,5  | 22    | 27    | 31    | 35    | 38    |
|              | Abfluss C | 15,5  | 22    | 27    | 31    | 35    | 38    |

Durchfluss in l/Min.

# DURCHFLUSSLEISTUNG EINHEBELMISCHER



| A | B | C |
|---|---|---|
| X | ☞ | X |
| X | X | ☞ |
| X | ☞ | ☞ |
| X | ☞ | ☞ |
| ☞ | ☞ | ☞ |
| ☞ | ☞ | ☞ |
| ☞ | ☞ | ☞ |
| ☞ | ☞ | ☞ |

\* gilt nicht für Allure Brillant

| 1 FUNKTION |                  | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar |
|------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            | Abfluss B oder C | 17    | 24,5  | 30    | 34,5  | 38,5  | 42    |

| 2 FUNKTIONEN |           | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar |
|--------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|              | Abfluss B | 15,5  | 22    | 27    | 31    | 35    | 38    |
|              | Abfluss C | 15,5  | 22    | 27    | 31    | 35    | 38    |

| 3 FUNKTIONEN |           | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar |
|--------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|              | Abfluss A | 15,5  | 22    | 27    | 31    | 35    | 38    |
|              | Abfluss B | 15,5  | 22    | 27    | 31    | 35    | 38    |
|              | Abfluss C | 15,5  | 22    | 27    | 31    | 35    | 38    |

Durchfluss in l/Min.

## SMARTER INSTALLATION LEICHT GEMACHT

### 1. VORBEREITEN:

Sehen Sie sich unsere Installationsvideos online an.  
Laden Sie sich Installationsanleitungen herunter.  
Besorgen Sie sich alle weiteren Produktinformationen.

### 2. AM BALL BLEIBEN:

Melden Sie sich für unseren Newsletter oder unsere  
Schulungen an.

### 3. LOS GEHT'S:

Jetzt sind Sie dran. Melden Sie sich an und nutzen  
Sie alle Vorteile der GROHE Rapido SmartBox.

JETZT ANMELDEN UNTER  
[PRO.GROHE.COM/DE/](https://pro.grohe.com/de/)



EINFACH ALLES,  
WAS MAN BRAUCHT  
**UNSER KOMPLETTES  
SORTIMENT**





## GROHE SMARTCONTROL RUND ODER ECKIG?

GROHE SmartControl gibt es in zwei unterschiedlichen Designs – rund oder eckig. Darüber hinaus stehen Ihnen zwei verschiedene Oberflächen zur Auswahl: die klassische Chromoberfläche oder das dezente, elegante MoonWhite Acrylglas. Jede Variante fügt sich perfekt in die jeweilige GROHE Design-Linie ein.

Weitere Farbvarianten auf der nächsten Seite.





# GROHE SMARTCONTROL ÜBERSICHT

Zur Bestellung der Farbvarianten ersetzen Sie die zweit- und drittletzte Ziffer durch den untenstehenden Farbcode. Mit Ausnahme der Variante MoonWhite, LSO, die mit einer anderen Artikelnummer beginnt.

**Farbvarianten:**

- 00 | StarLight Chrom
- LS | MoonWhite
- DC | SuperSteel
- AL | Hard Graphite gebürstet

**Farbvarianten  
verfügbar ab 05/19:**

- GL | Cool Sunrise
- GN | Cool Sunrise gebürstet
- DA | Warm Sunset
- DL | Warm Sunset gebürstet
- AO | Hard Graphite
- BE | Nickel poliert
- EN | Nickel gebürstet

## SMARTCONTROL MISCHER



**29 147 000**  
SmartControl Mischer  
mit einem Absperrventil



**29 144 000**  
SmartControl Mischer  
mit einem Absperrventil

**1 VERBRAUCHER**



**29 148 000**  
SmartControl Mischer  
mit 2 Absperrventilen



**29 145 000**  
SmartControl Mischer  
mit 2 Absperrventilen

**2 VERBRAUCHER**



**29 149 000**  
SmartControl Mischer  
mit 3 Absperrventilen



**29 146 000**  
SmartControl Mischer  
mit 3 Absperrventilen

**3 VERBRAUCHER**

## GROHTHERM SMARTCONTROL THERMOSTATE



**29 123 000**  
Grotherm  
SmartControl  
mit einem  
Absperrventil



**29 153 LSO**  
Grotherm  
SmartControl  
mit einem  
Absperrventil  
(in MoonWhite)

**1 VERBRAUCHER**



**29 118 000**  
Grotherm  
SmartControl  
mit einem  
Absperrventil



**29 150 LSO**  
Grotherm  
SmartControl  
mit einem  
Absperrventil  
(in MoonWhite)

**1 VERBRAUCHER**

## GROHTHERM SMARTCONTROL THERMOSTATE



**29 125 000**  
Grotherm  
SmartControl  
mit 2 Absperrventilen  
mit integriertem  
Wandabgangsbogen  
und Brausehalter



**29 124 000**  
Grotherm  
SmartControl  
mit 2 Absperrventilen



**29 156 LSO**  
Grotherm  
SmartControl  
mit 2 Absperrventilen  
(in MoonWhite)

**2 VERBRAUCHER**



**29 120 000**  
Grotherm  
SmartControl  
mit 2 Absperrventilen  
mit integriertem  
Wandabgangsbogen  
und Brausehalter



**29 119 000**  
Grotherm  
SmartControl  
mit 2 Absperrventilen



**29 151 LSO**  
Grotherm  
SmartControl  
mit 2 Absperrventilen  
(in MoonWhite)

**2 VERBRAUCHER**



**29 121 000**  
Grotherm  
SmartControl  
mit 3 Absperrventilen



**29 904 LSO**  
Grotherm  
SmartControl  
mit 3 Absperrventilen  
(in MoonWhite)



**29 126 000**  
Grotherm  
SmartControl  
mit 3 Absperrventilen



**29 157 LSO**  
Grotherm  
SmartControl  
mit 3 Absperrventilen  
(in MoonWhite)

**3 VERBRAUCHER**



**29 118 000 + 29 122 000**  
Grotherm SmartControl  
mit 1 Absperrventil und  
Grotherm SmartControl  
mit 3-fach Unterputzventil



**29 150 LSO + 29 152 LSO**  
Grotherm SmartControl  
mit 1 Absperrventil und  
Grotherm SmartControl  
3-fach Unterputzventil  
(in MoonWhite)



**29 123 000 + 29 127 000**  
Grotherm SmartControl  
mit 1 Absperrventil und  
Grotherm SmartControl  
mit 3-fach Unterputzventil



**29 153 LSO + 29 158 LSO**  
Grotherm SmartControl  
mit 1 Absperrventil und  
Grotherm SmartControl  
mit 3-fach Unterputzventil  
(in MoonWhite)

**4 VERBRAUCHER**

# GROHE SMARTCONTROL DUSCHSYSTEME UNTERPUTZ ÜBERSICHT



**34 743 000**  
Grohtherm SmartControl  
Duschsystem Unterputz  
mit Rainshower Cosmopolitan 210  
Power&Soul Cosmopolitan 115  
Handbrause  
mit integr. Handbrausehalter  
und Rapido SmartBox

**34 742 000**  
Grohtherm SmartControl  
Duschsystem Unterputz  
mit Rainshower F-Series 10"  
Power&Soul Cosmopolitan 115  
Handbrause  
mit integr. Handbrausehalter  
und Rapido SmartBox



**34 744 000**  
Grohtherm SmartControl  
Duschsystem Unterputz  
mit Euphoria 260 Kopfbrause  
Euphoria Cosmopolitan  
Stabhandbrause  
mit integr. Handbrausehalter  
und Rapido SmartBox

2 VERBRAUCHER



**34 712 000**  
Grohtherm SmartControl Mischer  
Duschsystem Unterputz  
mit Rainshower 310 SmartActive  
Euphoria Cube Handbrause  
und Rapido SmartBox



**34 709 000**  
Grohtherm SmartControl Mischer  
Duschsystem Unterputz  
mit Rainshower 310 SmartActive  
Euphoria Cosmopolitan Handbrause  
und Rapido SmartBox

3 VERBRAUCHER



**34 706 000**  
Grohtherm SmartControl  
Duschsystem Unterputz  
mit Rainshower 310 SmartActive  
Euphoria Cube Handbrause  
und Rapido SmartBox



**34 705 000**  
Grohtherm SmartControl  
Duschsystem Unterputz  
mit Rainshower 310 SmartActive  
Euphoria Cosmopolitan Handbrause  
und Rapido SmartBox

3 VERBRAUCHER

# GROHE SMARTCONTROL ZUBEHÖR ÜBERSICHT



**35 600 000**  
GROHE  
Rapido SmartBox



**14 055 000**  
Sicherungseinrichtung  
(EN 1717)



**49 003 000**  
GROHE TurboStat  
Kartusche 3/4"  
für seitenverkehrte  
Wasseranschlüsse



**14 053 00M**  
Vorabsperrungen  
(2 St.)



**14 048 000**  
Universal-Verlängerungsset  
25 mm





GROHTHERM  
RUND

## DIE NEUEN GROHE THERMOSTATE: RUND, ECKIG ODER IM CUBE DESIGN.

neu

Ganz gleich für welches Design Sie sich entscheiden – unsere Thermostate sind immer die richtige Wahl. Ob rund, eckig oder kubisch – jedes Design steht für die perfekte Balance aus Form und Funktion und ist ein optisches Highlight in jeder Dusche.



GROHTHERM  
ECKIG



GROHTHERM  
CUBE



# NEUE THERMOSTATE ÜBERSICHT

Zur Bestellung der Farbvarianten ersetzen Sie die zweit- und drittletzte Ziffer durch den untenstehenden Farbcode.

**Farbvarianten  
verfügbar ab 03/19:**

- 00 | StarLight Chrom
- DC | SuperSteel
- AL | Hard Graphite gebürstet

## GROHTHERM RUND/ECKIG



**24 078 000**  
Grotherm  
Thermostat-  
Brausebatterie



**24 079 000**  
Grotherm  
Thermostat-  
Brausebatterie  
mit integrierter  
2-Wege-Umstellung



**24 080 000**  
Grotherm  
Thermostat-  
Wannenbatterie  
mit integrierter  
2-Wege-Umstellung



**24 075 000**  
Grotherm  
Thermostat-  
Brausebatterie



**24 076 000**  
Grotherm  
Thermostat-  
Brausebatterie  
mit integrierter  
2-Wege-Umstellung



**24 077 000**  
Grotherm  
Thermostat-  
Wannenbatterie  
mit integrierter  
2-Wege-Umstellung

1 VERBRAUCHER

2 VERBRAUCHER

## GROHTHERM CUBE

verfügbar ab 03/19



**24 153 000**  
Grotherm Cube  
Thermostat-  
Brausebatterie



**24 154 000**  
Grotherm Cube  
Thermostat-  
Brausebatterie  
mit integrierter  
2-Wege-Umstellung



**24 155 000**  
Grotherm Cube  
Thermostat-  
Wannenbatterie  
mit integrierter  
2-Wege-Umstellung

1 VERBRAUCHER

2 VERBRAUCHER

## ATRIO

verfügbar ab 03/19



● ● ●  
**24 134 003**  
Atrio  
Thermostat-  
Brausebatterie



● ● ●  
**24 135 003**  
Atrio  
Thermostat-Brausebatterie mit  
integrierter 2-Wege-Umstellung



● ● ●  
**24 138 003**  
Atrio  
Thermostat-Wannenbatterie mit  
integrierter 2-Wege-Umstellung

1 VERBRAUCHER

2 VERBRAUCHER

## ZUBEHÖR



**35 600 000**  
GROHE Rapido SmartBox



**49 003 000**  
GROHE TurboStat Kartusche 3/4"  
für seitenverkehrte Wasseranschlüsse



**14 055 000**  
Sicherungseinrichtung  
(EN 1717)



**14 053 00M**  
Vorabsperrungen  
(2 St.)

**14 058 000**  
Universal-Verlängerungsset 25 mm für  
die Anwendung Wannen- und Brause-  
Thermostat mit 2-Wege-Umstellung



# DIE NEUEN THERMOSTATE DUSCHSYSTEME UNTERPUTZ ÜBERSICHT

## GROHTHERM RUND



**34 735 000**  
Grotherm Duschesystem Unterputz  
mit Rainshower Cosmopolitan 160  
Euphoria Handbrause  
Wandanschlussbogen  
Brauseschlauch Silverflex  
Thermostat inkl. Unterputzkörper



**34 732 000**  
Grotherm Duschesystem Unterputz  
mit Rainshower Cosmopolitan 210  
Stabhandbrause Sena  
Rainshower Wandbrausehalter  
Rainshower Wandanschlussbogen  
Brauseschlauch Silverflex  
Thermostat inkl. Unterputzkörper



**34 731 000**  
Grotherm Duschesystem Unterputz  
mit Rainshower Cosmopolitan 310  
Stabhandbrause Sena  
Rainshower Wandbrausehalter  
Rainshower Wandanschlussbogen  
Brauseschlauch Silverflex  
Thermostat inkl. Unterputzkörper



**34 727 000**  
Grotherm Duschesystem Unterputz  
mit Tempesta 210  
Tempesta 100 Handbrause 2 Strahlarten  
Wandanschlussbogen  
Brauseschlauch Rotaflex  
Thermostat inkl. Unterputzkörper

**2 VERBRAUCHER**

## GROHTHERM ECKIG



**34 734 000**  
Grotherm Duschesystem Unterputz  
mit Rainshower Cosmopolitan 210  
Euphoria Handbrause  
Wandanschlussbogen  
Brauseschlauch Silverflex  
Thermostat inkl. Unterputzkörper



**34 730 000**  
Grotherm Duschesystem Unterputz  
mit Rainshower Cosmopolitan 310  
Stabhandbrause Sena  
Rainshower Wandbrausehalter  
Rainshower Wandanschlussbogen  
Brauseschlauch Silverflex  
Thermostat inkl. Unterputzkörper



**34 729 000**  
Grotherm Duschesystem Unterputz  
mit Tempesta 210  
Tempesta 100 Handbrause 2 Strahlarten  
Wandanschlussbogen  
Brauseschlauch Rotaflex  
Thermostat inkl. Unterputzkörper

**2 VERBRAUCHER**

## GROHTHERM CUBE verfügbar ab 03/19



**34 741 000**  
Grotherm Cube Duschesystem Unterputz  
mit Rainshower Allure 230  
Handbrause Euphoria Cube  
Euphoria Cube Wandanschlussbogen  
Brauseschlauch Silverflex  
Thermostat inkl. Unterputzkörper

**2 VERBRAUCHER**





1 VERBRAUCHER

## GROHE EINHEBELMISCHER: DREI OPTIONEN FÜR INDIVIDUELLEN BEDIENKOMFORT

neu

Unsere Einhebelmischer bieten drei verschiedene Möglichkeiten, um die Dusche an ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen: mit einer, mit zwei und – jetzt neu – mit drei Funktionen.

Mit der einfachen Ausführung steuern Sie eine Handbrause. Bei dem Einhebelmischer für zwei Verbraucher können Sie zwischen zwei Funktionen wählen: Option eins ist für die Bedienung einer Kopf- und einer Handbrause. Option zwei für eine Handbrause und eine Wannenarmatur.

Unsere neue 3-Wege-Umstellung ist die perfekte Allround-Lösung, mit der sich insgesamt drei Funktionen steuern lassen. Auch hier gibt es zwei Möglichkeiten: Ansteuerung einer zweistrahligen Kopfbrause und einer Handbrause. Oder wechseln Sie zwischen Kopfbrause, Handbrause und Wannenarmatur.



2 VERBRAUCHER



3 VERBRAUCHER



# EINHEBELMISCHER ÜBERSICHT

## ALLURE BRILLIANT



● ● ● ●  
**24 071 000**  
Allure Brilliant  
Einhand-Brausebatterie



● ● ● ●  
**24 072 000**  
Allure Brilliant  
Einhand-Wannenbatterie



● ● ● ● ● ● ● ●  
**24 099 000**  
Allure Brilliant  
3-Wege-Umstellung

## ALLURE



● ● ● ● ● ● ● ●  
**24 069 000**  
Allure  
Einhand-Brausebatterie



● ● ● ● ● ● ● ●  
**24 070 000**  
Allure  
Einhand-Wannenbatterie

## ATRIO



● ● ● ● ● ● ● ●  
**24 065 003**  
Atrio NEU  
Einhand-Brausebatterie



● ● ● ● ● ● ● ●  
**24 066 003**  
Atrio NEU  
Einhand-Wannenbatterie



● ● ● ● ● ● ● ●  
**24 096 003**  
Atrio NEU  
3-Wege-Umstellung

## GRANDERA



● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
**24 067 000**  
Grandera  
Einhand-Brausebatterie



● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
**24 068 000**  
Grandera  
Einhand-Wannenbatterie

1 VERBRAUCHER

2 VERBRAUCHER

3 VERBRAUCHER

## LINEARE



● ● ● ● ● ● ● ●  
**24 063 001**  
Lineare NEU  
Einhand-Brausebatterie



● ● ● ● ● ● ● ●  
**24 064 001**  
Lineare NEU  
Einhand-Wannenbatterie



● ● ● ● ● ● ● ●  
**24 095 001**  
Lineare NEU  
3-Wege-Umstellung

## EUROCUBE



● ● ● ● ● ● ● ●  
**24 061 000**  
Eurocube  
Einhand-Brausebatterie



● ● ● ● ● ● ● ●  
**24 062 000**  
Eurocube  
Einhand-Wannenbatterie



● ● ● ● ● ● ● ●  
**24 094 000**  
Eurocube  
3-Wege-Umstellung

## EUROPLUS



● ● ● ● ● ● ● ●  
**24 059 002**  
Europlus  
Einhand-Brausebatterie



● ● ● ● ● ● ● ●  
**24 060 002**  
Europlus  
Einhand-Wannenbatterie

## ESSENCE



● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
**24 057 001**  
Essence  
Einhand-Brausebatterie



● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
**24 058 001**  
Essence  
Einhand-Wannenbatterie



● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
**24 092 001**  
Essence  
3-Wege-Umstellung

1 VERBRAUCHER

2 VERBRAUCHER

3 VERBRAUCHER

SPA Colours und 3-Wege-Umstellung  
verfügbar ab Frühjahr 2019

**EURODISC  
COSMO**



**24 055 002**  
Eurodisc Cosmo  
Einhand-Brausebatterie



**24 056 002**  
Eurodisc Cosmo  
Einhand-Wannenbatterie

**CONCETTO**



**24 053 001**  
Concetto  
Einhand-Brausebatterie



**24 054 001**  
Concetto  
Einhand-Wannenbatterie

**EUROSTYLE  
COSMO**



**24 051 002**  
Eurostyle Cosmo  
Einhand-Brausebatterie



**24 052 002**  
Eurostyle Cosmo  
Einhand-Wannenbatterie

**EUROSTYLE  
OFFENER HEBEL**



● ○  
**24 048 003**  
Eurostyle offener Hebel  
Einhand-Brausebatterie



● ○  
**24 049 003**  
Eurostyle offener Hebel  
Einhand-Wannenbatterie

**EUROSTYLE  
GESCHLOSSENER  
HEBEL**



● ○  
**24 046 003**  
Eurostyle  
geschlossener Hebel  
Einhand-Brausebatterie



● ○  
**24 047 003**  
Eurostyle  
geschlossener Hebel  
Einhand-Wannenbatterie

**1 VERBRAUCHER**

**2 VERBRAUCHER**

Zur Bestellung der Farbvarianten ersetzen Sie die zweit- und drittletzte Ziffer durch den untenstehenden Farbcode.

**Farbvarianten  
verfügbar ab 03/19:**

- 00 | StarLight Chrom
- LS | MoonWhite
- DC | SuperSteel
- GL | Cool Sunrise
- GN | Cool Sunrise gebürstet
- DA | Warm Sunset
- DL | Warm Sunset gebürstet
- A0 | Hard Graphite
- AL | Hard Graphite gebürstet
- BE | Nickel poliert
- EN | Nickel gebürstet
- IG | Chrom-Gold

**EUROSMART**



**24 042 002**  
Eurosmart  
Einhand-Brausebatterie



**24 043 002**  
Eurosmart  
Einhand-Wannenbatterie

**EUROSMART  
COSMO**



**24 044 000**  
Eurosmart Cosmo  
Einhand-Brausebatterie



**24 045 000**  
Eurosmart Cosmo  
Einhand-Wannenbatterie

**1 VERBRAUCHER**

**2 VERBRAUCHER**



**25 219 001**  
Eurosmart Cosmopolitan Duschsystem Unterputz mit Tempesta 210  
Tempesta 100 Handbrause 2 Strahlarten  
Wandanschlussbogen  
Brauseschlauch Rotaflex 1500 mm  
Fertigmontageset inkl. Unterputzkörper

**ZUBEHÖR**



**35 600 000**  
GROHE Rapido SmartBox



**14 055 000**  
Sicherheitseinrichtung  
(EN 1717)

**14 056 000**  
Verlängerung Rapido  
SmartBox Universal 25 mm

**14 057 000**  
Verlängerung Rapido  
SmartBox Universal 50 mm



# WILLKOMMEN BEI GROHE SMART SO ZAHLT SICH IHRE TREUE AUS!

## WERDEN SIE MITGLIED BEIM GROHE TREUEPROGRAMM FÜR INSTALLATEURE!

Sie müssen jeden Tag entscheiden, welche Produkte Sie für Ihre Projekte einsetzen. Fällt Ihre Wahl auf GROHE, profitieren Sie nicht nur von erstklassiger Qualität, Ihre Investition kann sich auch auf andere Weise lohnen:

### PRÄMIENWELT

Wählen Sie aus dem umfangreichen Prämiensortiment Ihre Favoriten aus – zum Beispiel Elektrowerkzeuge, Multimedia-Geräte sowie Freizeit-, Grill- und Gartenartikel.

### SMART CASH CARD

Laden Sie Ihre gesammelten SMARTS auf die neue Mastercard® Prepaid-Karte und gehen Sie damit weltweit bargeldlos shoppen – online oder im Geschäft.

### NEUE GROHE SMART APP

Immer informiert bleiben über exklusive Promotions und neueste Events. Hilfreiche Installationsvideos anschauen und direkten Zugang zum Prämienshop nutzen.

### EXKLUSIVE SERVICES

Erfahren Sie von Produktneuheiten und exklusiven Events als Erster und sichern Sie sich vielfältige Angebote.

### INDIVIDUELLE WEITERBILDUNGEN

Nutzen Sie unsere Produkttrainings vor Ort sowie unsere Online-Seminare rund um Ihre tägliche Arbeit.

## So einfach geht's:

Sie oder Ihre Mitarbeiter kaufen Produkte aus dem über 2.500 Artikel umfassenden Sortiment von GROHE, scannen den QR-Code auf dem Produktetikett und schon bekommen Sie wertvolle SMART Punkte gutgeschrieben. Diese können Sie gegen attraktive Prämien eintauschen oder in **Guthaben auf Ihrer GROHE SMART Cash Card** umwandeln.

Mit SMARTS erhalten Sie viele Vorteile – von Top-Prämien bis hin zu nützlichen Services für Installateure. Und mit der verbesserten GROHE SMART Reader App wird das Sammeln von SMARTS noch einfacher.

## JETZT SMART SEIN UND PROFITIEREN!

Melden Sie sich jetzt kostenlos und unverbindlich für das GROHE SMART Treueprogramm an.

Weitere Informationen finden Sie auf [grohesmart.com](http://grohesmart.com)





## PURE FREUDE AN WASSER

Wasser ist Leben, es spendet Genuss und Freude auf der ganzen Welt. Wasser ist die Inspiration für unser einzigartiges Portfolio.

Jedes unserer Produkte basiert auf den vier Grundwerten: Qualität, Technologie, Design und Nachhaltigkeit. Diese Werte werden bei allem, was wir tun, bedacht und angemessen ausbalanciert. So ermöglichen wir unseren Kunden die pure Freude an Wasser.







## QUALITÄT

Von der ersten Idee bis zum Endprodukt und dem Kundendienst: GROHE steht für Perfektionismus „Made in Germany“. Darauf können unsere Kunden vertrauen.

*„Die Marke, die in der Sanitärbranche das höchste Kundenvertrauen genießt“ – Wirtschaftswoche, 2017*



## TECHNOLOGIE

Die Digitalisierung der Welt schreitet voran – auch bei der Nutzung von Wasser. GROHE gestaltet diese mit: durch Innovationen und intelligente Lösungen, die jeden Tag für ein noch schöneres Erlebnis mit Wasser sorgen.

*„Eines der Top 50-Unternehmen, die die Welt verändern“ – Fortune Magazine, 2017*



## DESIGN

Unser Design ist vielfach preisgekrönt und hat eine ganz eigene Handschrift. Moderne und zeitlose Elemente vereinen sich in Produkten, die Ihnen das Gefühl geben, nur für Sie entwickelt worden zu sein.

*Gewinner von über 350 Designpreisen seit 2003*



## NACHHALTIGKEIT

Wasser ist unsere Leidenschaft, jeder Tropfen ist uns wichtig – das ist unser Versprechen. Doch unsere CSR-Verpflichtung geht weit darüber hinaus: Unser Ziel ist es, die Ressourcen unseres Planeten für künftige Generationen zu schützen.

*Preisträger des CSR-Preises der Bundesregierung, 2017*

# ENTDECKEN SIE DIE **GROHE WELT**

Was Sie hier sehen, ist nur eine kleine Auswahl dessen, was die GROHE Welt Ihnen bietet. Ganz gleich, ob Sie nach Ideen und Inspiration oder nach konkreten Lösungen für Bad und Küche suchen: In der GROHE Welt finden Sie alles.



Scannen Sie einfach den QR-Code und laden Sie die neuesten Broschüren als PDF auf Ihr Tablet oder Smartphone herunter. **Oder besuchen Sie die GROHE Welt unter grohe.de**





**SENSIA ARENA BROSCHÜRE**



**KERAMIK BROSCHÜRE**



**BAD BROSCHÜRE**



**SMARTCONTROL BROSCHÜRE**



**KÜCHEN BROSCHÜRE**



**DUSCHSYSTEME UND BRAUSEN**



**SANITÄRSYSTEME BROSCHÜRE**





# EIN GLOBAL VERNETZTES UNTERNEHMEN

## GROHE GEHÖRT ZU LIXIL – EINEM GLOBAL FÜHRENDEN UNTERNEHMEN IM BEREICH HAUS- UND BAUTECHNIK.

LIXIL wurde Anfang des 20. Jahrhunderts in Japan gegründet und ist heute das größte Unternehmen unserer Branche mit einem einzigartigen Portfolio: von neuen Technologien, die unseren Umgang mit Wasser revolutionieren, bis hin zur umfassenden Auswahl an Materialien für Innen- und Außenbereiche sowie Produkte für Häuser und größere Bauvorhaben. Die in 150 Ländern tätigen Unternehmen der LIXIL-Gruppe entwickeln und produzieren Produkte, die tagtäglich von mehr als einer Milliarde Menschen auf der ganzen Welt genutzt werden.

**Unsere Welt befindet sich in einem Zeitalter des schnellen Wandels, den auch LIXIL-Unternehmen mitgestalten.** Mit unseren Marken und Technologien kreieren und fertigen wir schon heute die Lösungen von morgen. Von der Entwicklung intelligenter Innovationen für zu Hause bis hin zur Neugestaltung der bekanntesten Skylines dieser Welt revolutionieren Produkte von LIXIL die Orte, an denen wir arbeiten und lernen, zu denen wir reisen oder an denen wir entspannen und leben.

**Neben GROHE gehören American Standard, INAX, DXV by American Standard und Permasteelisa zu den weltweit bekanntesten Marken der LIXIL-Gruppe.** Unsere Marken machen uns in Sachen Armaturen und Installationsprodukte zur Nummer Eins auf der ganzen Welt und zum wichtigsten Lieferanten für Heimprodukte in Japan. Mit unserem unternehmensweiten Fokus auf Innovationen gelingt es uns immer wieder, auf vielen verschiedenen Gebieten das Leben der Menschen zu verbessern.


**Gemeinsam sind wir stärker.** Mit unserem Fachwissen, als Weltmarktführer für Sanitärarmaturen mit einzigartiger Technologie und mit den Möglichkeiten, die uns LIXIL und andere Water-Technology-Marken eröffnen, kann GROHE heute Komplettlösungen für Badezimmer anbieten – mit innovativen Einzelprodukten wie Dusch-WCs und SmartControl Duschen, die von revolutionären Technologien wie AquaCeramic Sanitäranlagen ergänzt werden, die 100 Jahre Sauberkeit garantieren. Wunderschön, funktional und zuverlässig: Auf der ganzen Welt verbessern Produkte und Lösungen von LIXIL die Art zu leben.

**Gemeinsam teilen wir die Vision einer besseren Zukunft – für unsere Kunden und unseren Planeten.** Als global agierendes Fertigungsunternehmen sind wir uns bewusst, dass wir bei der Sicherung der Zukunft unserer Erde eine wichtige Rolle spielen. Wir sind in Bereichen wie Energieeffizienz und Wasserspartechnologien führend und haben es uns zum Ziel gesetzt, bis 2030 emissionsneutral zu arbeiten. Wir sind der Meinung, dass jeder Mensch Zugang zu sauberem Wasser und sicheren Sanitäranlagen haben sollte, und leisten selbst einen Beitrag dazu, diese Vision durch unsere Fachkenntnisse wahr werden zu lassen.

**Gemeinsam können wir einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, um überall auf der Welt eine lebenswerte Zukunft für alle zu schaffen.**

**LIXIL** Link to  
Good Living

Weitere Informationen finden Sie unter [lixil.com](https://www.lixil.com).



Folgen Sie uns



## QUALITÄT

*„Die Marke, die in der Sanitärbranche das höchste Kundenvertrauen genießt“ –*


*Wirtschaftswoche, 2017*



## TECHNOLOGIE

*„Eines der **Top 50**-Unternehmen, die die Welt verändern“ –*

*Fortune Magazine, 2017*



## DESIGN

*Gewinner von über **350 Designpreisen** seit 2003*



## NACHHALTIGKEIT

***Preisträger des CSR-Preises** der Bundesregierung, 2017*

GROHE Deutschland  
Vertriebs GmbH  
Zur Porta 9  
D-32457 Porta Westfalica  
Postfach 1353  
D-32439 Porta Westfalica  
Tel. +49 (0) 571 39 89 333  
Fax +49 (0) 571 39 89 999  
www.grohe.de

GROHE Gesellschaft m.b.H  
Wienerbergstraße 11/A7  
A-1100 Wien  
Tel. +43 (0) 1 680 60  
Fax +43 (0) 1 688 45 35  
www.grohe.at

GROHE Switzerland SA  
Bauarena Volketswil  
Industriestrasse 18  
CH-8604 Volketswil  
Tel. +41 (0) 44 877 73 00  
Fax +41 (0) 44 877 73 20  
www.grohe.ch