

**Miele**

# Chladienie K 4000

Voľne stojace prístroje

Vydanie júl 2023



**5 ROKOV**  
ZÁRUKA MIELE

**10 ROKOV**  
ZÁRUKA NA KOMPRESOR

# Voľne stojace chladničky s mrazničkou



	KD 4052 E Active	KD 4072 E Active	KDN 4074 / 4174 E Active
<b>Prevedenie</b>			
Záver dveriek	vpravo	vpravo	vpravo
Záver dveriek meniteľný	•	•	•
<b>Dizajn</b>			
Farba opláštenia	Strieborná	Biela	Strieborná
Farba dveriek	Nerezový vzhľad	Biela / Strieborná	Nerezový vzhľad
Osvetlenie chladiacej zóny	LED	LED	LED
Osvetlenie mraziacej zóny	–	–	–
<b>Komfort pri obsluhu</b>			
Systém uchovania čerstvosti	DailyFresh	DailyFresh	Veggie Box
Freeze&Cool	–	–	–
ComfortClean	–	–	–
DynaCool	–	–	–
NoFrost	–	–	•
DuplexCool	•	•	–
XL vnútorný priestor	–	–	–
SoftClose	–	–	–
SelfClose	–	–	–
Mylce: Kocky ľadu (nádržka na vodu)	–	–	–
Jednoduché otváranie dveriek	SideOpen	SideOpen	SideOpen
<b>Ovládanie</b>			
Koncepcia ovládania	EasyControl	EasyControl	EasyControl
Možnosť vypnúť chladiacu časť	–	–	–
Superchladenie	–	–	•
Supermrazenie	•	•	•
Počet teplotných zón	2	2	2
<b>Chladnička/chladiaca zóna</b>			
Počet odkladacích plôch	4	4	4
Držiak na fľaše z pochrómov. kovu	•	•	–
Počet priehradok na čerstvé potraviny	1	1	1
Suchá zadná stena	–	–	–
<b>Mrazička/mraziaca zóna</b>			
Počet mraziacich zásuviek	3	3	3
<b>Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť</b>			
Trieda energetickej účinnosti (A–G)	E	E	E
Ročná spotreba energie v kWh	228	233	239
Spotreba energie za 24 h v kWh	0,62	0,64	0,66
<b>Bezpečnosť</b>			
Akustický alarm pri otvorených dverkách	•	•	•
Akustický alarm pri zmene teploty	–	–	•
<b>Technické údaje</b>			
Rozmery prístroja (š × v × h) v mm	600 × 1760 × 650	600 × 1860 × 650	600 × 1860 × 660
Chladiaca zóna v l	195	214	216
z toho zóna PerfectFresh v l	–	–	–
4-hviezdičková mraziaca zóna v l	94	94	89
Celkový užitočný objem v l	289	308	305
Doba skladovania pri poruche v h	17	17	12
Kapacita mrazenia v kg/24 h	4,50	4,50	10,00
Hlučnosť v dB(A) re 1 pW	39	39	42
<b>Odporúčaná predajná cena</b>			
Biela	–	689 €	–
Nerezový vzhľad	709 €	749 €	819 € / 849 €
Nerez CleanSteel	–	–	–
BlackSteel	–	–	–
Blackboard edition	–	–	–

# Voľne stojace chladničky s mrazničkou




	KFN 4374 ED	KFN 4395 CD	KFN 4777 CD
<b>Prevedenie</b>			
Záves dveriek	vpravo	vpravo	vpravo
Záves dveriek meniteľný	•	•	•
<b>Dizajn</b>			
Farba opláštienia	Strieborná	Strieborná	Strieborná
Farba dveriek	Nerezový vzhľad	Nerezový vzhľad	Nerez CleanSteel
Osvetlenie chladiacej zóny	LED	LED	LED
Osvetlenie mraziacej zóny	–	–	–
<b>Komfort pri obsluhu</b>			
Systém uchovania čerstvosti	DailyFresh	DailyFresh	PerfectFreshPro
Freeze&Cool	–	–	–
ComfortClean	–	•	•
DynaCool	•	•	•
NoFrost	•	•	•
DuplexCool	–	•	•
XL vnútorný priestor	•	•	•
SoftClose	–	–	•
SelfClose	–	–	–
Mylce: Kocky ľadu (nádržka na vodu)	–	–	–
Jednoduché otváranie dveriek	SideOpen	SideOpen	Rukoväť EasyOpen
<b>Ovládanie</b>			
Koncepcia ovládania	EasyControl	SensorTouch	SensorTouch
Možnosť vypnúť chladiacu časť	–	Ano	Ano
Superchladenie	•	•	•
Supermrazenie	•	•	•
Počet teplotných zón	2	2	3
<b>Chladnička/chladiaca zóna</b>			
Počet odkladacích plôch	4	5	4
Držiak na fľaše z pochrómov. kovu	•	–	•
Počet priehradok na čerstvé potraviny	2	1	1
Suchá zadná stena	–	–	•
<b>Mrazička/mraziaca zóna</b>			
Počet mraziacich zásuviek	3	3	3
<b>Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť</b>			
Trieda energetickej účinnosti (A–G)	E	C	C
Ročná spotreba energie v kWh	238	162	170
Spotreba energie za 24 h v kWh	0,65	0,44	0,47
<b>Bezpečnosť</b>			
Akustický alarm pri otvorených dverkách	•	•	•
Akustický alarm pri zmene teploty	•	•	•
<b>Technické údaje</b>			
Rozmery prístroja (š × v × h) v mm	600 × 1860 × 660	600 × 2010 × 675	600 × 1855 × 675
Chladiaca zóna v l	237	268	218
z toho zóna PerfectFresh v l	–	–	53
4-hviezdičková mraziaca zóna v l	89	103	103
Celkový užitočný objem v l	326	371	320
Doba skladovania pri poruche v h	13	20	20
Kapacita mrazenia v kg/24 h	10,00	10,00	10,00
Hlučnosť v dB(A) re 1 pW	39	35	35
<b>Odporúčaná predajná cena</b>			
Biela	–	–	–
Nerezový vzhľad	<b>969 €</b>	<b>1 189 €</b>	–
Nerez CleanSteel	–	–	<b>1 699 €</b>
BlackSteel	–	–	–
Blackboard edition	–	–	–

# Voľne stojace chladničky s mrazničkou




	KFN 4795 CD	KFN 4797 AC	KFN 4799 DDE	KFN 4898 AD
<b>Prevedenie</b>				
Záves dveriek	vpravo	vpravo	vpravo	vpravo
Záves dveriek meniteľný	•	•	•	•
<b>Dizajn</b>				
Farba opláštenia	Strieborná / Čierna	Strieborná / Biela	Strieborná	Strieborná / BlackSteel
Farba dveriek	Nerez / BlackSteel / Blackboard	Nerez CleanSteel / Biela	Nerez CleanSteel	Nerez / Bril. biela / Graf. šedá
Osvetlenie chladiacej zóny	LED	LED	LED	LED
Osvetlenie mraziacej zóny	–	–	–	–
<b>Komfort pri obsluhu</b>				
Systém uchovania čerstvosti	DailyFresh	PerfectFreshPro	DailyFresh	PerfectFresh Active
Freeze&Cool	–	–	–	•
ComfortClean	•	•	•	•
DynaCool	•	•	•	•
NoFrost	•	•	•	•
DuplexCool	•	•	•	•
XL vnútorný priestor	•	•	•	•
SoftClose	•	•	•	•
SelfClose	–	–	–	–
Mylce: Kocky ľadu (nádržka na vodu)	–	–	•	–
Jednoduché otváranie dveriek	EasyOpen / Click2open	Rukoväť EasyOpen	Rukoväť EasyOpen	Click2open
<b>Ovládanie</b>				
Koncepcia ovládania	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
Možnosť vypnúť chladiacu časť	Ano	Ano	Ano	Ano
Superchladenie	•	•	•	•
Supermrazenie	•	•	•	•
Počet teplotných zón	2	3	2	3
<b>Chladnička/chladiaca zóna</b>				
Počet odkladacích plôch	5	4	4	4
Držiak na fľaše z pochrómov. kovu	•	•	•	•
Počet priehradok na čerstvé potraviny	1	2	1	2
Suchá zadná stena	–	•	–	•
<b>Mrazička/mraziaca zóna</b>				
Počet mraziacich zásuviek	3	3	3	3
<b>Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť</b>				
Trieda energetickej účinnosti (A–G)	C	A / C	D	A
Ročná spotreba energie v kWh	162	116 / 180	203	115
Spotreba energie za 24 h v kWh	0,47	0,32 / 0,49	0,56	0,32
<b>Bezpečnosť</b>				
Akustický alarm pri otvorených dverkách	•	•	•	•
Akustický alarm pri zmene teploty	•	•	•	•
<b>Technické údaje</b>				
Rozmery prístroja (š × v × h) v mm	600 × 2015 × 675	600 × 2015 × 675	600 × 2015 × 675	600 × 2015 × 682
Chladiaca zóna v l	268	259	270	259
z toho zóna PerfectFresh v l	–	99	–	–
4-hviezdičková mraziaca zóna v l	103	103	104	103
Celkový úžitkový objem v l	371	362	374	362
Doba skladovania pri poruche v h	20	20	20	24
Kapacita mrazenia v kg/24 h	10,00	10,00	10,00	10,00
Hlučnosť v dB(A) re 1 pW	35	35	35	33
<b>Odporúčaná predajná cena</b>				
Biela	–	1 469 €	–	3 090 €
Grafitové šedá	–	–	–	3 090 €
Nerez CleanSteel	1 509 €	1 959 €	1 899 €	–
BlackSteel	1 549 €	–	–	3 090 €
Blackboard edition	1 669 €	–	–	–

# Voľne stojace kombinácie Side-by-Side



	FNS 4382 E	KS 4383 ED
<b>Prevedenie</b>		
Záves dvierok	vľavo	vpravo
Záves dvierok meniteľný	•	•
<b>Dizajn</b>		
Farba opláštenia	Strieborná	Strieborná
Farba dvierok	Nerezový vzhľad	Nerezový vzhľad
Osvetlenie chladiacej zóny	–	LED
Osvetlenie mraziacej zóny	–	–
<b>Komfort pri obsluhu</b>		
System uchovania čerstvosti	–	DailyFresh
Jemné usporiadanie vnútor. dvierok	–	–
ComfortClean	–	•
DynaCool	–	•
XL vnútorný priestor	–	•
SoftClose	–	–
SelfClose	–	–
NoFrost	•	–
ComfortFrost	–	–
VarioRoom	•	–
Jednoduché otváranie dvierok	SideOpen	SideOpen
<b>Ovládanie</b>		
Koncepcia ovládania	SensorTouch	SensorTouch
Superchladenie	–	•
Počet teplotných zón	1	1
Supermrazenie	•	–
Režim Sabbat	•	•
<b>Chladnička/chladiaca zóna</b>		
Počet odkladacích plôch	–	7
Držiak na fľaše z pochrómov. kovu	–	–
Počet priehradok na čerstvé potraviny	–	2
Suchá zadná stena	–	–
<b>Mrazička/mraziaca zóna</b>		
Počet mraziacich zásuviek	7	–
<b>Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť</b>		
Trieda energetickej účinnosti (A–G)	E	E
Ročná spotreba energie v kWh	248	123
Spotreba energie za 24 h v kWh	0,68	0,34
<b>Bezpečnosť</b>		
Akustický alarm pri otvorených dvierkach	•	•
Akustický alarm pri zmene teploty	•	–
<b>Technické údaje</b>		
Rozmery prístroja (š × v × h) v mm	600 × 1855 × 675	600 × 1855 × 675
Chladiaca zóna v l	–	399
z toho zóna PerfectFresh v l	–	–
4-hviezdičková mraziaca zóna v l	278	0
Celkový úžitkový objem v l	278	399
Doba skladovania pri poruche v h	18	–
Kapacita mrazenia v kg/24 h	18,00	–
Hlučnosť v dB(A) re 1 pW	38	38
<b>Odporúčaná predajná cena</b>		
Nerezový vzhľad	<b>1 179 €</b>	<b>1 139 €</b>
Nerez CleanSteel	–	–
BlackSteel	–	–
Blackboard edition	–	–

# Voľne stojace kombinácie Side-by-Side



	FNS 4782 E	KS 4783 ED
<b>Prevedenie</b>		
Záves dveriek	vľavo	vpravo
Záves dveriek meniteľný	•	•
<b>Dizajn</b>		
Farba opláštenia	Čierna / Strieborná	Čierna / Strieborná
Farba dveriek	BlackSteel / Nerez / Blackboard	BlackSteel / Nerez / Blackboard
Osvetlenie chladiacej zóny	–	LED
Osvetlenie mraziacej zóny	–	–
<b>Komfort pri obsluhu</b>		
System uchovania čerstvosti	–	DailyFresh
Jemné usporiadanie vnútor. dveriek	–	–
ComfortClean	–	•
DynaCool	–	•
XL vnútorný priestor	–	•
SoftClose	•	•
SelfClose	–	–
NoFrost	•	–
ComfortFrost	–	–
VarioRoom	•	–
Jednoduché otváranie dveriek	EasyOpen / Click2open	EasyOpen / Click2open
<b>Ovládanie</b>		
Koncepcia ovládania	SensorTouch	SensorTouch
Superchladenie	–	•
Počet teplotných zón	1	1
Supermrazenie	•	–
Režim Sabbath	•	•
<b>Chladnička/chladiaca zóna</b>		
Počet odkladacích plôch	–	6
Držiak na fľaše z pochrómov. kovu	–	•
Počet priehradok na čerstvé potraviny	–	2
Suchá zadná stena	–	–
<b>Mrazička/mraziaca zóna</b>		
Počet mraziacich zásuviek	7	–
<b>Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť</b>		
Trieda energetickej účinnosti (A–G)	E	E
Ročná spotreba energie v kWh	248	123
Spotreba energie za 24 h v kWh	0,68	0,34
<b>Bezpečnosť</b>		
Akustický alarm pri otvorených dverkách	•	•
Akustický alarm pri zmene teploty	•	–
<b>Technické údaje</b>		
Rozmery prístroja (š × v × h) v mm	600 × 1855 × 675	600 × 1855 × 675
Chladiaca zóna v l	–	399
z toho zóna PerfectFresh v l	–	–
4-hviezdičková mraziaca zóna v l	278	0
Celkový úžitkový objem v l	278	399
Doba skladovania pri poruche v h	18	–
Kapacita mrazenia v kg/24 h	18,00	–
Hlučnosť v dB(A) re 1 pW	38	36
<b>Odporúčaná predajná cena</b>		
Nerezový vzhľad	–	–
Nerez CleanSteel	1 469 € 1 429	1 309 € 1 259
BlackSteel	1 429 € 1 469	1 259 € 1 309
Blackboard edition	1 619 €	1 429 €

# Voľne stojace kombinácie Side-by-Side



AGD	35 dB		AGD	35 dB	PerfectFresh Active
LED		NoFrost	FlexiLight 2.0		


	FNS 4882 D	KS 4887 DD
<b>Prevedenie</b>		
Záves dvierok	vľavo	vpravo
Záves dvierok meniteľný	•	•
<b>Dizajn</b>		
Farba opláštenia	Strieborná	Strieborná
Farba dvierok	Nerez CleanSteel	Nerez CleanSteel
Osvetlenie chladiacej zóny	–	•
Osvetlenie mraziacej zóny	LED	–
<b>Komfort pri obsluhu</b>		
System uchovania čerstvosti	–	PerfectFresh Active
Jemné usporiadanie vnútor. dvierok	–	•
ComfortClean	–	•
DynaCool	–	•
XL vnútorný priestor	–	•
SoftClose	•	•
SelfClose	–	–
NoFrost	•	–
ComfortFrost	–	–
VarioRoom	•	–
Jednoduché otváranie dvierok	Click2open	Click2open
<b>Ovládanie</b>		
Koncepcia ovládania	FreshTouch	FreshTouch
Superchladenie	–	•
Počet teplotných zón	1	2
Supermrazenie	•	–
Režim Sabbath	•	•
<b>Chladnička/chladiaca zóna</b>		
Počet odkladacích plôch	–	5
Držiak na fľaše z pochrómov. kovu	–	•
Počet priehradok na čerstvé potraviny	–	3
Suchá zadná stena	–	•
<b>Mrazička/mraziaca zóna</b>		
Počet mraziacich zásuviek	7	–
<b>Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť</b>		
Trieda energetickej účinnosti (A–G)	D	D
Ročná spotreba energie v kWh	198	134
Spotreba energie za 24 h v kWh	0,54	0,37
<b>Bezpečnosť</b>		
Akustický alarm pri otvorených dvierkach	•	•
Akustický alarm pri zmene teploty	•	–
<b>Technické údaje</b>		
Rozmery prístroja (š × v × h) v mm	600 × 1855 × 675	600 × 1855 × 675
Chladiaca zóna v l	–	387
z toho zóna PerfectFresh v l	–	141
4-hviezdičková mraziaca zóna v l	278	0
Celkový úžitkový objem v l	278	386
Doba skladovania pri poruche v h	16	–
Kapacita mrazenia v kg/24 h	18,00	–
Hlučnosť v dB(A) re 1 pW	35	35
<b>Odporúčaná predajná cena</b>		
Nerezový vzhľad	–	–
Nerez CleanSteel	<b>1 899 €</b>	<b>2 119 €</b>
BlackSteel	–	–
Blackboard edition	–	–

**5 ROKOV**  
ZÁRUKA MIELE

**10 ROKOV**  
ZÁRUKA NA KOMPRESOR



## Voľne stojaca mraznička



	FN 4312 E
<b>Prevedenie</b>	
Záves dvierok	vpravo
Záves dvierok meniteľný	•
<b>Dizajn</b>	
Farba opláštenia	Biela
Farba dvierok	Biela
Osvetlenie mraziacej zóny	–
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
NoFrost	•
ComfortFrost	–
VarioRoom	•
SoftClose	–
Jednoduché otváranie dvierok	SideOpen
<b>Ovládanie</b>	
Koncepcia ovládania	SensorTouch
Supermrazenie	•
Režim Sabbath	•
<b>Mraznička/mraziaca zóna</b>	
Počet mraziacich zásuviek	4
<b>Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť</b>	
Trieda energetickej účinnosti (A–G)	E
Ročná spotreba energie v kWh	208
Spotreba energie za 24 h v kWh	0,57
<b>Bezpečnosť</b>	
Akustický alarm pri otvorených dvierkach	•
Akustický alarm pri zmene teploty	–
<b>Technické údaje</b>	
Rozmery prístroja (š × v × h) v mm	600 × 1255 × 675
Celkový užitočný objem v l	161
Doba skladovania pri poruche v h	15
Kapacita mrazenia v kg/24 h	15,00
Hlučnosť v dB(A) re 1 pW	38
<b>Odporúčaná predajná cena</b>	
Biela	<b>889 €</b>

### Predĺžte si záruku na sortiment chladenia na 5 rokov!

Pri kúpe akéhokoľvek prístroja zo sortimentu chladenia Miele (vstavané aj voľne stojace chladničky, mrazničky, vinotéky) od nás získate predĺženú 5-ročnú záruku zdarma.

Pre získanie 5-ročnej záruky je nutné sa zaregistrovať vyplnením registračného formulára, či už osobne na našich showroomoch, alebo online cez nižšie uvedený odkaz: <https://www.miele.sk/domacnost/5-rokov-zaruka-na-chladnicky-miele-2847.htm>

